

FAIE

KOMPETENZ SEIT 1964

HERBST 2026



Hoftankstelle Profi 50

Selbstsaugende Dieselpumpe mit 60 L/min. Leistung. Komplett mit Zählwerk, automatischer Zapfpistole, 4 m Auslaufschlauch und sämtlichen Kupplungen, jedoch ohne Ansaugleitung. Motor 550 W / 230 V. Anschlüsse 1 Zoll IG.

Best. Nr. H 26708 EUR 479,90



Traktorsitz / Schleppersitz SAUGUT "ECO"

5-fache Neigungsverstellung der Grundplatte 0°/12°/16°/20°/22°, Kunstleder, Gewichtseinstellung 50-120 kg, Federung mit Gasdämpfer, Längsverstellung 160 mm, Federweg 80 mm, Maße BxHxT: 490x525x550mm

Best. Nr. H 15215 EUR 89,90



Knacki F15 Wal- und Haselnussknackmaschine

Beschreibung siehe Seite 38

Best. Nr. H 108411 EUR 299,00

Knacki F30

Best. Nr. H 104457 EUR 399,00



SETPREIS

Zurrgerät SAUGUT 50 mm 8-er SET

Zurrgurte zweiteilig mit Ratsche und mit 2 Rundhaken, 50 mm Breite, zul. Zugkraft 2000 daN (in Umreifung 4000 daN). Länge 8 m gesamt.

Best. Nr. H 129377 EUR 89,95

SETPREIS

Multikupplung 2-fach Set

Komplett mit Fest- und Loseil, Baugruppe 2, DN10, Druck max. 350 bar, Durchfluss 45 L/min, Anschluss R1/2" IG

Best. Nr. H 25386 EUR 259,00



AKTION

Kraftstofffilter-Patrone WK842

Mit Ablassschraube passend zu Deutz: D10006, D12006, Best. Nr. H 16627 EUR 14,95

ab 3 Stück je Stück nur 11,50

Ölfilter-Patrone W940

mit Rücklaufsperrentil Best. Nr. H 16619 EUR 9,99

ab 3 Stück je Stück nur 7,99



SETPREIS

Vakuumpresse VAC 585

Set bestehend aus: 1 Vakuumpresse VAC 585 Art. 131489 (Beschreibung siehe Kat. Seite 191), je 1 Pack (100 St.) Vakuumbbeutel 15x20 cm und 20x30 cm, 1 Doppelpack (2 St.) Folienrollen 30 cm x 6 m

Best. Nr. H 131838 EUR 215,00

AKTION

Husqvarna Motorsäge 120 Mark II

Allround Kettensäge für Hobby Förster und Hausbesitzer zum Schneiden von Brennholz, leichtes Fällen oder Entasten, Schwertlänge 35 cm, 4,8 kg.

Best. Nr. H 124190 EUR 169,95



Sicherheitsstiefel-Arbeitsschuh S3 Red KH Dachdeckerprofi extrem rutschfest

Beschreibung siehe Seite 25

Best. Nr. H 80954 EUR 149,99

Ackerschienenendreieck SAUGUT

Kat.2 verdrehsicher

Beschreibung siehe Seite 75

Best. Nr. H 99475 EUR 79,95

Kat.1 verdrehsicher

Best. Nr. H 100243 EUR 69,95



GRATIS*



BROTZEITSET


+ 32 Seiten Forst Spezial

* Mit dem Vorteilscode SET26 gültig bis 06.12.2026 ab 75,- Mindestbestellwert. Gilt nicht in Verbindung mit anderen Rabatten und auf bereits gelieferte Bestellungen. Aktion gilt nicht für Wiederverkäufer und nur mit Bekanntgabe des Vorteilscode.

BIS ZU

-42%

AKTIONSPREISE!



-25%

Hydraulikpumpe BG2 26,2ccm/U mit Übersetzungsgetriebe i=1:3,8

Beschreibung siehe Seite 70
Best. Nr. H 63171

statt ~~479,00~~
nur **359,00**



-12%

Digitale WIFI-Wetterstation 7in1

Beschreibung siehe Seite 55
Best. Nr. H 127839

statt ~~199,00~~
nur **175,00**



-49€

Kühler Lasche vorne für Steyr 8080-8130

Beschreibung siehe Seite 88
Best. Nr. H 115499

statt ~~620,00~~
nur **579,00**



-10%

Schlauchaufroller 1/2" 20m Eco

Praktischer Wasser - Schlauchaufroller mit 20m 1/2" Gewebeslauch. Durch die serienmäßige Schwenkhalterung einfaches Ein- und Ausrollen in jeder Richtung. Die Lieferung erfolgt komplett mit 2m Anschlussleitung, Spritzdüse und den erforderlichen Kupplungen.
Best. Nr. H 134910

statt ~~99,95~~
nur **89,99**



-10%

Druckluft Schlauchtrommel DST 10/30

Robuste Schlauchtrommel mit automatischen Rücklauf/Aufrollung und Arretierung. An Decke oder Wand montierbar. Bestückt mit einem hochwertigen 30m PU-Mesh-Gewebeslauch mit 9,5mm Innen-Ø und 20bar Betriebsdruck, Anschlussgewinde 1/4" AG, 1m Anschlussleitung, inkl. Stecknippel.
Best. Nr. H 131869

statt ~~199,90~~
nur **179,95**



-25%

Schlagbohrschrauber M18 BLPDRC-Set

13mm Schnellspannfutter, 2-Gang Metallgetriebe mit Schlagfunktion, Drehmoment bis 60Nm, Bürstenloser Motor, LED Lampe, Inkl. Ladegerät, je einen Akku 18 V 2,0 Ah/4,0 Ah und Bit - Sortiment
Best. Nr. H 125064

statt ~~374,00~~
nur **279,95**




-80€

Fällkeil SAUGUT Spindel 20 t

Beschreibung siehe Seite 111
Best. Nr. H 127441

statt ~~479,00~~
nur **399,90**



-14%

Koppelhaken Weidemann klein

zum Anschweißen, 40,2x38x322 mm, 1 Paar
Stärke (mm): 20
Best. Nr. H 29110

statt ~~98,00~~
nur **85,00**



-37%

Schiebetrühe Junior

Robuste Schiebetrühe mit Kunststoffwanne. Hochwertiges Gummirad und stabiler Rahmen. Gewicht nur 5 kg, bis 25 kg Tragkraft. Lieferung unmontiert.

Inhalt (L)	Best. Nr.	statt	
20	H 6961	54,95	nur 34,95
25	H 127307	59,99	nur 39,99



-17%

Dörrautomat DA 350

Beschreibung siehe Seite 92
Best. Nr. H 116145

statt ~~119,99~~
nur **99,99**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

%

-20%



Schweißschirm Automatik G SH-TC-2

Dunkelstufen von DIN 9 -13 auch mit Handschuh einstellbar, für alle Schweißarten geeignet, Reaktionszeit nur 3/10000 sek. integriertes Solarpanel, doppelter Lichtbogensensor und True Color Technik für höchste Sicherheit und gute Sichtverhältnisse auf den Arbeitsbereich. Sichtfeld 100 x 48 mm LxB, Eigengewicht nur ca. 400 g. Best. Nr. H 135150

statt ~~49,95~~

nur **39,95**

-10%



Destillator Mini aus Kupfer

Komplett mit Brennblass, Kessel, Kühler und Spiritusbrenner. Auf Holzbasis mit Thermometer zur Temperaturkontrolle. Dekorative Destille, besonders geeignet zum Destillieren von ätherischen Ölen, Gewürzen und Wasser. Füllmenge ca. 1L. Best. Nr. H 128191

statt ~~289,00~~

nur **260,00**

-13%



LED Arbeitsscheinwerfer FAIE S-WORK 2800

Mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse. Sehr gute Wärmeableitung. Spannung: 12V - 55V DC, 34W, 6.000 Kelvin, Lichtleistung min. 2.800 Lumen (real gemessen), 9x CREE LEDs, EMC zertifiziert, Schutzart IP68, Stoßfestigkeit - IK, -40°C bis +50°C, Anschlusskabel: 1500 mm, Breitstrahler 60°, Speziallinse aus Polycarbonat. Best. Nr. H 97490

statt ~~79,90~~

nur **69,90**

-48€



Universal-Weißelspritze Inox 40

Allroundspritze mit 40 L Behälter aus Edelstahl, Betrieb mit jedem handelsüblichen Kompressor. Komplett mit 10m Schlauchleitung, Einfülltrichter, Spritzgarnitur inkl. Düsensatz, Lanze mit Winkel und Abstellventil, Verlängerung 750mm, Sicherheits-ventil, Manometer und Ablasshahn. Best. Nr. H 115089

statt ~~598,00~~

nur **549,95**

Frachtpauschale: 45,00

-12%



Viehbürste

Beschreibung siehe Seite 50. Best. Nr. H 22506

statt ~~119,00~~

nur **105,00**

-28%




Käsekräuter - Italienische Mischung

Tomate, Paprika, Knoblauch, Basilikum, Thymian, Zwiebel, Pfeffer. Inhalt: 500 g. Best. Nr. H 38787

statt ~~21,95~~

nur **15,95**

-18%



Forstkeil Set Signumat Eco 6-tlg

Beschreibung siehe Seite 111. Best. Nr. H 129378

statt ~~55,82~~

nur **45,95**

-42%



Einkochautomat mit Ablaufhahn

Idealer Glühwein oder Suppentopf und für die Marmelade und Saftgewinnung. Zweischichtig emailliert, hitze- und säurebeständig. Deckel aus schlagfestem Kunststoff. Leistung 1800 W, Inhalt 27 L (14 Stk. 1 L Gläser). Best. Nr. H 14234

statt ~~169,90~~

nur **99,99**

-17%



Überwachungs-Kamera IP Cam 360° FullHD mit Digital-Zoom

Schwenkbare Netzwerk-/WLAN-Kamera in Full-HD-Auflösung mit 5-fach Zoom-Optik. Sichtbereich: 355° horizontal / 90° vertikal. 50 m Nachtsicht. Übertragung auf Smartphone, Tablet oder PC. Bildsensor: 2,7 CMOS, 5-fach optischer Zoom, Auflösung: 1920 x 1080 (Full-HD), Bildrate: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD), Schutzart: IP65. Lieferumfang: Kamera, Netzteil 230 V, Patchkabel, WLAN-Antenne. Best. Nr. H 106877

statt ~~299,00~~

nur **299,00**

-20%



Schwimmertränke mit Tank

Schwimmertränke (0,4 l) für Geflügel und kleine Haustiere, inkl. Schutzgitter mit integriertem Tank, 20 L. Einfach Tank auffüllen und Ihre Tiere haben immer frisches Wasser! Maße (B x T x H) gesamt: 28,5 x 36 x 53 cm; Maße Tränke: 12 x 16 x 6 cm. Best. Nr. H 103217

statt ~~72,95~~

nur **59,00**

-11%



Rangierwagenheber 3 t JG30N

Robuster Wagenheber mit 3 t Hubkraft. Sehr sauber und stabil verarbeitet: 29,5 kg Eigengewicht. Hub: 125 mm min bis max. 455 mm. Länge Pumpenstange: 990 mm Schnellhub durch Doppelhubzylinder. Einfaches Absenken über Griffstange. Mit praktischer Kleinteilablage und Drehteller. Best. Nr. H 126385

statt ~~179,90~~

nur **159,95**



1 Reifenfüller RMG Quick Lock
Set Angebot inkl 3 teiligem Adapter Set, sowie innovativer Quick Lock Funktion für einfaches An- und Abstecken. Druckbereich 0-12 bar, 60 mm Manometer Ø.
Best. Nr. H 101363 EUR **39,95**



2 Reifenfülldruckprüfer
Zum raschen Befüllen und Kontrollieren des Reifendrucks in allen Reifen mit Standard-Füllnippel. Mit Manometer 63 mm Durchmesser, 0 bis 8,5 bar Anzeige und Gummischutzkappe.
Best. Nr. H 860 EUR **19,99**



3 Fahrrad-Füllset
Zum Aufpumpen von Rädern, Matratzen, Fußbällen, usw.
Best. Nr. H 15754 EUR **12,95**



AKTION
statt 21,90
nur **18,95**

4 Ausblaspistole Turbo
Bei vergleichbarem Eingangsdruck durch Injektionsprinzip erheblich gesteigerte Blaswirkung und bessere Reinigungsleistung bei Flächen oder großen Schmutzmengen.
Best. Nr. H 19591 EUR **18,95**



5 Druckluft Schlauchaufroller SAR 10
Praktischer Aufroller zur Wand- oder Deckenmontage, ölbeständiger Hybrid-Polymer-Schlauch mit Gewebeeinlage und 9,2 mm Innendurchmesser und 12 bar Arbeitsdruck. Komplett mit Druckschlauch, Anschlussleitung sowie DL-Stecker und Kupplung.
Schlauch Best. Nr. EUR
15 m H 128492 **89,90**
20 m H 128491 **129,90**

⑦



6 Druckluft-Ausblaspistolen-Satz 110/300/500 mm 3-tlg.
Diese Druckluft-Ausblaspistolen eignen sich ideal zum Entfernen von Staub, Schmutz und Spänen von Arbeitsflächen, Maschinen und Werkstücken. Neben der Reinigung können Druckluft-Ausblaspistolen auch zum Trocknen oder Kühlen von Bauteilen verwendet werden. Aktions-Set mit je einer Pistole 110 - 300 - 500 mm, Ausblasrohr aus Metall, Kunststoffgriffe.
Best. Nr. H 126742 EUR **15,99**

⑧



7 Ausblaspistole BP PRO EXL
1000 mm langes Blasrohr und Seitenstrahldüse sorgen für die optimale Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Der Luftanschluss kann wahlweise am Kopf oder Griff erfolgen. Ca. 100 % höherer Luftstrom durch Venturi-Düse. Blasrohr mit Schaumstoffisolierung für guten Griff ohne kalte Hände.
Best. Nr. H 127310 EUR **99,95**

8 Druckluftschlauch Flexair
Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen. Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft. Innendurchmesser 6 mm, Betriebsdruck max. 15 bar. Komplett mit Tülle und Kupplung.
Länge (m) Best. Nr. EUR
10 H 123490 **24,99**
20 H 123491 **39,95**



9 Kompressor Saugat 600-Set inkl. Aufroller
Hochwertige Kompressor mit absoluter Top-Ausstattung. Der Kompressor verfügt über einen leistungsstarken und langlebigen 2-Zylinder Verdichter mit einer Ansaugleistung von 510 L/min und 10 bar Höchstdruck sowie eine Füllleistung von ca. 400 L/min. Qualitäts-Elektromotor mit 3,0 kW/4,0 PS/400Volt bei 2800 U/min. Der 100 Liter große Kessel sorgt für genügend Druckspeicher bei jeden Einsatz. Top Ausstattung mit Condor-Markendruckschalter, Fahrwerk und neuentwickelten Wartungsblock mit je einer DL-Entnahmestelle für reine Luft über einen Filterdruckregler oder geölte Luft über einen DL-Öler für Geräte, die eine Schmierung benötigen. Limitierte Sondermodell mit einem serienmäßig montierten Schlauchaufroller mit 15m hochwertigen DL-Schlauch 10mm Innendurchmesser sowie Anschlussschlauch und Schnellkupplung. Limitiertes Sondermodell mit sensationellem Preis/Leistungsverhältnis.
Best. Nr. H 128565 EUR **1498,00**
Frachtpauschale: **65,00**



10 Kolbenkompressor Mobilboy 401/ 50 E
Universeller Kompressor mit 2-Zylinder-Verdichter und Ölschmierung. Durch die hohe Ansaugleistung von max. 400 L/min und 10 bar Höchstdruck kurzzeitig auch für höheren Luftbedarf geeignet. Motor 2400 W / 230 V und 2850 U/min. Großer 50 Liter Kessel inkl. Fahrwerk. Komplett mit Druckschalter und Filterdruckregler. Idealer Kompressor für den anspruchsvollen Hobby-Anwender.
Best. Nr. H 123487 EUR **379,90**
Frachtpauschale: **45,00**



1 Akku-Winkelschleifer Milwaukee 18 V FSAG125X lose

Leistungstarker Winkelschleifer - FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel. Leistung vergleichbar 1200W- Winkelschleifer, Scheibendurchmesser 125mm Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Best. Nr. H 124942 EUR 319,90

2 Akku Schlagschrauber 3/4" lose

Leistungstarker Kompakt-Schlagschrauber mit 3/4" Vierkant. Durch das max. Lösemoment bis 2034 Nm ideal für schwere Einsätze in der Industrie oder Landwirtschaft geeignet. Trotz extrem robuster Bauweise und hohen Drehmoment nur 3,5 kg Eigengewicht (inkl. Akku) Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Technische Daten: Max. Drehmoment: 702/ 1138/ 1627/ 1627 Nm, Max. Lösemoment: 2034 Nm. Best. Nr. H 124175 EUR 349,90

5 Metalltrockenschneider MT S 356-48 m. vier Drehzahlen

Trockenschnitt Metallsäge mit 355 mm HM-Sägeblatt und 3,5 KW 230 Volt Motor mit Sanftanlauf. Durch den Trockenschnitt weniger Staub, Hitze und Geruchsbelästigung als mit einfacheren Trennschleifer. Schnittleistung: Rechteck: 170x110 mm, Rohr: 130 mm, Quadrat: 125x125 mm jeweils bei 0°. Gehrungseinstellung von 0 - 45°, 4 Drehzahlstufen für jedes Material, Abmessung: 63x38x48 cm, Gewicht: ca. 23,5 Kg. Lieferung komplett mit HM-Sägeblatt 355x25x66 HM-Zähne. Best. Nr. H 128485 EUR 599,00



8 Inverter Craft-Stick 161P

Die Schweißer der CRAFT-Stick Serien verfügen über eine Einschaltdauer von mind. 30% und ein versiegelte Platine für optimalen Schutz vor Feuchtigkeit, Verschmutzung usw. Die Hot Start Funktion erhöht kurzfristig den Schweißstrom für einen stabilen Lichtbogen. Anti -Stick verhindert ein versehentliches Festkleben. Arc-Force-Regelung stabilisiert den Lichtbogen für problemloses Schweißen. WOG DC Funktion für einfaches WIG-Schweißen mit Kontaktzündung. Kompakter Schweißinverter mit max. 160Amp Leistung. Ideal für Elektroden bis 3,25mm, kurzzeitig bis 4,0mm. Durch das geringe Eigengewicht von nur 6,1kg ideal für den Einsatz "vor Ort" geeignet. Komplett mit Schweißplatzrüstung. Best. Nr. H 103286 EUR 499,00

Inverter Craft-Stick 201P

Leistungstarker und kompakter Inverter mit einen Einstellbereich von 10-200 Amp Schweißleistung. Ideal für Elektroden bis 4,0mm, Eigengewicht nur 6,1 kg, serienmäßig mit Hot-Start Funktion. Komplett mit Schweißplatzrüstung. Best. Nr. H 103287 EUR 578,00



3 Akku Schlagschrauber 1/2" Kompakt lose

Leistungstarker und gleichzeitig sehr kompakter Schlagschrauber mit max. 881 Nm Lösemoment. Mit einer Länge von nur 152 mm und dem geringen Gewicht von 2,3 kg (inkl. Akku) ideal für den gewerblichen Einsatz (Reifendienst, Landwirtschaft usw.) geeignet. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Technische Daten: Drehmoment: 475/ 610/ 745/ 47 Nm, Max. Lösemoment: 881 Nm, Leerlaufdrehzahlen: 0 - 1.250/ 0 - 1.950 / 0 - 2.575 / 0 - 1.325 /min., Max. Schraubendurchmesser M22 Gewicht (mit Akku): 2,3 kg Best. Nr. H 124178 EUR 319,90



4 Akku-Starterset M18

Bestehend aus 3x 18 V 5,0 Ah Akkus und Ladegerät und 1x Akku 12 V 2,0 Ah. Der perfekte Einstieg in die Milwaukee 18 V Serie. Mit diesem Paket können Sie alle Akku-Werkzeuge auch bei langer Arbeitszeit perfekt mit Energie versorgen. Die 5,0 Ah Akkus bieten für die allermeisten Anwendungen die perfekte Kombination aus hoher Leistung und geringen Gewicht. Best. Nr. H 124169 EUR 319,90



6 Winkelschleifer W750-125

Robuster Einhandschleifer mit 750 Watt und 125 mm Scheibendurchmesser. Kompakter Winkelschleifer mit verdrehsicherer Schutzhaube, seitlichen Zusatzhandgriff und Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel. Leerlaufdrehzahl 11.500 U/min. Eigengewicht ca. 1,8 kg. Best. Nr. H 109497 EUR 69,95



7 Winkelschleifer WEQ 1400 - 125

Mit Vollwellenelektronik, dadurch nahezu konstante Drehzahl unter Last. Scheibenwechsel werkzeuglos, Gehäuse 90° gedreht montierbar, mit Sanftanlauf und kraftvollem 1400 W Motor, universell robust und wirtschaftlich einsetzbar. Scheiben-Ø 125 mm, Gewicht 2,2 kg. Best. Nr. H 105013 EUR 139,90



9 Tischkreissäge 315-Set

Präzise Tischkreissäge mit Leistungstarkem 3,4 kW (4,6 PS) 400 Volt Motor. Schnitthöhe max. 85 mm, Tischgröße 600x800 mm plus Tischverlängerung 800 mm. Robuste und leichtgängige Höhen- und Gehrungsverstellung des Sägeblattes. Profi-Modell mit Tischverlängerung, 315 mm HM-Sägeblatt, Fahrwerk und Präzisions-Schiebeschlitzen mit Kugellager. Best. Nr. H 60083 EUR 799,00 Frachtpauschale: 85,00



1 Trennscheiben Set, 10 Stück
Universalscheiben Set mit 10 Stück
Trennscheiben für Metall, Inox,
bzw. Edelstahlbearbeitung. Sehr
gute Schnittleistung bei geringem
Verschleiß. Scheibenstärke 1,0 mm.
Lieferung in Blechdose.
Größe Best. Nr. EUR
Ø115 x 1,0mm H 52626 **13,95**
Ø125 x 1,0mm H 52632 **13,95**



2 Diamant-Trennscheibe Basic
Universal Diamant - Trennscheibe
mit überzeugenden Preis/
Leistungsverhältnis. Für den Einsatz
auf Beton, Stein, Asphalt usw.
Ø Scheiben Best. Nr. EUR
(mm)
115 mm H 117399 **19,95**
125 mm H 117400 **21,95**
230 mm H 117401 **47,90**



**3 Trennscheibe 125x1,0 - 2in1
für Stahl und Edelstahl**
Metall - Trennscheibe für das
Trennen von Blechen, Profilen,
Stäben oder Vollmaterial. Durch
die geringe Wandstärke (1,0mm)
rascher und Abriebbarer Schnitt in
Metall und Edelstahl. Diese Scheibe
vereint hohe Standzeit und hohe
Schnittleistung mit einen günstigen
Preis. Abmessungen: 125 x 1,0 x
22,23, Spezifikation: A60Q-BFS
Best. Nr. H 118779 EUR **1,89**



**4 Schnellspannmutter für
Winkelschleifer M14**
Praktische Spannmutter für
Werkzeuglosen Scheibenwechsel.
Passend für alle gängigen
Winkelschleifer mit M14 Gewinde.
Best. Nr. H 72432 EUR **19,99**

**5 Trennscheiben
Box 125 mm Premium**
10 Stk. Original Tyrolit Metall-
Trennscheibe Premium superdünn
125x1x22,2 mm in praktischer
Metallbox.
Best. Nr. H 104531 EUR **34,95**



**6 Fächerscheiben - Set 125
mm 4-tlg.**
Hochwertige Fächerscheiben für
den universellen Einsatz bei Eisen-
und Inox Material. Je eine Scheibe
K40, 60, 80 und 120.
Best. Nr. H 109250 EUR **13,99**



7 Topfschleifscheibe Stein
Zum Bearbeiten von Beton,
entfernen von Unebenheiten usw.
Maße: 110x90x55 mm, Aufnahme
Gewinde M14, passend für alle
gängigen Winkelschleifer.
Best. Nr. H 18226 EUR **19,95**



**8 Flächenraspelscheibe BM R2
Plus 125**
Profi Werkzeug das für den Einsatz
auf Einhand-Winkelschleifern zur
Holz-Bearbeitung konzipiert wurde.
Die Werkzeuge sind aber auch
für die Bearbeitung einer Vielzahl
von anderen Werkstoffen, wie z.B.
Kunststoffen, Gummi (Kautschuk),
Horn (Hufe), Eis, Porenbeton
und sogar Aluminium geeignet.
Oberflächengehärteter Stahlkörper
mit Zähnen aus patentierter
"Fast&Easy" Technologie.
Optimal für Flächen- und
Kantenschliff
Best. Nr. H 115384 EUR **59,95**

**9 Diamant Schleiftopf
Universal**
Diamant Schleifscheibe zu
Bearbeiten von Beton, Naturstein,
Fliesenkleber usw.
Dicht besetzt mit 5mm hohen
Segmentblöcken für effektives und
ruhiges Arbeiten.
Ø (mm) Best. Nr. EUR
115 H 134038 **38,99**
125 H 134039 **42,99**
180 H 134041 **89,50**



**10 Fächerschleifscheibe
125 mm gewölbt**
Zirkonkorund, freie Sicht auf
das Werkstück, kontrollierter
Materialabtrag, da die Scheibe
beim Drehen wie transparent wirkt,
besonders für die Anwendung auf
Stahl geeignet. Bohrung 22,23 mm
Ø, max. Drehzahl: 12200min⁻¹.
Körnung Best. Nr. EUR
K40 H 107950 **3,99**
K60 H 107951 **3,99**



**11 Schnitzfräuscheibe
Procarving 115B**
Profi Werkzeug das für den Einsatz
auf Einhand-Winkelschleifern zur
Holz-Bearbeitung konzipiert wurde.
Die Werkzeuge sind aber auch
für die Bearbeitung einer Vielzahl
von anderen Werkstoffen, wie z.B.
Kunststoffen, Gummi (Kautschuk),
Horn (Hufe), Eis, Porenbeton
und sogar Aluminium geeignet.
Trägerkörper aus Aluminium, mit
3 Titanschrauben gesicherten
HM-Rundplatten. Für Schlitz-, Form-,
und Trennarbeiten
Best. Nr. H 115393 EUR **59,95**



**12 Bürsten Reinigungssatz für
Winkelschleifer 3-tlg**
Der 3-teilige kwb Bürsten
Reinigungssatz besteht aus einer
Scheibenbürste, einer Topfbürste
und einem Schleifmopteller. Die
Durchmesser der Werkzeuge
betragen
- Ø 115 mm für die Scheibenbürste
und den Schleifmopteller,
- Ø 75 mm für die Topfbürste.
Die Scheibenbürste entgratet
und entfernt Farbe und Rost. Die
Topfbürste reinigt große Flächen.
Der Schleifmopteller dient zum
Schleifen und Veredeln. Diese
Zusammenstellung in einem Satz ist
einzigartig.
Best. Nr. H 125000 EUR **19,95**



**13 Topfbürste Stahldraht
Ø 3 mm**
Aus gewelltem Draht, für leichte bis
mittelschwere Reinigungsarbeiten,
zur Bearbeitung großer Flächen. Mit
Aufnahme M14 für Winkelschleifer.
max. Ø (mm) Best. Nr. EUR
Drehzahl
(U/min)
12500 60 H 14303 **8,95**
8500 80 H 14304 **15,99**

AKTION
statt 13,95
nur **9,99**



14 Stichsägeblatt-Set, 10-tlg.
Umfangreiches Sortiment passend
für alle gängigen Stichsägen z.B.
Bosch, Metabo, Makita, Milwaukee,
Elu usw.
Inhalt: 3x Holz grob,
3x Holz fein, 2x Kurfenschnitt, 2x
Metall.
Best. Nr. H 66429 EUR **9,99**



1 Komplettsatz Proxxon
65-tlg. Stecknusskassette mit vollständigen 1/2" (10-34 mm) und 1/4" (4-13 mm) Nuss-Sätzen. Zusätzlich mit allen gängigen Kreuz, Schlitz sowie Torx-Schraubendrehereinsätzen, Zündkerzenschlüssel usw. Komplettes Qualitätswerkzeug auf kleinstem Raum.
Best. Nr. H 33247 EUR **159,90**



2 Ring-Gabelschlüssel-Satz
4-tlg. 36-50 mm
Hochwertige Ring-Gabelschlüssel aus CV-Stahl in den Gr. 36, 41, 46 und 50. Für den Einsatz im Gewerbe oder der Landwirtschaft.
Best. Nr. H 71284 EUR **179,95**



3 Drehmomentschlüssel 40-220 Nm 1/2'
Hochwertiger Drehmomentschlüssel von 40 -220 Nm Einstellbereich. Abweichung +/- 3%, gut ablesbare Fein- und Hauptskala, Umschalthebel R+L, Gesamtlänger 530 mm
Best. Nr. H 118114 EUR **99,95**



4 Werkstattswagen GW7 m. 226tlg Werkzeugsatz
universal Werkzeugwagen mit 7 kugelgelagerten Schubladen mit 100% Vollauszug. Große Räder für einfachen Transport. Einfaches verschließen durch Zentralverriegelung. Maße: 7780x460x980mm, Schubladen: 5x530x400x70mm, 2x530x400x145mm BxTxH. Tragfähigkeit p. Lade: 40kg. Komplett bestückt mit umfangreichen Werkzeugsatz in hochwertigen Einlagemodulen für schnellen Zugriff und perfekte Ordnung in Ihrer Werkstatt.
Best. Nr. H 131540 EUR **699,00** Frachtpauschale: **65,00**



5 Stecknusskassette Vielzahn, 18-tlg.
Hochwertiger Werkzeugsatz mit Spezial-Vielzahn-Nüsse mit 1/2" Antrieb. Häufiger Einsatz im KFZ-Bereich z.B. Motor, Gelenkwellen, Achsen usw. Inhalt: Stecknüsse 5-14 mm in Normal (50 mm) und langer (100 mm) Version, dazu Innen Stecknüsse 9 - 21 mm.
Best. Nr. H 61051 EUR **69,95**



6 Ring-Gabelschlüssel-Set 25-tlg.
Hochwertiger Werkzeugsatz aus CV-Stahl. Verchromt mit poliertem Kopf für einfache Reinigung. Schlüsselgröße von 6 - 32 mm in praktischer Rolltasche.
Best. Nr. H 50347 EUR **59,95**



7 Nageleisen-Set, 3-tlg.
Robuste Nageleisen aus gehärtetem Stahl, geschmiedete Ausführung für den harten Einsatz. Je 1 Stück Nageleisen 350, 600 und 900 mm.
Best. Nr. H 66570 EUR **67,90**



8 Schlagnusskassette 12tlg 1/2"
Kraft - Stecknüsse auf Chrom - Molybdän - Stahl für Hand oder Maschineneinsatz. 1/2" Vierkanttrieb für jeden handelsüblichen Schlagschrauber. Inhalt: je ein Stück Steckschlüssel: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 21 mm. In stabiler Kunststoffkassette.
Best. Nr. H 131587 EUR **29,95**



10 Gewindeschneidsatz komplett-Satz M3 - M12
Hochwertiger 44-teiliger HSS Gewindeschneid-Satz aus dem Haus Terrax by Ruko von M3-M12 inkl. aller erforderlichen Schneideisen, Schneideisenhalter, Spiralbohrer, Wendeisen, einem Schraubendreher und einer Gewindeschablone. Verpackt in praktischer Stahlblech-Aufbewahrungskassette.
Best. Nr. H 63687 EUR **149,90**



11 Schlagnusskassette KFZ 5tlg
Lange (82 mm) Steckschlüsseinsätze in den Größen 17, 19 und 21 mm mit farblicher Kunststoffummantelung zum Schutz ihrer Felgen. Im Set mit einem Reifenprofilmesser und einer Reifen - Markierkreide. Ideal für den Räderwechsel von Ort.
Best. Nr. H 131588 EUR **24,95**



9 Werkzeugkoffer 241-tlg.
Ein handlicher Werkzeugkoffer der die perfekte Grund- bzw. Erstausrüstung beinhaltet. Dieses 241-teilige Werkzeugset aus Chrom-Vanadium- und Carbon-Stahl reicht vom klassischen Schraubendreher-Sortiment, über eine Ratsche mit diversen Steckschlüsseln, mehrere Zangen und Gabelringschlüssel bis hin zur Säge und einem großen Bit-Sortiment inklusive Langbits. Wasserwaage, Meterstab, Hammer & Co fehlen natürlich auch nicht. Desweiteren beinhaltet der Koffer eine praktisch sortierte Box mit diversen Befestigungsmitteln wie Nägeln und Schrauben.
Best. Nr. H 125171 EUR **99,95**



12 Inbusschlüsselsatz mit T-Griff 8-tlg.
Inbusschlüssel-Satz mit Quergriffen, mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben seitlicher Abtrieb für das Aufbringen großer Kräfte, der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° Klingen S2-Stahl, verchromt. Der Werkstattständer kann sowohl auf die Werkbank gestellt als auch an der Wand montiert werden, Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
Best. Nr. H 106823 EUR **43,50**



1 Lochzange
Extra starke Ausführung mit 6 verschiedenen Lochdurchmessern.
Best. Nr. H 42864 EUR 19,95



2 Zangen-Satz Cobra 3-tlg.
Profi-Zangensatz mit je einem Stk. Wasserpumpenzange Knipex 180, 250 und 300 mm Länge.
Best. Nr. H 92128 EUR 119,90



3 Winkelschraubendreher-Satz mit Farb- Codierung TX T10-T50
Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels, runde Form, lange Ausführung, matt verchromt, im klappbaren Halter mit Gürtelclip.
Best. Nr. H 121409 EUR 29,95

4 Winkelschraubendreher-Satz mit Farb- Codierung IN1.5-10 mm
Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels, runde Form, lange Ausführung, matt verchromt, im klappbaren Halter mit Gürtelclip.
Best. Nr. H 121410 EUR 29,95



5 Sicherungsringzangen-Set Gedore
4-tlg., Chrom-Vanadium, schwarz lackiert, mit farbig getauchtem Griffschutz, für Innen- und Außenseegeringe.
Best. Nr. H 26401 EUR 79,99



6 Splintentreibersatz
6-tlg., Chrom-Vanadium, Lufthärtestahl, in Kunststoffkassette, mit vergütetem Hartkopf und den Größen 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm.
Best. Nr. H 45806 EUR 39,95



7 Körner
Luftgehärtet, Chrom-Vanadium, 120 mm.
Best. Nr. H 6412 EUR 4,99



8 Schraubendrehersatz mit Schlagkappe 6-tlg.
Sehr robuste Schraubendreher mit Schlagkappe und zusätzlichen Antriebssechskant für den harten Einsatz. Praktische Zusammenstellung mit Schlitz 4,5, 5, 6, 5 und 8 mm sowie Kreuz PH 1 und 2.
Best. Nr. H 70282 EUR 49,95



9 Rohr-Wapuzangen-Set Junior
Profi-Eckrohrzangen mit geschwungenen Maul für Rohre bis 10 und 1 1/2" sowie eine 240mm Wapuzange mit Schnellverstellung im Set.
Best. Nr. H 45805 EUR 119,90



10 Abzieher Satz Nexus
Hochwertiges 2-Arm Abzugset mit schlanken Haken. Spannweite 140 mm, Spanntiefe 100/200/250 mm.
Best. Nr. H 52681 EUR 239,00




12 Gripzangen-Satz, 3-tlg.
Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial. Längsverzähnte Greifflächen, mit Einstellschraube und Auslösehebel. Einhandbedienung. Oberfläche verchromt. Chrom-Vanadium-Stahl. Inhalt: 7", 10", 12".
Best. Nr. H 104853 EUR 57,90



13 Abisolierzange Multi Gedore-Red
Universal Abisolierzange zum Greifen, Abisolieren, Schneiden, Trennen und Crimpen. Trennen bis Gewinde M3,5, Crimpen 0,75 - 2,5mm². Ergonomischer 2-K Griff für ermüdungsfreies Arbeiten. Gesamtlänge 203mm.
Best. Nr. H 131967 EUR 16,99

14 Kombizange Multi Ged.Red
Universal - Kombizange zum Greifen, Schneiden von Draht bis 2mm Durchmesser und Crimpen 0,5 - 2,5mm² Kabel. Ergonomischer 2-K Griff. Gesamtlänge 220mm. Eine für alles!
Best. Nr. H 131968 EUR 11,95



15 Schraubenzwingsenset Hobby
4-tlg., 2 Stk. Länge 150 mm, 2 Stk. Länge 250 mm.
Best. Nr. H 28565 EUR 21,50



1 Fettpresse Pressol
Für 400g Fettkartuschen oder loses Fett. Nur geringer Kraftaufwand nötig durch optimale Hebelverhältnisse. Lieferung ohne Mundstück und Schlauch.
Best. Nr. H 14323 EUR **29,95**

2 Fettpresse Profi
Spezialausführung aus Zinkdruckguss, in einem Stück gegossen. Fördert bei jedem Öffnungswinkel, mit höchster Passgenauigkeit, voll zerlegbar und somit leicht zu reinigen.
Best. Nr. H 23121 EUR **79,95**

3 Fettpresse Einhand ZHB-Set1
Pressol Einhandfettpresse mit Entlüftungsventil. Massiver Zinkdruckgusskopf mit umstellbaren Einhandgriff - für hohes Volumen oder hohen Druck bei schwierigen Anwendungen. Die Presse ist für die Verwendung von 400 g Fettkartuschen, losen Fett oder für die Befüllung mit einer Fettfüllgerät geeignet. Komplet - Set inkl. Panzerschlauch 300 mm und Präzisionsmundstück.
Best. Nr. H 125997 EUR **69,95**



4 Schmiernippel-Sortiment, 70-tlg.
Original Pressol Schmiernippel in praktischer PVC-Kassette.
Best. Nr. H 43118 EUR **59,95**


5 Akku Fettpresse 18V lose
Kraftvolle Akku Fettpresse. Sie können mit einer Akkuladung bis zu 7 Kartuschen leeren. Technische Daten: Akkusystem: 18 V Fassungsvermögen: 400 g Kartuschen Schlauchlänge 1219 mm Druck: 690 bar Gewicht 3,9 kg Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät jedoch mit 1219 mm langen HD-Schmierschlauch und Winkelkupplung.
Best. Nr. H 124182 EUR **299,95**

10 Hochleistungs Mehrzweckfett Saugut
Fettkartusche gefüllt mit 400 g hochwertigem Universalfett. Hohe Walkstabilität, Wasserbeständigkeit und gutes Korrosionsverhalten. Ideal für die Schmierung von Gleit- und Wälzlager in Maschinen, Apparaten und Fahrzeugen. Temperaturbereich -30°C - +120°C, Lithiumverseift, Tropfpunkt 190°C.
Stück: 1
Best. Nr. H 152 EUR **4,95**

12 Stück
Best. Nr. H 36940 EUR **47,90**

24 Stück
Best. Nr. H 75064 EUR **87,90**

11 Drucksprüher Mesto 1,5 L, Viton
Profi Handzerstäuber mit 1,5 L Inhalt, Kunststoffbehälter mit Füllskala, Dichtungen aus FPM (Viton) für Mittel in einem Bereich von pH 1-9, Nylonpumpe. Gute Kurzzeit-Beständigkeit gegen die meisten Bremsenreiniger. Ausführung: FPM Dichtungen (Viton), pH 1-9
Best. Nr. H 68738 EUR **34,50**



6 Fettpressen-Schnellkupplung M10
Industrierausführung mit schmalem Durchmesser, auch für enge Stellen geeignet. Mit einem einfachem Klick sitzt die Kupplung auf dem Schmiernippel und Sie verschwenden kein Fett mehr!
Best. Nr. H 49810 EUR **54,95**

7 Hydraulikdüse (Rundkopfdüse)
Universal - Schmierkopfdüse mit Gewinde M10x1, Made in Germany
Best. Nr. H 57 EUR **5,99**



8 UMETA Spezialkupplung f. Fettpresse
Abschmieren ohne Festhalten der Kupplung! Keine verschmierten Abschmierstellen und Fettverlust, spart Zeit und Geld! M10x1.
Best. Nr. H 37261 EUR **29,95**

9 Hochdruck-Panzerschlauch
Länge (mm) Best. Nr. EUR
300 H 60 **11,99**
500 H 61 **16,95**



12 Pneumatische Ölpumpe 762 - Set
Hochwertiges Ölpumpenset mit stabilem Wagen. Die perfekte Lösung zum einfachen Befüllen Ihrer Fahrzeuge oder Anlagen. Der stabile Wagen mit großen Räder sorgt für den einfachen Transport von Behälter/Fässer bis 220 Liter. Pneumatische Ölpumpe Made in Italy mit 3:1 Übersetzt. Arbeitsdruck 2 - 8 Bar über jeden handelsüblichen Kompressor. Komplet mit 4 Meter hochwertigen Auslaufschlauch und Ölabbepistole mit digitalem Zählwerk für das einfache Überwachen der richtigen Füllmenge. Ölfördermenge ca. 14 L/min. Mit diesen Ölpumpenset füllen Sie rasch, sauber und in der richtigen Menge Motor- Getriebe- Hydraulik und sonstige Öle.
Best. Nr. H 40856 EUR **698,00**
Frachtpauschale: **65,00**

AKTION
statt 799,00
nur **698,00**



13 UNI-Trichter
Mit abschraubbarem flexiblem Rohr.
Best. Nr. H 26535 EUR **5,99**

14 Abfülltrichter
Aus starkem PVC mit gebogenem Auslauf, 160 mm Ø.
Best. Nr. H 130 EUR **19,95**

15 Ölmaß
Aus Weißblech.
Inhalt Best. Nr. EUR
0,5 l H 137 **12,95**
1 l H 138 **16,99**
2 l H 139 **21,50**



16 Kanister aus PVC 20 L
Mit Ausgießer mit Verschraubung und Tragegriff.
Best. Nr. H 120 EUR **27,90**



1 Batterie Ladegerät LG5
Preiswertes Ladegerät für 12V Batterien. Ladespannung 5A. Manuelle Ladestromanzeige. Ideales Ladegerät für jeden PKW.
Best. Nr. H 48144 EUR **29,95**

2 Batterie-ladestartgeräte BC 30 E S

Elektronisch geregeltes Lade- und Startgerät für alle gängigen Starterbatterien in KFZ-Bereich. Für Gel und AGM Batterien geeignet. Ladestärke in 2-Stufen (4 A oder 12 A) einstellbar, umschaltbar für 24 V Batterien. Durch elektronische Laderegulierung auch für Erhaltungsladung (Saisonfahrzeuge, Rasentraktor usw.) geeignet. BOOST-Funktion mit 100 A als Starthilfe. Durch Wintermodus optimales Laden auch bei Temperaturen unter 0°C. Lieferung mit 1,5 m Ladekabel und Tragegriff.
Best. Nr. H 116184 EUR **179,90**



3 Batterie Ladegerät Güde GAB 12/6V-4A
Kompaktes Elektronisches Ladegerät mit 10-stufigem Ladevorgang für optimale Ladung von 6V oder 12V Batterien von 4- 120Ah. Durch die Erhaltungsladung ideal für Saisonfahrzeuge wie Motorrad, Rasentraktor und dgl. geeignet. Rettungsfunktion für tiefenentlade Akkus, für alle gängigen Batterien wie PB, GEL; AGM; WET und LiFePO4. Technische Daten: Netzleistung: 70W/230Volt, Maße: 220x60x60mm, Gewicht: 0,5kg.
Best. Nr. H 131533 EUR **39,95**



4 Batterie-ladestartgerät V 421C
Preiswertes Lade- und Starthilfegerät für PKW, Klein LKW und Landmaschinen bis zu 800 Ah Batteriekapazität. Das Gerät ist für 12 und 24 Volt Batterien geeignet. Startleistung max. 390 A = Starthilfe (mit Vorladung) für 65 - 100 Ah Batterien. Ladestrom 60 Amp. Das Ladegerät ist fahrbar und kompakt (600x250x300mm HxBxL) und verfügt über einen 230 Volt Stromversorgung. Dadurch schnell einsetzbar. Länge der Ladekabel 2m. Lieferung inkl. 10 Stk. Ersatzsicherungen (10 A).
Best. Nr. H 125179 EUR **198,00**



5 Ölauffangbehälter mit Ausgießer 16 L
Zum Auffangen von Öl und anderen Flüssigkeiten. Durch die innen liegenden Erhebungen wird beim Entleeren mit dem integrierten Ausgießer nichts verschüttet. Fassungsvermögen 16 L.
Best. Nr. H 108377 EUR **14,95**



6 Batterie-Starterkabel
Unentbehrlich in jedem KFZ! Kupferkabel, Typ 16, Länge 2 m, bis max. 200 Amp., 2-farbige Ausführung.
Best. Nr. H 10634 EUR **19,95**

Batterie-Starterkabel
Typ 25, Länge 2,5 m, bis max. 300 Amp.
Best. Nr. H 22289 EUR **29,90**

7 Starterkabel Gewerbe
50 mm²; Ø, Länge 5 m, für Baumaschinen und große Schlepper.
Best. Nr. H 64072 EUR **119,90**



8 Abschleppseil
Hochwertiges Abschleppseil mit einer Reißfestigkeit von 35000 kg. Nenntaufefähigkeit 5000kg (Sicherheitsfaktor 7:1) Ideal zum Schleppen schwerer Fahrzeuge – zum Beispiel Traktoren, LKW's oder Baumaschinen. Robuste Ausführung mit verstärkten Schlaufen, inklusive Warnfähnchen.
Länge (m) Best. Nr. EUR
4 H 97712 **49,95**
6 H 97713 **69,50**



9 Kraftstoffkanister aus PE
Inkl. flexibles Auslaufrohr (transparent) mit integrierter Entlüftung. Verschlusskappe ist mit einem Fixierband gegen Verlust gesichert. Für flüssige Kraftstoffe geeignet. Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung.
Inhalt (L) Best. Nr. EUR
10 H 14350 **15,99**
20 H 14355 **19,99**



10 Unterstellböcke klappbar 3 t per Paar
Klappbare Unterstellböcke mit 3 t Tragkraft. Große Standfläche 240x240 mm für sicheren Stand. Höhe min. 285 mm, Höhe max. 400 mm. Lieferung per Paar.
Best. Nr. H 124456 EUR **39,95**




11 Werkstattliegewagen/ Hocker
Praktischer Montagewagen mit gepolsterter Liegefläche 1030x415x160 mm. Leichtes Rollen durch 6 Laufräder. Mit einem Griff wird aus dem Liegewagen ein praktischer Arbeitshocker. Gewicht nur 11,8 kg.
Best. Nr. H 54970 EUR **79,90**



12 Wagenheber 1,5 t Alu
Praktischer Wagenheber mit 1,5 t Hubkraft. Hubweg: 270 mm, Hubhöhe: 358 mm. Durch die geringe Höhe von nur 88 mm für praktisch alle Fahrzeuge verwendbar. Hochwertiges Pumpwerk mit Schnellhub und Sicherheits-Überlastventil. Durch das geringe Gewicht von nur 14,3 kg und die kompakten Abmessungen (554x247x15 mm) geringer Platzbedarf bei der Arbeit oder beim Abstellen.
Best. Nr. H 124754 EUR **159,95**



Nr Stempelwagenheber Mammuth 50 t
Sehr robuster Wagenheber mit 50t Hubkraft für den Einsatz in Gewerbe, LKW- Bereich oder der Landwirtschaft. Technische Daten: Höhe min. 265 mm, Hub: 168 mm, Gesamthöhe max. 433 mm, Durch das geringe Gewicht von 25 kg auch für Pannendienst ideal einsetzbar.
Best. Nr. H 116249 EUR **179,90**



1 Handseilwinde

Einfache und robuste Ausführung mit 540 kg Zugkraft (bei rollender Last in der Ebene), komplett mit 10 m Seil und Sicherheitslasthaken. Best. Nr. H 34143 EUR 37,90

2 Seil für Sicherheitswinde

Mit Haken und Spitze, Länge 20 m. Passend zu Sicherheitsseilwinden 41309, 41319 (Ø 5 mm) oder 41332 (Ø 7 mm)

Ø Seil (mm)	Best. Nr.	EUR
5	H 41354	119,50
7	H 41360	139,90



4 Elektro-Kettenzug EKZT 500-1

Leichter aber kräftiger Kettenzug mit max. 500kg Hubkraft. Lastkette mit 5,0x15mm und 3 M Hub. Steuereinheit mit 6m Kabellänge, einfache Montage mit drehbaren Traghaken, Maße 395x430x220mm, Gewicht nur 13,5kg. Hubgeschwindigkeit 4m/min. Komplett mit Kettenspeicher und Sicherheits-Lasthaken. Best. Nr. H 127566 EUR 779,00



8 Elektro-Funk Seilwinde FS 450/900

Elektrische Seilwinde mit max. 450 kg Hubkraft bzw. 900 kg mit serienmäßiger Umlenkrolle. Durch die kompakte Bauweise und die praktische Funk-Fernsteuerung ist diese Winde einfach zu montieren und universell einsetzbar. Hubhöhe max. 18 m bzw. 9 m mit Umlenkrolle, Motor 1600 Watt/230 Volt. Best. Nr. H 117959 EUR 499,90 Frachtpauschale: 45,00



9 Elektro-Seilwinde 445/990 Kg mit Fahrwerk und Funk

Elektrischer Seilzug mit integriertem E-Fahrwerk. Der Seilzug hat eine Hubkraft von max. 445 bzw. 990 kg mit der mitgelieferten Umlenkrolle. Große Hubhöhe durch 18 Meter 5,2 mm Stahldrahtseil. Durch die serienmäßige Steuerung sowohl des Hebezugs als auch des Fahrwerks optimal von jeder Position bedienbar. Bewährter und universell nutzbarer Seilzug, jedoch nicht für den Dauerbetrieb oder den gewerblichen Einsatz geeignet. Technische Daten: Hubkraft max. 990/445 kg. Hubhöhe: 18/9. Flaschenbreite Fahrwerk 68 - 110mm, Hubgeschwindigkeit: 8/4 m/min. Motor: 1600 Watt, 230 Volt. Eigengewicht: ca. 45 kg. Best. Nr. H 129452 EUR 698,00 Frachtpauschale: 65,00



3 Sicherheitsseilwinde

Komplett verzinkt, mit automatischem Bremsmechanismus, mit amtlichem Prüfzeichen der Berufsgenossenschaften ausgezeichnet. Mit geringem Kraftaufwand leicht zu bedienen durch entsprechend gewählte Getriebe. Ohne Seil und Haken. Hebel- Über- Trag- Best. Nr. EUR
länge setzung kraft
(mm) (kg)
180 1:4 550 H 41309 119,00
230 1:6 750 H 41319 124,90
270 1:9,5 950 H 41332 179,50



5 Seilzug Top 2 t

Praktischer Seilzug mit kompakter Abmessung. Ideal für Hebe- und Spannarbeiten. Seillänge 2,2 m Durchmesser 5,0 mm. Eigengewicht nur 3,2kg Best. Nr. H 34 EUR 39,95

Seilzug Profi

extra starke Ausführung, 2,5 m Seil, Kapazität 4 t Best. Nr. H 2711 EUR 42,50



7 Hebelzug RZH 250kg 1,5m Hub

Praktischer Kettenzug mit geringen Gewicht und kompakter Bauweise - Ideal für den universellen Einsatz. Mit den Umschalthebel am Handhebel können Sie in Sekunden von heben, senken oder Freilauf umschalten. Großer Sicherheits-Lasthaken für einfache Befestigung des Zugs und der jeweilige Last. Lieferung in praktischer Transporttasche. Gewicht je nach Modell nur 2,5 - 4,5kg. A (mm): 94,5 Best. Nr. H 132225 EUR 119,90

Hebelzug RZH 250kg 3,0m Hub
Best. Nr. H 132226 EUR 129,50

Hebelzug RZH 500kg 1,5m Hub
Best. Nr. H 132227 EUR 149,90

Hebelzug RZH 500kg 3,0 m Hub
Best. Nr. H 132228 EUR 159,50



10 Funk -PKW Winde

Praktische 12 V Winde mit einer Zugleistung bis 2500 kg. Komplett mit 10 m Seil (5,5 mm) und Haken. Extra langes Batterieanschlusskabel für einfache Stromversorgung. Betrieb über Bedienkabel oder über serienmäßige Funkfernsteuerung, dadurch ist ein optimales Arbeiten möglich. Zuggeschwindigkeit ca. 2 m/min. Lieferung komplett mit 2stk Fernbedienung und Umlenkrolle. Best. Nr. H 67769 EUR 149,90

1 Hubtischwagen LT22L 225kg

Universal einsetzbarer Scheren-Hubtischwagen mit einer Tragkraft von 225 kg. Geringes Gewicht (36 kg) und große Räder für einfachen Transport. Die max. Hubhöhe beträgt 710 mm, minimal 225 mm, die stabile Plattform mit serienmäßiger Gummiauflage hat eine Fläche von 708 x 450 mm. Einfaches Betätigen des Hubzylinders über ein Fußpedal. Best. Nr. H 130734 EUR **249,90**
Frachtpauschale: **65,00**



2 Gabelhubwagen NW 2500

Robuster Gabelhubwagen mit 2,5T Hubkraft. Durch die Tandem-Gabelrolle ruhiger Lauf und gute Anpassung bei leichten Unebenheiten. Durch die Rollen an der Gabelspitze leichtes Einfahren in Paletten usw. Gabellänge 1.150mm, Hochwertiges Hubwerk für leichtes Heben und Senken. Best. Nr. H 130648 EUR **379,95**
Frachtpauschale: **65,00**



AKTION

statt 239,90
nur **199,95**



3 Zahnstangenwinde mit fester Klaue

Robuste Bauart zum Heben von Lasten aller Arten, Ritzel und Präzisions-Zahnstange aus Stahl geschmiedet. Klappbare Sicherheitskurbel mit zwei Sperrklinken. Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung. Geringes Gewicht, 100% Hubkraft am Horn, 70% auf der Klaue.

Bauhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Hub (mm)	Hubkraft (t)	Hubkraft an der Klaue (t)	Typ	Best. Nr.	EUR
735	15	345	2,5	1,75	15-00	H 41373	179,95
765	22	360	5	3,5	15-00	H 41377	199,95 AKTION
770	38	345	10	7,0	15-01	H 41381	399,90
900	65	320	16	11,0	15-01	H 41383	599,00
960	90	300	20	14,0	Z-23	H 41387	798,00

Frachtpauschale: **45,00**

4 Reifenmontagegerät

WD15HS

Das Reifenmontagegerät ist ein Werkzeug zum sicheren Heben und Manövrieren von großen Rädern für Bau-/Landmaschinen usw. Mit einer Tragfähigkeit von 1500 kg kann er große Räder transportieren. Ausgestattet mit acht hochwertigen kugelgelagerten Stahlrollen sorgt der Dolly für einen einfachen Transport der Reifen zum Fahrzeug. Mit seinen 4 Schwenkrädern, von denen zwei gebremst sind, bietet der Dolly eine hervorragende Manövrierbarkeit und Kontrolle um eine sichere Positionierung des Reifens ermöglicht. Durch die Rollen ist die Felge einfach in die richtige Position für die Radbolzen drehbar.

Technische Daten: Hubkapazität: 1500 kg. Bereich der Hubhöhe: 0 - 750 mm Raddurchmesserbereich: 1000 - 2000 mm. Breite der Rollen max.: 810 mm.

Best. Nr. H 129448 EUR **799,00**
Frachtpauschale: **149,00**

Reifenmontagegerät

WD15HW-Maxi

Hubkraft 1500 kg, Hubhöhe 1100 mm, Raddurchmesser 2200 mm
Best. Nr. H 129709 EUR **998,00**
Frachtpauschale: **149,00**



5 Werkstattkran 1000 kg klappbar

Dieser Werkstattkran eignet sich hervorragend zum (De-)Montieren von Motorblöcken, wird aber auch häufig zum Heben und Bewegen anderer schwerer Gegenstände verwendet. Der Arm des Krans kann in vier verschiedenen Positionen arretiert werden: 250 kg, 500 kg, 750 kg und 1000 kg. Hubhöhe von 2120 mm (250 kg) bis 1920 mm (1.000 kg). Standfläche ca: 1540x1040x1400 mm LxBxH, Stellfläche geklappt ca. 49x46 cm. Gewicht 66 kg. Best. Nr. H 120114 EUR **299,90**
Frachtpauschale: **99,00**

6 Motorradhebebühne VP 370

Preiswerte Hebebühne mit max. 360 kg Hubkraft. Hydraulische Fußpumpe für raschen Hub bis max. 780 mm Höhe. Plattformgröße 2200x480 mm, Mindesthöhe 220 mm. Komplett mit Klemmvorrichtung und Fahrwerk. Eigengewicht ca. 100 kg. Ideal für den anspruchsvollen Hobbyschrauber. Best. Nr. H 69005 EUR **399,90**
Frachtpauschale: **99,00**



1 Treibstoffpumpe Profi Set
Selbstsaugende Dieselpumpe mit Bypass-Ventil, Leistung ca. 60 L/min, Motor 550W, 230 V, Anschlüsse 1" IG. Komplet mit automatischer Zapfpistole, 4 m Auslaufschlauch, Schalter, Stecker und Armaturen.
Best. Nr. H 35102 EUR **299,90**



2 Hoftankstelle AF3000 - 60 L
Selbstsaugende Dieselpumpe mit 60 L/min Förderleistung, 230 V, 2800 U/min. Komplet mit Zählwerk, 4 m Auslaufschlauch und automatischer Zapfpistole. Anschlusskabel 2 m, Anschlüsse 1", Gewicht 19 kg. Durch geschlossene Bauform weniger Geräusch und besserer Schutz vor Witterung. Maße BxHxT ca: 36x37x23 cm, Zapfpistole für Pkw geeignet.
Best. Nr. H 1982 EUR **599,00**



5 Dieseltank Economy 999 L
Preiswerter Diesel/Heizöltank in doppelwandiger Ausführung. Füllinhalt max. 999 Liter, verzinkter Außenbehälter mit Tragegriffen und korrosionsfreier Innenbehälter aus Kunststoff. Maße: LxBxH 1135x727x1540 mm, Eigengewicht ca. 80 kg. Lieferung ohne Pumpe jedoch komplett mit Leck- und Füllstandsanzeige.
Best. Nr. H 97559 EUR **748,00**
Frachtpauschale: **99,00**



3 Schlauchaufroller für Diesel
Hochwertiger Aufroller mit robustem Kunststoffgehäuse. Zwei Rollen garantieren leichtes und einfaches Abrollen des Schlauches. Mit automatischem Stopp System. Für Diesel und Heizöl geeignet. Maximaler Druck 10 bar, Temperatur -20°C bis +50°C. Anschlüsse 1" AG. Mit der passenden Wandkonsole lässt sich der Aufroller noch praktischer einsetzen.
Länge Schlauch Best. Nr. EUR
(m)
8 3/4" H 65436 **398,00**
10 1" H 65623 **599,00**
15 3/4" H 65439 **548,00**
15 1" H 65651 **799,00**
Frachtpauschale: **45,00**



6 Diesel Hoftankstelle - Komplettsset 998 L
Mit der SAUGUT by FAIE Diesel-Hoftankanlage erledigen Sie das Tanken Ihrer Fahrzeuge rasch und bequem zuhause. Die Profi Hoftankanlage verfügt über eine leistungsstarke, selbstsaugende 230 V Elektropumpe mit einer Leistung von max. 50 L/min. Durch das integrierte Zählwerk mit Tages- und Gesamtzählwerk ist jederzeit eine genaue Kontrolle der Abgabemenge möglich. Die automatische Zapfpistole sorgt für einen bequemen und sicheren Tankvorgang (kein Überlaufen!). Inklusive 4 m Auslaufschlauch. Der doppelwandige Tank 998L verfügt über eine Leck- und Füllstandsanzeige für optimale Sicherheit und Kontrolle. Ein verzinktes Untergestell sorgt für einen einfachen Transport mit einem Hubwagen oder Ähnlichem. Abmessungen Tank: LxBxH: 128 x 76 x 142 cm
Best. Nr. H 51137 EUR **1598,00**
Frachtpauschale: **99,00**

4 Saug- und Füllspritze
Inhalt 0,5 L mit Schlauch zum Befüllen und Entleeren von Flüssigkeiten aller Art.
Best. Nr. H 1491 EUR **24,95**



1 Kurbelpumpe 18 L/min
Hochwertige Handkurbelpumpe mit einer Förderleistung von ca. 18 L/min. Geeignet für Öle bis SAE 90 sowie nicht aggressive Medien wie Heizöl, Diesel, Petroleum usw. Profi-Ausführung mit hochwertigen NBR-Dichtungen. Saugrohr: 3-tlg. aus Metall Gesamtlänge ca. 1 m inkl. Ansaugfilter.
Best. Nr. H 115374 EUR 69,90

2 Kurbelpumpe PP-FKM
Profi Handpumpe mit ca. 22 L/min (0,18 Umdrehung) Förderleistung. Passend für alle gängigen 60/200/220 L Fässer mit G2" Gewinde. Geeignet für dünnflüssige Stoffe wie Wasser, Scheibenklar oder AdBlue. Komplett mit Auslaufbogen 25mm AD.
Best. Nr. H 29958 EUR 79,50



11 Absaugpumpe 12 V
Kreislaspumpe mit Messinglamellen und Untersetzgetriebe. Gleichstrommotor mit Anschlussleitung und Krokoklemmen für 12 V Batterien. Ideal zum Absaugen von Motoröl (Ölwechsel), fördert jedoch auch kleine Mengen von Diesel und Heizöl. Förderleistung max. 5 l/min, komplett.
Best. Nr. H 22209 EUR 79,95



3 Fasspumpe 1500 mm
Bewährte und preisgünstige Handhebelpumpe zum Fördern von Diesel, Heizöl, Petroleum und Öle bis SAE50. Anschluss 2"- geeignet für 60/200/220 L Fässer und Tanks wie zum Beispiel FA38640 und FA97559. Tauchtiefe bis 150 cm. Förderleistung bei 60 Hüben/min: ca. 7 L/min
Best. Nr. H 120636 EUR 59,95



6 Zählwerk R-Flow 20x120 L, 1" IG Diesel
Zählwerk passend für alle gängigen Dieselpumpen mit Tages- und Gesamtzähler. Abweichung +/-1%, Durchflussmengen max. 120 L/min, Anschlüsse 1 Zoll IG, Temperaturbereich -20 bis +50°C. Maße: 220x150x220 mm, Gewicht 2,2 kg.
Best. Nr. H 116694 EUR 139,90



4 Getriebeölpumpe SRL 500
Praktische Handpumpe zum Befüllen von Gerieben und dgl. auch an schwer zugänglichen Stellen. Fördert Öle bis SAE 140. Pumpe aus Stahl und schlagfestem Zinkdruckguss. Förderleistung ca. 3L/min (60 Hübe), Länge Saugrohr 500mm, Auslaufschlauch 1500mm inkl. Stahlauslaufkrümmer. Komplett mit Fassverschraubung M60x5i passend für die meisten 20L - Kunststoffkanister.
Best. Nr. H 131733 EUR 149,90



7 Zapfpistole Hobby
Automatische Zapfpistole - schaltet bei vollem Tank ab. Passend für alle Dieselpumpen (Durchfluss max. 50 L/min.), inkl. Drehgelenk, Anschluss 1" IG.
Best. Nr. H 34044 EUR 59,95



12 Dieselpumpen Set Hobby 40
Preiswertes Dieselpumpen Set in einfacher Ausführung, für geringe Tankvolumen und den Einsatz im Privat- bzw. Hobbybereich. Leistung 40 L/min bei einer Aufnahmeleistung von 300 W (bei 230 V), selbstsaugend und mit automatischer (Aluminium) Zapfpistole. Im Komplett Set inklusive 2 m Ansaug- und 4 m Abgabeschlauch, sowie Zählwerk, Rückschlagventil, Anschlüssen und Gehäuse mit Tragegriff. Nur für Diesel und Heizöl geeignet.
Best. Nr. H 111410 EUR 199,95



5 Fasspumpe f. Benzin 24L/min
Praktische Handpumpe zum Fördern von Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Petroleum aber auch Kühlerforstschutz und Scheibenklar. Förderleistung ca. 0,4 L/Hub, Fassverschraubung G2" und M 64x4a passend für handelsübliche 60/200/220L Fässer. Komplett mit Auslaufbogen, Fassverschraubung und Teleskopsaugrohr inkl. Saugkorb von 355-955mm verstellbar.
Best. Nr. H 129206 EUR 169,95



9 Rückschlagventil 1" für Leitungseinbau
Rückschlagventil aus Messing für den Leitungseinbau in der Größe 1 Zoll. Mit Feder, System „York“. Ideal für längere Ansaugleitungen geeignet um Druckabfall zu vermindern – ebenso kann das Ventil zum Verlängern bzw. Koppeln von bestehenden Leitungen verwendet werden.
Best. Nr. H 65094 EUR 9,99

10 Dieselfilter für Tankanlagen
Schützt Ihre Fahrzeuge vor verunreinigtem Treibstoff. Filterfeinheit 5 µm. Der Einbau (2x1" IG oder O-Ring Flansch) kann sowohl saug- wie druckseitig (empfohlen) erfolgen. Durchflussmenge max. 100 L/min, komplett mit 2 Filtereinsätzen.
Best. Nr. H 72816 EUR 199,50



13 Auslaufschlauch für Diesel/Heizöl mit 1 Anschluss
Hochwertiger Gummischlauch mit 1" Verschraubungen (AG), passend für alle gängigen Dieselpumpen mit 1" IG Anschlüssen. Der Schlauch kann sowohl als Auslauf, als auch als Ansaugschlauch verwendet werden.
Länge Schlauch Best. Nr. EUR (m)

4	3/4"	H 111837	43,90
6	3/4"	H 64865	59,95
6	1"	H 76246	84,50
8	3/4"	H 64878	79,50
8	1"	H 65124	99,95
10	3/4"	H 64890	99,95
10	1"	H 65146	129,90



1 Kombi Tauchpumpe GS 751
Praktische Universalpumpe für Klar- und Schmutzwasser. Durch die unterschiedlichen Saugkörbe ist diese Pumpe sowohl für Schmutzwasser bis Korngröße 30mm als auch flachsaugend (nicht im Dauerbetrieb) bis 1mm einsetzbar. Technische Daten: Motor 750W /230Volt, Förderleistung max.15900 L/h, Förderhöhe 8,5m, Anschlussgewinde 5/4 IG. Komplett mit variabel einstellbarem Schwimmschalter und Schlauchanschluss 5/4" / 1".
Best. Nr. H 116118 EUR **79,95**



2 Drucktauchpumpe GDT 1200
Leistungsstarke Drucktauchpumpe, ideal geeignet zum Bewässern des Gartens, da sie über einen integrierten elektronischen Druckschalter mit Trockenlaufschutz verfügt. 4 Laufräder aus Noryl, 15 m Anschlusskabel, Thermoschutz, Edelstahlwelle und integriertes Rückschlagventil. 1200 W, Fördermenge: 6000 L/h, Förderhöhe: max. 40 m, Eintauchtiefe: max. 12 m, Anschlussgewinde: AG 1"
Best. Nr. H 100621 EUR **199,90**



3 Tauchpumpe Kombi KP 160 - 35SF

Universal Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser bis Korngröße 35mm. Durch den innovativen Pumpenfuß ist die Pumpe mit einem Handgriff auf die flachsaugende (ca. 1mm) Pumpfunktion umstellbar - Ideal für das nahezu restlose Entleeren von Pools, Keller und dgl. Der Schwimmschalter ist in Sekunden von Automatik auf Handbetrieb umschaltbar. Quick - Multiadapter für schnelle Schlauchmontage. Leistung 500Watt/230Volt, Fördermenge bis zu 16.000L/h Förderhöhe max.8m (=0,8bar). Bitte beachten: Die Pumpe ist nicht für Dauerbetrieb im Flachsaugmodus geeignet.
Best. Nr. H 132381 EUR **159,95**



4 Tauchpumpe Kombi KP200-35 ASF Inox

Kombi - Pumpe zum Auspumpen von Klar- und Schmutzwasser mit flacher Restentleerung. Elektronischer Schwimmschalter für Niveau/Dauer- und Zeitbetrieb. und automatischer Steuerung. Motor 620 W/230Volt, Förderleistung bis 20.000 l/h, 9 m Förderhöhe = 0.9 bar Druck, bsp; 7 m Eintauchtiefe, 1 1/2" IG Gewindeanschlüsse, Edelstahl/ Kunststoff Pumpenkörper, Maße: 195x195x340mm - passt in kleine Pumpenschächte. Komplett mit 10m Anschlusskabel und Quick-Multiadapter.
Best. Nr. H 134219 EUR **199,95**



5 Schmutzwasserpumpe Flut- Set SDWP 7511

Hochwertige Schmutzwasserpumpe mit Gehäuse aus Edelstahl und einer Leistung von 750Watt/230 Volt. Fördert bis zu 11.400L/min und einer Korngröße bis 30mm. Förderhöhe max.7,5m (0,75 Bar), ausgestattet mit einem Schwimmschalter und eine Universal- Schlauchadapter. Als praktisches Flut-Set für das Absaugen von Kellern, Pools, Baugruben usw. Komplett mit 15m C-Flachschlauch, passender C-Kupplung für Pumpe und Transportkorb als "Pumpenschacht" und Vorfilter.
Best. Nr. H 131870 EUR **259,90**

Wir beraten Dich gerne!



6 Schmutzwasserpumpe Einhell GC-DP 3325

Preiswerte Schmutzwasserpumpe mit 330 Watt/230Volt und bis zu 9500 L/h Förderleistung. Diese Pumpe fördert Klar- und Schmutzwasser mit Fremdkörperanteile bis zu 25 mm. Der Schwimmschalter sorgt für ein selbständiges Schalten nach Wasserstand. Max. Förderhöhe 6m (0,6 bar), Max. Wassertemperatur 35°C, Universalanschluss für Schläuche mit 1 oder 5/4" Schläuche.
Best. Nr. H 125351 EUR **69,95**



7 Fäkalienpumpe Vortex 100

Extrem robuste Fäkalienpumpe mit Schwimmschalter. Motor: ölgefüllter Tauchmotor mit 0,75 kW/230 Volt. Förderleistung 280 L/min, Förderhöhe max. 9 m, Festkörper bis 36 mm. Anschluss 2" IG, Gewicht 23 kg. Robuste Pumpe für den harten Einsatz und eine lange Lebensdauer. Druck max. (bar): 0.9 Fördermenge max (L/h): 16800
Best. Nr. H 63017 EUR **478,00**




8 Fäkalienpumpe Vortex 200

Abwasser Tauchpumpe mit massiven Guss-Gehäuse und Edelstahl-Antriebswelle. Geeignet für Korngrößen bis zu 55 mm. Ölgefüllter Tauchmotor 1,5 kW/ 2,0 PS 230 Volt für optimale Kühlung hoher Belastung. Leistung: max. 550 L/min, Förderhöhe max. 11 m. Komplett mit Schwimmschalter und 10 m Anschlussleitung. Ausgang: 2" IG. Schlauch und Zubehör wie Vortex 100.
Best. Nr. H 110021 EUR **698,00**
Frachtpauschale: **65,00**



9 Fäkalienpumpe Grinder 100+MS mit Motorschutzkasten

Fäkalienpumpe mit integriertem Schneidwerk und Schwimmschalter. Motor mit 0,75 kW/230 Volt, Förderleistung max. 250 L/min, Förderhöhe max. 16 m, Gewicht 26 kg, Anschluss 2" IG. Ideale Pumpe für die Beseitigung von Hausabwässern, für Wochenend- und Ferienhäuser usw. Neue Ausführung serienmäßig mit Motorschutzschalter. Verhindert zuverlässig mögliche Schäden an der Pumpe durch das Verkleben von Feststoffen im Schneidwerk.
Best. Nr. H 18969 EUR **598,00**
Frachtpauschale: **65,00**



1 Bohrmaschinenpumpe MINI

Selbstsaugende Pumpe passend für jede Bohrmaschine. Leistung 25 L/min., Saughöhe 4 m, Druck 5 bar, Drehzahl maximal 2600 U/min., Temperatureignung max. 50°C, Spannschaft 6 mm, Schlauchanschluss 15 mm passend für 1/2" Schlauch
Best. Nr. H 14213 EUR 13,95

2 Bohrmaschinenpumpe aus Messing

Ideal für den universellen Einsatz. Universalpumpe mit ca. 40 l/min. Leistung bei 3400 U/min. Förderhöhe max. 20m, Schlauchanschluss 3/4", nach Befüllung selbstsaugend
Best. Nr. H 12462 EUR 49,95

3 Bohrmaschinenpumpe Edelstahl 25 L/min

Praktische Bohrmaschinenpumpe aus Edelstahl, lebensmittelecht und selbstansaugend (nach Befüllung) durch Impeller Technologie. Ideal geeignet für Wein, Most, Salz- und Süßwasser, Milch, Öle, sowie Flüssigkeiten, deren Viskosität nicht mehr als 30° Centistokes oder mehr als 4 Grad Engler überschreitet. In der Flüssigkeit sollte jedoch keine bzw. nur sehr kleine Feststoffe enthalten sein. Technische Daten: Leistung ca. 1500l/h, Schlauchanschluss 3/4", Drehzahl max. 2850 U/min, Förderhöhe max. 24 m.
Best. Nr. H 56182 EUR 79,50

4 Zapfwellenpumpe MT20

Selbstsaugende Pumpe für den direkten Anschluss an jedem Schlepper/Traktor. Ermöglicht einfaches und rasches Befüllen von Behälter, Umfüllung von Wasser, die Reinigung von Maschinen und viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Zapfwellenanschluss 1 3/8 x 6, max. 600 U/min., Drehrichtung rechts (Traktor Heckzapfwelle), Anschluss saugseitig 1" AG auf 30 mm Schlauch, Anschluss druckseitig 1/2" AG auf 3/4" Schlauch, max. Leistung 150 L/min., Höchstdruck 25 bar, H 180 mm, L 200 mm, B 200 mm.
Best. Nr. H 17045 EUR 179,90

5 Waschgarnitur für MT20/25
Komplett mit 7 m Druckschlauch (Ø 19 mm), 3 m Saugschlauch (Ø 30 mm) sowie Düse, Filter und Klemmen.
Best. Nr. H 46014 EUR 59,95



6 Universalpumpe lebensmittelecht, 230 Volt

Selbstsaugende (in gefülltem Zustand) Elektropumpe, lebensmittelecht. Motor 340 Watt / 230 Volt, 2800 U/min, Förderleistung max. 1700 l/h, Förderhöhe max. 25 m (2,5 bar), Saughöhe max. 6 m, Schlauchanschluss 3/4". Durch praktischen Wippschalter in beide Richtungen einsetzbar. Handliche und preiswerte Pumpe zum Fördern von Milch, Wein, Most, Essig usw.
Best. Nr. H 24639 EUR 129,90

7 Schlauchaufroller Profi 20 34 kompl.

Automatischer Schlauchaufroller PA20SK, robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung, schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich, fertig montiert und sofort einsatzbereit, mit Schlauchschutz und Schlauchstopper, optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4 Zoll, mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing, mit 20m GEKA® plus Wasserschlauch 110 3/4 Zoll und hochwertigen, robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2m Zulaufschlauch. Profi Ausführung für den täglichen Einsatz z.B. am Melkstand, im Gewerbe oder dgl.
Best. Nr. H 122630 EUR 699,00

8 IBC/ Klauenkupplung Adapter 3/4 Zoll AG Standard f.M.

Standard Adapter von S60x6 (2", DN50) auf Feingewinde (IG) mit passender GEKA Kupplung (AG) Anschluss zum IBC: S60x6 (DN50) IG – Grob, Abgang: GEKA Kupplung, Gemessener Durchmesser: 55-62 mm
Best. Nr. H 99279 EUR 11,95

9 IBC Adapter 3" auf 2" Fein

Übergangsstück von 3" IG Grob auf 2" AG Feingewinde. Anschluss zum IBC: S100x8 (DN80) Abgang: S60x6 (DN50) AG – Grob, gemessener Durchmesser 90-100 mm
Best. Nr. H 103636 EUR 24,95

10 IBC Kugelhahn Metall feste Mutter

Stabiler Metallkugelhahn mit IBC Adapter S60x6 (2" / DN50) zum Anschluss an Standard IBC Hähne. Variante Standard mit fester Mutter, Tülle abnehmbar, Griff mit rutschfestem Gummi ausgestattet. Technische Daten: Anschluss zum IBC: S60x6 (DN50) IG – grob, Abgang: Schlauchtülle 1/4" (19 mm), Gemessener Durchmesser: 55x62 mm
Best. Nr. H 70742 EUR 19,95



11 IBC Tank 1000L PE 2" Auslauf

Kunststofftank aus hochwertigem UV stabilisiertem HDPE mit 1.000 L Inhalt. Der Innenbehälter ist von einem stabilen Rahmen aus verzinktem Stahlrohr umschlossen. Einfacher Transport und sicherer Stand durch Montage auf einer unterfahrbaren (z.B. Gabelhubwagen) Kunststoffpalette. Der Tank ist stapelbar, lebensmittelgeeignet und wird komplett mit Deckel DN 225 und 2" Auslaufhahn geliefert. Maße: 1000 x 1180 x 1200 mm. B x H x T, Eigengewicht ca. 52 kg.
Best. Nr. H 130498 EUR 299,90

Frachtpauschale: 65,00



1 Nass - Trockensauger Güde GNTS 3-60L

Leistungsstarker Industriesauger mit 3x1.200 Watt bzw. 3.600 Watt Leistung. Unterdruck max.190 mbar, Schutzart IPX4 für Trocken und Nasssaugen. Dauerfilterpatrone mit Filter - Selbstreinigungsfunktion. Großer 60L Edelstahlbehälter mit praktischen Schmutzwasserablassventil und integrierter Zubehöraufnahme. Lieferung mit 1x HEPA Filter, 1x Schaumstofffilter, 1,5m Schaug Schlauch 38mm, Universaldüse sowie Metall Verlängerungsrohr. Maße 500x445x1350mm LxBxH, Eigengewicht ca.15kg
Best. Nr. H 131525 EUR **199,95**

2 Nass-Trockensauger mit Pumpfunktion

Praktischer Industriesauger für den universellen Einsatz. Kräftiger 1400 Watt Motor und 45 L. Behälter mit Restauslauf für Nass - und Trockensaugen. Durch die integrierte Pumpfunktion ist dieser Sauger aber auch für das Absaugen/ reinigen von Swimmingpools, Hochwasserrückstände und dgl. geeignet. Lieferungumfang: 2,4 m x 64 mm Saugschlauch, 2 x Verlängerung, Nass - und Trockendüse, Staubsack, Trockenfilter Papier sowie Schaumstofffilter für Nasssaugen. Praktisches Universalgerät mit sensationellen Preis/Leistungsverhältnis.
Best. Nr. H 129689 EUR **179,90**

3 Nass-Trockensauger Classic 30 L 1400 W Kunststoff

Preiswerter Universal/ Industriesauger mit 1400 Watt/230 Volt Motor. 30L Kunststoffbehälter für den Einsatz als Nass-und Trockensauger. Kompakte Bauform für einfachen Transport. Lieferungumfang und Zubehör: 2,1 m 32 mm Lock-On-Schlauch, 3 x Verlängerungsstäbe, 254 mm Nass-/Trockendüse, Fugendüse, Schluckdüse, Werkzeughalter, Filterbeutel, Patronenfilter, Schaumstoffhülle
Best. Nr. H 124969 EUR **119,95**

4 Hochdruckreiniger Stiga HPS550

Leistungsstarker HD-Reiniger mit max. 150 bar Druck und 520 L/h Wasserleistung. Hochwertige Messing Pumpe und Kolben aus Edelstahl, serienmäßige Start/Stopp Funktion, inkl. Schlauchtrommel mit einem 10 m langen stahlverstärktem HD-Schlauch, großen Räder, ausziehbare Griff aus Aluminium. Die Auslieferung erfolgt komplett mit Schlauchtrommel, einer Metalllanze mit Verstelldüse und eine Metalllanze mit Rotationsdüse für hartnäckigen Schmutz oder das Reinigen von Zufahrten, Terrassen usw. Ideales Gerät für den anspruchsvollen Privatanwender mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis. Weiter Technische Daten: Motor 2500 Watt / 230 Volt Länge Stromkabel: 5 m Eigengewicht: ca. 25 kg
Best. Nr. H 101277 EUR **399,90**



5 Hochdruckreiniger K1154 TST

Der neuentwickelte Kränzle 1154 TST Hochdruckreiniger ist der! leistungsstärkste Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Privatanwender. Der Reiniger hat eine Höchstdruck von 150Bar bzw. einen stufenlos einstellbaren Arbeitsdruck von 30 - 140 Bar und 600L/h Wasserleitung. Optimal Bauform mit großen Räder für einfach Transport und geringen Platzbedarf. Antrieb über hochwertigen 2,8KW/230 Volt 2800U/min E-Motor. Eigengewicht: 31,5Kg. Komplett Ausgestattet mit Schlauchtrommel inkl. 15m HD-Schlauch, Vario-Jet Lanze und Profi-Schmutzkiller.
Best. Nr. H 131057 EUR **849,00**
Frachtpauschale: **65,00**



6 Hochdruckreiniger 799 TST

Leistungsstarker Hochdruckreiniger mit 30-180 bar Arbeitsdruck bzw. 200 bar Höchstdruck. Die hohe Wasserleistung von bis zu 13 L/min bzw. 780 L/h sorgt für eine hohe Schwemmleistung bei hoher Schmutzmenge. Der integrierte Wasserkasten mit Schwimmerzulauf sorgt für eine sichere Wasserversorgung. Profi Ausführung mit Trommel mit 20 m HD-Schlauch, Total-Stop-Einrichtung mit Zeitverzögerung und extragroßen 4-Rad Fahrwerk. Ideal für den harten Einsatz in Gewerbe, Industrie oder der Landwirtschaft. Neue Ausführung mit Profi-Stecksystem für sekundenschnellen Lanzenwechsel. Lieferung komplett mit Schlauchtrommel, Lanze, und Profi Dreckfräser. Technische Daten: max. Überdruck 200 bar, Motor 5,5 kW, 400 Volt, 1400 U/min. Eigengewicht 62 kg
Best. Nr. H 115233 EUR **1699,00**
Frachtpauschale: **99,00**



7 Universal-Weißelspritze Edelstahl 19 L

Fahrbarer Behälter aus Edelstahl zum mühelosen Weißeln mit Kalk- oder Innen- und Außenfarbe. Behälterinhalt 19 Liter. Komplette Ausstattung mit Fülltrichter, 10m Schlauchleitung, Spritzgarnitur mit 2x Flachstrahldüse und Verlängerung (Gesamtlänge 1,6 m) sowie kompletter Wartungseinheit für den Luftanschluss an jeden handelsüblichen Kompressor. Komplett mit Sicherheitsventil, Absperrhahn und Druckminderer zur optimalen Einstellung der Arbeitsdrucks für ein sauberes Spritzbild.
Best. Nr. H 115091 EUR **399,95**

STAFFELPREIS

ab 10 Stk. -15%



1 Big Bag Modell Saugut 1000 A

Tragkraft max. 1000 kg, 90x90x120 cm mit Verschlusschürze und Auslauf (Ø 250 mm) zur einfacheren Schüttgutentnahme.
Best. Nr. H 39124 EUR 19,99



STAFFELPREIS

ab 10 Stk. -20%

2 Kartoffelsack mit Zugband

Grobmaschiger Raschelsack mit praktischen Zugband. Farbe: orange, 1 Packung = 100 Stk.

Größe	Inhalt (kg)	Best. Nr.	EUR
28x36 cm	2,5	H 60770	9,99
32x47 cm	5	H 60771	12,95
38x60 cm	10	H 60772	19,99
50x80 cm	25	H 60773	29,50
60x100 cm	50	H 60774	39,95

3 Jutesäcke

Gebraucht, aber gewaschen. Zum Aufbewahren und Transportieren von Getreide, Kartoffeln, Obst usw. Starke Qualität, Maße ca. 60 x 110 cm, Inhalt ca. 50 L.
Best. Nr. H 54749 EUR 3,99

auch in 80 Liter und 120 Liter lieferbar



4 Schnabeleimer Lebensmittel

Lebensmittelechter Schnabeleimer mit integrierter Messkala. Temperaturbeständig -30 °C bis +80 °C

Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
9	H 132747	10,75
12	H 45975	12,90
15	H 132748	15,95
18	H 132749	20,99

5 Getreidemühle 'Magic'

Praktische Getreidemühle zum raschen Mahlen von Mais und Getreide, zB. als Futtermittel. Mit 230V Motor 1200 Watt, Mahlleistung 30-210 kg/h. Behälter aus PVC mit 50l Fassungsvermögen, mit 4 Sieben 1,5/2,5/4 und 7mm.
Best. Nr. H 50786 EUR 249,90



6 Futterdämpfer Eco 100 L

Preiswerter Universaldämpfer mit verzinktem 100 L Kessel. Lackierter Dämpferofen mit Kippfunktion und großer Feuerstelle mit Schamott Auskleidung. Dem Preis entsprechend sehr einfach verarbeiteter Dämpfer mit sensationellem Preis/Leistungsverhältnis für den gelegentlichen Einsatz. Komplette mit Dampfverteiler. Maße: Höhe 108 cm, Durchmesser 70 cm, Gewicht ca. 65 kg, Kesseldurchmesser Außen: 53 cm, Kesseldurchmesser innen: 51,5 cm, Kesselhöhe Innen: 46 cm
Best. Nr. H 97811 EUR 479,00

Frachtpauschale: 85,00



7 Futterdämpfer 100 L Edelstahl

Hochwertiger Futterdämpfer SAUGUT by FAIE mit Schamotteinsatz. Hergestellt in Europa aus hochwertigem Edelstahl AISI 430, dadurch extrem lange Lebensdauer. Ein Dämpfer für Generationen! Kippbarer Kessel aus Edelstahl - für vielfältigsten Einsatz und größtmögliche Hygiene. Der Kessel verfügt über eine große Feuerstelle mit großzügiger Schamott-Auskleidung, diese garantiert Ihnen die perfekte Nutzung des Brennmateri als, eine optimale Nutzung der Wärme und eine sehr gute Hitzespeicherung. Technische Daten: Kesselvolumen: ca. 100 Liter, L x B x H: 80 x 81 x 125 cm, Rauchrohranschluss: 120 mm, Eigengewicht: 51 kg, Dämpfzeit: ca. 85 Minuten, Füllmenge: ca. 65 kg (Kartoffel), Kesseldurchmesser außen: 60 cm, Kesseldurchmesser innen: 56,5 cm, Kesselhöhe innen: 36 cm
Best. Nr. H 45408 EUR 799,90

Frachtpauschale: 85,00



8 Sackrodel 250Kg m. PU-Bereifung

Sehr stabile Sackkarre aus lackiertem Stahlrohr mit 250kg Tragkraft. Große Schaufel (ca. 40x17cm) und Radschutzbleche für einfachen Transport. Die Karre hat eine praktische, unplattbare PU-Bereifung 260x85mm. Maße: 105x60cm.
Best. Nr. H 134644 EUR 99,95

Frachtpauschale: 45,00



1 Grasgabel Offner
3 Zinken, LxB 31x29 cm.
Best. Nr. H 23246 EUR

32,90

Heu- Grasgabel Offner
3 Zinken, LxB 35x31 cm.
Best. Nr. H 23241 EUR

39,95

Heugabel-Offner
3 Zinken, LxB 37x32 cm.
Best. Nr. H 23240 EUR

42,50

2 Silogabel Offner
Ideal für Mais- und Grassilage, 6
Zinken, LxB 36x31.
Best. Nr. H 23498 EUR

79,95

3 Düngekralle Offner, 4 Zinken
Sehr robust, LxB 27x21.
Best. Nr. H 23492 EUR

39,50

4 Dunggabel
Größe Best. Nr. EUR
(cm)

4 Zinken	31 x 23	H 9111	21,90
5 Zinken	31 x 24	H 9113	29,95

5 Kartoffelgabel
Durch patentierte Ausführung keine
Beschädigung des Erntegutes, sehr
massiv. Maße 31x40 cm.
Best. Nr. H 2373 EUR

59,95



**6 Großraumbesen
mit Stielhalter verzinkt,
Qualitätsbesen**

Breite (mm)	Best. Nr.
350	H 8338
500	H 8332
600	H 8335

EUR
12,95
14,99
15,50

7 Straßenbesen grob

Breite (mm)	Best. Nr.
300	H 316
400	H 317
500	H 25064

EUR
4,95
6,99
12,95

8 Aluschaufel DUOX mit Stiel
Besonders leichte, robuste
und langlebige Schaufel, mit
Versteifungsrippen und großem
Fassungsvermögen. Sommer wie im
Winter einsetzbar. Blattgröße: 420 x
320 mm, gelb lackierter Hartholzstiel
1400 mm.
Best. Nr. H 119913 EUR

49,95
Frachtpauschale: 19,00

11 Getreideschaufel Alu
Starke Ausführung, mit aufgenieteteter
Stahlkante.
Größe (cm) Best. Nr. EUR

32 x 38	H 36197	16,95
36 x 38	H 50150	17,90



8 Kehrichtschaufel
Aus verzinktem Stahlblech, Maße
21x23 cm.
Best. Nr. H 39266 EUR

5,99

10 Kunststoffschaufel
Größe 50x34 cm mit Stiel.
Best. Nr. H 2422 EUR

39,95
Frachtpauschale: 19,00




12 Aluschaufel Profi
Extra dicke Materialstärke von ca.
2,5 mm. Die Stoßkante ist verzinkt,
mit Stielhalter Ø 38 mm. Schaufel
ohne Stiel!
Größe (cm) Best. Nr. EUR

35 x 32	H 104004	19,95
39 x 37	H 104003	21,50



**13 Pflöckeseisen
stahlgeschmiedet**
Länge 1200 mm, Gewicht 7
kg. Durchmesser ca. 65mm
(Handgeschmiedet)
Best. Nr. H 9351 EUR

139,90



14 Schöpser mit Klinge, 30 cm
Universeller Schaber mit Stiel,
auswechselbares Stahlblech 30 cm.
Ideal für Eis, Schmutz, Kot, usw.
Best. Nr. H 2238 EUR

29,95



1 Spannstifte Sortiment, 280-tlg.
2 - 10 mm, 18 Größen, Federstahl, phosphatiert.
Best. Nr. H 54321 EUR **23,90**



2 O-Ringe Sortiment, 225-tlg.
3 - 22 mm, 18 Größen, Gummi.
Best. Nr. H 54339 EUR **11,99**



3 Federstecker Sortiment, 150-tlg.
25 - 60 mm, 6 Größen, Federstahl, verzinkt.
Best. Nr. H 54306 EUR **14,95**



4 CU-Dichtungsringe Sortiment, 150-tlg.
5 - 17,5 mm, 15 Größen, Kupfer.
Best. Nr. H 54337 EUR **27,95**



5 Splinten Sortiment, 555-tlg.
25 - 64 mm, 6 Größen, Federstahl, verzinkt.
Best. Nr. H 54302 EUR **13,95**



6 Beilagscheiben Sortiment, 900-tlg.
M3 - M10, 6 Größen, verzinkt.
Best. Nr. H 54291 EUR **17,95**



7 Schlauchklemmen Sortiment, 26-tlg.
16 - 40 mm, 6 Größen, verzinkt.
Best. Nr. H 54336 EUR **13,95**



8 Sicherungsmuttern Sortiment, 195-tlg.
M3 - M10, 6 Größen, verzinkt.
Best. Nr. H 54283 EUR **14,95**



9 Schmiernippel Sortiment, 110-tlg.
Hochwertige Schmiernippel in gerader, 45° und 90° Ausführung.
Best. Nr. H 57374 EUR **23,90**

noch mehr
Auswahl



10 KFZ-Sicherungssortiment, 147-tlg.
Umfangreiches Sortiment mit Sicherungen für alle Fahrzeuge. Flachsteck, -Glassockel und Autosicherungen von 2-70 Amp.
Best. Nr. H 55915 EUR **27,95**



11 Kabelschuhbox, 200-tlg.
Aus Kunststoff, Kabelschuhe sortiert.
Best. Nr. H 8346 EUR **16,99**



12 Sanitär-Dichtringe Sortiment, 141-tlg.
Sortiment bestehend aus: Gummidichtungen in 8 Größen, Faserdichtungen in 6 Größen sowie Klingerit in 4 Größen. Im Kunststoffkoffer.
Best. Nr. H 14292 EUR **17,95**



13 Dichtringe-Sortiment, 650 Teile
Umfangreiches Sortiment der gängigsten Kupfer- und Aludichtungen von 8 x 12 - 32 x 38 mm.
Best. Nr. H 26731 EUR **119,90**



14 Splinten-Sortiment, 1600 Teile
Verzinkt, 1x20 - 6,3x63 mm.
Best. Nr. H 11154 EUR **99,95**



15 Sechskant-Stahlschrauben Sortiment, 400 Teile
Verzinkt, M5x20 - M10x60. Festigkeitsklasse 8.8.
Best. Nr. H 26734 EUR **119,90**



1 Gehörschutz SAFELINE VII SNR 30 dB

hohe Dämmleistung · Kapseln aus ABS-Kunststoff · breiter, gepolsterter Drahtbügel aus hochwertigem Federstahl
Best. Nr. H 107273 EUR 27,90

2 Gehörschutz X2A EN 352-1 SNR, 31 dB

Gehörschutz mit Doppelbügel-Design, Kopfbügel aus dielektrischem, mittlerer bis hoher Dämpfung und mittlerer Kapselaufbau. Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.
Best. Nr. H 113827 EUR 43,50

3 Gehörschutzradio mit Bluetooth-Funktion

Gehörschutz mit Radio und BT aus der neuesten Generation. Gehörschutz mit 30dB (SNR) Lärmschutz kombiniert mit integriertem FM-Radio. Durch die BT-Schnittstelle können die wichtigsten Funktionen Ihres Smartphone direkt über die Tasten am Kopfhörer bedient werden. Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon. LED-Anzeige für alle wichtigen Informationen. Komplett mit Akku 1500mAh (bis 30 Std Laufzeit), Ladekabel USB-C und AUX Klinkenkabel.
Best. Nr. H 132956 EUR 99,95

4 Gehörschutzradio Worktunes PRO / FM Radio

Neu entwickeltes Gehörschutzradio von 3M. Idealer Gehörschutz und gleichzeitiger Radio Genuss in hoher Stereo – Tonqualität. Mit extrem hoher Dämmleistung (Dämmwert: SNR = 32 dB(A)) und geringem Gewicht. Ausgezeichneter Empfang, Kapseln mit hoher Dämmung, geschützte Bedienelemente, stufenlos verstellbare Höheneinstellung, einzelfedernde Bügeldrähte aus Spezialfederstahl für minimalen Anpressdruck und bestmöglichen Tragekomfort bei Dauernutzung. Neue Ausführung mit serienmäßigem Audio-Eingang für MP3-Player, usw.
Best. Nr. H 55078 EUR 159,95

5 Gehörschutzradio mit Bluetooth und DAB+

Gehörschutz mit 30dB (SNR) Lärmschutz kombiniert mit integriertem DAB + Radio inkl. automatischen Sendersuchlauf. Durch die BT-Schnittstelle können die wichtigsten Funktionen Ihres Smartphone direkt über die Tasten am Kopfhörer bedient werden. Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon. Ein Hörmodus ermöglicht ein Unterhalten oder das Wahrnehmen von Umgebungsgereusche. LED-Anzeige für alle wichtigen Informationen. Komplett mit Akku 1500mAh (bis 30 Std Laufzeit), Ladekabel USB-C und AUX Klinkenkabel.
Best. Nr. H 132957 EUR 139,90



6 Schutz- und Lesehilfe

Sportlich designte Schutzbrille und Lesehilfe in einem. Das "Lesefeld" im unteren Bereich ermöglicht genaues Arbeiten bei optimalem Schutz. UV Filter gegen UV-A und UV-B Strahlung. Durch die gummierten Bügeln und Nasenpolster ist das Tragen der Brille sehr bequem. Ausführung = Dioptrien

Farbe	Best. Nr.	EUR
+1,5 klar	H 97255	14,95
+2 klar	H 97257	14,95
+2,5 klar	H 97258	14,95
+3 klar	H 97259	14,95



7 Schutzbrille 'Safety Comfort' klar

Schutzbrille optische Klasse I, sportliches Design mit hohem Tragekomfort und seitliche integriertem Schutz, flexibler weicher Nasenbügel, Bügel in Länge und Neigung verstellbar, UV Filter. Geeignet für Werkstatt, Bauarbeiten, Forstarbeiten uvm.
Best. Nr. H 118247 EUR 5,95



8 Schutzbrille Visitor

Klassische Schutzbrille aus Polycarbonat. Durch die große Brillenform auch für Brillenträger geeignet. Die breiten Bügel bietet guten Partikelschutz bei hohem Tragekomfort.
Best. Nr. H 56892 EUR 4,99



9 Schutzbrille Vollsicht 'Profi'

Schutzbrille optische Klasse I, mit hohem Tragekomfort mit verstellbarem Gummiband für perfekten Halt, 2,2 mm starke Polycarbonat Linse, flexibler Vinylrahmen, extra weiches Panoramasichtfeld, beschlagfrei, direkt belüftet. Geeignet für Werkstatt, Bauarbeiten, Forstarbeiten uvm.
Best. Nr. H 118251 EUR 12,95

10 Schutzbrille 'Neon' klar

Schutzbrille optische Klasse I, sportliches Design mit hohem Tragekomfort, Bügel ist längenverstellbar, kratz- und beschlagfreie Beschichtung, Neonfarbe für gute Sichtbarkeit, UV Filter. Geeignet für Werkstatt, Bauarbeiten, Forstarbeiten uvm.
Best. Nr. H 118243 EUR 8,99

Nr Schutzbrille 'Neon' getönt
Best. Nr. H 118244 EUR 8,99



11 Gesichtsschutz Protego 2

Schützt vor Funken, Staub, Spritzer, usw. Große Schutzfläche, mit verstellbarem Kopfband.
Best. Nr. H 34045 EUR 14,95



13 Atemschutzmaske FFP1 8710 ohne Ausatemventil

Bewährte Schutzmaske nach EN 149:2001 FFP1 NR D gegen lungengängigen Feinstaub, mit anpassbaren Nasenbügel für hohen Tragekomfort.
Best. Nr. H 119687 EUR 1,99



12 Atemschutzhalbmasken Set A2P3R En 140 mit Filter M

EN 140, das Atemschutz-Halb-Masken-Set 6223 M bietet Ihnen eine sehr gute und komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln. Sie haben einen sicheren Schutz bei jedem Einsatz und sind schnell einsatzbereit, da das Set alle wichtigen Komponenten für den Atemschutz enthält.
Best. Nr. H 48276 EUR 89,95



14 Atemschutzmaske Snake FFP2 / V

Atemschutzmaske FFP2 zum Schutz vor gesundheitsschädigenden Staub, Partikel und Aerosole nach DIN EN 149. Hoher Tragekomfort durch Cool-Down-Ausatemventil und schaumstoffgefülltem Nasenbereich mit Nasenbügel.
Best. Nr. H 107250 EUR 2,49



1 Handschuh Blue Nitril

Vollbeschichteter Nitrilhandschuh mit Canvas-Stulpe. Hohe Abriebfestigkeit. Öl- und fettabweisend. Material: Baumwolle

Größe	Best. Nr.	EUR
9	H 26128	3,99
10	H 26129	3,99



4 Nitril-Handschuh 'Gelbstar'

Praktischer Arbeitshandschuh mit guter mechanischer und chemischer Beständigkeit, Strickbund für sicheren Halt. Ideal für Arbeiten mit Diesel, Öle usw.

Größe	Stück	Best. Nr.	EUR
9	1	H 45883	2,99
10	1	H 45882	2,99

STAFFELPREIS
bei allen Handschuhen
ab 12 Paar -20%



2 Arbeitshandschuh 'Kanata'

Hochwertiger Handschuh mit hoher Reiß-, Zug- und Abriebfestigkeit. Beständig gegen die meisten chemischen Laugen und Säuren. Stärke 0,6 mm, Länge 31 cm, Größen M, L, XL.

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
M	H 2057	4,95
L	H 2058	4,95
XL	H 2059	4,95



3 Chemikalien-Arbeitshandschuh Vinex

Ein Handschuh für viele Möglichkeiten für die Landwirtschaft bei Einsatz mit Chemikalien und Pflanzenschutz, gewerblicher Arbeitsschutz oder im Haushalt. Trägergewebe aus Baumwoll-Velours, hoher Tragekomfort, schweißabsorbierend, guter Griff durch strukturierte Oberfläche, lebensmittelecht.

Größe	Best. Nr.	EUR
7/S	H 128120	3,95
8/M	H 128123	3,95
9/L	H 128124	3,95
10/XL	H 128125	3,95

5 Einmalhandschuh Nitril X-Grip 50 Stk orange

Die robusten, reißfesten Einmalhandschuhe, aus abriebfestem, öl- und chemikalienbeständigem Nitril, eignen sich durch ihre Wandstärke und die genoppte Struktur besonders gut als Werkstatt und Mechanikerhandschuhe. Inhalt: 50 Stück Packung.

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
M	H 124467	11,99
L	H 124468	11,99
XL	H 124469	11,99
XXL	H 124470	11,99



6 Arbeitshandschuh Driver Premium

Ein Arbeitshandschuh aus weichem, geschmeidigen Rindvollleder, ausgezeichnete Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, hoher Tragekomfort, für allgemeine Arbeiten unter schweren Bedingungen, Land- und Forstwirtschaft, Bau, Transport und Logistik. Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken. Größe 10.

Größe	Best. Nr.	EUR
10	H 128738	4,99



7 Arbeitshandschuh Worker

Handschuh aus Rindsvollleder mit Doppelnäht und baumwollgefüllt. Hochwertige Ausführung, groß geschnitten, in den Größen 8-12 erhältlich.

Größe	Best. Nr.	EUR
10	H 97790	5,79
11	H 97791	5,79
12	H 97792	5,79
8	H 97788	5,79
9	H 97789	5,79



10 Arbeitshandschuh Mult Flex Eco

Universalhandschuh mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche für sicheren Halt. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.

Größe	Best. Nr.	EUR
8	H 104897	3,95
9	H 104898	3,95
10	H 104899	3,95
11	H 104900	3,95



8 Arbeitshandschuh Maxiflex

Hochwertiger Nitril-Handschuh mit hervorragendem Tragekomfort, hoher mechanischer Beständigkeit und sehr guten Griffeigenschaften durch Feinnoppung.

Größe	Best. Nr.	EUR
8	H 48371	6,99
9	H 48372	6,99
10	H 48373	6,99
11	H 60124	6,99
12	H 26992	6,99



11 Arbeitshandschuh Gnittr grau

Hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet. Material: Trägergewebe: Polyester, Beschichtung: PU Polyurethan.

Größe	Best. Nr.	EUR
7/S	H 128104	1,99
8/M	H 128106	1,99
9/L	H 128107	1,99
10/XL	H 128108	1,99
11/XXL	H 128109	1,99



9 Arbeitshandschuh AgilGrip

Arbeitshandschuh AgilGrip aus 100% nahtlosem strukturierten Polyester-Liner. Handfläche mit glatter Nitril-Beschichtung. Beschichtung bietet eine gute Beständigkeit gegen Öle und Fette. Sehr guter Grip auf öligen oder fettigen Oberflächen. Beschichtung ist mit der antiviralen und antimikrobiellen Sanitized® Technologie behandelt. Sehr robust und für lange Lebensdauer ausgelegt.

Größe	Best. Nr.	EUR
8	H 128127	1,99
9	H 128128	1,99
10	H 128129	1,99

12 Arbeitshandschuh AgilCut

Leichter Handschuh mit nahtlosen, schnittfestem Polyethylengewirk beschichtet, guter Schnitenschutz nach Level 4C, durch dünne Beschichtung gutes Tastgefühl. Ideal für Arbeiten mit mittlerer Schnittgefahr aber auch in öligen und feuchten Umfeld.

Größe	Best. Nr.	EUR
7	H 128715	3,99
8	H 128716	3,99
9	H 128717	3,99
10	H 128718	3,99
11	H 128719	3,99



3 Akut Handbalsam Workers Original 100ml
 Intensivpflege für extrem strapazierte und rissige Hände, schützt vor Wetter- und Umwelteinflüssen und erhöht den Widerstand der Haut gegen starke Belastungen. Zieht schnell und ohne zu fetten rückstandslos ein, die Hautverträglichkeit ist dermatologisch mit "sehr gut" bestätigt, pH-hautneutral und vegan.
 Inhalt 100 ml.
 Best. Nr. H 119584 EUR 11,95



1 Handwaschpaste Reinol S
 Sandlos, mit Hautschutz.
 Inhalt Best. Nr.
 10 L H 15987
 500 ml H 66890

2 Handschutzcreme PR88
 Der abwaschbare Handschuh, schützt vor Öl, Fett und Schmutz. Hautfreundlich. Inhalt 1000 ml.
 Best. Nr. H 38273 EUR 15,99



8 Kabelbinder-Sortiment 700tlg
 700 Stück, in PVC-Box. Inhalt: 250 St. 200 x 3,6 mm, 200 St. 100 x 2,5 mm, 150 St. 160 x 2,5 mm, 100 St. 280 x 3,6 mm.
 Best. Nr. H 33239 EUR 15,99

4 Putzpapier-Vlies
 Breite 18 cm, 300 lfm.
 Best. Nr. H 6656 EUR 13,99

5 Putzpapier Rolle 195 x 217 mm weiß
 Saugstarke, nassfeste und fusselarme Putzpapierrolle mit ca. 500 Blatt, zweilagig. Rollendurchmesser A: 210 mm, l: 50mm. Höhe ca. 196 mm, einzeln verpackt mit Tragegriff.
 Best. Nr. H 120512 EUR 9,99

6 Putzpapier-Industrierolle
 Dreilagiges, perforiertes Putzpapier mit 1000 Abrissen ca. 37x38 cm, Rollengewicht ca. 8,8 kg, Breite 38 cm, sehr hohe Saugfähigkeit.
 Best. Nr. H 46139 EUR 59,50

7 Handreinigungstücher 72 Stk. Eimer *
 Hand- und Teile Reinigungstücher aus Vlies mit Zitrusduft, entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, etc. Mit einer rauen und einer sanften Seite - die raue Seite für starke Verschmutzungen (ohne Oberflächen zu verkratzen) und die sanfte Seite für schonende Handreinigung. Inhalt 72 Stück im praktischem Aufbewahrungseimer.
 Best. Nr. H 113964 EUR 24,90



9 Super Absperrband rot/weiß
 Breite 80 mm, Länge 500 m im praktischem Spenderkarton.
 Best. Nr. H 6399 EUR 24,95

10 Erste Hilfe Koffer Z1020 - 1
 Sollte in keinem Haus, Hof oder Werkstatt fehlen. Verbandskasten nach ÖNORM Z 1020 für bis zu 5 Arbeitnehmer. Maße: 22,5 x 22 x 12,5 cm. Stabiler Kunststoffkoffer inkl. Wandhalterung.
 Best. Nr. H 131518 EUR 79,90



11 Warntafel 'Einfahrt freihalten'
 25 x 15 cm
 Best. Nr. H 71329 EUR 3,99

12 Warntafel 'Parken verboten'
 250x150 mm
 Best. Nr. H 71336 EUR 3,99



13 Gummistiefel weiß
 Leichter PVC-Stiefel. Geeignet zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie (z.B. Molkerei und Schlachtung). Öl-, benzin- und säurebeständig. Mit griffiger Sohle. Ohne Stahlkappe. Größe 38 - 46.
 Best. Nr. H 80000 EUR 27,95

14 Arbeitsstiefel DunlopWork-It S5 Full safety
 Sicherheitsstiefel aus leichten PCV-Material mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle und Durchtrittssicherheit nach S5 Norm, 100% Wasserdicht, ölbeständig und rutschfest. Griffige Sohle für sicheren Halt. Sehr günstiger Marken - Sicherheitsstiefel für den universellen Einsatz. Größe: 38-49.
 Best. Nr. H 81142 EUR 39,95

15 Arbeitsstiefel Dunlop Purofort S5 TerraPro
 Der Arbeitsstiefel ist die perfekte Wahl für alle, die sich einen High-Performance-Sicherheitsstiefel mit dem Tragekomfort eines Sneakers wünschen. Obermaterial aus geschäumtem Polyuretan für Temperaturisolierung bis -20 °C. Rutschhemmende, schmutzabweisende, einfach zu reinigende PU-Profilsohle mit Leitertrittschutz. Idealer und langlebiger Stiefel, ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft.
 Best. Nr. H 81143 EUR 89,95



SCHEIBLER
WORKWEAR

1 Langarmhemd Worker

Garngefärbt, leichte Qualität, Kragen, Knopfleiste und Ärmelabschluss an der Innenseite in Kontrastoptik, Ellbogen- Besätze, Brusttasche und Aufhänger am Rücken. Material: 100% Baumwolle. Größe: 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.

blau-kariert

Best. Nr. H 80705 EUR 26,99

grün-kariert

Best. Nr. H 81171 EUR 26,99

2 Latzhose Basic grau

Hochwertige Latzhose aus 300g Mischgewebe (65% Polyester/35% Baumwolle), vereint hohen Tragekomfort mit guter Schutzabweisung und hervorragender Stabilität. Mit je einer 1 Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss, 2 Vorderhosentaschen, 1 Zollstabs tasche, Rückenlatz mit Gummizug, Gummiträger mit Klemmschnalle, Hosenschlitz und Seitenschlitz mit Knopfverschluss. Gr. 48-60.

Best. Nr. H 81245 EUR 19,99

3 Overall Basic Expert grün

100% Baumwolle, 240 g/m², Frontverschluss mit Metall-Zippverschluss, 2 Brust- und Vordertaschen, 1 Zollstabs tasche. Größe 44-56

Best. Nr. H 80237 EUR 59,99

4 Herrenmantel Grau

Arbeitsmantel aus 100% Baumwolle, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen mit Knopfverschluss. Größe: 46-62.

Best. Nr. H 82017 EUR 39,99



10 Sicherheitstiefel- Arbeitsschuh S3 Tiger braun

Ein vielseitig einsetzbarer Sicherheitsschuh mit Obermaterial Nubukleder und atmungsaktivem Innenfutter. Wasserbeständig und hitzebeständig bis 300°, ölfeist, Kunststoffkappe (Weite 11) und harnsäurebeständig. Ein optimaler Arbeitsschuh auch für die Landwirtschaft oder auf der Alm. Gr.: 40-47.

Best. Nr. H 81040 EUR 99,99



5

5 Gürtel Professional schwarz

Hochwertiger Gürtel mit Metallschnalle. Nickelfreies Material, individuell kürzbar und stufenlos verstellbar. Breite 4 cm, Länge 120 cm, geprüft nach Öko-Tex-Standard 100, Material 100% Polyester

Best. Nr. H 80110 EUR 16,99

6 Winter Funktions-Socken

Hält ihre Füße warm und trocken! Gegen Rötung, Wund- und Blasenbildung. Optimales Fußklima und Feuchtigkeitstransport durch CoolmaxMaterial 25% Polyester, 24% Baumwolle, 26% Nylon, 2% Elasthan.

Größe Best. Nr. EUR

39/42 H 108121 9,99

43/46 H 108123 9,99

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



11 Birkenstock Super-Birki 2.0

Wasser- und schmutzabweisender PU Clog mit herausnehmbaren, waschbaren Korkfußbett und rutschhemmender PU Sohle für Freizeit, Garten und Beruf. Zertifiziert nach EN ISO 20347:2012 OB E (SRC). Gr. 36-48.

grün

Best. Nr. H 81239 EUR 79,99

schwarz

Best. Nr. H 81238 EUR 79,99

Reindl
Arbeitskleidung & Arbeitsschutzartikel



8 Bundhose Essential Line

Zwei Einschubtaschen, eine Seitentasche mit Patte und verdecktem Klettverschluss, eine Handytasche mit Lasche und verdecktem Klettverschluss, eine Gesäßtasche, zwei Zollstabs taschen und zwei Fächern, Bund mit Patentknopf und Gummizug, Hosenschlitz mit Metallzipf. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Größen: 44-62.

alaskablau/dunkelblau

Best. Nr. H 81021 EUR 39,99

ravengrau/schwarz

Best. Nr. H 81014 EUR 39,99

9 Reindl Overall ClassicDuo

Modischer Overall aus hochwertigem 300g Mischgewebe (65% Polyester/35% Baumwolle). Mit vielen Taschen und Druck- oder Klettverschlüssen. Serienmäßig mit Handytasche, Bleistiftfächer und 2 Wege-Zipp. Größe 46-56.

kornblau

Best. Nr. H 88028 EUR 59,99

Grau

Best. Nr. H 88027 EUR 59,99

7 Worker-Socken 3er Pack

Mit doppelt elastischem Bündchen sowie Verstärkung im Fersen- und Zehenbereich. Optimales Fußklima und Feuchtigkeitstransport durch Baumwoll-Polyestermischung. Material: 65% Baumwolle, 30% Polyester, 5% sonstige Fasern.

Größe Best. Nr. EUR

39/42 H 108126 8,99

43/46 H 108129 8,99

FAIE TIPP

12 Sicherheitstiefel- Arbeitsschuh S3 Red KH Dachdeckerprofi extrem rutschfest

Der Top Arbeitsschuh mit optimaler RUTSCHSICHERHEIT durch Spezialsohle DUO-SOFT-GRIP und Zehenschutzkappe. Optimaler Komfort durch neues Orthopädielederfutter und Brandsohle, optimale Haltbarkeit durch perfekten Oberteil ohne seitliche Nähte. Hervorragende Trageigenschaften durch beste Sohlenbiegsamkeit, optimales Gewicht durch leichten PUR-Sohlenkern. Gr.39-48.

Best. Nr. H 80954 EUR 149,99

schütze
schuhe
MADE IN AUSTRIA - SINCE 1929



Sicherheitstiefel-Arbeitsschuh O3 Red Dachdeckerprofi ohne Schutzkappe

Best. Nr. H 80993 EUR 149,99



1 Refraktometer für Honig
Refraktometer zur Bestimmung des Wassergehaltes im Honig bei 20°C. Die Skala zeigt folgende Werte: Wassergehalt von 12 - 27%, Brix von 58 - 90, Be von 38 - 43
Best. Nr. H 112035 EUR **64,99**



2 Honigabfülltopf
Hochwertiger Abfüllbehälter komplett aus Edelstahl mit 4 Spannverschlüssen und abnehmbaren Silikondichtring.
Inhalt Best. Nr. EUR
25L (35kg) H 133578 **159,90**
35L (50kg) H 133579 **169,90**



13 Apifonda Futterteig 1kg für Bienen
Apifonda ist ein gebrauchsfertiges Bienenfutter aus Zuckerpaste, die hauptsächlich aus Saccharose besteht. Geeignet zur Reizfütterung, Trachtlückenfütterung und frühen Wintereinfütterung.
1kg Portionspack
Best. Nr. H 122437 EUR **2,79**
Apifonda Futterteig 12 x 1kg
Best. Nr. H 122436 EUR **27,99**
Apifonda Futterteig 2,5kg
Best. Nr. H 121735 EUR **6,29**
Apifonda Futterteig 5 x 2,5kg
Best. Nr. H 121734 EUR **27,99**

14 Agenabee Bienenfutter 28kg
Agenabee ist ein gebrauchsfertiger Futtersirup, der auf Basis von Maisstärke erzeugt wird. Er besteht aus einer Mischung unterschiedlicher Zuckerarten (Glukose, Maltose und Fruktose). Bag in Box Gebinde
Best. Nr. H 125552 EUR **41,99**

weitere Gießformen ⑤



3 Werbeschild 'Honig aus eigener Imkerei'
Hartschaumplatte: 350 x 250 x 3 mm
Best. Nr. H 116030 EUR **13,95**



4 Rundeimer
Hobbock aus lebensmittelechtem Kunststoff (PP) zur Lagerung von Honig oder anderen Lebensmitteln.
Höhe Inhalt Best. Nr. EUR
(mm) (mm)
230 10 L H 111857 **7,49**
280 18 L H 120213 **8,99**
360 30 L H 111858 **9,99**




15 Futtermaschine Mini Plus
Kunststoff; Oberträger: 251 mm; Futterkammer: 215 x 35 x 159 mm
Best. Nr. H 134343 EUR **8,79**

Flüssigfutter ab 3 Stück,
Futterteig (12 und 12,5 kg)
ab 5 Stück bitte
Versandkosten anfragen



16 Apiinvert Bienenfutter 16kg
Apiinvert ist ein gebrauchsfertiges Zuckerwasser, das ausschließlich aus Saccharose besteht. Die Zusammensetzung des Zuckerspektrums ähnelt der eines Blütenhonigs und stellt sicher, dass die Bienen den Futtersirup optimal nutzen können. Besonders geeignet ist es für die Überwinterung eines Bienenvolkes. Bag in Box Gebinde
Best. Nr. H 122438 EUR **21,99**
Apiinvert Bienenfutter 28kg
Best. Nr. H 121736 EUR **37,99**



⑦

5 Kerzendochte Teelicht
Der Kerzendocht besteht aus wachsbeschichteter Baumwolle, Höhe 30 mm, 6er Docht, 100 Stück.
Best. Nr. H 118061 EUR **3,99**

6 Teelichtbehälter ALU
Durchmesser ca. 39 mm, 100 Stück
Best. Nr. H 128793 EUR **3,99**

7 Gießform Teelicht 10er rund
100% Silikon mit einer Mulde im Boden für die Dochtaufnahme.
Best. Nr. H 128042 EUR **17,99**

8 Gießform 'Geschenkbbox' mini
Größe: ca. 33 x 33 x 43 mm, benötigte Wachsmenge: 35 g, empfohlene Dochtstärke: 3
Best. Nr. H 131859 EUR **12,95**

9 Gießform 'Stumpe mit Bäumen'
Höhe: 75 mm, Ø: 60 mm, benötigte Wachsmenge: 190 g, empfohlene Dochtstärke: 8
Best. Nr. H 116880 EUR **31,99**



17 Futtergeschirr 4 L
Futterwanne 4 L inkl. Aufstiegsdom und Deckel. L x B x H: 325 x 385 x 60 mm
Best. Nr. H 112009 EUR **15,99**



18 BeeStrong 500ml
Natürlicher, hochkonzentrierter Bienenfutterzusatz. Es unterstützt das Immunsystem des Bienenvolkes präventiv und fördert die Aufzucht starker Völker. 25 ml bis 50 ml pro Volk und Anwendung. Im Frühjahr und Herbst empfohlen.
Best. Nr. H 132460 EUR **43,95**



19 Fluglochschieber speziell Edelstahl
Fluglochhöhe 5,5 mm; Maße: 270 x 22 mm; max. Fluglochgröße: 123 mm; Schiebeweg: 123 mm;
Best. Nr. H 134370 EUR **4,59**



⑧



⑩



10 Gießform 'Weihnachtsbaum mit Krippe'
Höhe: 75 mm
benötigte Wachsmenge: 25 g
empfohlene Dochtstärke: 4
Best. Nr. H 120220 EUR **32,95**

11 Gießform 'Tannenbaum'
Höhe: 90 mm,
benötigte Wachsmenge: 35 g,
empfohlene Dochtstärke: 4
Best. Nr. H 116322 EUR **29,99**



12 Kerzenrunddocht 10 m
Größe Best. Nr. EUR
10 H 124620 **5,49**
2 H 131369 **5,99**
4 H 117503 **5,49**
8 H 124619 **5,49**

12 Kerzendocht 100 m
Größe Best. Nr. EUR
0 H 117187 **23,99**
10 H 117195 **40,99**
12 H 117196 **55,99**
16 H 117197 **59,99**
3 H 117189 **24,99**
4 H 117190 **26,99**
5 H 117191 **30,99**
7 H 117192 **34,99**
8 H 117193 **34,99**
9 H 117194 **35,99**



BESTSELLER

statt 105,90
nur **99,99**

20 Beutenständer
Zerlegbarer Beutenständer in feuerverzinkter Ausführung mit höhenverstellbaren Beinen. Für bis zu 4 Beuten mit entsprechender Dimension der Holzbalken (nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlene Abmessung 70 x 45 mm).
Best. Nr. H 121196 EUR **99,99**



21 Stockmeißel rot
Edelstahl
Best. Nr. H 111477 EUR **9,99**



1 Gläserverpackung M / 720 - 900ml

Karton mit Außenwelle und Sichtfenster,
L x B x H: 100 x 100 x 170 mm
Best. Nr. H 131090 EUR **2,50**

Gläserverpackung S / 350 - 500ml

L x B x H: 90 x 90 x 135 mm
Best. Nr. H 131091 EUR **2,20**

2 Mini-Glas 12-er mit Schraubdeckel 41ml

Mit goldenen Deckel TO43.
Best. Nr. H 108699 EUR **12,99**

3 10 Stk. Schraubverschlüsse 'schwarz & Biene gelb' T082

Best. Nr. H 131081 EUR **3,99**



9 Imker Gummihandschuhe

Mit weicher Baumwollfütterung, aus Naturkautschuk und elastischer Baumwollstulpe.

Größe	Best. Nr.	EUR
L	H 115310	15,99
M	H 115309	15,99
S	H 115307	15,99
XL	H 115311	15,99
XS	H 115306	15,99
XXL	H 115312	15,99



10 Formivar 85% Ameisensäure 1 Liter*

Best. Nr. H 114232 EUR **19,99**

11 Ameisensäure 75% 1l*

Geeignet für die Anwendung zu Reinigungs- und Desinfektionszwecken.
Best. Nr. H 111747 EUR **9,99**

12 VarroMed 555ml

Eine gebrauchsfertige Lösung, die zur ganzjährigen Varroabehandlung zugelassen ist. Auch für die Bio-Imkerei einsetzbar!
Best. Nr. H 123865 EUR **30,75**

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Schutzbekleidung wird dringend empfohlen.



4 Honigglas 6tlg. Set mit Wabendeckel

Praktisches Set für Honigliebhaber.
Inhalt Best. Nr. EUR
(kg)
0,5 TO70 H 132766 **7,85**
1 TO82 H 132767 **8,59**



5 Honig Rührstab M14

Edelstahl Flügel Ø: 100mm, Stab Ø: 12mm
Best. Nr. H 121193 EUR **59,99**

6 Zahnkranzbohrfutter M14

Ideal um alle Honigrührer einzuspannen.
Best. Nr. H 117128 EUR **29,99**



13 Liebig Dispenser

Im Lieferumfang enthalten sind:
1 Flasche (Fassungsvermögen ca. 250ml; Höhe: ca. 112 mm),
1 Tropfeinsatz, 4 perforierte Dochtspapier, 1 Grundplatte;
Best. Nr. H 111999 EUR **8,49**



14 Varroaxal 75g*

Pulver zur Behandlung der Varroose bei Honigbienen in brutfreien Völkern. Mit Dosierlöffel.
Best. Nr. H 128586 EUR **36,99**

15 Oxalsäure Pulver 1kg*

Geeignet zum Bleichen oder zur Farbverbesserung von Wachs. Außerdem kann es zum Bleichen von Holz in Beuten verwendet werden.
Best. Nr. H 116910 EUR **18,99**

weitere
Gläser



bis
**7995
Punkte**

7 Cremehonig Rührwerk 230V

Regelung über eine Automatiksteuerung: Rührzeit einstellbar von 5-15-min, Wartezeit einstellbar von 45 - 480 min, Gesamtzeit einstellbar von 1-99 h, Stundenzähler. Die Drehzahlregelung ist über das Bedienpanel einstellbar, Ø 400mm, Edelstahl Quetschhahn: 6/4", Röhreinsatz und Behälter aus rostfreiem Edelstahl, Betriebsspannung 230 V, Drehzahlregelung mittels Frequenzumformer max. 36 U/min, Flachgetriebemotor

Höhe (mm)	Leistung	Best. Nr.	EUR
680	0,18kW	H 116720	1499,00
860	0,22kW	H 120230	1599,00

Frachtpauschale: **79,00**

NEU

Wachsklärer
Best. Nr. 134532
auf Seite 131



16 OXALIKA PRO-EASY Oxalsäureverdampfer

Geeignet für den professionellen Einsatz zur Behandlung von Bienenstöcken gegen die Varroamilbe. Die gleichmäßige Temperaturverteilung ohne Bildung von "Hot Spots" und "Cold Spots" bedingt kurze Sublimationszeiten. 10 Sekunden für 1g Oxalsäure, 25 Sekunden für 2g Oxalsäure. Das standardmäßig mitgelieferte Diffusionsrohr besitzt eine Länge von 3cm und kann durch größere Rohre leicht ausgetauscht werden. Somit ist der PRO-EASY auch für die Behandlung von unterschiedlich großen Beutensystemen verwendbar.
Spannung Best. Nr. EUR
(V)
12 H 120400 **449,90**
230 H 120401 **449,90**



8 Imkeranzug 'Cool' mit Haube

Imkeranzug mit integrierter Haube. Durch den Aufbau aus 3 Schichten unterschiedlicher Netzstruktur bietet er nicht nur Schutz vor Bienen, sondern auch ausreichend Belüftung an heißen Tagen. Zusätzlich mit Finger- und Fußschlaufe aus Gummi. Stärker beanspruchte Stellen wie die Ellbogen- und Kniepartie wurden zusätzlich mit einer Schicht fester Baumwolle geschützt. Größen XS und S sind auch gut für kleinere Damen geeignet. Männer Größen ab M.

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
L	H 114589	85,99
M	H 114588	85,99
S	H 114587	85,99
XL	H 115218	85,99
XS	H 114586	85,99



SETPREIS

+
**2349
Punkte**

17 Dampfwachsschmelzer inkl. Dampfmeister

Aus Edelstahl gefertigt für bis zu 12 Rähmchen mit extra hohem Innenbehälter. Mit dem mitgelieferten Verschluss kann der Edelstahl-Dampfkessel auch verschlossen werden und dann zum Waschen und Desinfizieren von Rähmchen mit Ätznatronlauge verwendet werden. Behältervolumen innen ca. 80 Liter, Außenmaße: ø 43 cm, Höhe 65 cm
Bestehend aus: Edelstahlkessel mit Deckel, Innensiebbehälter aus Edelstahl, Kunststoffwachsschale 5 Liter, Auslaufstutzen zum Verschließen, Dampfmeister
Best. Nr. H 117711 EUR **469,90**



Räuchern,
Angeln



+
249
Punkte

1 Universalstisch höhenverstellbar

Praktischer Arbeitstisch der trag- und klappbar ist und 4 verstellbare Höhen hat. Einfach zu transportieren und zu lagern. Maße ausgeklappt: 100x60x75/80/85/90 cm.

Best. Nr. H 117391 EUR 49,99

BESTSELLER



BESTSELLER

2 Klappstuhl mit Dosenhalter

Sehr bequemer Stuhl mit Armlehnen und praktischer Flaschenhalterung. Sitzfläche und Lehne aus starkem Gewebe, mit Tragetasche. Material: 100% 420 Denier Polyester, Sitzfläche 43x54 cm, Rückenlehne 54x50 cm, Belastbarkeit 100 kg, Gewicht 2,45 kg

Best. Nr. H 51632 EUR 29,99



+
974
Punkte



3 Multifunktions Waschtisch Edelstahl

Platzsparend und einfach zusammengebaut. Inkl. Armatur, Wasserzufuhr durch normalen Schlauchanschluss. Verwendungsbeispiele: für Angler zum Ausnehmen und Filetieren von Fischen, Campingplatz (Vorzelt), Freizeitanlagen und Einrichtungen, im eigenen Garten zur Gartengeräte Säuberung und viele andere Möglichkeiten, (verpackt im Karton). Material: Edelstahl 18/10, Maße: 100x50,5x77 cm (LxTxH), Gewicht 8,5 kg

Best. Nr. H 101090 EUR 194,90



NEU

5 Weidenkorb Classic mit Gurt

Der Weidenkorb Classic ist speziell fürs Pilzesammeln gemacht. Robustes Weidegeflecht sorgt für Stabilität, die praktische Deckelöffnung erleichtert das Einlegen. Mit dem verstellbaren Schultergurt lässt sich der Korb bequem tragen – beide Hände bleiben frei zum Sammeln. Ideal für Pilze, Kräuter und Beeren! Korbmaße: 42 x 17 x 19 cm.

Best. Nr. H 131274 EUR 29,99

6 Pilzmesser Klingenlänge 7 cm mit Reinigungsbürste u Karabiner

Best. Nr. H 131273 EUR 6,99



SAUGUT
BY FAIR

7 Grillzange SAUGUT Traktor

Grillzange aus lebensmittelechtem Edelstahl, spülmaschinengeeignet mit Flaschenöffner am hinterem Ende. Gesamtlänge 31 cm.

Best. Nr. H 128144 EUR 19,99



4 LED-Mütze, schicke Haube mit integriertem Licht

man hat die Hände frei, man wird gesehen und ist sicher auch auf dunklen Wegen unterwegs

Best. Nr. H 106065 EUR 9,99



SETPREIS

10 Dreibein Multi Grillset 4in1 Oslo

Dreibein Set komplett wie abgebildet, Höhe Gestell 180 cm, Kette, Grillrost Durchmesser 55 cm, 15 Liter Emailletopf inkl. Deckel, 2 Fischfilethalter und 2 Flambretter, Feuerschale, Durchmesser 60 cm und 2 mm Wandstärke

Best. Nr. H 108740 EUR 174,90



NEU

11 Jägerkessel

Eine Mahlzeit im Freien zubereiten, beim Angeln, Camping oder im Garten, für Suppen, Eintöpfe oder deftige Fleischgerichte, der Kessel sorgt für echten Genuss unter freiem Himmel. Mit Tragegriffe, Griff zum Verschließen des Deckels, hohe Füße für den direkten Einsatz über dem Feuer. Maße: L 32,1 x T 30 x H 47,8 cm. Gewicht: ca. 10 kg. Material: Gusseisen/Eisen.

Best. Nr. H 130755 EUR 89,90

8 Röstpfanne für Edelkastanien

Speziell entwickelten Röstpfanne zum Rösten von Kastanien über offenem Feuer mit sicherem Abstand zu den Flammen dank des langen Stiels. Lässt sich an dem Ring, der sich am Ende des Handgriffes befindet aufhängen. Maße: L27 x B77,7 x H8,6 cm

Material: Karbonstahl

Best. Nr. H 112574 EUR 18,99

9 Edelstahlbecher mit Karabiner

Doppelwandiger Edelstahlbecher Travel mit Karabiner, rostfreier Stahl, einfache Befestigung am Gürtel oder Rucksack, Maße: 11,5 x 7,5 x 9 cm.

Best. Nr. H 130603 EUR 8,99



NEU



12 Handschuhe Neopren CanadaCamou

Mit 2,5 mm Titanbeschichtung für zuverlässigen Kälteschutz. Zeigefinger und Daumen sind ausgeschnitten – ideal für feine Arbeiten beim Angeln oder Jagen. Mit gummiertem Behr-Schriftzug für rutschfesten Griff. Material: 80% Neopren, 20% Polyester.

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
M	H 131266	13,99
L	H 131267	13,99
XL	H 131268	13,99
XXL	H 131269	13,99

13 Handschuhe Outdoor Faeroe-Step

Mit extrem warmem Innenfleece und wasserabweisender Außenbeschichtung. Eingeschnittener Zeigefinger und Daumen für beste Beweglichkeit beim Beködern oder Knoten. Mit Touchscreen-fähigem Zeigefinger. Material: 80% Polyester 20% Elasthan.

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
M	H 131262	9,99
L	H 131263	9,99
XL	H 131264	9,99
XXL	H 131265	9,99



1 Smoki Räucherofen 120x39x33cm 1.4016 Cr-Edelstahl

Der Smoki Ofen hat stabile Verriegelungen mit abziehbarem Schlüssel (Kindersicherung!). Zwischen Brennraum und Räucherraum befindet sich ein gelochtes Trennblech. 9 Halterungen für Haken/Roste + 1 Halterung für das Fettblech je Seite sind komplett montiert. Sie können Heiß- und Kalträuchern. Optional können Sie eine Elektroheizung (Faie-Nr. 109583) oder einen Gasbrenner (Faie-Nr. 38581) einsetzen. Räuchermehlschale, Fettauffangblech, Thermometer 0-120°C, 4 Stk. Winkelstäbe zum Einhängen Ihrer Räucherhaken. Bedienungsanleitung mit Rezeptidee. Keine Haken im Lieferumfang. Produktdetails Gewicht: 22 kg, Länge 39 cm, Breite 33 cm, Höhe 120 cm.
Best. Nr. H 124963 EUR **399,00**
Frachtpauschale: **79,00**

2 SMOKI Räucherofen Set inkl Elektroheizung 8511 85x39x33 cm

SMOKI Räucherofen Set inkl. Elektroheizung 2300 Watt, aus aluminisiertem Stahlblech, Abmessung 85x39x33cm, inkl. Kohleschublade aus Schwarzblech, Räuchermehlschale, Fettauffangblech, für ca. 20 Fische, zwischen Brennraum und Räucherofen befindet sich ein gelochtes Bodenblech!, 2 Tragegriffe, Thermometer 0-120°C, 4 Stück Winkelstäbe zum Aufhängen der Räucherhaken - Der Ofen ist oben und unten jeweils mit einer regelbaren Belüftungsklappe ausgestattet und ist mit Schlüssel versperbar! Der Ofen kann natürlich auf allen 3 Arten betrieben werden: Grillkohle/Holz, elektrisch oder auch mit GAS! Es sind 5 Ebenen für Heiß- und Kalträuchern vorgesehen! Bedienungsanleitung und Zubehörliste mit Preisen, Eigengewicht 18 kg.
Best. Nr. H 109684 EUR **309,00**
Frachtpauschale: **65,00**

11 Raucharomasalz Spezial

500 g
Best. Nr. H 69276 EUR **9,99**

12 Raucharomasalz Spezial

mit Wacholderbeeren 500g
Best. Nr. H 69274 EUR **9,99**




+
1545
Punkte

SETPREIS




Videoanleitung
Räuchern



3 SMOKI Fischkorb 34x25 cm

1.4301 V2A Edelstahl
Best. Nr. H 109690 EUR **25,99**




4 SMOKI Flachrost 34x25cm

1.4301 V2A-Edelstahl
Best. Nr. H 109691 EUR **25,99**



5 Räucherhaken Deluxe

5 Stück, 17 cm.
Best. Nr. H 57529 EUR **8,99**



6 Räucherhaken Standard

5 Stück, 13 cm.
Best. Nr. H 57531 EUR **6,99**



11 12

TOPQUALITÄT



7 SMOKI Elektroheizung

2300 W
Mit automatischen Ein- und Ausschaltregler. Schaltet automatisch zu und ab! Abmessung Heizspirale inkl. Auflage: Breite 30,5 cm, Tiefe 23,5 - 25,5 cm. Die Leistung liegt bei 2300 W im oberen Schrankbereich und ist somit für Ofen (Modelle) bis 150 cm geeignet, inkl. Kontrollleuchte, Kabellänge 1,3 m, VDE-Kennzeichnung, Gewicht 2 kg, Prüfungen nach DIN EN60335-1 ICE335-1, Made in Germany, Abmessung: Heizspirale Breite 29 cm, Tiefe 26 cm.
Best. Nr. H 109583 EUR **119,00**

6



BESTSELLER

13 Buchenräuchermehl, 15 kg

Feinstes Buchenräuchermehl, 15 Kg Sack. Bei größeren Mengen ab 4 Stück bitten wir um einen Anruf, da hier aufgrund des Gewichtes ggf. höhere Versandkosten (Spedition) anfallen können!!!

Ausführung	Größe	Best. Nr.	EUR
0,5 - 1,0 mm	500 x 1000	H 36924	19,99
0,75 - 2,5 mm	700 x 2000	H 65302	19,99
2,5 - 3,5 mm	1000 x 4000	H 65303	19,99
6,0 - 12,0 mm	2000 x 16000	H 65304	19,99



+
2645
Punkte

8 SMOKI Räucherofen 8513 85x39x33cm doppelwandig und gedämmt

Aus aluminisiertem Stahlblech, doppelwandig gefertigt und mit Rookwool Dämmung versehen, 20mm Rookwool Isolierung!!! Abmessung 85x39x33cm, für ca. 20 Fische, inkl Kohleschublade aus Schwarzblech, Räuchermehlschale, Fettauffangblech, Thermometer 0-120°C, 4 Stk Winkelstäbe zum Aufhängen der Räucherhaken, Achtung - Dachdurchführung mit Drosselklappe, Bedienungsanleitung und Zubehörliste mit Preisen
Best. Nr. H 109581 EUR **529,00**
Frachtpauschale: **99,00**



9 Räuchermehl mit Wacholderbeeren 500 g.

Best. Nr. H 48531 EUR **4,99**



10 Räuchergewürz Landrauch

Mit natürlichen Gewürzen und Nadelholzsaamenständen. Wird dem Räuchermehl oder den Räucherspänen beigemischt und sorgt für einen kräftigen, typischen Räuchergeschmack. Inhalt: 100 g.
Best. Nr. H 133432 EUR **6,99**



14 Raucharomasalz

Hocharomatisches Raucharomasalz mit feinen Gewürzen und Kräutern. Naturrein! Inhalt 700 g.
Best. Nr. H 56864 EUR **7,99**



+ 679 Punkte

+ 424 Punkte

SETPREIS

SETPREIS

⑤

1 Neopren Wathose TRENDX 4 mm Comfort plus

Die Behr Neoprene Chest Wader Comfort Plus ist eine 100 % wasserdichte Wathose aus 4 mm starkem, flexiblem Titan-Neopren. Doppelt verschweißte Nähte, weiches Fleece-Innenfutter, wärmend im Winter, kühlend im Sommer mit guter Schweißaufnahme. Material: Innenfleece 100 % Polyester, Hose: 90 % Neopren/10 % Nylon. inklusive Tragetasche. Gr. 41-46. Best. Nr. H 81242 EUR **135,99**

2 Neopren Wathose mit Profilsohle

5 mm Titanium-Neopren. Robuste Knie-Pads sorgen für zusätzliche Sicherheit. Die Stiefel sind mit Neopren ausgelegt. Zwei aufgesetzte Brusttaschen, eine Handwärmertasche, sowie zwei D-Ringe. Die Träger sind auch als Gürtel für den Einsatz als Hüftmodell verwendbar. Material: 90 % Neopren, 10 % Nylon. Inkl. Tragetasche. Best. Nr. H 80057 EUR **127,99**

Neopren Wathose mit Filzsohle

Best. Nr. H 80058 EUR **135,99**

3 Neopren Wathose mit Profilsohle

Das flexible 4 mm Stretch-Neopren gewährleistet optimalen Tragekomfort und angenehme Wärme. Alle Nähte doppelt verschweißt, 100% wasserdicht. Eine aufgesetzte Brusttasche mit separater Handwärmertasche gehört ebenfalls zur Standardausführung, wie die doppelte Knieverstärkung. Inklusive Nylon-Tragetasche und einem Reparatur-Kit-Set. Best. Nr. H 80062 EUR **115,99**

Neopren Wathose mit Filzsohle

Best. Nr. H 80063 EUR **126,99**

4 Neopren Watstiefel

4 mm, mit robuster Profilsohle, mit integrierter Außentasche. Größe 40/41 - 46/47. Best. Nr. H 80223 EUR **84,99**

5 Stiefel-Aufhänger

Speziell Wathosen und Stiefel sollten während der Lagerung immer hängend und gestreckt aufbewahrt werden um Risse zu vermeiden. Best. Nr. H 59493 EUR **9,99**

AKTION

⑪

10 Westline Set

Aus hochverdichteten Fiberglas-matten. Die Rollen verfügen über eine starke Bremse, einen ruhigen Lauf und eine hochwertige Aluminiumspule. Inkl. Transporttasche und hochwertigem Zubehör.

Westline Allround Set 15-55g - 2,70 Meter - SET

Inkl. monofiler Zielfischschnur ca. 100 m/0,30 mm, Kescher 3-tlg., ca. 1,90 m, Armlänge ca. 50 cm, Inkl. Zange, Gummifisch 10 cm, Wirbel und Tasche, Rutenlänge 2,70 Meter Gewicht (g): 1180 T-Länge (cm): 78 Teile: 6

Wurfgeg.: 15-55g

Best. Nr. H 109710

statt 94,90 EUR **79,95**

Westline Forelle/Barsch 2,40 Meter - SET

Inkl. Transporttasche, Kescher (3-tlg., ca. 1,90 m), Zange, Spinner Gr. 3, Wirbel und monofiler Schnur (ca. 13,5 m / 0,22 mm). Rute 2,40 m, Rolle RD mit 2 Kugellagern. Gewicht (g): 1160 T-Länge (cm): 68

Teile: 6

Wurfgeg.: 10-40g

Best. Nr. H 113328

statt 94,90 EUR **79,95**

11 Forelle Travel-Set 1,80m 10-30

Ideal für mobiles Forellenangeln mit präziser Köderführung und platzsparendem Transport. Rutenlänge 1,80 m, Wurfgewicht 10-30 g, Travel-Ausführung, kompaktes Transportmaß, vielseitig für Bach, Fluss und See. Best. Nr. H 59589

statt 39,90 EUR **29,99**

NEU

⑫

12 Spezial- und Gummipерlen

Spezial- und Gummipерlen in verschiedenen Sortierungen. Dient der sicheren Montage, zur Dämpfung von Komponenten sowie zum Schutz von Knoten im Angelsystem. Best. Nr. H 134443 EUR **3,99**



13 Thermobox 40 Liter

Als Kühlbox oder auch als Warmhaltebox verwendbar. Material aus GN/1/1EPP, grau mit schwarzem Deckel mit ergonomischen seitlichen Griffen, ohne Innenbehälter, Abmessung außen 600x400x275 mm, Abmessung Innen 530x340x215 mm. Best. Nr. H 68984 EUR **52,99**

Thermobox 62 Liter ohne Inlet

Außenmaße: 670x470x275 mm, Innenmaße: 610x410x240 mm. Auch für Bäckerbleche oder Euro-Kästen. Best. Nr. H 17497 EUR **79,99**

6 Elektropose mit Bissanzeiger

Mit integriertem Bissanzeiger für sofort erkennbare Fischkontakte. Vorgebleite Durchlaufpose mit Gravity-Sensor, Farbwechsel-Antenne, Betrieb mit 3-Volt-Stabbatterie, Batterie nicht enthalten. Länge (cm) Best. Nr. EUR

26	H 134763	11,99
26	H 134762	11,99
27	H 134764	11,99

7 Elektropose mit Bissanzeiger

Länge (cm)	Best. Nr.	EUR
14	H 134765	11,99
15	H 134768	11,99
16	H 134770	11,99


8 Stabbatterie 3V CR425 zu Elektropose mit Bissanzeiger

Enthält zwei Batterien. Best. Nr. H 134761 EUR **4,99**



9 Köder-Set 'FORELLE'

Inhalt 5 Stück. Best. Nr. H 56002 EUR **12,99**



FAIE TIPP

1 Rundkescher

Mit fertig montiertem Polyamid-Netz für Fischzucht, Teichwirtschaft und Aquakultur. Robuster, verzinkter Stahlbügel. Erhältlich in 30–75 cm Bügelbreite und 4–20 mm Maschenweite. Konische Aufnahme für 36 mm Kescherstiele. Lieferung ohne Holzstiel.

Maschen-Weite (mm)	Ø (cm)	Best. Nr.	EUR
4	30	H 134617	119,99
6	40	H 134623	139,99
10	50	H 134629	139,99
15	60	H 134636	159,99
20	75	H 134642	179,99

2 Reformkescherbügel

Reformkescherbügel D-Form. Lieferung ohne Holzstiel.

Maschen-Weite (mm)	Breite (cm)	Best. Nr.	EUR
4	30	H 134682	119,99
6	40	H 134688	139,99
10	50	H 134694	139,99
15	60	H 134700	159,99
20	75	H 134706	179,99

3 Biberkescher Rund-Form

Biberkescher in Rund-Form für Fischerei, Teichwirtschaft und professionellen Einsatz. Robustes Polypropylen-Netz mit 2,3 mm Maschenweite und ca. 2,3 mm Garnstärke. Verzinkter Stahlbügel für hohe Stabilität und Korrosionsschutz. 1,00 m Netztiefe für sichere Führung größerer Fänge. Lieferung ohne Holzstiel.

Breite (cm)	Best. Nr.	EUR
50	H 134497	179,99
60	H 134498	219,99

4 Biberkescher D-Form

Biberkescher in D-Form. Lieferung ohne Holzstiel.

Breite (cm)	Best. Nr.	EUR
50	H 134493	179,99
60	H 134495	219,99

5 Kiemennetz

Monofiles Kiemennetz für Fried- und Raubfische. Unter Wasser nahezu unsichtbar. Mit geflochtener Schwimmleine, Patent-Bleileine und verrottungsbeständigen Polyamid-Leinen. In verschiedenen Höhen und Maschenweiten erhältlich. Mindestbestelllänge: 10 Laufmeter. Preis pro Laufmeter.

Höhe (cm)	Maschen-Weite (mm)	Best. Nr.	EUR
200	35	H 134786	8,99
200	45	H 134790	7,99
150	35	H 134785	6,99
150	40	H 134787	6,99
150	50	H 134791	5,99

6 Drahtreuse

Drahtreuse für den Fang von Fischen und Krebsen in stehenden oder fließenden Gewässern. Die Reuse verfügt über einen Umfang von 155 cm, eine Länge von 100 cm und eine Maschenweite von 10 mm. Die Eingänge sind wahlweise mit einer Drahtkehle oder einer Garnkehle aus Polyamid (Nylon) ausgestattet. Die stabile Konstruktion eignet sich für den dauerhaften Einsatz im Wasser. Ausführung Best. Nr. EUR

Drahtkehle H 134547 **319,90**

Garnkehle H 134546 **319,90**

Frachtpauschale: **25,00**

Hier findest Du alle Kescher und Netze in allen Größen, Formen, Maschenweiten etc.



SETPREIS



7 Arbeitshandschuh für Fischerei

Haft-Gummihandschuhe für Fischzucht und Aquakultur. Diese strapazierfähigen Gummihandschuhe verfügen über eine speziell strukturierte Oberfläche, die selbst bei Nässe eine hervorragende Griffsicherheit bietet – ideal beim Arbeiten mit Fischen, Netzen oder Behältern.

Größe	Best. Nr.	EUR
10 / XL	H 130751	24,99
8 / M	H 130749	24,99
9 / L	H 130750	24,99



bis **7499 Punkte**

8 Brutrinnen Set für Salmoniden

Erstklassige Verarbeitungsqualität und strapazierfähiger, glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) in Grün. Lieferumfang: 1 Brutrinne – wahlweise in 120 cm oder 215 cm Länge, 2 Einsätze (bei 120 cm) bzw. 4 Einsätze (bei 215 cm), Lochweite Ø 1,75 mm, Trenngitter zur Sicherung vom Abfluss, Ablaufset für kontrollierte Wasserführung.

Größe (cm)	Best. Nr.	EUR
120 x 40 x 17	H 130233	899,90
215 x 40 x 17	H 130256	1499,90

Frachtpauschale: **89,00**

9 Wiegekübel Rund ca. 80 Liter

Runder, lebensmittelechter Wiegekübel für Fischzucht, Landwirtschaft und Industrie. Mit stabilisierendem Aluminiumring (Ø 2,2 cm) für hohe Formstabilität und Belastbarkeit. Außenmaße: Ø 65/50 x 40 cm, stapelbar und vielseitig einsetzbar.

Best. Nr. H 130194 EUR **119,90**

10 Fischbruteraufzuchtssset
Rundstrombecken-Set für die wassersparende Fischeaufzucht mit hygienischer, glatter Innenfläche und rostfreiem Edelstahlrahmen. Inkl. Gitter, Wippablauf und Brutkescher. Maße: 110 x 110 x 75 cm, Volumen: 0,45 m³.
Best. Nr. H 135049 EUR **1249,00**
Frachtpauschale: **149,00**

11 Fischbruteraufzuchtssset mit Belüftungs-Set

Mit zusätzlichem Belüftungs-Set.
Best. Nr. H 135076 EUR **1459,00**
Frachtpauschale: **149,00**



12 Schlachtmesser mit Ausputzlöffel

Aus rostfreiem Stahl mit integriertem Ausputzlöffel und stabilem Kunststoffgriff.
Best. Nr. H 135087 EUR **59,99**



bis **14999 Punkte**

13 Fischtransportbehälter unisoliert

Außerst robuste Ausführung für den professionellen Einsatz. Dieser unisolierte Fischtransportbehälter überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion und langlebige Materialien, ideal für den sicheren und hygienischen Transport von Lebendfisch.

L x B x H (cm)	Inhalt (L)	Gewicht (kg)	Best. Nr.	EUR
118 x 80 x 99	600	67	H 130795	2399,90
133 x 90 x 99	800	78	H 130796	2699,90
138 x 105 x 99	1000	99	H 130797	2999,90

Frachtpauschale: **119,00**

zum gesamten Fischzucht Sortiment




NEU

14 Zugnetz

Zugnetz ohne Sack. Ermöglicht einen schonenden Fischzug und verhindert das Zusammendrücken der Fische. Gefertigt aus reißfestem Polyamid und fangfertig mit Schwimmern und Bleien ausgestattet. Flügelhöhe, Netzlänge und Maschenweite individuell wählbar. Mindestbestellmenge 5 Laufmeter.

Maschen-Weite (mm)	Flügelh. Ende (m)	Flügelh. Mitte (m)	Best. Nr.	EUR
6	1	1,5	H 134815	64,99
10	1	1,5	H 134824	51,99
15	1,25	2	H 134830	52,99
20	1,5	3	H 134837	49,50
30	2	4	H 134844	46,50

Frachtpauschale: **29,00**



15 Otter-Abwehrnetz elektrifizierbar 50 m

Ideal als Teichschutznetz zur Otterabwehr geeignet. Die unterste Litze ist ohne stromführende Leiter ausgelegt, um eine zu starke Ableitung in feuchte Wiesen bzw. Waldböden zu vermeiden. Die 2. Litze über Boden ist bei Bedarf ebenfalls vom Stromkreis trennbar. Netz widerstand 1,0 Ohm/m. Litzen mit 3 x Edelstahlleiter 0,2 mm. Besonders enge Maschenhöhe von 5,5 cm. Elektrifizierbar, 15 Pfähle mit Doppelspitze, Netzhöhe 50 cm, Gesamthöhe 65 cm, Länge 50 m, Farbe weiß/blau.
Best. Nr. H 129731 EUR **135,00**



1 BIO-Einwickelpapier

Einlagiges naturweißes BIO-Einwickelpapier (45g/m²) mit integrierter Schutzbarriere. Geeignet z. B. für Fleisch, Wurst und Käse. Biologisch abbaubar, kompostierbar, öl- und fettabweisend, wasserfest, recyclingfähig, aus nachhaltigen Rohstoffen (FSC-Papier). Aufdruck „Natürlich Verpackt“ / fett dicht / kompostierbar. Karton 12 kg. Bogen 1/8 (ca. 25 x 38 cm, ca. 2.810 Blatt), Bogen 1/4 (ca. 50 x 38 cm, ca. 1.405 Blatt)

Größe	Modell	Best. Nr.	EUR
25 x 38 cm	1/8	H 113791	85,00
50 x 38 cm	1/4	H 113792	85,00

2 Einwickelpapier Federleicht Top Frisch 12,5kg

Maximale frische bei minimalen Gewicht. Perfekt geeignet für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Der spezielle Folienverbund schützt zuverlässig vor dem Austrocknen und verhindert das Durchfetten. Größe (cm) Modell Best. Nr. EUR

25 x 38	1/8	H 132693	69,95
50 x 38	1/4	H 132692	69,95

3 Feinkostbecher mit Deckel 100 Stück

Feinkostbecher ideal für die Direktvermarktung - 100 Stück pro Packung. Material: PET.

Inhalt (ml)	Best. Nr.	EUR
250	H 133752	19,95
500	H 133753	29,95



4 Preisrechenwaage Digi DS-781B

EU-geeicht, die neue günstige preisrechnende Qualitätswaage für die Direktvermarktung. Einfach zu bedienen mit Netz- oder Batteriebetrieb und doppelseitiger LCD-Anzeige. 99 PLU und 15 Direkttasten mit beschriftbarem Tastatureinschub, FIX-Tara und FIX-Preis Funktion, Spritzschutzabdeckung serienmäßig. Mit Libelle für genaue Nivellierung. Betriebsart: Steckernetzgerät (im Lieferumfang enthalten) oder über Ein-Weg-Batterien (4 Babyzellen/6 Volt, im Lieferumfang nicht enthalten). Abmessungen: BxTxH: 336x350x124 mm. Wiegeplattform: BxT: 320x225 mm, aus Edelstahl abnehmbar Wiegebereich: 15/30 kg, Teilung 5/10 g. Preis inkl. Eichkosten! Best. Nr. H 77138 EUR **359,00**

5 Etikettierwaage mit Drucker

Die geeichte Waage beinhaltet auch ein Schnellwechsel-Kassetensystem. Mehr als 110 Funktionstasten. Farb-Touchscreen (7" Zoll, Bildgröße 800 x 480). Wiegebereich: 6/15 kg, Teilung 2/5 g. Best. Nr. H 114222 EUR **2499,00**



6 Bonkassette für Waage 114222

Best. Nr. H 121537 EUR **225,00**



7 Tischwaage geeicht

BS 100 3/6 kg

Kompakte, robuste und eichfähige Mehrbereichs-Kontrollwaage. Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff, Plattform Edelstahl. Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm). Zweitanzeige an der Waagerrückseite. Checkweighing: innovatives Wägen mit Toleranzbereich. Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis. Netz- oder Akkubetrieb (Akkulaufzeit bis 50 h). Abmessungen Waage: 280 x 310 x 130 mm (BxTxH). Plattformmaße: 260 x 200 mm (BxH). Wägebereich 3 / 6 kg.; Teilung: 1 / 2 g. Lieferung inkl. Akku und Netzteil. Best. Nr. H 131976 EUR **349,00**

BS 100 6/15 kg

Wägebereich 6 / 15 kg.; Teilung: 2 / 5 g. Lieferung inkl. Akku und Netzteil. Best. Nr. H 131977 EUR **399,00**



8 Plattformwaage 150 kg / 50 g

Vollelektronische Universal-Tischwaage mit Batterie- und Netzbetrieb. Wägebereich bis 150 kg, Teilung 50 g, Plattformgröße BxTxH: 315x305x57 mm, Netzanschluss: 230 V/50 Hz oder Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten), Plattform aus rostfreiem Stahl, LCD-Display mit Gewichtsanzeige (5-stellig) mit Hintergrundbeleuchtung, Tarataste für Tarierfunktion (addierbare Tarierung bis zur Höchstlast möglich), Gewichtseinheit auswählbar (kg/lb), Haltefunktion, das Gewicht ist für 2 Minuten sichtbar. Best. Nr. H 129215 EUR **215,00**



9 Tischwaage TOP KD-SE

Preisgünstige Tischwaage mit Kunststoff-Plattform, rote LED Anzeige, Tarafunktion, Gewichtseinstellung wählbar (Standardeinstellung Gramm), Haltefunktion - das letzte Gewicht wird auch nach entfernen des Wiegeguts angezeigt, automatische Abschaltfunktion nach 4 Minuten ohne Gewichtsveränderung. Abmessungen BxTxH: 160x230x50 mm, Plattformgröße 154x154 mm, Netzanschluss 230 V, 50 Hz (oder 9V extern - Netzgerät wird mitgeliefert) Batteriebetrieb 6 Stk. AA, Umgebungstemperatur 0° bis +40°C, Gewicht ca. 0,6 kg, Höchstlast 3 kg, Teilung 0,5 g Best. Nr. H 73057 EUR **85,00**



1 Profi-Kammer-Vakuumverpackungsmaschine „Evolution“

Profi-Kammervakuuierer „Made in Germany“. Herausnehmbare Doppel-Schweißleiste (2 x 4 mm). Kunststoff-Einlegeplatte für kleinere Waren. Extrem robuste und hochwertige Pumpe. Gewölbter Deckel und Boden für große Stücke. Comfort-Steuerung für einstellbare Schweiß- und Vakuumzeiten, Vakuum-Stop-Taste, Serviceprogramm zum Entfeuchten der Pumpe, Ölwechselanzeige und Betriebsstundenzähler, LED-Anzeige, besonders leichte Bedienung durch 3 vorinstallierte Vakuumprogramme, Marinierfunktion. Manometer analog. Technische Daten: Schweißleiste 305 mm, 500 W, 230 V, Pumpenleistung 8 cbm/h, Kammergröße 320 x 350 x 120 mm, max. Beutelgröße 300 x 400 mm (BxL), Außenmaß 370 x 400 x 305 mm (BxTxH), Gewicht 28 kg. Best. Nr. H 115863 EUR 2250,00 Frachtpauschale: 85,00

2 Vakuumverpackungsmaschine 'Vac 13'

Vakuummaschine mit Edelstahlgehäuse. Top-Ausführung mit Hauptschalter, automatischer Absaugung, Vakuummeter, Schweißleiste, Schweißtimer, Microfilter, Hochleistungs-Kolbenpumpe. (Abscheider für Flüssigkeit) Technische Daten: 230 V / 500 W. Vakuumstärke: max. -0,8 bar. Saugleistung: 40 L/min. Schweißlänge: max. 430 mm, 5 mm breite Sicherheitsschweißnaht, Maße LxBxH: 480x240x140 mm. Vakuumverpackungsmaschine wird mit 20 Stk. Spezial-Vakuumbeutel ausgeliefert. Best. Nr. H 43424 EUR 759,00

3 Vakuumverpackungsmaschine 'Jollysteel'

Vakuuierer mit Edelstahlgehäuse. Ausgerüstet mit Hauptschalter, Pumpentaste, Vakuummeter, Schweißleiste und Schweißtimer, Hochleistungs-Kolbenpumpe. Technische Daten: 230V / 400W, Vakuumstärke: max. -0,8 bar, Saugleistung: 15 L/min, max. Schweißlänge: 330 mm, Sicherheitsschweißnaht 5 mm, Außenmaße BxLxH: 360x300x150 mm. Best. Nr. H 50377 EUR 325,00



4 Vakuumverpackungsmaschine "VAC 585"

Komfortable Einhand-Bedienung, vollautomatisches absaugen und versiegeln, Doppelschweißnaht, 2 wählbare Pumpenstärken und Versiegelungszeiten zum Anpassen auf druckempfindliche und feuchte Lebensmittel, manuelles absaugen und versiegeln möglich, Schnellstopp bei Flüssigkeiten, Marinier-Programm, Schlauchanschluss zum Vakuumieren von Behältern, für gerippte Vakuumbeutel und Folienrollen bis 30 cm Breite, integriertes Rollenfach mit Folienschneider. Techn. Daten: Pumpenleistung ca. 20 l/min, 250 W, 230 V, Maße 38,5x26x13 cm. Best. Nr. H 131489 EUR 199,00

5 Glas-/Deckelvakuuierer LID

Mit diesem Vakuumiergerät können Einmachgläser mit Schraubverschluss oder Dichtung spielend leicht vakuumiert werden. Das System eignet sich hervorragend um beispielsweise trockene oder in Flüssigkeit eingelegte kalte Speisen wie z. B. Gurken, Salate etc. ohne einkochen haltbar zu machen. Technische Details: Maschinengehäuse Edelstahl. Platte und Zylinder aus robustem Kunststoff 190 x 245 mm (Ø x H), 230 Volt, 6 kg, max Vakuum 800 millibar. Doppelpumpe 15 l/min Best. Nr. H 119770 EUR 365,00

6 Vakuumbeutel gerippt, 100 Stück-Packung

Strukturierte (goffrierte) Vakuumbeutel für Vakuumierer mit Außenabsaugung, 100 Stück-Packung, extra stark 105 µ, lebensmittelecht, temperaturbeständig für 2 Stunden bei 70°C und für 15 Min. bei 100°C. BPA-Frei!

Größe (cm)	Best. Nr.	EUR
15 x 30	H 43154	12,60
20 x 30	H 43156	18,20
25 x 30	H 49011	20,60
25 x 35	H 43157	26,30
30 x 40	H 55474	33,30

7 Folienrolle/Vakuuierrolle gerippt (Doppelpack 2 Rollen)

Packung zu 2 Vakuuierrollen, lebensmittelecht

Größe	Best. Nr.	statt	EUR
20 cm x 6 m	H 60179	10,80	8,50
30 cm x 6 m	H 60180	14,95	11,90




6



8 Preisauszeichner rot

Preisauszeichner 8 oder 16 stellig, ideal für Preiskennzeichnung und MHD Kennzeichnung. Standart-Etiketten im Format 26x12mm.

Modell	Best. Nr.	statt	EUR
8 Stellig-Einzeiler	H 133831	59,00	50,00
16 stellig-Zweizeiler	H 133832	99,99	85,00



9 Etiketten zu Preisauszeichner UNO 8 stellig

Etiketten 26x 12mm Rechteck/spitze Ecken, pro Rolle 1.500 Etiketten.

Modell	Best. Nr.	EUR
MHD	H 133834	3,75
neutral weiß	H 133833	2,90

Etiketten zu Preisauszeichner UNO 16 stellig

Etiketten 26x 12mm Rechteck/spitze Ecken, pro Rolle 1.100 Etiketten.

Modell	Best. Nr.	EUR
MHD	H 133836	3,95
neutral weiß	H 133835	3,20

AKTION

AKTION



5

Preisauszeichnung



NEU



10 Beschriftungsschilder schwarz 20er Pack

Größe	Best. Nr.	EUR
A7	H 133876	29,95
A8	H 133877	26,95



NEU

11 Kreidestifte Wasserlöslich

Kreidestift wasserlöslich. Perfekt für Glas, Schaufenster, Vitrinen, Bleche sowie Preisschilder aus Laminat, PVC, PE und Folie. Keilspitze 1-5 und 5-15 mm.

Breite (mm)	Farbe	Best. Nr.	EUR
1-5	Gelb	H 133863	3,25
1-5	Grün	H 133864	3,25
1-5	Rot	H 133865	3,25
1-5	Schwarz	H 133862	3,25
1-5	Weiß	H 133861	3,25
5-15	Schwarz	H 133867	5,60
5-15	Weiß	H 133866	5,60



STAFFELPREIS

ab 10 Stk. -10%
ab 72 Stk. -20%

1 Fleischkasten

Größe	Modell	Best. Nr.	EUR
600x400x120 mm	Euro 1	H 68366	12,95
600x400x200 mm	Euro 2	H 34753	14,95
600x400x300 mm	Euro 3	H 34754	25,95



2 Einlegesäcke für Fleischwannen

Blaue Einlegesäcke passend zu Euro-Fleischkästen E1, E2, E3. 630 x 430 x 580 mm. Stärke 18 my.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
50 Stück	H 112055	9,95
1.000 Stück	H 112057	129,00

3 Fleisch/Transportwanne 96 l

Transportkasten aus stabilem, lebensmittelechtem Kunststoff (HD-PE). Wände und Boden geschlossen. Farbe weiß. 668 x 452 x 412 mm (LxBxH). Inhalt 96 Liter. Best. Nr. H 127450 EUR 66,95



4 Fleisch/Transportwanne 50 l

Aus starkem, lebensmittelechtem Kunststoff. Stapelbar. Inhalt 50 l. Maße Außen: 66x45x22,5 cm. Maße Innen: 60,2x40,8x22,1 cm Best. Nr. H 123993 EUR 43,95

5 Transportwagen aus Edelstahl für Euro-Fleischkästen

Kistenroller für EURO-Fleischkästen, 200 kg Tragfähigkeit, 6 Kunststoffräder 125 mm, 6 kg Best. Nr. H 111524 EUR 99,95



6 Beistellkessel rund aus Edelstahl 150 l

Inhalt 150 Liter. Runder Kochkessel aus Edelstahl 1.4301. Fahrbar (3 x Lenkrolle, davon 1 x Stopp). Indirekte Beheizung verhindert ein Anbrennen an der Wand oder am Boden. Doppelwandig mit Glycerinfüllung. Thermostatische Temperaturregelung bis ca. 130°C. Sicherheits-Entleerrahn 11/4". Abnehmbarer Deckel. 400 V. Leistung 9 kW, Anschlussfertig mit CEE-Stecker 16 A-Technische Daten und Abmessungen: Behälter: Außen-Ø 660 mm, Innen-Ø 600 mm, Höhe 530 mm / Arbeitshöhe 860 mm / Glycerinfüllung 60 kg / Gewicht ca. 150 kg Best. Nr. H 112481 EUR 2765,00 Frachtpauschale: 99,00

AKTION
statt 525,00
nur **470,00**



7 Aufschnittmaschine 220 mm

Robuste Aufschnittmaschine mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumguss. Hochwertiges Messer Ø 220mm. Schnittstärke 0-16 mm. Schnittleistung 21x14,5 cm. Schlittenentriegelung zur leichten Reinigung. Inkl. abnehmbarem Schleifapparat und Resthalter. 140 Watt, 48x53x32 cm, Gewicht 13 kg Best. Nr. H 120920 EUR 470,00



8 Dosenverschlußmaschine Browi 3

Elektrische Dosenverschlußmaschine. Tischgerät, keine weitere Befestigung möglich. Für Dosenhöhen von 33 bis 119 mm und Ø 73 bis 99 mm. 230 Volt. 820x440x330 mm (HxBxT). 30 kg. Lieferung mit Verschlusskopf für Dosen-Ø 99 mm. Weitere Verschlussköpfe für andere Dosen-Ø und Dosen mit Aufreißflasche siehe Zubehör. Best. Nr. H 122572 EUR 1899,00 Frachtpauschale: 65,00



10 Stahlaufreißdeckel

passend zu allen gängigen Konservendosen. Innen weiß, außen gold lackiert.

Menge	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
320	73	H 127119	67,95
340	73	H 133469	68,95

9 Aufreiß-Konservendose

Unbedruckte Konservendose aus Stahl. Z. B. als Wurstdose geeignet. Innen weiß, außen gold lackiert. Montierter Deckel mit Aufreißflasche. Lieferung ohne Boden.

Inhalt (ml)	Abmessung (mm)	Ausführung	Menge	Best. Nr.	EUR
240	73x73x58	glatt / ohne Sicken	200	H 127125	86,95
450	73x73x110	gewellt / mit Sicken	100	H 127126	63,95
480	99x99x63	glatt / ohne Sicken	100	H 127127	63,95
490	99x99x119	gewellt / mit Sicken	100	H 127128	103,95



1 Schusspatronen

Schusspatrone 9 x 17 mm für Bolzenschussapparate, C.I.P.-zertifiziert, Packung 50 Stück, Altersnachweis erforderlich ab 18 Jahren.

Schusspatrone gelb

mittlere Ladungsstärke, für Rinder, Schafe und Ziegen ab 1 Jahr, Packung 50 Stück,
Best. Nr. H 128177 EUR **29,95**

Schusspatrone grün

niedrige Ladungsstärke, für Ferkel 5–30 kg, Schweine, Kälber, Lämmer, Schafe und Ziegen bis 1 Jahr
Best. Nr. H 128176 EUR **29,95**

Schusspatrone rot

sehr starke Ladungsstärke, versiegelte Lackspitze, für Ochsen, Bullen und Pferde
Best. Nr. H 128178 EUR **29,95**



AKTION
statt 210,00
nur **189,00**

2 Bolzenschussgerät 'Blitz-KERNER'

Bolzenschussgerät zur kontrollierten Betäubung von Schlachtvieh mit 9 x 17 mm System, vernickelt, ca. 2,2 kg, 82 mm Bolzenhub, 42–49 m/s Geschwindigkeit, Altersnachweis erforderlich ab 18 Jahren
Best. Nr. H 113164 EUR **189,00**

③

+ 7750 Punkte



3 Knochensäge elektrisch 1720

Elektrische Knochensäge für die professionelle Anwendung und den Hausgebrauch. Vollständig aus rostfreiem Material hergestellt, dadurch leicht zu reinigen und Instand zu halten. Technische Daten: Blattlänge: 15 x 1720 mm Maximale Höhe des Schnittgutes 240 mm. Inkl. 1 Sägeband. Motorleistung 1,1 kW. Spannung 400V. Maße: 48x47x83 cm Gewicht: 44 kg
Best. Nr. H 121945 EUR **1550,00**
Frachtpauschale: **65,00**



④

4 Knochensäge RS3

Die RS3 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug für die Verarbeitung von Fleisch und Knochen. Sie ist mit einem leistungsstarken Motor und einem robusten Sägeblatt ausgestattet, das selbst harte Knochen mühelos durchtrennt. Schnittdurchmesser beträgt 25 mm. Lieferumfang: Knochensäge mit Sägeblatt, Netzteil (Ladegerät), Schmierstoff (lebensmittelecht), Schraubendreher
Best. Nr. H 122582 EUR **225,00**

⑤



5 Fleischwolf CGT 1/2 UNG 22 MEC mit Vorschneider

Robuster Fleischwolf mit asynchronem Induktionsmotor und permanent geschmiertem Getriebe. Das Gehäuse, die Schraube und die Einfüllschale sind aus Edelstahl. Schneidsatz 82 mm (TC22) inklusive Vorschneider. Inklusive 4-flügeligem Messer und Lochscheibe 4,5 mm. Motorleistung 1,1 kW, Spannung 400 V., Motorschalter für Vorwärts- und Rückwärtsgang. Gewicht 30 kg.
Best. Nr. H 121890 EUR **1599,00**
Frachtpauschale: **45,00**

⑥



6 Mischer freistehend für Fleisch und Teig 40L

Der Mischer ist vollständig aus rostfreiem Material hergestellt. Das Rührwerk ist abnehmbar und dadurch leichter zu reinigen. Technische Daten: Misch Leistung: 25 kg Fleisch / 3–12 kg Mehl, Gewicht: 38 kg, Motorleistung 0,75 kW, Netzspannung 400 V, Maße: 64x64x106 cm
Best. Nr. H 121952 EUR **1260,00**
Frachtpauschale: **65,00**

⑦



7 Stufentisch Edelstahl

Tischplatte mit Rück- und Seitenwänden sowie solidem Auflagerahmen aus Edelstahl 1.4301. Ausführung mit Zwischenboden und höhenverstellbaren Füßen, abnehm- und austauschbare weiße PE-Schneidauflage. Oberfläche mit Rundschliff.

Größe (mm)	Best. Nr.	EUR
1500 x 900 x 900	H 32353	1299,00
2000x900x900	H 32352	1499,00
		Frachtpauschale: 85,00

⑧



8 Arbeitstisch

Edelstahl, Füße höhenverstellbar, Arbeitsplatte und Zwischenboden verstrebt, stabile Konstruktion, zerlegte Ausführung
Ausführung Best. Nr. EUR
1400x700x850 mm H 69184 **385,00**
1800x700x850 mm H 69185 **445,00**
Frachtpauschale: **39,00**

⑨



9 Profi-Hackstock aus Akazienholz

aus europ. Akazienholz, Hackblockstärke 25 cm, Arbeitshöhe 90 cm

Ausführung	Gewicht (kg)	Höhe (mm)	Best. Nr.	EUR
400x400x250 mm	45	900	H 112314	549,00
500x500x250 mm	63	900	H 112315	649,00
				Frachtpauschale: 69,00



1 Ausbeinmesser
- geschweift - semi-flexible -
Klingenlänge 130 mm
Best. Nr. H 123167 EUR 15,20



2 Stechmesser
- gerade - Klingenlänge 130 mm
Best. Nr. H 122735 EUR 17,95



3 Schlachtmesser
- gerade - schmal - Klingenlänge 190 mm
Best. Nr. H 122733 EUR 16,50



4 Messerset 3-tlg. Orig. DICK 'Ergogrip' in PVC-Tasche
3-teiliges Ergogrip-Messerset für Fleischverarbeitung und Zerlegung mit Stechmesser 18 cm, Ausbeinmesser 13 cm und Bankmesser 21 cm, ergonomische Griffe, PVC-Tasche für Transport und Lagerung, geeignet für präzise gewerbliche Schneid- und Zerlegearbeiten.
Best. Nr. H 6353 EUR 89,95



5 Magnetleiste Kunststoff
2 Magnetstreifen
Länge (cm) Best. Nr. EUR
33 H 46236 11,99
55 H 46237 18,99



9 Lakespritze Edelstahl 60 ml
Handliche Pökelspritze zum Einspritzen in Schinken oder Braten inkl. 2 verschiedener wechselbarer Spritznadeln.
Best. Nr. H 117267 EUR 35,95



10 Saupech, gebrauchsfertig
Wird nach alter Tradition aus reinen Naturharzen erzeugt, enthält Kolofonium.
Inhalt Best. Nr. EUR
450 g H 46476 10,20
5 kg H 46477 98,95

11 Naturdarm Schwein 30/32
Ideal zur Herstellung von hausgemachten Würsten.
Inhalt Best. Nr. EUR
25m H 133280 10,95
92m H 133281 36,99

12 Naturdarm Rind 40/43 16m
Best. Nr. H 133282 EUR 10,95

13 Fleisch/Specknadel
Rostfrei, mit Kunststoffgriff.
Länge (mm) Best. Nr. EUR
195 H 19345 31,25
305 H 57047 34,95



+ 2350 Punkte

6 Messerschärfer 230 V
Messerschleifmaschine mit Bandschleifarm und Abzieh-/Polierscheibe. 230 V, 2800 U/min, 0,27 PS. Lieferung inkl. 1 Ersatzband und Schleif-/Abziehpastenriegel.
Best. Nr. H 123376 EUR 530,00



7 Handsteaker aus Kunststoff
Fleischartmacher mit 56 Edelstahlklingen. Mit Sicherung.
Best. Nr. H 117249 EUR 16,95



8 Schneidbrett GN1/2
HDPE 500 Kunststoff, entspricht der HACCP Norm, einseitig glatt, einseitig mit Safrinrinne, 260x320x12 mm (GN1/2)

Farbe	Best. Nr.	EUR
blau	H 113353	17,95
braun	H 113355	17,95
gelb	H 113356	17,95
grün	H 113354	17,95
lila	H 113357	17,95
rot	H 113351	17,95
weiß	H 113352	17,95



14 Schweineborstenschaber
Mit Klauenzieher, Edelstahl
Best. Nr. H 8618 EUR 17,95

15 Wurstzwirn
200 g Knäuel.
Best. Nr. H 123804 EUR 6,99

16 Fleischstempelfarbe RAIDEX braun 1 L
Entspricht der Richtlinie 94/36/EG. Zur Anwendung mit Gummistempeln und Stempelkissen auf rohen Fleischteilen. Farbe: Braun. Flasche 1 Liter.
Best. Nr. H 126369 EUR 25,95




17 Schnittschutzhandschuh mesh Flex
Schnittschutzhandschuh extrem leicht für überragendes Feingefühl. Waschbar bei 95°C Kochwäsche.

Größe	Best. Nr.	EUR
2XL	H 133856	9,95
L	H 133854	9,95
M	H 133853	9,95
S	H 133852	9,95
XL	H 133855	9,95

18 Fleischerschürze 'apro-Tex'
Lebensmittelecht, Gewebe beidseitig mit Gummibeschriftung. 90x120 cm, mit Träger.
Best. Nr. H 6355 EUR 25,00

AKTION
statt 31,95
nur **25,00**



1 UV-Messersterilisator
Dieser Messersterilisator macht ihre Messer mithilfe von bakterizidem UV-Licht keimfrei. Integrierter Halter für 14 Messer. Gehäuse aus Edelstahl. Plexiglastüre. Einstellbarer Timer bis 60 Minuten. Inkl. UV-Lampe. Ideal für Gastronomie, Hotels, Metzger und Direktvermarkter. 230 V, 25 W, 510 x 160 x 610 mm (BxTxH)
Best. Nr. H 113945 EUR **309,00**



2 Suppenkessel 8L elektrisch
Elektrischer 8-l-Suppenkessel zur temperaturgeregelten Warmhaltung von Suppen im Bereich 35–85 °C, 230 V und 500 W, programmierbar mit Temperaturfühler, Edelstahl-Innenbehälter, Bain-Marie-Heizung und Überhitzungsschutz für Catering und Buffetbetrieb.
Best. Nr. H 134736 EUR **179,50**



Gastronormbehälter Edelstahl

aus rostfreiem Edelstahl eignet sich zum Lagern, Garen, Backen und Präsentieren von Lebensmitteln, ist für Schockfroster und Kombidämpfer geeignet, spülmaschinenfest, geruchsneutral sowie mit standardisierten GN-Systemen kompatibel und platzsparend stapelbar.

4 Gastronormbehälter Edelstahl 1/1

L x B x H (cm)	Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
53x32,5x10	13,7	H 133299	29,95
53x32,5x20	27,8	H 133300	54,50
53x32,5x6,5	8,8	H 133297	24,50

5 Gastronormbehälter Edelstahl 1/2

L x B x H (cm)	Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
32,5x26,5x10	6,1	H 133302	17,95
32,5x26,5x20	12	H 133303	31,95
32,5x26,5x6,5	4	H 133301	15,95

3 Warmhaltegerät elektrisch

Zur temperaturgeregelten Warmhaltung von Speisen im GN 1/1 Format im Bereich 35–85 °C mit 230 V und 700 W, programmierbar mit Temperaturfühler, Bain-Marie-Heizung zur Reduzierung von Überhitzung, für gewerblichen Einsatz.
Best. Nr. H 134735 EUR **235,00**



6 Einmalhaube, 100 Stück Packung

Hygienische blaue Einmalhaube aus PP-Vliesstoff, mit Gummiband
Best. Nr. H 112351 EUR **9,95**



7 Einmalhandschuh Nitril

Langer schwarzer Einmalhandschuh aus Nitril, lebensmittelecht, latex- und puderfrei, 30 cm lang, 50 Stück im Karton

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
S	H 112433	14,95
M	H 112434	14,95
L	H 112435	14,95
XL	H 112436	14,95
XXL	H 112437	14,95

8 Sicherheitstiefel S4 Vitan

Robuster weißer PU-Tiefel mit blauer rutschhemmender Sohle für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Effektive Kälteisolierung bis –30 °C dank geschäumtem Polyurethan. Antistatische, antibakterielle und waschbare Memory-Foam-Einlegesohle. Korrosionsfreie Stahlkappe. Größen 36 – 49.
Best. Nr. H 81233 EUR **64,95**

9 Digitales Einstech-Thermometer

Kunststoffgehäuse, Messsonde 120 mm, wasserdicht, –50 °C bis +300 °C, Graduierung 0,1 °C, Abschalt- und Haltefunktion, inkl. Batterie
Best. Nr. H 111591 EUR **22,95**



10 Planetenrührwerk 10 Liter

Kompaktes Rührwerk für Brot-, Semmel-, Pizza- und Kuchenteig. Material: (Gehäuse) Stahl, einbrennlackiert (Behälter, Schutzgitter) Edelstahl, inkl. 3 Knetaufsätze (Flachrührer, Schneebesens und Kneithaken) für ca. 3 kg Teig, 3 Geschwindigkeiten, Behälter: Ø 244 x H 285 mm, Gewicht: 69 kg, Maße: 445 x 366 x 645 mm (BxTxH), Anschluss: 230 V – 50 Hz – 0,45 kW
Best. Nr. H 115522 EUR **1045,00**
Frachtpauschale: **65,00**

Planetenrührwerk 20 Liter

für ca. 6 kg Teig, Behälter: Ø 318 x H 290 mm, 230 V, Gewicht: 106 kg, 550x420x790 mm (LxBxH)
Best. Nr. H 118526 EUR **1460,00**
Frachtpauschale: **85,00**



11 Schaumreiniger TOPAZ MD3, 12kg *

flüssiger, alkalischer Schaumreiniger für die Lebensmittelindustrie. Entfernt sehr gut Eiweiß- und starke Fettverschmutzungen, geeignet zum Einschäumen von z.B. Böden, Wandflächen Abfüllanlagen, Tanks, Leitungen. Anwendung: ab 2%-iger Konzentration. Kanister 12 kg
Best. Nr. H 102944 EUR **79,95**
Frachtpauschale: **19,00**

12 Hände Desinfektionsmittel P3 Manodes *

Farbstoff- und parfümfrei. Breites Wirkungsspektrum gegen Viren und Bakterien, 1 Liter (gem. EN 1500).
Best. Nr. H 104917 EUR **18,95**



13 Krautfass

Aus lebensmittelechtem Kunststoff, mit Deckel.
Inhalt (L) Höhe (mm) Ø (mm) Best. Nr. EUR

25	420	300	H 26822	69,95
50	670	300	H 26824	89,95
80	530	450	H 26826	117,95





1 Knacki Wal- und Haselnussknackmaschine

Robustes und handliches Gerät. Dank des einstellbaren Einlasses können Nüsse mit einem Ø von 10 bis 50 mm verarbeitet werden. Der Antrieb erfolgt per Handkurbel. Für Walnüsse, Haselnüsse, Pekannüsse, Eicheln

Knacki F15

knackt in der Stunde bis zu 15 kg Nüsse. Maße: 16 x 13 x 38 cm
Gewicht: 5 kg
Best. Nr. H 108411 EUR 299,00

Knacki F30

knackt bis zu 30 kg Nüsse in der Stunde. Maße 24 x 30 x 57 cm.
Gewicht ca. 11 kg
Best. Nr. H 104457 EUR 399,00



2 Erntenetz

Robustes Netz zur einfachen Ernte von z.B. Früchten und Nüssen. Luft-, licht- und wasserdurchlässiges Gewebe zur Schonung der Rasenfläche. Gesäumter Einschnitt mit Klettverschluss zum Umliegen des Stammes. Material: hochverdichtetes Polyethylen, UV-stabil, reißfest, am Rand mit Ösen, Maschenweite ca. 2,5 x 5 mm. Farbe grün.

Größe	Best. Nr.	EUR
rund Ø 4 m	H 27342	54,95
rund Ø 5 m	H 20980	74,95
rund Ø 8 m	H 26021	129,95

3 Obstsammler Roll Blitz mit Holzstiel und Entleerungsbügel

Der Roll Blitz ist das Werkzeug zum Aufsammeln von kugelförmigen Gegenständen wie Obst, Nüssen uvm. Stiellänge: 125 cm, ruck zuck das Obst auflösen, kein Bücken und keine Rückenschmerzen mehr, elastischer Federdraht.

für Haselnüsse, Eicheln usw.

Geeignet für Gegenstände bis 2,5 cm Durchmesser
Best. Nr. H 75644 EUR 89,95

für Walnüsse, Zwetschgen usw.

Geeignet für Gegenstände von 2 bis 5 cm Durchmesser
Best. Nr. H 75642 EUR 89,95

für Äpfel und Birnen

Geeignet für Gegenstände von 4 cm bis max. 10 cm.
Best. Nr. H 75646 EUR 109,00



AKTION
statt 1339,00
nur **1200,00**

7 Wasserpresse Edelstahl für Obst 35L

Die Hydro-Wasserpresse ist die einfachste und schnellste Art Kernobst verschiedenster Sorten zu pressen. Mit Hilfe von Wasserdruck (3bar) ermöglicht die Presse eine hohe Ausbeute der gepressten Obstmasse, ohne große körperliche Anstrengung. Lieferung inkl. Manometer, Sicherheitsventil, Auslaufhahn, Gummimembrane, Druckregler (auf 3 bar eingestellt), Spritzschuttsack und Pressnetz für größeres Kernobst wie Birnen und Äpfel. Technische Daten: Kapazität: 35 L, Länge: 440 mm, Breite: 440 mm, Höhe: 950 mm, Durchmesser u. Höhe d. Korbes: 338 mm, 545 mm, Arbeitsmedium: Wasser, Max. Einlassdruck: 3,0 bar, Gewicht: 30 kg
Best. Nr. H 22177 EUR 1200,00
Frachtpauschale: 65,00

4 Kistentrockner ECO

Zur einfachen Nusstrocknung erfolgt durch Gebläse und Zirkulation durch die Lochkiste (Inhalt 35 l). Durchsatz ca. 35 L Nüsse in 1 - 2 Tagen.. 63x43x30 cm (LxBxH), 14 kg, 230 V, 90 W. Lieferung als Bausatz inkl. 1 Lochkiste.
Best. Nr. H 131707 EUR 299,00

5 Obstkisten klappbar

UV-beständig, Euronorm Außenmaß: 60 cm x 40 cm x 18 cm, Volumen 35 L, 1.780 g Eigengewicht, Stapelfähig, Säure- und laugenunempfindlich, geschmacks- und geruchsneutral, lebensmittelecht, Kälte- und hitzebeständig von -40°C bis +80°C.

Menge	Best. Nr.	EUR
1	H 126975	30,00
6	H 126859	150,00



6 Großraumbehälter XMS 7001

Optimierte Perforation für gleichmäßige Belüftung und schonende Lagerung von Obst und Gemüse, abgerundete Öffnungen reduzieren Druckstellen, glatte Innenflächen, stabile Bauweise, 700 l Volumen, Maße 1200 x 1000 x 780 mm, Traglast 500 kg, Material HDPE, lebensmittelecht, UV-stabil, witterungsbeständig, durchbrochene Wände und Boden, stapelbar
Best. Nr. H 127473 EUR 230,00
Frachtpauschale: 65,00



8 Most- und Weinfass FVD

Aus hochwertigen, lebensmittelechten PE-Kunststoff. Naturweiß (Füllstand gut sichtbar), Oberfläche glatt, daher leicht zu reinigen, stoß- und schlagfest mit 2 Tragegriffen, inklusive Zapfhahn NW10, Schraubkappe und Gärglocke. Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C.

Inhalt (L)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
60	340	540	500	H 63804	95,00
100	410	620	620	H 63805	130,00*
150	450	700	690	H 63806	160,00*
200	470	780	800	H 63807	205,00*
300	600	860	880	H 63808	275,00*

*Frachtpauschale: 45,00

Frachtpauschale ab 210l - Kosten auf Anfrage



1 Obstmühle 400 V

Lebensmittelechte Rätzmühle aus Edelstahl zum Mahlen von verschiedensten Obst- und Gemüsesorten, inkl. 3 auswechselbaren Edelstahlsieben zur Einstellung der Mahlfeinheit, Einfülltrichter ist abnehmbar. Nennleistung: 650 kg/h, Motorleistung: 1,5 kW, Elektrischer Anschluss: 400 V, Umdrehungen pro Minute: 1440, Länge: 700 mm, Breite: 820 mm, Höhe: 1520 mm, Gewicht: 38 kg
Best. Nr. H 22180 EUR **1849,00**
Frachtpauschale: **85,00**



2 Kernobstschneidmühle 230V

Für das Zerkleinern von Kernobst zur Saft- und Maischebereitung, 2,2 kW Motor mit 2.800 U/min, rostfreie Edelstahl-Wendemesser, recyclebare PE-Kunststoffteile, 230 V Anschluss, lebensmittelecht, Made in Germany.
Best. Nr. H 134755 EUR **1049,00**
Frachtpauschale: **45,00**



4 Maischefass

Zur sicheren Lagerung und Gärung von Maische mit dichtem Verschlusssystem geeignet; Material: Polyethylen (lebensmittelecht), Ausführung: rund, stehend, starkwandig, Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C, mit Spanningdeckel, UN-Kennzeichnung
Inhalt Höhe Ø Best. Nr. statt EUR
(L) (mm) (mm)
60 640 400 H 56898 59,95 **50,95**
120 800 470 H 56899 68,50 **58,95**
220 980 600 H 4318 102,50 **87,95**
*Frachtpauschale: **45,00**



3 Druckfass 50 Liter

Aus Edelstahl. Ø 395 mm, Höhe 532 mm. Mit diesem vielseitigen Fass können Sie bis zu 50 Liter Ihrer eigenen Getränke herstellen, monatelang frisch halten und täglich bequem zapfen. Für Süßmost oder Most mit beliebig hohem Alkoholgehalt aus Äpfeln, Birnen, Beeren oder Weintrauben. (max. 10 bar durch Gärung).
Best. Nr. H 22252 EUR **389,00**



5 Hydraulische Obst- und Beerenpresse

Sehr stabile hydraulische Obstpresse. Korb, Abtropfwanne und Pressscheibe aus Edelstahl. Stahlgestell pulverbeschichtet. Inkl. Hydraulikzylinder, Filtertuch und Beilagehölzer

Inhalt	Breite	Höhe	Länge	Gewicht	Best. Nr.	EUR
(L)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)		
12	450	610	350	25	H 111663	420,00
26	480	640	400	30	H 111664	499,00
50	550	840	450	40	H 111665	930,00

*Frachtpauschale: **45,00**



6 Flaschenwaschmaschine

Wasserbetrieben mit 3-6 bar Wasserdruck. Separater Auslauf für Spülwasser, zum Flaschenwechsel per Knopf absperribar, praktisch und preiswert, für Flaschen bis 2 Liter, Reinigungswelle Ø 15 mm, Wellenlänge inkl. Edelstahlbürste 34 cm.
Best. Nr. H 6013 EUR **97,00**



7 Reinigungsbürste Druckfässer

Ideale Reinigungsbürste zum Säubern von Edelstahlfässern, Glasballons, Großflaschen usw. Für jede Bohrmaschine geeignet.
Best. Nr. H 127001 EUR **45,95**



8 Fass- und Behälterreiniger 800 g

Entfernt hartnäckige Ablagerungen und Rückstände. Für Edelstahl- und PVC-Fässer sowie Glasballons und Flaschen geeignet.
Best. Nr. H 37903 EUR **16,95**



9 Zitronensäure

Zur Säuerung von Frucht- und Honigweinen sowie zum Schutz vor Metalltrübungen bei der Traubenweinbereitung, gezielte pH- und Säureanpassung im Getränkebereich, Zitronensäure für Weinbereitung.


Inhalt (kg)	Best. Nr.	EUR
1	H 134666	12,95
5	H 134667	62,95

10 Dörrautomat Edelstahl

Hochwertiger Dörrautomat aus doppelwandigem Edelstahl. Zur Trocknung von Obst, Kräutern, Gemüse und Fleisch, einstellbarer Temperaturbereich von 35 - 75 °C, integrierte Zeitschaltuhr. Bedienung über Touch Control Sensoren mit übersichtlichem LED-Display an der Front, elektronisch gesteuerte Temperaturregelung mit Überhitzungsschutz. 230 V. Ausführung Standard: 34 x 46 x 32 cm (BxTxH), 600 W, 6 Edelstahl-Dörretablets und 1 Dörrmatte und -gitter aus Kunststoff (30 x 31,5 cm), Dörrfläche ca. 0,6 m². Ausführung XXL: 43 x 54 x 42 cm (BxTx), 1.000 W, 10 Edelstahl-Dörretablets und 2 Dörrgitter- und Matten aus Kunststoff (39,5 x 39,5 cm), Dörrfläche ca. 1,6 m²

Ausführung	Best. Nr.	EUR
Standard	H 128642	260,00
XXL	H 128643	407,00






1 Wein/Most-Filter Colombo 6
Leistungsstarker Plattenfilter, für Wein, Most, Schnaps, Bier usw. Pumpe 230V ca. 200-300 L/h, mit Abtropfasse, 6 Filterplatten: 20x20 cm, inkl. je 6 Filterscheiben grob #4 und fein #16, Ansaugfilter, Schlauchanschlüsse 3/4", Gewicht 15 kg

Best. Nr. H 75405 EUR **259,50**

Filter Colombo 6 Edelstahl

Pumpe, Geäuse und Anschlüsse aus Edelstahl.

Best. Nr. H 114690 EUR **329,95**



2 Wein/Most-Filter Colombo 12
Leistungsstarker Plattenfilter, geeignet für Wein, Most, Schnaps, Bier,... Pumpe 230V ca. 350-500 L/h, mit Abtropfasse, 12 Filterplatten: 20x20 cm, inkl. je 12 Filterscheiben grob #4 und fein #16, Ansaugfilter, Schlauchanschlüsse 3/4", Gewicht 16 kg

Best. Nr. H 97135 EUR **299,00**

Filter Colombo 12 Edelstahl

Pumpe, Gehäuse und Anschlüsse aus Edelstahl.

Best. Nr. H 114691 EUR **369,00**



4 Filterschichten 20 x 20 cm

20x20 cm, passend zu Weinfilter Colombo 6 und 12, 25 Stück (Nr. 00 = 18 St.)

Ausführung	Bezeichnung	Micron	Best. Nr.	EUR
0	sehr grob	25	H 98608	25,95
Nr. 00	sehr grob	45	H 106014	18,95
Nr. 4	grob	10	H 75409	23,95
Nr. 8	mittel	3	H 98609	25,95
Nr. 12	fein	1.5	H 75411	24,95
Nr. 16	fein	0.9	H 105738	28,95
Nr. 20	extra fein	0.7	H 75413	28,95
Nr. 24	steril	0.25	H 97350	32,95

STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%



5 Filterschichten 20 x 10 cm, 10er Pack

20x10 cm, passend zu Weinfilter Pulcino, Pack = 10 Stück

Ausführung	Bezeichnung	Micron	Best. Nr.	EUR
Nr. 0	grob	25	H 117549	9,95
Nr. 00	sehr grob	45	H 114410	9,95
Nr. 4	grob	10	H 114411	9,95
Nr. 8	mittel	3	H 114412	9,95
Nr. 16	fein	0.9	H 114413	8,95
Nr. 24	steril	0.25	H 114414	10,95



8 BAG in BOX Abfüller

Manuelle Bag in Box Abfüllanlage für Beutel von 1 bis 20 Liter. Geeignet auch zum Befüllen von Glasflaschen mit Saft, Wein und anderen Flüssigkeiten. Komplett aus Edelstahl. Praktischer Klemmhalter und Verschlusshebel für Bag in Box Beutel. Der batteriebetriebene lebensmittelechte Durchflussmesser ermöglicht das Befüllen mit einer Genauigkeit von 1% und ist mit einer Reset- bzw. Kalibrierfunktion ausgestattet. Durch einfaches Drücken der Taste wird die dosierte Menge zurückgesetzt um eine neue Füllung zu starten. Die Befüllung erfolgt mittels Schwerkraft oder Pumpe (nicht im Lieferumfang enthalten). Handliche Füllpistole aus Edelstahl. Lieferung ohne Schläuche. Technische Daten: Größe Füllplatte: 650 x 600mm, Durchflussmesser: 10-120 L/min, Maximale Flüssigkeitstemperatur: 85 ° C. Mindestdruck: 0,3 bar. Maximaler Druck: 15 bar, Schlauchanschlüsse 3/4". Abmessungen: 600x650x500 mm, Gewicht: 20 kg

Best. Nr. H 112533 EUR **1199,00**



3 Filter Pulcino für Öl

Plattenfilter geeignet auch für pflanzliche Öle, Pumpe aus Edelstahl 100-150 L/h, 230 V/340 W mit Abtropfasse, 10 Filterplatten: 20x10cm, Maße LxBxH: 36x26x22 cm, Gewicht 12 kg. inkl. 10 grobe Filterschichten für pflanzliche Öle #00 45 micron

Best. Nr. H 28068 EUR **255,00**

6 Schnapsfilter Edelstahl

Schnapsfilter aus Edelstahl. Keine Pumpe erforderlich 30- 200 l/h. Filterkerzen wiederverwendbar nicht im Lieferumfang enthalten.

Best. Nr. H 125340 EUR **129,00**

7 Filterkerze zu 125340

Für normale Trübungen von Destillaten reicht die 5 µm Filterkerze aus, feinere Trübungen entfernen die Filterkerzen 0,5 µm und 0,2 µm (wenig Aromaverlust), Fruchtkörner können einfach mit der 80 µm Filterkerze filtriert werden. Die Filterkerzen können gereinigt und wiederverwendet werden!

Micron	Best. Nr.	EUR
0,2	H 125341	89,95
0,5	H 125342	84,95
25	H 125344	74,95
5	H 125343	79,95
80	H 125345	69,95



10 BAG in BOX Überkarton 3 Liter (ohne Beutel)

5 Liter mit Apfelmotiv / 3 und 10

Liter braun	Stück	Best. Nr.	EUR
1	1	H 104992	0,99
25	15	H 104995	23,00

BAG in BOX Überkarton 5 Liter (ohne Beutel)

Stück	Best. Nr.	EUR
1	H 60570	1,50
15	H 75385	18,95

BAG in BOX Überkarton 10 Liter (ohne Beutel)

Stück	Best. Nr.	EUR
1	H 60571	2,20
15	H 75386	29,50



11 Standbodenbeutel Apfel

Apfelmotiv, Dispenser-Zapfhahn, geeignet für Wein, Säfte, Wasser, Öle, Milch- oder Hygieneprodukte. für Heißabfüllung bis 100°C geeignet.

Inhalt (L)	Stück	Best. Nr.	EUR
3	1	H 130062	2,15
3	150	H 130063	289,00
5	1	H 130059	2,35
5	150	H 130060	315,00

12 Standbodenbeutel

Fruchtmotiv, Dispenser-Zapfhahn, geeignet für Wein, Säfte, Wasser, Öle, Milch- oder Hygieneprodukte. für Heißabfüllung bis 100°C geeignet.

Inhalt (L)	Stück	Best. Nr.	EUR
1,5	1	H 130056	1,95
1,5	200	H 130058	350,00
3	1	H 130068	2,15
3	150	H 130067	289,00



1 Käsekultur MSE 910
Mesophile Käsekultur MSE 910 zur direkten Fermentierung für 50–80 L Milch, geeignet für aromatische Butter und Käse, sorgt für stabile Säuerung und intensive Aromaentwicklung.
Best. Nr. H 125173 EUR **4,95**

2 Käsekultur Mozzarella
Thermophile Mozzarella-Kultur STI-15 mit 50 U für Hochtemperatur-Fermentation, geeignet für 500 L Milch, sorgt für elastische Struktur, stabile Fadenbildung und mildes Aroma.
Best. Nr. H 131862 EUR **17,95**

3 Quarkkultur CHN22
Quarkkultur CHN22 für 500 L Milch zur Herstellung von mildem, cremigem Quark durch stabile Milchsäuregärung und gleichmäßige Texturbildung.
Best. Nr. H 133077 EUR **15,50**

4 Calciumchlorid
Zur Unterstützung der Milchgerinnung bei der Käseherstellung. Calciumchlorid mit 34 % Konzentration verbessert die Dicklegung bei pasteurisierter Milch und jahreszeitlich bedingter Labträgheit. Empfohlene Dosierung: 28 ml pro 100 Liter Milch. Geeignet zur Stabilisierung der Gerinnungseigenschaften bei unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen.
Best. Nr. H 75994 EUR **14,95**



13 Milchflasche aus Glas
Milchflasche aus Glas. Praktisch, nachhaltig, stilvoll. Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.
Inhalt (L) Best. Nr. EUR
0,5 H 133064 **26,95**
1 H 133063 **25,50**

14 Twist-Off Verschluss T048
Best. Nr. H 133065 EUR **5,95**



5 Käselab flüssig BioRen
Bio-Kälberlab für kontrollierte Milchgerinnung in der Käseherstellung, 80 % Chymosin, Aktivität 1:15.000, Bio-geeignet, Dosierung 15–25 ml pro 100 L Milch, verdünnbar für präzise Anwendung bei Schnitt- und Hartkäse.
Inhalt Best. Nr. EUR
100 ml H 108523 **12,50**
1000 ml H 37941 **49,99**



6 Käselab Pulver BioRen 500 g
Bio-Käselab zur kontrollierten Milchgerinnung in der Käseherstellung mit hoher Ausbeute und ohne Bitterstoffe bei Langreifung; geeignet für Bio-Käse, Aktivität 1:100.000, Dosierung 1,5–3 g/100 L, Chymosin 97 %, Pepsin 3 %, 500 g
Best. Nr. H 131307 EUR **126,50**



7 Käselab 50 ml
Flüssiges Käselab 50 ml mit 145 MCU/ml zur kontrollierten Milchgerinnung, Aktivität 1:15.000, Dosierung 15–25 ml pro 100 L Milch, geeignet für Schnitt- und Hartkäse.
Best. Nr. H 109464 EUR **4,95**



8 Gewürzubereitung Liptauer 1kg
Zur Herstellung traditioneller Liptauer-Aufstriche mit würzigem Paprika-Kräuter-Aroma, flexibel dosierbar, geeignet für Frischkäse- und Brotaufstriche, 1-kg-Gebinde, abgestimmte Gewürz- und Kräutermischung.
Best. Nr. H 133244 EUR **16,95**




10 Käseset
Komplettes Käseset zur Herstellung von ca. 10 kg Käse; Browin Käseset mit Lab, Calciumchlorid, Käsetuch, Gewürzen, Thermometer und Käseform Ø 10 cm inkl. Anleitung für Heimkäseproduktion.
Best. Nr. H 117253 EUR **24,95**



11 Schwimmerthermometer
0 bis 100°, 27 cm.
Best. Nr. H 11580 EUR **19,95**



9 Käsewachs 1,2 kg
Zur hygienischen Versiegelung von Käse während Reifung und Lagerung. Das Käsewachs wird erhitzt und verflüssigt, damit trockener Käse nach dem Salzbad gleichmäßig beschichtet werden kann. Die Wachsschicht reduziert Luftkontakt und schützt vor Bakterien sowie Schimmelbildung.
Farbe Best. Nr. EUR
Farblos H 132066 **19,95**
Rot H 132067 **22,95**



12 Käsemesser mit Doppelgriff L 655 mm
Käsemesser zum Schneiden großer Hartkäselaibe; Hendl Käsemesser mit Doppelgriff, 655 mm Klinge, steife Ausführung für präzise Schnitte und stabile Kraftübertragung beim Portionieren großer Käseblöcke.
Best. Nr. H 131432 **statt 29,95 EUR 25,00**



15 Messbecher lebensmittelecht
Aus Polypropylen (PP). Mit Griff, Skala und Ausguss, temperaturbeständig +110°C, lebensmittelecht.
Inhalt (L) Best. Nr. EUR
0,5 H 55580 **4,95**
1 H 55429 **6,95**
2 H 55581 **13,95**
3 H 26231 **18,95**
5 H 46230 **24,49**



16 Pasteurisator 15 L
Zuverlässiges Pasteurisieren sowie Herstellung von Joghurt und Käse durch präzise Temperaturführung und einfache Bedienung, ideal für Haushaltsmengen, 15 L Volumen, 230 V, 2,8 kW Heizleistung, max. 92 °C
Best. Nr. H 120624 EUR **560,00**

AKTION
statt 599,00
nur **560,00**



1 Käseform 10,8/9,3x7,5 cm

Käseform aus PE, Ø 108/93 mm, Höhe 75 mm

Best. Nr. H 129390 EUR 4,95

2 Käseform Herz mit Löchern

LxBxH 100x100x48 mm

Best. Nr. H 12848 EUR 4,95

3 Käseform Herz 60/ 80g

Ideal für Frisch- oder Weichkäse – einfach befüllen, abtropfen lassen und genießen.


Best. Nr. H 131863 EUR 0,50

4 Käseform zylindr. mit Löchern

Höhe (mm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
120	70	H 43347	4,95
40	70	H 12850	4,50

5 Käseform rund mit Löchern und Deckel

Höhe (mm)	Inhalt (g)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
90	300 g	82	H 12847	15,95
90	500 g	110	H 33758	19,95



6 Käsematte 25 x 25 cm

aus Kunststoff

Best. Nr. H 117266 EUR 7,49



7 Käsetuch Baumwolle 40x40 2St.

Set enthält 2 Tücher

Best. Nr. H 117264 EUR 5,95



8 Käsetuch aus Baumwolle

Preis per m.

Größe: 160 cm breit
Best. Nr. H 8395 EUR 9,95



9 Käsekräuter - Gartenkräuter Mischung

Petersilie, Sellerie, Schnittlauch, Basilikum, Dill, Kerbel.

Inhalt: 500 g
Best. Nr. H 37943 EUR 24,95



10 Käsekräuter - Zwiebel/ Knoblauch Mischung

Zwiebel, Knoblauch, Paprika, Ingwer, Meerrettich, Rapsöl

Inhalt: 500 g
Best. Nr. H 37944 EUR 17,50



11 Käsekräuter - Italienische Mischung

Tomate, Paprika, Knoblauch, Basilikum, Thymian, Zwiebel, Pfeffer.

Inhalt: 500 g
Best. Nr. H 38787 EUR 15,95



15 Klare Suppe

Vielseitig als klare Suppe, Trinksuppe oder Würzbasis für Soßen und Fleischgerichte verwendbar, fein abgestimmte Kräuter-Gemüse-Würzung, vegan, 540 g für bis zu 27 Liter oder 900 g für bis zu 45 Liter Suppe.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
540 g	H 125793	12,20
900 g	H 125794	18,80



16 Bratensoße

Bratensoße Pulver zur schnellen Zubereitung klassischer dunkler Sauce durch Anrühren und Aufkochen, ideal für Braten und zum Verfeinern von Soßen, Zutaten: Kartoffelstärke, Gemüse, Gewürze.

Best. Nr. H 125950 EUR 9,99



17 Jägersoße mit Champignons

Jägersoße mit 7% Champignons. Inhalt 250g.

Best. Nr. H 132090 EUR 9,99



18 Spare Rips 1kg

Spare Rips 1kg Beutel. Dosierung 21g/kg. Eine ausgewogene Balance aus feiner Süße, kräftiger Paprika und einer dezenten Schärfe.

Best. Nr. H 134110 EUR 23,90

19 Grillwürzung 1kg

Grillwürzung im 1kg Beutel. Dosierung 20-25g/kg. Eine kräftige Basis aus Paprika, Salz und feinen Kräutern sorgt für ein harmonisches Geschmackserlebnis, das den Fleischgeschmack optimal unterstützt.

Best. Nr. H 134144 EUR 17,60



weitere Gewürze



14 Fruchtzubereitung für Joghurt/Quark

Zur Veredelung von Joghurt, Quark und Desserts mit natürlichem Fruchtgeschmack, pasteurisiert im 3-kg-Gebinde, ohne Konservierungsstoffe sowie künstliche Farb- und Aromastoffe, Dosierung Joghurt 16–20 %, Quark 12–15 %.

Geschmack	Best. Nr.	EUR
Erdbeere	H 133197	20,95
Heidelbeere	H 133198	27,99
Kirsch	H 133199	26,99
Pfirsich- Maracuja	H 133200	22,99
Vanille	H 133201	23,99



20 Knusper Willy

Gebrauchsfertige Marinade 500g Dose. Anwendung 60 g/kg. Die Mischung setzt auf eine rustikale Würze, die beim Erhitzen ihr volles Potenzial entfaltet und eine goldbraune, aromatische Oberfläche bildet.

Best. Nr. H 134121 EUR 16,50

21 Bunter Willy

Gebrauchsfertige Marinade 500g Dose. Anwendung 60 g/kg. Eine milde, aber würzige Basis wird durch sichtbare Kräuter- und Gewürzstückchen ergänzt, die für ein frisches Aroma sorgen.

Best. Nr. H 134123 EUR 17,95





Alle Milchzentrifugen inkl. Ersatzteilset bestehend aus:
 2 Paar Motorkohlen,
 4 Stk. Rahmteller,
 1 Stk. Motorkonus,
 3 Stk. Trommeldichtringe,
 1 Stk. Bürste,
 1 Stk. Rahmschraube

+ 19975 Punkte

AKTION
 statt 1595,00
 nur **1449,00**

1 Milchzentrifuge elecrem EM1 Kunststoff
 Kunststoffausführung, 125 Liter Stundenleistung, Milchbehälter 10 Liter, Rahm und Magermilchlauf aus Kunststoff, 230 V, 65 W, Höhe 50 cm, 8000-8500 U/min, Gewicht 5 kg, Top-Qualität Inkl. Ersatzteilset
 Best. Nr. H 52923

EUR 1449,00

2 Milchzentrifuge elecrem EM1 Metall
 Metallausführung, 125 Liter Stundenleistung, Milchbehälter 10 Liter, Rahm-, Magermilchlauf aus Metall, alle Metallteile sind rostfrei! 230 V, 65 W, Höhe 50cm, 8000-8500 U/min, Gewicht 5 kg, Top-Qualität, inkl. Ersatzteilset
 Best. Nr. H 23850

EUR 1949,00

3 Milchzentrifuge elecrem EM3 Metall
 Metallausführung, 315 Liter Stundenleistung, Milchbehälter 22 Liter, Rahm-, Magermilchlauf aus Metall. Alle Metallteile sind rostfrei! 230 V, 150 W, Höhe 92 cm, 7000-8000 U/min, Gewicht 15 kg, Top-Qualität. Inkl. Ersatzteilset.
 Best. Nr. H 33200

EUR 3995,00
 Frachtpauschale: 85,00



EDELSTAHL ROST FREI

Mehr Informationen und Details



NEU



4 Buttermaschine Edelstahl mit Knetautomatik

Komplett aus rostfreiem Stahl 18/10, Innenseite mit Antihalt-Beschichtung, Ablassstutzen für Buttermilch, Thermometer, Motor: 230 V, iP56, 50/60 Hz, 42-230 U/min., Schauglas, Rührwelle, herausnehmbar, Knetwerk abnehmbar. Funktionsschalter: Buttern oder Kneten, Rückwärtskneten. Inkl. Ersatzteilset bestehend aus: 2 Stk. Deckeldichtung, 1 Stk. Deckelmagnetschale. Inkl. Transportwagen mit Räder aus Edelstahl


Ausführung	Inhalt (L)	Gewicht (kg)	L x B x H (mm)	Best. Nr.	EUR
EBU 12M	4-12	38	600 x 420 x 550	H 72745	4395,00
EBU 19M	7-19	41	700 x 410 x 380	H 72746	4849,00
EBU 32M	15-32	70	1000 x 600 x 480	H 78710	6595,00

Frachtpauschale: 85,00

5 Milchkanne Edelstahl mit Spannverschluss

Milchkanne mit 2 Tragegriffen und Spannverschlüsse, Deckel mit Dichtring und Tragebügel, Material: Edelstahl 18/10. Bestens geeignet für Transport und Lagerung von Milch, Lebensmittel, ect. Maße: Aussendurchmesser 335 mm, Kannenhalsdurchmesser: 217 mm

Inhalt (L)	Höhe (mm)	Best. Nr.	EUR
20	370	H 134872	189,50
30	470	H 134956	198,50
40	610	H 134957	214,50



NEU

+
6995
Punkte

Nr Melkmaschine Profilmilker Rinder

Fahrbare Melkmaschine aus Edelstahl, komplett, Motor 230V, Vakuumpumpe 230-250 L/min. Melkeimer Edelstahl 25 Liter, Pulsator Takt 60:40, 60 Schläge/min. Zitzengummi „Monoblock“ 24 mm Öffnungsdurchmesser, Milchsammelstück 180ccm, inklusive Vakuumregulierungsventil, Manometer, Überlaufventil am Eimerdeckel und Ablassventil an der Unterseite des Rahmens. Die Radialschieberpumpe gewährleistet sehr stabiles Vakuum und hohe Laufruhe, hochwertige Ausführung, einfache Bedienung, sofort einsatzbereit.

Best. Nr. H 130450 EUR 1399,00
Frachtpauschale: 85,00



+
3245
Punkte

2 Melkeimer mit Schaugläsern

Bestehend aus: Edelstahlkeimer 25 Liter, Pulsator Interpuls L02 Air 60:40, Milchsammelstück Orbiter 250 ccm, Melkzeug komplett mit Zitzengummi kurz passend Westfalia 7022-2725-150 mit 24 mm Zitzendurchmesser, 4 Schaugläser, komplett mit Milch- und Luftschläuchen. (funktioniert nur mit einer Vakuumpumpe)

Best. Nr. H 69384 EUR 649,00



3 Pulsator L02 Air

große Filteroberfläche daher 50% höhere Luftleistung, sanftes und gleichmäßiges melken, optimale Massagephase, zuverlässiges SUREMATCH Kupplungssystem, Luftfilter äußerst leicht zu reinigen, leistungsstarker, langlebiger Pulsator,

Takt 60/40, 60 Schläge für Rinder
Best. Nr. H 11048 EUR 109,90

Takt 65/35, 60 Schläge für Rinder
Best. Nr. H 11054 EUR 109,90

Takt 60/40, 90 Schläge für Ziegen
Best. Nr. H 11049 EUR 109,90

Takt 50/50, 120 Schläge für Schafe
Best. Nr. H 11050 EUR 109,90



5 Milchsammelstück

FAIE 180 ccm

Passend für alle Melkmaschinentypen, Sammelstück in Edelstahl-Ausführung, 810 g Milchausslass-Ø 19x14 mm.

Best. Nr. H 8259 EUR 89,90



7 Milchsammelstück Classic 300 mit Absperrung

Milchsammelstück Classic 300ccm passend für GEA/ Westfalia, mit Absperrvorrichtung robustes, kochendwasserfestes Milchsammelstück, passend: 7021.2620.300

Best. Nr. H 127922 EUR 64,50

8 Unterteil Classic 300 mit Absperrung

Unterteil komplett zu Milchsammelstück Classic 300ccm, mit Absperrung, passend GEA/Westfalia

Best. Nr. H 127925 EUR 26,75



AKTION
statt 329,50
nur 289,90

10 Milchmessgerät Waikato MK5-30 kg

Eine wertvolle Hilfe, bei regelmäßigem Einsatz kann der Landwirt leistungsstarke und -schwache Tiere frühzeitig erkennen (Dosierung des Milchleistungsfutters). Das vom ICAR international anerkannte Milchmessgerät speichert einen geringen Prozentsatz vom Gesamtertrag in einem geeichten Behälter. Von diesem kann dann die Gesamtmenge abgelesen werden. Wird automatisch mit dem Melkzeug im Reinigungsvorgang der Melkmaschine gereinigt. Für alle Standard-Melkmaschinen, inklusive Halterung, vom Kontrollamt anerkannt.

Best. Nr. H 26077 EUR 289,90



4 Pulsator HP102 Hydropuls Original De Laval

989271-87, Takt 65/35.

Best. Nr. H 15403 EUR 379,00



6 Melkzeugspüler Wolfpassing

Der Melkzeugspüler Wolfpassing ist ideal für Minimelker, Melkmaschinen und kleinere mobile Melkanlagen. Es können zwei Melkzeuge auf einmal gesäubert werden, inkl. Aufhängung, Befestigungsmaterial und Adapter für unterschiedliche Größen.

Best. Nr. H 125498 EUR 249,90



9 Euterbrause

Orig. Gilmour, Wasserstrahl verstellbar, robuste Ausführung, Messingventil, Hebelbefixierung für Dauersprühen, Edelstahlfeder, selbstregulierende Antitropf-Dichtung, 1/2" Schlauchanschluß.

Best. Nr. H 49453 EUR 10,95



1 Handreiniger CALGONIT

Hochwertige flüssige Seife in praktischer Dosierflasche gegen Verschmutzung aller Art. Überdeckt Chlor- und Güllegerüche, hautschonend.

Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
1	H 23844	9,95
5	H 23845	35,70



2 Eutertücher Feucht im Hygieneeimer

Eignen sich für ein effizientes, schnelles Reinigen der Zitzen vor dem Melken, mit pflegenden Substanzen. Verkürzen die Melkzeit und stimulieren die Milchproduktion. Optimale Handreinigung des Melkers. Top-Qualität, 1000 Abrisse. Mit verschleißbarer Dosieröffnung für Hygiene bis zum letzten Tuch.

Best. Nr. H 39866	EUR	32,45
-------------------	-----	-------

Nachfüllpackung

1000 Abrisse imprägniert.

Best. Nr. H 39867	EUR	25,95
-------------------	-----	-------



8 Kesselthermometer

kochfest bis 110°C, mit Aufhängeöse, quecksilberfrei, Länge 280 mm

Best. Nr. H 51688	EUR	8,99
-------------------	-----	------



9 Stall-Beanie Ozeanblau ONESIZE

Die hairtex® Stall-Mütze und Stall-Beanie schützt Sie zuverlässig und zu 100% vor jeglicher Art von Gerüchen! Zudem ist das Material wind- und wasserdicht, bei gleichzeitiger Atmungsaktivität. Somit sind Sie für jede Witterung gewappnet. Mit dem einzigartigen Schnitt unserer hairtex® Stall-Mütze bekommt man auch lange Haare problemlos unter die Mütze.

Best. Nr. H 122397	EUR	42,50
--------------------	-----	-------


SETPREIS



11 Zitzengummi

4 Stück, passend GEA/Westfalia 7022-2725-150

Best. Nr. H 18501	EUR	18,95
-------------------	-----	-------



12 Milchschlauch Gummi

55 shore, Temperaturbereich -25°C bis +110°C, Preis per Meter inkl. Ablängservice

Ø innen x außen (mm)	Best. Nr.	EUR
13 x 23	H 8211	8,45
14 x 25	H 8212	8,95
15 x 26	H 42656	9,60
16 x 27	H 15601	9,95



3 Spülwanne W 60, 60L

Allzweck-Spül-/Reinigungswanne aus Kunststoff, daher elastisch und chemisch unempfindlich. Mit Abfluss für 1" Rohr- oder Schlauchanschluss. Inhalt: ca. 60 L, LxBxH: 72x59x30cm, (Lieferung ohne Wandkonsole)

Best. Nr. H 102221	EUR	54,95
--------------------	-----	-------

Spülwanne W 100, 100L

Inhalt: ca. 100 L, LxBxH: 99x59x30 cm, (Lieferung ohne Wandkonsole)

Best. Nr. H 78233	EUR	99,50
-------------------	-----	-------



4 Wandkonsole 60 N

Für Spülwanne W 60
Stahlrohr feuerverzinkt, klappbar.

Best. Nr. H 102222	EUR	67,50
--------------------	-----	-------

Wandkonsole 100 N

Für Spülwanne W 100

Best. Nr. H 78235	EUR	69,90
-------------------	-----	-------



5 Spülwanne 100 Liter

100 Liter, 970x560x300 mm. Sehr starker Qualitätskunststoff, säurebeständig mit glatten Flächen, stoß- und kratzfest. Temperaturbeständig von -60° bis 120°C. Der Auslauf ist mit Sieb und Gewinde 1 1/4" versehen. Spüle kann daher auch an einer Abflussleitung angeschlossen werden. Lebensmittelecht, UV-beständig, besonders starke Ausführung. Lieferung erfolgt ohne Wandkonsole oder Tischgestell.

Best. Nr. H 134580	EUR	129,50
--------------------	-----	--------



6 Wandkonsole für Spülwanne

Aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, incl. 4 Wannenhalter

Best. Nr. H 20334	EUR	55,00
-------------------	-----	-------

7 Tischgestell für Spülwanne

Aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, 2-teilig, Höhe 510 mm, incl. 4 Wannenhalter

Best. Nr. H 20335	EUR	59,50
-------------------	-----	-------



10 Melkschürze Premium

Sehr robuste Profi-Melkerschürze für die Arbeit in Melkstand und Melkammer, äußerst reiß- und knickfest, wasserdicht, waschbar und aus widerstandsfähigem, flexiblem Material. Mit Schulterbändern und zusätzlichem Band zum Verschließen nach vorne oder hinten.

Größe (cm)	Best. Nr.	EUR
115 x 100	H 125956	24,95
125 x 118	H 125957	25,80



13 Milchschlauch Silky

Milchschlauch PVC, transparent mit 15% Siliconanteil, für mehr Flexibilität, glatte Oberfläche, bessere Reinigung, Temperaturbereich -30°C/+150°C, Preis per Meter inkl. Ablängservice

Ø innen x außen (mm)	Best. Nr.	EUR
14 x 24	H 130002	6,80
16 x 26	H 130003	7,50



14 Euterholzwole SAUGUT 20 kg

Biowolle in Top Qualität! Hergestellt aus ausgesuchtem, trockenem, astfreien, unbehandelten Fichtenholz das geschält und fein aufgefäst wird. Einfache, schnelle Reinigung, kann nach der Anwendung problemlos entsorgt werden. Natürliche, perfekte Euterreinigung, sehr ergiebig, reines Naturprodukt, Ballen zu ca. 20 kg

Best. Nr. H 99742	EUR	79,95
-------------------	-----	-------



1 Weidezaungerät SAUGUT FA350 - 230V

Schlagstarkes Allround-Netzgerät 230 V. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!
Best. Nr. H 104607 EUR **115,00**



2 Weidezaungerät FA450 DigiPro - 230V

Schlagstarkes 230 V Netzgerät! Einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs, sehr gut geeignet für robuste Tiere wie Rinder, Schafe oder auch zur Wildschweinabwehr! Zweiter Anschluss für minimale Leistung (beispielsweise kleine Pferdekoppel). Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- und Erdspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!
Best. Nr. H 117270 EUR **279,00**



3 Weidezaungerät DuoPower X18000 - 12/230V

extrem schlagstarkes DUO Weidezaungerät für den anspruchsvollen mobilen oder stationären Einsatz, mehrfarbige, hell leuchtende Bargraphanzeige (10 LED's) zur Überwachung der Ausgangsspannung, separate LED für Akkuwarnung (rot), Tiefentladeschutz. Lieferumfang: 230 Volt Netzteil, 12 Volt Anschlusskabelsatz, Zaun-/Erdanschlusskabel
Best. Nr. H 120982 EUR **329,00**



4 Weidezaungerät DuoPower X6000 smart - 12/230V

Über Smartphone per App steuerbares 230V/12V Kombi-Weidezaungerät. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar, mehrfarbige LED-Anzeige zur Überwachung der Ausgangsspannung am Gerät. Lieferung inkl. 230 V Netzteil, 12 V Anschlusskabel, Zaun- und Erdanschlusskabel. 5 Jahre Garantie
Best. Nr. H 120613 EUR **499,00**

Weidekatalog



5 Weidezaungeräte-Solarset Mobil Power AN 6000

Akkugeräte-Komplettset 12 V mit besonders hoher Ausgangsleistung. Ideal für Wild- und Wolfsschutzzäune. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V, AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 55 Watt Solarpanel
Best. Nr. H 118766 EUR **769,00**
Frachtpauschale: **45,00**

6 Weidezaungerät FA100 Solar

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter (reduzierte Zaunspannung möglich), Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitz- und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/12Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß.
Best. Nr. H 128568 EUR **299,00**



7 GPS-Ortungsgerät QTrack Q4 LTE inkl. Halterung und Ladepad

Zur GPS-Ortung von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden. Leistungstarker Akku der bis zu einer ganzen Almsaison hält. Das Gerät ist vorkonfiguriert und Startklar. Es muss hier beim Softwareanbieter eine Lizenz erworben werden. Deren Preis richtet sich nach Anzahl der Geräte. Genauigkeit von bis zu 3 Meter (Mobilfunknetz im Gebiet vorausgesetzt). Abruf über Smartphone, Tablet oder Computer. Der wasserdichte GPS-Tracker ermöglicht einen individuellen Intervall der Standortbestimmung von 1 bis zu 24 Stunden Über Software einstellbar. Mit Hilfe der Software kann ein Geozäun festgelegt werden. Dabei handelt es sich um einen virtuellen Zaun, der den Weidebereich der Tiere eingrenzt. Verlassen das Tier den Bereich, erfolgt eine Benachrichtigung per App. Riemen im Lieferumfang nicht enthalten! (passende Riemen Art. 36959 + 63080) Technische Daten: Gewicht 150 g (ohne Halterung), Akku 2.400 mAh, Abmessung 87 x 51 x 30 mm Lieferumfang: GPS-Gerät mit integriertem Akku, USB-Ladepad (kontaktlos), Riemenbefestigung (bis max. 42 mm).
Best. Nr. H 131485 EUR **149,00**



Modell	FA350	FA450 DigiPro	FA100 Solar	X18000	X 6000 Smart	MobilPower AN6000
Spannungsversorgung	230 V	230 V	12 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 V
max. Spannung (Volt)	11.500	10.000	11.500	11.200	12.000	12.000
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	5.700	6.000	5.000	8.700	9.000	10.000
Ladeenergie (Joule)	5,5	6,3	1,4	11,7	7,5	7,5
max. Entladeenergie (Joule)	3,5	4,5	1	7,8	5	5
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	20	40	10	50	40	40
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	6	10	2,5	17	11	11
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	2,5	4	1	7	6	6
Stromverbrauch	7 W	7 W	59-87 mA	180-600 mA	140-380 mA	130-3700 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	2	3	1	6	3	3 inkl.
mögliche Netze 50 m	9	16	4	30	20	20
Best. Nr.	104607	117270	128568	120982	120613	118766

1 Litze Premium, 2,5 mm/400m
Speziell für die Wildabwehr entwickelte Litze – die blaue Farbe ist für Wildtiere besonders gut zu erkennen! Dicke, verzinnzte Kupferleiter (40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien), durchgehend außen anliegende Leiterdrähte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberührung. 5 Jahre UV-Stabilität garantiert!
Best. Nr. H 105564 EUR **49,95**

2 Weidezaunband TopLine Plus blau, 10 mm / 200 m

In der Farbe blau für erhöhte Sichtbarkeit für Wildtiere (und auch für Pferde)! Sehr hohe Leitfähigkeit und Haltbarkeit durch die Verwendung von 0,30 mm TriCOND-Leitern. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. H 109876 EUR **29,95**

blau, 20 mm / 200 m
Best. Nr. H 109877 EUR **31,95**

3 Weidezaunband Platinum weiß/blau 40 mm / 200 m

Das hochwertige Weidezaunband mit extra dicken Monofäden, verstärkten Außenkanten und verzinnzten Kupferdrähten bietet höchste Hütensicherheit und ist besonders langlebig.
Best. Nr. H 125023 EUR **67,95**

4 Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6 mm / 200 m

Hochwertiges Weidezaunseil. Beste Leitfähigkeit bei extra hoher Bruchlast. Ideal für lange Weidezäune. Mit seiner einzigartigen Flechtung, durchgehend oberflächlichen Leiterdrähten und extra dicken Kupferdrähten bietet es optimalen Kontakt und Hütensicherheit für Ihre Tiere.
Best. Nr. H 125028 EUR **89,95**

AKTION
statt 56,95
nur **49,95**

STAFFELPREIS
ab 5 Rollen
-10%



5 Digital-Voltmeter DUO

Digitaler Voltmeter zur Messung der Spannung von Weidezaungeräten, Elektrozaunen, Erdung und 9 Volt Batterien bzw. 12 Volt Akkus. Display zur präzisen Anzeige des Messwertes. Betrieb mit 9V-Blockbatterie (im Lieferumfang enthalten)
Best. Nr. H 118767 EUR **35,95**



6 Kunststoffhaspel Super

Äußerst stabile Kunststofftrommel (austauschbar); geeignet für ca. 600 m Breitband (10 mm) bzw. 500 m Seil (6 mm) bzw. 1.000 m Litze (3 mm). Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel. Der ideale Helfer beim Zaunbau!
Best. Nr. H 8589 EUR **25,95**



AKTION
statt 25,95
nur **20,00**

7 Ringisolator SAUGUT 100 St. Box

Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender extra stabiler Stütze 6 mm. Für Seile, Litzen und schmale Bänder. Farbe schwarz. Eimer 100 Stk. inkl. Einschraubhilfe!
Best. Nr. H 101525 EUR **20,00**

8 Robinien-Streckenpfahl rund 150 x 6-8 cm

Runder Robinienpfahl. Länge 150 cm, Ø 6-8 cm, entrindet, 4-fach gespitzt und gefast.
Best. Nr. H 131403 EUR **8,19**
Frachtpauschale: **29,00**

9 Rundstahlpfahl 107 cm

Runder Federstahlpfahl mit Kopfsolator, Gesamtlänge 107 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø 8 mm, Farbe braun
Inhalt Best. Nr. EUR
Packing 10 Stück H **32,95**
einzel 1 Stück H 22732 **3,70**

10 Kunststoffpfahl Titan 110 cm

Äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich. Mit Fiberglasverstärkung. Pfahlprofil 30x30/20 mm. Geeignet auch bei Minustemperaturen, für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen. Verzinkter Bodennagel. 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit!
Inhalt Best. Nr. EUR
Packing 5 Stück H 123377 **13,00**
einzel 1 Stück H 10729 **2,80**

Kunststoffpfahl Titan 157 cm
Inhalt Best. Nr. EUR
Packing 5 Stück H 123384 **16,00**
einzel 1 Stück H 22994 **3,50**



Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Litze/Seil Premium	blau	105564	2,5 mm	400 m	105 kg	0,10 Ohm	9	0,25/0,2 mm	20,0 km
2	Band TopLine	blau	109876	10 mm	200 m	90 kg	0,37 Ohm	5	0,30 mm	5,0 km
2	Band TopLine	blau	109877	20 mm	200 m	120	0,31 Ohm	6	0,30 mm	5,0 km
3	Band Platinum	weiß/blau	125023	40 mm	200 m	400 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
4	Seil Platinum	weiß/blau	125028	6 mm	200	450	0,05 Ohm	12	0,25/0,2 mm	35,0 km



1 Torfedersatz SAUGUT 4-teilig
Set bestehend aus: 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder, 1 x Torfeder, verzinkt, auf 5m ausziehbar. 2 x Torgriffisolator, schwarz, mit 2 Ösen, Holzgewinde. NICHT für die Pferdehaltung geeignet!
Best. Nr. H 131792 EUR **6,95**

2 Torgriff Spar-Pack SAUGUT 5-tlg.
5 stabile neongrüne Torgriffe im Sparpack. Torgriff mit Haken, Zugfeder und Öse.
Best. Nr. H 126066 EUR **9,95**

3 Torsystem FlexiGate Premium
bis 6 m ausziehbar, integrierte Rückzugsbremse für sanftes einrollen, durchgehender elektrischer Kontakt, aus BIO.Kunststoff, braune Holzoptik. Lieferung inkl. Band- bzw. Seilanschluss.
Ausführung Best. Nr. EUR
40 mm Band H 131383 **59,95**
6 mm Seil H 131384 **59,95**

5 Achtung Weidebetrieb
Weidetiere, -türen und -zugänge immer geschlossen halten
Das Betreten der Weide erfolgt auf eigene Gefahr!

6 ACHTUNG Freilaufende Weidetiere
Bitte unbedingt folgende Regeln beachten
→ ausreichend Abstand zu den Tieren halten
→ Hunde gehören an die Leine (bei Gefahr Leine sofort loslassen)
→ in der Nähe der Tiere ruhig verhalten
→ Tiere keinesfalls füttern
→ Tiere nicht streicheln oder berühren
→ Weidetiere, -türen und -durchgänge stets geschlossen halten
Das Betreten der Weide erfolgt auf eigene Gefahr!

4 Elektro Viehschranke 3,60 m
2-teilig: 2 Stäbe (je 1,80m), 2 Scharniere und isoliertes Erdkabel
Best. Nr. H 40262 EUR **239,00**
Frachtpauschale: **29,00**

5 Schild "Weidebetrieb"
Weide-Hinweisschild "Tore geschlossen halten!". Trägerplatte Kunststoff 2 mm. Größe 200 x 150 mm (BxH)
Best. Nr. H 126416 EUR **4,95**

6 Schild "Freilaufende Weidetiere"
Hinweisschild mit Verhaltensregeln auf der Weide. Trägerplatte Kunststoff 2 mm. Größe 200 x 300 mm (BxH)
Best. Nr. H 126415 EUR **8,95**

7 Weidetor 1,25 - 3,00 m 3-fach verstellbar
3-fach verstellbares, teleskopierbares Weidezauntor. Montagemaß 125 - 300 cm. Höhe 90 cm. Feuerverzinkt. Inkl. Montageset
Best. Nr. H 125908 EUR **165,00**
Frachtpauschale: **29,00**

8 Weidetor verstellbar
Verstellbares Weidetor mit einer Höhe von 110 cm. Stabile, verzinkte Stahlrohre, inkl. Montageset, bestehend aus: 2 Scharniere, 1 Schließoption, 6 Holzschrauben (12 x 80 mm).
Weidetor verstellbar, 1,0 - 1,7 m
Best. Nr. H 77741 EUR **145,00**

Weidetor verstellbar, 2,0 - 3,0 m
Best. Nr. H 77742 EUR **175,00**

Weidetor verstellbar, 3,0 - 4,0 m
Best. Nr. H 77743 EUR **215,00**

Weidetor verstellbar, 4,0 - 5,0 m
Best. Nr. H 77744 EUR **269,00**



Weidetor verstellbar, 5,0 - 6,0 m
Best. Nr. H 77745 EUR **299,00**
Frachtpauschale: **29,00**

Frachtpauschale wird 1x pro Auftrag verrechnet

10 AlpTex Riemen mit Original Schweizer Glocke
Fix eingenähte Original Schweizer Glocke – geschmiedete, gepresste Stahlglocke mit leichtem Naturlack beschichtet, sehr stabil, lange Lebensdauer mit hellem Klang, mit unserem seit vielen Jahren bewährten AlpTex Riemen.

Maulweite Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
11	7 x 115 H 124412	149,00
4,5	3 x 55 H 124408	59,95
7	4 x 60 H 128826	69,95
8	4 x 105 H 124410	88,95
8	5 x 115 H 124411	99,95

11 AlpTex Riemen mit Froschmaulschelle
Die Froschmaulschelle ist fix eingenäht, der AlpTex Riemen aus bester Qualität wird mitgeliefert.
Maulweite Riemen Best. Nr. EUR
(cm) (cm)
5 3 x 55 H 12014 **35,95**
6 4 x 105 H 12023 **45,95**
7 5 x 115 H 12024 **53,95**
8 6 x 115 H 12025 **64,95**
9 7 x 130 H 118800 **81,95**



9 Weidepanel
Ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Stallungen, auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen. Höhe des oberen Rohres 1,60 m, Gesamthöhe 1,70 m. Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Paneele. Aus Flach-Oval-Rohr 50 x 30 x 1,5 mm, lichter Rohrabstand 20 cm. Schnell-Kettenverschluss erleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Paneele. Hohe Stabilität bei geringem Gewicht, sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß, komplett feuerverzinkt.
Länge (m) Best. Nr. EUR
2,4 H 77746 **170,00**
3 H 77747 **189,00**
3,6 H 77748 **235,00**
Frachtpauschale: **29,00**



1 Agrobac-K

Reguliert die Verdauung bei Kälberdurchfall, ohne die Milch abzusetzen - natürliche Darmflora erholt sich. Stoppen den kritischen Flüssigkeitsverlust bei wässrigem Durchfall, Traubenzucker spendet leichtverdauliche Energie - Elektrolyte steigern die Ionen-Aufnahme. Bei Durchfall oder als Prophylaxe über die Milchtränke anzuwenden.

Inhalt (kg)	Best. Nr.	EUR
1	H 43529	31,95
5	H 43530	99,90

5 Leckstein Zincoblock 5 kg

Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung von Stoffwechselstörungen. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton 4 Stück	H 130593	43,95
einzel 1 Stück	H 130592	14,95

6 Leckstein Biotin+ 5 kg

Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung gegen Mastitis (Entzündung von Milchdrüse/Euter bei Kühen). Kann die Abwehrkräfte stärken (z. B. gegen Pilzkrankheiten). Verbessert die Fruchtbarkeit. Zusammensetzung siehe Onlineshop!

Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton 4 Stück	H 130599	43,95
einzel 1 Stück	H 130598	13,95

7 Leckstein VitaminPlus Selen 5 kg

Mineralleckstein aus natürlichem mediterranem Salz, reich an Vitaminen und Selen für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Gegen Selenmangel. Unterstützt eine gesunde ausgewogene Ernährung. Für mehr Vitalität. Zusammensetzung siehe Onlineshop!

Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton 4 Stück	H 130601	49,95
einzel 1 Stück	H 130600	15,95

8 Leckstein Calciblock 5 kg

Salzleckstein mit extra Calcium, Vitaminen, Phosphor, Magnesium und Spurenelementen für Rinder, Schafe und Ziegen. Zur Unterstützung der Knochen- und Strukturbildung bei Jungtieren und zur Unterstützung bei Trächtigkeit und milchgebenden Tieren. Zusammensetzung siehe Onlineshop!

Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton 4 Stück	H 130595	38,95
einzel 1 Stück	H 130594	11,95



2 Agrolyt®

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber und Ferkel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes bei fütterungsbedingten Verdauungsstörungen (Durchfall). Schützt vor Dehydrationserscheinungen bei Durchfall, Transportstress, Hitze, Appetitmangel und Tränkeunlust. Verabreichung über Wassertränke.

Inhalt (kg)	Best. Nr.	EUR
1	H 25617	19,50
5	H 13017	58,95



3 CALCITOP - Calcium-Phosphor Paste 390g

Diätetisches Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe in Form einer Paste zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie. Die calcium- und phosphorreiche Paste enthält zusätzlich energieliefernde Stoffe zur Verringerung der Gefahr einer Ketose. Jede Kartusche enthält 30 g Calcium und 42 g Phosphor. Kartusche 390 g. (Genauere Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)

Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton 12 Stück	H 129094	105,00
einzel 1 Stück	H 129093	10,95



4 Bi-PILL®

Die erste Bicarbonat-Pille, die mehr Trinklust bei Kälberdurchfall macht. Sofort bei den ersten Anzeichen von Durchfall Bi-PILL geben. Sie puffert die Übersäuerung im Blut und im Pansen. Die Kälber saufen wieder. Packung à 20 Pillen. InfoXgen gelistet!

Best. Nr. H 28701	EUR	26,95
-------------------	-----	-------

STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%
ab 10 Stk. - 15%



Lecksteine



9 Leckstein-Set Classic

bestehend aus je 24 Salz- und Mineral-Lecksteine 10 kg. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. In der ökologischen Produktion gemäß EG-Verordnung zu verwenden. Spedition-Lieferung auf Einwegpalette 80 x 60 cm. Best. Nr. H 124966 EUR 419,00
Frachtpauschale: 85,00

10 Salzleckstein SALIT 10 kg

Eckiger Siedesalz Leckstein. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Frei von Kupfer, in der ökologischen Produktion verwendbar, InfoXgen gelistet. Aus 100% Natriumchlorid (Siedesalz), 39% Natrium. Best. Nr. H 120473 EUR 11,90



Ratgeber Lecksteine

11 Mineral-Leckstein SALIT, 10 kg

Eckiger Mineralfutter-Leckstein für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Zur Deckung des Natriumbedarfs und zur Ergänzung des Mineralhaushalts. BIO geeignet! Zusammensetzung: Natriumchlorid 98,5%, Calciumcarbonat 0,5%, Zusatzstoffvormischung 0,5%, Magnesiumoxid 0,5%. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop! Best. Nr. H 104447 EUR 13,70



12 Lecksteine Bergkern 25 kg
Natursteinsalz aus dem Himalaya für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Aus 100% Steinsalz (99% NaCl). Inhalt: 25 kg Sack mit mehreren Steinen unterschiedlicher Größe. Best. Nr. H 120538 EUR 39,95



1 Überwachungs-Kamera IP Cam 360° FullHD Compact mit opt. Zoom

Schwenkbare Netzwerk-/WLAN-Kamera in Full-HD-Auflösung (1920x1080) mit Digital-Zoom. Sichtbereich: 355° horizontal / 90° vertikal. 50 m Nachtsicht. Einfache Installation durch "plug and view". Übertragung auf Smartphone, Tablet oder PC. Auch für den Außenbereich geeignet. Lieferumfang: Kamera, Netzteil 230 V, Patchkabel, WLAN-Antenne, Bedienungsanleitung.
Best. Nr. H 128478 EUR **289,00**



2 Bauchgurt SHOOOF

erleichtert das Anheben von festliegenden Rindern, dient als zusätzliche Stütze beim Aufrichten der Tiere mit einem Hebegerät, Gurt wird hinter den Vorderbeinen fixiert und gibt dem Tier zusätzlichen Halt, robustes reißfestes PVC-Material. Länge 240 cm, Breite 20 cm, 2 stabile Metallringe
Best. Nr. H 125634 EUR **99,95**



3 Kälbertransportwagen

Das Kälbertaxi wurde speziell entwickelt um neugeborene Tiere einfach transportieren zu können. Mithilfe der Winde wird das Tier einfach und ohne es aufzuheben auf den Kälberwagen gezogen. Gestell verzinkt, Wanne aus Kunststoff HDPE. Wanneninhalt 160 Liter. Doppelfahwerk. 160 x 70 x 68 cm. Die Lieferung erfolgt montiert.
Best. Nr. H 124826 EUR **479,00**

Frachtpauschale: **85,00**



AKTION
statt 119,00
nur **105,00**

4 Viehbürste

Komplette Viehbürste in besonders robuster Konstruktion! Sehr hoher Anwendungskomfort, unterschiedlich große Tiere können sich problemlos scheuern. Die Bürste ist sehr flexibel und hält daher außerordentlichen Belastungen stand, auch zum Beispiel aufspringender Tiere! Bürsten mit blau/roten Nylonborsten (Größe 50x10cm).

Best. Nr. H 22506

EUR **105,00**



5 Kratzbürste HappyCow Bully

Robuste Doppel-Viehbürste besonders geeignet für den Einsatz in der Rinder- bzw. Bullenmast. Grundkörper Metall feuerverzinkt. Austauschbare Bürsten aus Kunststoff mit PP-Besatz. Flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden. Breite 30 cm. Höhe 90 cm. Lieferung ohne Befestigungsmaterial!
Best. Nr. H 121079 EUR **179,00**

6 Kratzbürste halbrund

Sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells. Besonders der Kopf und der Hals können ausgiebig gebürstet werden. Zur Montage in Ställen, Borstenlänge 5 cm, Borstenmaterial: Polyamid (PA). 22 x 50 x 9 cm (BxHxT)
Best. Nr. H 102275 EUR **52,95**

Kratzbürste halbrund XL

Borstenmaterial: Polyamid (PA). 32 x 50 x 11 cm (BxHxT)
Best. Nr. H 125158 EUR **69,95**

STAFFELPREIS
ab 3 Stk. -10%

Kuhputzmaschinen



8 Kuhputzmaschine HappyCow MaxiSwing

Elektrische, vertikale Pendel-Viehbürste für ausgewachsene Rinder. Durch Druck an die Bürste wird das Gerät durch die Rinder selbst aktiviert. Wechselnde Laufrichtung für gleichmäßige Bürstenabnutzung. Display-Steuerung. Individuell einstellbare Bürstenlaufzeit (10 -300 Sek.). Automatische Sicherheitsabschaltung bei zu großem Druck. Technische Daten: Spannung: 230 V, Leistung: 0,55 kW, Drehzahl: 60 U/min, Gewicht: 105 kg, Abmessungen: 49 x 134 x 190 cm (BxTxH), Schutzart: IP54, Bürsten-Ø 35-49 cm, Borstenmaterial: Polypropylen (PP)
Best. Nr. H 119139

7 Kuhputzmaschine HappyCow DUO

Elektrische Viehbürste mit einer intelligenten Steuerung und Display. Wechselnde Laufrichtung für gleichmäßige Bürstenabnutzung. Individuell einstellbare Bürstenlaufzeit (7,5 -120 Sek.). Mit Sicherheitsabschaltensor. Technische Daten: Spannung: 230 V / 50 Hz, Leistung: 0,37 kW, Drehzahl: 60 U/min, Gewicht: 140 kg, Abmessungen: 115 x 40 x 105 cm, Schutzart: IP56, Borstenmaterial: Polyamid (PA)
Best. Nr. H 27730

Aktuelle Preise auf Anfrage oder im Online Shop

1 Kälbermilchwärmer EasyHeat

Stufenloser Thermostat, polierter Alu-Standfuß. Technische Daten: 230 Volt, 2.300 Watt, Höhe ca. 860 mm, Ø ca. 160 mm, Gewicht ca. 4,7 kg, Eintauchtiefe min. 130 mm / max. 750 mm, max. Temperatur 80 °C, IPX 7
Best. Nr. H 27047 EUR 139,00



2 Tränkeimer HIKO 1-Click TK9

aus grün / transparentem Kunststoff. 1-Click Sauger und Ventil (Der Sauger wird nur durch einziehen in die Eimeröffnung festgehalten; es ist keine Verschraubung erforderlich). Roter mittelharter Sauger. Füllstandsskala. Inhalt 9 Liter.
Best. Nr. H 127916 EUR 11,95



STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%
ab 10 Stk. -15%

3 HK-Geburtshelfer 2020, Kunststoff-Ansatzstütze

Mit robuster Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen. Stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm. Mit Mechanik 2020:
Best. Nr. H 797 EUR 249,00



4 Kälberdecke FAIE Premium

Hält warm durch eine PU-Schaumstoff-Schicht, stark wasserabweisend (bis 5.000 mm Wassersäule) und atmungsaktiv (4-Schicht-Material). Besonders weich und strapazierfähig. Die Passform ist hervorragend und die Größe lässt sich durch den verstellbaren Bauchlatz, Beingurte und Velcroverschlüsse an der Brust flexibel anpassen. Maschinenwaschbar bei 60 °C. Farbe schwarz.
Rückenlänge Best. Nr. EUR

(cm)	Best. Nr.	EUR
70	H 131795	29,95
80	H 131796	29,95


STAFFELPREIS

ab 3 Stk. -10%

5 Kälberdecke FAIE Basic

Leichte und funktionelle Kälberdecke aus Polyester. Mit Nylonriemen und Kunststoff-Klippverschlüssen. Wind- und wasserabweisend (bis 3.000 mm Wassersäule). Die atmungsaktiven Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen. Maschinenwaschbar bei 30 °C.
Rückenlänge Best. Nr. EUR

(cm)	Best. Nr.	EUR
70	H 131793	19,95
80	H 131794	19,95



6 Kälber-Gruppeniglu Premium XL

Bietet Platz für bis zu 5 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!). Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Schiebefenster auf der Rückseite zur leichten Tierkontrolle. Verstärkungsrahmen rund um die Kälberhütte. Fressplätze einzeln versperrbar. Seitengitter schwenkbar. Einfacher Zugang via großer Eingangstüre. Leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor.
Maße: Außenmaß Iglo 238 x 223 x 189 cm. Außenmaß Umzäunung 209 x 221 x 120 cm. Gesamtgewicht ca. 210 kg. Lieferumfang: Kälberhütte inkl. Verstärkungsrahmen und Holzschwelle, Umzäunung inkl. Fanggitter, Hebeösen, Tränkeimerhalter und 2 Troghalter (Tröge und Eimer nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lieferung erfolgt in Österreich und Deutschland frachtfrei per Spedition!
Best. Nr. H 118773 EUR 2519,00



7 Kälberiglu CalfHouse Premium DUO, mit Zaun

Bequeme und artgerechte Aufzucht von bis zu 3 Kälbern (bis 150 kg) in Kleingruppen. Verzinkte Umzäunung mit 3 Fressplätzen. Das Frontelement kann einfach zwischen Hütte und Zaun gewechselt werden. Türe nach innen und außen durchschwenkbar. Das Iglo aus GFK kann dank integrierter Rollen leicht bewegt und durch die Transportschienen am Dach leicht mit einem Frontlader versetzt werden. Auch für ökologisch geführte Betriebe zur Gruppenhaltung von Anfang an bestens geeignet. Lieferumfang: Iglo mit Umzäunung, Hebeschienen, Metallschwelle, 3 Tränkeimerhalter und Kraftfuttereimerhalter. Abmessungen: Hütte außen (L x B x H): 205 x 197 x 145 cm, Umzäunung (L x B x H): 169 x 153 x 108 cm
Best. Nr. H 123833 EUR 1550,00 Frachtpauschale: 29,00

8 Kälberiglu Master Plus, mit Zaun

Kälberhütte aus glasfaserverstärktem Kunststoff und verzinkter Umzäunung. Für 1 Bio-Kalb (bis 100 kg) nach EG-Öko-Verordnung geeignet. Eimerhalterungen und Tränkeimerhalter im Lieferumfang enthalten (ohne Eimer!). Maße Hütte außen (L x B x H): 205 x 115 x 135 cm. Maße Umzäunung (L x B x H): 150 x 110 x 96 cm
Best. Nr. H 105016 EUR 609,00 Frachtpauschale: 29,00



1 Akku-Rinderschermaschine Lister ProfiLine LC

Profi-Schermaschine. Handlich, präzise, leistungstark und benutzerfreundlich. Schnittgeschwindigkeit 3-stufig, max 2.500 Hübe/min. Inkl. Messersatz 23/18 Zähne, 1 Li-Ion-Akku 14,4V/3,0Ah, Ladegerät, Öl und Koffer. Gewicht 1.170 g. Best. Nr. H 123596 EUR **579,00**

2 Rinderschermaschine Farm Clipper Akku2

Akku-Schermaschine für Rinder mit Top Preis-Leistungs-Verhältnis! Inkl. Schermesser 21/23, 2 Akkus 14,4 V 2.500 mAh, Ladestation, Schermaschinenöl, Koffer. 2.300 Hübe/min., Gewicht ca. 1,2 kg (inkl. Akku) Best. Nr. H 108999 EUR **259,00**

3 Schermaschine FarmClipper

4 Universalschermaschine für Rinder und Pferde! Optimale Schur- und Schneidleistung durch die Bestückung mit Supra Schermessern. Selbst stark verschmutzte Tiere oder verfilztes Fell stellen kein Hindernis dar! Durchzugskräftiger Motor mit 200 Watt DC, optimale Gewichtsverteilung für ermüdungsarmes Arbeiten, ansprechendes, ergonomisches Design, inkl. Supra Schermesser-Satz 31/15 Zähne. Technische Daten: 220 - 240 V AC / 50 Hz, 200 W DC = 400 W AC, Gewicht ohne Kabel 1190 g, Schalldruckpegel 85 dB (A), Schnittgeschwindigkeit: 3.000 Doppelhübe/min. Best. Nr. H 100980 EUR **219,00**



5 Tränkebecken S1

Große Tränkschale aus Grauguss, hochwertige Pulverbeschichtung, Druckzunge aus nicht rostendem Edelstahl. Wasseranschluss 1/2" von oben oder unten, Gewicht 3,7 kg, Beckenvolumen 1,45 Liter, geeignet für Wand- und Rohrbefestigung. Inhalt Best. Nr. EUR
Karton 2 Stück H 130637 **35,95**
einzeln 1 Stück H 8505 **19,95**

6 Tränkebecken Edelstahl

Tränkeschale aus Edelstahl, Rohrventil und stabilem Gusskörper. Ideal für Milchkühe, da ein großer Wasserdurchfluss erfolgt. Extra große und breite Schale (Ø 27 cm, Höhe 12 cm) mit 5 Liter Fassungsvermögen. 4-Punkt-Befestigung an Wand oder Rohr. Anschluss von oben oder unten möglich. Anschluss Best. Nr. EUR
1/2" H 58127 **62,95**
3/4" H 27293 **72,00**



10 Tränkebecken Suevia Mod. 25R

Stiftventil-Gusstränkebecken mit großer Tränkeschale. Wasserzulauf bis zu 12 l/min. Wassermengenregulierung von außen über Regulierschraube. Messing-Ventil. Anschluss 3/4" IG von oben oder unten. Geeignet für Rinder, Kühe, Bullen und Pferde. Best. Nr. H 127820 EUR **109,00**



11 Tränkebecken Suevia Mod. 115

Zungen-Gusstränkebecken mit großer Tränkeschale. Wasserzulauf bis zu 14 l/min. Werkzeuglos einstellbare Wassermengenregulierung hinter der Zunge. Anschluss 1/2" IG von oben oder unten. Geeignet für Rinder, Kühe, Bullen und Pferde. Best. Nr. H 127819 EUR **119,00**

Suevia Ersatzteile



12 Regulierschraube Suevia

mit O-Ring und Schlitz zur Regulierung der Wassermenge. Passend z. B. zu Suevia Mod. 25R, 46, 370, etc. Best. Nr. H 33759 EUR **3,99**



4 Nummernblock gelb 10 St. Einstelliger, gelber Nummernblock für Halsmarkierungsbänder aus Kunststoff. Zum Einschlaufen bei Bändern bis 40 mm Breite. 44x46 mm. 10er Pack

Nummer	Best. Nr.	EUR
0	H 133001	5,50
1	H 133002	5,50
2	H 133003	5,50
3	H 133004	5,50
4	H 133005	5,50
5	H 133006	5,50
6 / 9	H 133007	5,50
7	H 133008	5,50
8	H 133009	5,50
0-9	H 133010	5,50



8 Viehzeichenstift TopMarker

Zur Kurzzeitmarkierung von Schweinen, Schafen und Rindern. Farben mit hoher Deckkraft, ergiebig und preiswert, einfach in der Anwendung durch Drehstift, Inhalt ca. 60ml

Farbe	Best. Nr.	EUR
blau	H 63114	1,80
grün	H 63116	1,80
rot	H 63115	1,80
violett	H 11953	1,80



9 Schild Tiertransport

Hinweisschild Achtung Tiertransportschild. Trägerplatte Kunststoff 2 mm. Größe 300 x 200 mm (BxH) Best. Nr. H 133524 EUR **8,95**



13 Beißtränke ST 7

Messing-Tränkenippel für Bullen, Sauen und Mastschweine. Wasserdurchlauf regulierbar! Qualitätsprodukt von Lister. Länge: 97 mm, Anschluss: 1/2" AG, Wasserleistung: 2,3 l/min bei 5 bar Best. Nr. H 25885 EUR **55,95**



1 Frostschutz-Heizleitung mit Thermostat, 230 V

Hält die Wasserleitung bis max. -45 °C frostfrei! Inkl. Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C), IPX7, VDE geprüft. Steckerfertig. Bei Verwendung an Kunststoffrohren muss das Rohr vor der Verlegung des Heizkabels mit Alu-Tape umwickelt werden. Nicht ungeschützt im Verbisbereich der Tiere montieren! Leistung: 16 W/m

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1	H 124935	18,95
2	H 8105	22,95
4	H 8128	27,95
8	H 8132	36,95
12	H 8145	39,95
14	H 8146	42,95
18	H 18513	52,95
24	H 8147	62,95
37	H 8148	79,95
48	H 11854	99,00



2 Thermo-Eimer-Tränke

Die Frostschutz-Eimertränke für Schafe, Ziegen und Pferde schützt vor Einfrieren des Trinkwassers und sorgt für den einfachen Zugang zu Trinkwasser während der Wintermonate. Das einzigartige Design ermöglicht das Tränken mit und ohne die Verwendung eines internen Eimers. Die PU-ausgeschäumte Wand isoliert und der Schwimmer verhindert das Einfrieren der Wasseroberfläche. Wenn die Tiere auf den Schwimmer stoßen, haben sie sofort Zugang zum Wasser. Montage an Wand oder Boden. 490 x 500 x 460 mm (BxLxH), Inhalt 20 Liter, Gewicht 10 kg

Best. Nr. H 127124 EUR 249,00
Frachtpauschale: 29,00

beheizbare Tränken



2 Tränkebecken heizbar SB 22 RBH - 230 V

Mit Heizung für Beckenschale und 2 m Zulaufrohr (Rohrbegleitheizung). 230 Volt, 66 Watt. (Frostschutz bis ca. -35°C); für Pferde und Rinder. Rohrventil. Frostschutz-Thermostat (Einschalt-/Ausschalttemperatur ca. +5°/+15°C). Kein Trafo erforderlich! Wasserdruckfluss 11 l/min bei 5 bar. Anschluss: 1/2" AG von oben oder unten.

Best. Nr. H 72345 EUR 199,00



3 Tränkebecken heizbar SB 112 RBH - 230 V

Schwimmerventiltränke mit Heizung für Beckenschale und 2 m Zulaufrohr (Rohrbegleitheizung). 230 Volt, 66 Watt. (Frostschutz bis ca. -25°C); für Pferde und Schafe. Auch für Niederdruck geeignet. Frostschutz-Thermostat (Einschalt-/Ausschalttemperatur ca. +5°/+15°C). Wasserdruckfluss 6,2 l/min bei 1-3 bar. Kein Trafo erforderlich! Anschluss: 1/2" AG von oben.

Best. Nr. H 72346 EUR 179,00



4 Thermotränke Uno

Für die Wasserversorgung von bis zu 30 Tieren (Duo) bzw. bis zu 15 Tieren (Uno). Volumen: 100 l (Duo) bzw. 40 l (Uno). Inkl. Schwimmerventil (Wasserdruckfluss bis zu 35 l/min). Kein Stromanschluss erforderlich! Hohe Isolierung durch Doppelwandung mit Thermoschaum-Füllung, Frostfreihaltung durch nachfließendes Wasser! Konstante und zu jeder Jahreszeit für die Tiere angenehme Wassertemperatur (ca. 3 bis 5 °C im Winter, ca. 10 bis 12 °C im Sommer). Anschluss 1/2". Frostsicher bis ca. -30 °C. Empfohlener Mindest-Tierbesatz: Duo 20 Tiere, Uno 10 Tiere. Maße Uno (L x B x H): 60 x 70 x 52,5 cm. Maße Duo (L x B x H): 108,5 x 70 x 52,5 cm. Best. Nr. H 20676 EUR 499,00 Frachtpauschale: 29,00



5 Trogrränke Edelstahl 35 Liter heizbar

Trogrränke aus Edelstahl für Rinder und Pferde. Inkl. Schwimmerventil mit 1/2"-Anschluss. Schwimmeranschluss links oder rechts möglich. Durchflussrate 35 Liter/min bei 3 bar - bis max. 6 bar, ohne Druckminderer einsetzbar. Wasserablauf 2". Inkl. Heizung 24 V 100 W (frostsicher bis ca. -15° C). 61 x 43 x 29 cm (BxTxH). Fassungsvermögen 35 Liter. (Trafo erforderlich!)

Best. Nr. H 128668 EUR 379,00



6 Zirkulationspumpe

Umwälzpumpe mit integriertem Heizelement. Die ideale Lösung zur Versorgung der Tiere mit temperiertem Wasser. Die ständige Wasserbewegung und die zuschaltbare Heizung bieten doppelten Gefrierschutz. 3-stufig. Anschlussgewinde 1", Temperaturregler +5° - +35°C, Technische Daten: 230 V, Leistung Umwälzpumpe 50 W, Leistung Heizelement 3.000 W

Best. Nr. H 118525 EUR 895,00

7 Edelstahl-Trogrränke heizbar

Wanne aus Edelstahl, Gestell verzinkt, Wasseranschluss von links oder rechts 3/4", Hochleistungsschwimmerventil: Wasserdurchfluss 45 l/min bei 5 bar / 41 l/min bei 3 bar, mit Elektroheizung 24 Volt 200 Watt. Betrieb mit Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten!) mit Heizung frostsicher bis ca. -15 °C,

Beschreibung	Fassungsvermögen	Innenlänge (cm)	Best. Nr.	EUR
mit Bodengestell	50	100	H 120046	799,00
mit Bodengestell	95	190	H 120048	939,00
mit Wandkonsole	50	100	H 120047	779,00
mit Wandkonsole	95	190	H 120049	909,00

Frachtpauschale: 29,00




8 Kipptränke Edelstahl heizbar

Flache Tränkewanne mit Kippmechanik, Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl, Gestell verzinkt, Schwimmerventil mit 1/2"-Anschluss. Wasserdurchfluss 30 l/min bei 3 bar. Mit integrierter Heizung 24 V. Genaue Abmessungen siehe Shop!

Ausführung	Beschreibung	Fassungsvermögen	Heizleistung (W)	Best. Nr.	EUR
1 m	mit Bodengestell	30	100	H 128676	549,00
1 m	mit Wandkonsole	30	100	H 128675	509,00
1,5 m	mit Bodengestell	50	200	H 128678	599,00
1,5 m	mit Wandkonsole	50	200	H 128677	549,00
2 m	mit Bodengestell	70	200	H 128680	699,00
2 m	mit Wandkonsole	70	200	H 128679	659,00

Frachtpauschale: 29,00





1 Klauenschneidscheibe 6 Cut

Zur professionellen Klauenpflege! Leichte Handhabung auch für Neulinge! Grundkörper aus Alu. Geringes Gewicht für hohe Laufruhe. Schneller und schonender Abtrag bei minimalem Verletzungsrisiko. Die sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlung, Schneidelemente zweiseitig nutzbar und einzeln austauschbar. Best. Nr. H 43526 EUR **199,00**

2 Klauenschleifscheibe Standard

Scheibe aus gedrehtem Stahlteiler mit Hartmetall-Bestückung. Mit 30er-Körnung. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis!

Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
115	H 26106	29,50
125	H 26105	37,50

3 Kromberg-Klauenverband

Zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden. Farbe: schwarz. L x B: 25 m x 4,5 cm. Best. Nr. H 53816 EUR **14,95**

4 Buchenholzteeer flüssig

Heilt und pflegt auf natürliche Weise. Inhalt (kg) Best. Nr. EUR

1	H 53815	7,95
5	H 219	27,95

5 Fixierbinde Fixino, 20 Stk.

Elastische Mullbinde aus 60% Polyamid + 40% Viskose im Klinikpack zu je 20 Stk. Einfach anzulegen, handwaschbar, weich und luftig. Länge 4m Breite (mm) Best. Nr. EUR

100	H 53818	15,95
80	H 53817	12,50

6 Verbandvlies Absorba

Supersaugfähig, weich und offenporig. Als Wundauflage und Tupfer verwendbar. Hohe Saugfähigkeit. Verpackt in praktischer Klarsichtbox. L x B: 5m x 10cm Best. Nr. H 55322 EUR **12,50**

7 Bandagen Klassik, 18 Stk.

Vielseitig einsetzbar, ideal für das Bandagieren von Klauen, Hufen oder anderen Verletzungen. Mit der Hand einfach abzureißen. Bandage ist selbsthaftend, klebt aber nicht unangenehm an Haut oder Fell. 18 Stück/Packung, in klassischen Farben (je 3 x blau, schwarz, gelb, rot, grün und weiß). Größe gedehnt: 10 cm x 4 m. Best. Nr. H 97097 EUR **46,95**

8 Blauspray BlauCare*

Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, fördert gesundes Hornwachstum, unterstützt die Regeneration der Haut, ohne Antibiotika, keine Wartezeit.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
200 ml	H 19259	8,50
500 ml	H 57634	12,50

9 Septicare Klauenkleber XL 250 ml

2-Komponenten-Klebstoff zur Klauenbehandlung in der XL-Kartusche zum Auspressen mit Silikonpistolen! Geeignet für Holz- und Gummiklötze. Lieferung ohne Kanülen! Inhalt 250 ml. Best. Nr. H 127195 EUR **37,95**


Septicare Kanülen XL, 10 Stk.

Passende Kanülen zum Septicare Klauenkleber XL, 250 ml. 10 Stück/Packung. Best. Nr. H 97104 EUR **13,95**



10 Klauenpflegestand Stall Patura


Klauenpflegestand für Arbeiten am Anbindeplatz - für leichte bis mittelschwere Milchviehassen. Ohne Bode, mit Fahrwerk. 3 rückschlagfreie Winden. aus 50 mm verzinkten Quadratrohren. Durchgangsbreite 75 cm. Bauchgurttwinde mit 2 breiten Baugurten. Abnehmbare Hinter- und Vorderfußwinde mit Gurtband. Inkl. Begrenzungsrohre. Technische Daten: Gewicht 149 kg, Länge 2,20 m, Breite 1,05 m, Höhe 1,85 m. (Weitere Details und Zubehör siehe Shop) Best. Nr. H 128931



11 Klauenpflegestand Patura Profi M

Allround-Durchtreibestand zur sicheren und rationellen Klauenpflege in Milchviehbetrieben. Komplette verzinkt. Tränenblechboden. Aus 50 mm Quadratrohren. Integrierte Rechteckrohre zum Transport mit Palettengabel. Schwenkbare Hecktüre. Fronttür mit Halsfangbügel. Durchgangsbreite innen 75 cm. Bauchgurttwinde mit 2 breiten Baugurten. Abnehmbare Hinter- und Vorderfußwinde mit Gurtband. Inkl. Begrenzungsrohre. Technische Daten: Gewicht 258 kg, Länge 2,50 m, Breite 0,95 m, Höhe 2 m. (Weitere Details und Zubehör siehe Shop) Best. Nr. H 128932

Aktuelle Preise findest Du online oder auf Anfrage



BESTSELLER

STAFFELPREIS

ab 3 Stk. -10%

STAFFELPREIS

ab 3 Stk. -10%

1 PVC-Streifenvorhang-Set
Staub-, Spritz- und Schallschutz bei Maschinen und Anlagen, Vermeidung von Zugluft in Ställen, Arbeitsplatzabgrenzung, Einsatz in Hallen, Ställen und Paddocks. UV-stabilisiert, Metallteile aus Edelstahl, Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C. Set bestehend aus: 5 PVC-Streifen 30x225 cm, 3 mm stark, 5 Pendelbleche, 2 Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm). Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert.
Best. Nr. H 99979 EUR **129,00**

2 Befestigungssystem für seitenverschiebbaren Streifenvorhang
Max. Türbreite 1,50 m. Lieferumfang: 3 Laufschiene 100 cm, 2 Laufschiennenverbinder, 3 Rollwangen, 2 Rollbremsen, 6 Wandbefestigungswinkel, 2 Hakenleiste 98 cm, 3 Hakenleistenverbinder.
Best. Nr. H 131816 EUR **125,00**

3 Hakenleiste für PVC-Streifenvorhänge
Aus Edelstahl. Zum Einhängen der PVC-Streifenvorhänge. (ohne Pendelbleche)
Länge (cm) Best. Nr. EUR
100 H 46222 **24,95**
125 H 19958 **34,95**

4 Pendelblech, 20 cm
Zur Befestigung der PVC-Streifenvorhänge an den Hakenleisten. Einfach Pendelbleche an Streifen montieren. Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten. Aus Edelstahl.
Best. Nr. H 46223 EUR **5,50**

Pendelblech, 30 cm
aus Edelstahl. inkl. Schrauben und Muttern.
Best. Nr. H 46224 EUR **6,80**

5 PVC-Streifenvorhang
Schutz vor Kälte und Zugluft, Staub-, Spritz-, Schallschutz bei Maschinen und Anlagen. Vermeidung von Zugluft, Arbeitsplatzabgrenzung, Einsatz in Hallen und Ställen, Paddocks. Hohe Lichtdurchlässigkeit, gerundete Längskanten, hohe Verschleißfestigkeit, UV-stabil.
30 cm x 25 m
Rollenbreite 30 cm. Stärke 3 mm. Rollenlänge 25 m.
Best. Nr. H 126258 EUR **129,00**



AKTION
statt 199,00
nur **175,00**

6 Windschutznetz Zill fein 100 cm
Hochwertiges, sehr reißfestes und langlebiges Windschutzgewebe. Vielseitig einsetzbar zur Windbrechung und um Zugluft zu vermeiden. Z. B. bei Ställen, Zugängen, Fenstern, Terrassen und Balkonen. UV-Stabil. Windbrechung ca. 90 %. Rollenbreite 100 cm
Länge (m) Best. Nr. EUR
per lfm H 127062 **7,95**
25 H 127061 **139,00**

Windschutznetz Zill fein 150 cm
Länge (m) Best. Nr. EUR
per lfm H 131426 **11,50**
25 H 131427 **199,00**

Windschutznetz Zill fein 200 cm
Länge (m) Best. Nr. EUR
per lfm H 127063 **14,95**
25 H 127064 **279,00**
Frachtpauschale: **29,00**

7 Lochgummimatte LOMAX
Gelochte Gummimatte zur tiergerechten Stabilisierung von Naturboden - speziell für matschige Böden entwickelt! Passt sich Untergrund an, Verlegung einfach und ohne Unterbau möglich (mit Kabelbindern aneinander befestigen). Witterungs- und UV-beständig! Stärke: 24 mm. BxL: 110 x 175 cm; Lochgröße: Ø ca. 30 mm.
Best. Nr. H 101315 EUR **119,00**
Frachtpauschale: **139,00**

8 Gummimatte KEN
Die weiche Stallgummimatte, vielseitig einsetzbar, z.B. für Anbindeställe oder erhöhte Fressstände: Oberseite Hammerschlag-Profil für optimale Rutschfestigkeit, Unterseite mit einfachen Noppen bringt Weichheit. Robust, formstabil und langlebig. Stärke: 20 mm.
Gewicht: ca. 21 kg / m²
Größe Best. Nr. EUR
90x130 cm H 12781 **102,00**
90x140 cm H 12782 **109,00**
90x150 cm H 46030 **117,00**
90x165 cm H 46031 **129,00**
100x130 cm H 46032 **113,00**
100x140 cm H 43207 **121,00**
100x150 cm H 12790 **130,00**
100x165 cm H 12791 **143,00**
100x175 cm H 12792 **152,00**
100x185 cm H 12793 **160,00**
100x200 cm H 12794 **173,00**
100x220 cm H 46033 **194,00**
100x350 cm H 12796 **302,00**

110x140 cm H 12798 **134,00**
110x150 cm H 12799 **143,00**
110x165 cm H 12800 **158,00**
110x175 cm H 12801 **167,00**
110x185 cm H 12802 **176,00**
110x200 cm H 12803 **191,00**
110x220 cm H 46034 **210,00**
120x150 cm H 12805 **156,00**
120x165 cm H 12806 **171,00**
120x175 cm H 12807 **182,00**
120x185 cm H 12810 **193,00**
120x200 cm H 12812 **208,00**
120x220 cm H 46038 **228,00**
130x150 cm H 12817 **169,00**
130x165 cm H 12820 **187,00**
130x175 cm H 12821 **198,00**
130x185 cm H 12822 **209,00**
130x200 cm H 12823 **224,00**
130x220 cm H 62868 **248,00**
130x350 cm H 12824 **394,00**
Frachtpauschale: **109,00**

9 Digitale WIFI-Wetterstation 7in1
Digitale WIFI-Wetterstation für Landwirte, Hobbygärtner und Hausbesitzer die Wert auf präzise Wetterdaten legen. 7 Messfunktionen zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt. Lieferumfang: Innenstation mit Farbdisplay, Außenmessstation mit integriertem Regen- und Windmesser sowie Sonnenkollektor. Dank App-Anbindung kann die Station von überall über die Smart-Weather-App per Smartphone oder Tablet überwacht werden. Als Hauptstromquelle der Außenstation dient der integrierte Sonnenkollektor, Batterien fungieren als Notstromquelle. Batterien für Innen- (AAA) und Außenstation (AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Außen-Wetterstation inkl. Metallhalter 408x350x367 mm, Innenstation (Display) 191,6x127x28,8 mm inkl. Netzteil.
Best. Nr. H 127839 EUR **175,00**



1 Stalldesinfektion Rhodasept*

Hochwirksames Desinfektionsmittel für Flächen in der Nutztierhaltung, Tierarztpraxen, Kleintierställen und Käfigen sowie zum Einsatz in Desinfektionswannen und -matten. Kann mittels Tuch aufgetragen oder gesprüht werden. Wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, Mykoplasmen, Bakterien (inkl. Salmonellen) und Pilze. Geruchsreduziert und Formaldehydfrei! Wirkstoff Glutaral. Anwendungskonzentration 1-4 %.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
1 L	H 121326	19,95
250 ml	H 121325	11,95
Stalldesinfektion Rhodasept 10 L		
Best. Nr. H 121327	EUR	139,00
Frachtpauschale: 65,00		

2 Stallreiniger 5 l

Flüssiges, alkalisches Intensivreinigungskonzentrat für Stallungen, Flächen sowie Transport- und Betriebsräume im Nutztierbereich. Löst hartnäckige Verschmutzungen wie Kot, Urin, Eiweiß und Fette mit wirksamen Schaum. Biologisch abbaubar, parfüm- und farbstofffrei, schonend für alkali-verträgliche Flächen wie Beton, Edelstahl, Aluminium, Glas, lackierte Flächen, Kunststoff und Gummi. Einsetzbar mit kaltem und warmem Wasser. Vielseitig anwendbar mit Schaumkanone, Sprühlanze, Hochdruckreiniger oder Sprühbogen. Dosierung: 1-10 %. Kanister 5 Liter.

Best. Nr. H 129794 EUR 49,95

3 Kokzi Des *

Breitband-Stalldesinfektionsmittel gegen ausgeschiedene Endoparasiten, Wurmeier, Kokzidien, Cryptosporidien und Clostridien. Eigenschaften: sichere Bekämpfung der ausgeschiedenen Endoparasiten, DVG-Listung, nur 3 % Anwendungskonzentration, geringe Geruchsbelastung, wirksam gegen Bakterien und Viren. Anwendungsbereich: Geflügel-, Schweine- und Rinderstallungen.

Inhalt (kg)	Best. Nr.	EUR
1	H 63464	42,95
10	H 78505	229,00

4 Wasserbesen Super

Ideal zur Stall- und Hofreinigung. Die Besonderheit dieses Besens sind seine 2 verschiedenen langen und versetzten Borsten - für längere Lebensdauer und höhere Schmutzabtragsleistung. Seit Jahren in der Praxis bewährt. Komplett mit Rohr, ohne Schlauchanschluss. Breite 35 cm. Anschluss 1/2" AG. Aus deutscher Fertigung!

Best. Nr. H 54191 EUR 56,95

5 Schaumpistole Normaldruck FoamBoy

Schäumer mit 9-Strahl-Düse, einer Spüldüse und einer Schaumkappe, die das Produkt automatisch mit Wasser verdünnt. Einfache Befestigung mittels Stecksystem am Wasserschlauch. Sorgt für eine bessere Reinigung und eine längere Wirkung mit dickem und reichhaltigem Schaum, ideal zum Auftragen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Die Dosierung bzw. Verdünnungsmenge wird mit Hilfe der mitgelieferten Düsen eingestellt.

Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
1,4	H 129610	59,95
2,5	H 129611	74,95



6 Desinfektionsmatte

Robuste Desinfektionsmatte mit besonders flachem Aufbau. Ideal für Eingänge mit viel Personenverkehr oder an Zugängen zu Stallungen. Fassungs- GröÙe Best. Nr. EUR vermögen (cm)

10	60x90x4 H 129607	96,95
30	180x90x4 H 129608	235,00

7 Stiefelreiniger Edelstahl

Wasseranschluss 1/2" (Kugelhahn mit Tülle). Rutsch- und trittsicher, komplett mit 5 Bürsten und Abklopfrast. Robuste Edelstahlausführung, mühelose Reinigung mit Wasser. Zusätzlich Anschluss zur Zuführung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Best. Nr. H 125996 EUR 199,00

8 Schmierseife Edelweiß

Universell einsetzbar zum Reinigen (z. B. Anbindungen und Halsbänder), Waschen und Spülen. Auch als Vollwaschmittel geeignet. Phosphat- und formaldehydfrei.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
1.000 ml	H 125676	7,95
Eimer 5.000 ml	H 125677	29,95



9 Pulver Einstreuer 12 L

Speziell entwickelt für hygienisches Einstreupulver wie das Seche-etable Stalltrocknungsmittel oder Kalk. Antrieb durch alle gängigen Akkuschrauber (mind. 600 U/min und 13 mm Bohrfutter). Das Einstreu Material wird gleichmäßig in den Liegeboxen verteilt, wodurch Sie wirtschaftlich und effizient Einstreuprodukt sparen! Auswurföffnung einstellbar für exakte Dosierung von Kalk und Pulver, dabei hochergiebig: 120 Boxen (je 100 g Pulver) mit nur einer Füllung! (Lieferung ohne Akku-Schrauber)

Best. Nr. H 104216 EUR 269,00

10 Stall-Einstreupulver KerbaDry 25 kg

Hochwirksames Einstreu-Trockenpulver für mehr Trockenheit und bessere Hygiene im Stall, geeignet für alle Tierarten. Bindet zuverlässig Flüssigkeiten und Ammoniak, sorgt für pH-neutrale Liegeflächen und schnelles Abtrocknen. Pulver aus Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: Ein spezieller Typ von Zeolith mit besonders hoher Adsorptionskapazität, zugelassen als Futtermittelzusatzstoff gemäß VO (EG) Nr. 651/2013. 100 % biologisch. Staubreduziert. max. Dosierung 30 bis 50 g/m². Sack 25 kg.

Best. Nr. H 129793 EUR 27,95



1 Ultraschallgerät cit DuoX2
Sendet gleichzeitig Ultraschallwellen unterschiedlicher Frequenz aus. Vertreibt durch Ultraschall (20.000 - 65.000 Hz) Marder, Mäuse, Ratten, Füchse und andere ungeliebte Gäste in einem Umkreis von 230 m² im Außen- und bis 470 m² im Innenbereich. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Unbedenklich für Menschen. Anschluss 230 V. Größe 12x14x9 cm (BxTxH)
Best. Nr. H 125010 EUR **52,95**



2 Elektr. Fliegenvernichter Halley LED blau
Energiesparende LED-UVA-Lampen. Spritzwassergeschützt IPX4. 4000 Volt Hochspannung für eine effektive Fliegen- und Insektenvernichtung. Gehäuse aus Aluminium. Inkl. Aufhängekette und Aufhängeschale.
L x B x H (mm) Leuchtmittel Wirkungsreichweite (m²) Best. Nr. EUR
500 x 130 x 340 2 x 9 W 150 m² H 123813 **195,00**
660 x 130 x 520 2 x 12 W bis 200 m² H 124735 **249,00**



STAFFELPREIS
ab 3 Stk. - 10%

3 Fliegenvernichter SAUGUT EcoKill LED
Sparsamer elektr. LED-Fliegenvernichter. Die beiden blauen LED-UVA-Lampen sorgen für einen geringen Energieverbrauch bei langer Lebensdauer. Aluminium-Gehäuse inkl. Aufhängeschale. Stecker 230 V, 2 Lampen je 7 Watt, Wirkungsreichweite bis 150 m², Hochspannung 2200 V. 48x26x7cm (BxHxT)
Best. Nr. H 120839 EUR **45,95**



4 Mausefalle mouseStop 2 Stk.
Effektive und sofort gebrauchsfertige und wieder verwendbare Schlagfalle für Mäuse aus Kunststoff. Einfacher Einhand-Mechanismus zum Stellen und Entleeren der Falle. Geeignet zur Nutzung verschiedener Köder wie Speck, Käse, Schokolade, Nüsse, Nusscreme, Getreide, etc. 10x5,5x5 cm (LxBxH). Pack = 2 Stück
Best. Nr. H 132148 EUR **6,95**




6 Mausefalle digital Goodnature
Akku-Mausefalle für den Innenbereich. Tötet Mäuse schnell und ohne zu leiden. Die Falle funktioniert automatisch und stellt sich nach jedem Fang selbst zurück. Der Köder-Donut macht die Falle unwiderstehlich für Mäuse, während die interne Batterie dafür sorgt, dass die Falle monatelang funktioniert. Die Überwachung erfolgt mittels Wifi über das Smartphone. (Systemvoraussetzung mind. iOS 15 / Android 10). Inkl. Mausefalle, Ladekabel (USB-A auf USB-C), 2 Erdnuss-Lockstoff-Donuts mit Langzeitwirkung, Anleitung.
Best. Nr. H 128515 EUR **139,00**




7 Ratten- und Mausefalle A24 Starter-Kit
Giftfreie Falle, die Ratten und Mäuse schnell und schmerzlos bekämpft. Nachdem die Falle ausgelöst wurde, fällt der Schädling runter und die Falle ist automatisch 24x bereit mit einer CO₂-Patrone. So können Sie mehrere Ratten oder Mäuse fangen, ohne die Falle zurücksetzen zu müssen. Wenn die Falle draußen aufgestellt wird, kann der Kadaver sicher von einem anderen (wildem) Tier gefressen werden. Lieferumfang: 1x A24 Ratten- und Mausefalle, 2x CO₂-Gaskanister, 1x Fallenhalterung, 1x Lockstoffrichter
Best. Nr. H 123224 EUR **135,00**



5 Rattenfalle ratStop
Effektive und sofort gebrauchsfertige und wiederverwendbare Schlagfalle für Ratten aus Kunststoff. Einfacher Einhand-Mechanismus zum Stellen und Entleeren der Falle. Geeignet zur Nutzung verschiedener Köder wie Speck, Käse, Schokolade, Nüsse, Nusscreme, Getreide, etc. 22x11x9 cm (LxBxH).
Best. Nr. H 132149 EUR **9,50**



8 Kastenfalle Alive Predator Super 105 cm
Lebendfalle mit zweiseitiger Schnapp- bzw. Falltür, ideal für ein sicheres und tierschonendes Fangen von z. B. Füchsen, streunenden Katzen, Waschbären, Mardern und anderen Tieren. Drahtstärke 3,3 mm; Drahtgeflecht 38 x 38 mm; Gewicht 6,2 kg. 105x26x26 cm (LxBxH)
Best. Nr. H 105086 EUR **99,00**



9 Kastenfalle Alive Predator Super 120 cm
Lebendfalle mit zweiseitiger Schnapp- bzw. Falltür, ideal für ein sicheres und tierschonendes Fangen von z. B. Mardern, Füchsen, streunenden Katzen, Waschbären und anderen Tieren. Drahtstärke 3,3 mm; Drahtgeflecht 38 x 38 mm; Gewicht 9,7 kg. 120x33x42 cm (LxBxH).
Best. Nr. H 131199 EUR **155,00**

10 Rattenköder RatStop DF Block 50 5 kg*
Ausgelegfertig portionierter Köderblock zur Bekämpfung von Ratten. Witterungsbeständig und wasserabweisend. Die portionierten Blöcke (20g) eignen sich besonders zur Ausbringung bzw. Platzierung im Kanal oder unter Spaltenböden (abhängig mittels Draht). Eimer 5 kg (250x20g). Wirkstoff: Difenacoum 0,05 g/kg in Deutschland nicht lieferbar



11 Rattenköder BrodiPads 40 3 kg*
Gebrauchsfertiger Ratten- und Mäuseköder in Pastenform. Portionsbeutel a' 10g. Eimer 3 kg (300 x 10 g). Wirkstoff Brodifacoum 0,04g/kg in Deutschland nicht lieferbar

12 Ratten- und Mäuseköder RatStop DF Cereal 25 3 kg*
Getreideköder für den Innen- und Außenbereich. Pack 3 kg. Wirkstoff Difenacoum 0,025 g/kg. in Deutschland nicht lieferbar



STAFFELPREIS
ab 10 Stk. - 15%



STAFFELPREIS
ab 12 Stk. - 15%

1 Infrarotlampe

Spitzenqualität, 240 Volt
Ausführung, universell
einsetzbar, spritzwasserfest.
Hartglasausführung, E27 Sockel.

Leistung	Best. Nr.	EUR
150 W	H 48265	7,95
250 W	H 48267	8,50

2 Infrarot-Sparlampe Philips

Sparen sie jetzt bis zu 30 %
ihrer Energiekosten (gegenüber
herkömmlichen Infrarotlampen).
Lebensdauer (ca. 5000 Std. mittlere
Lebensdauer), hervorragende
Wärmeübertragung und schnelle
Erwärmung der Hautoberfläche
des Tieres zeichnen diese
Lampe aus. Passend zu Infrarot
-Wärmestrahlergeräten. Farbe: rot

Leistung	Best. Nr.	EUR
100 W	H 26534	15,95
175 W	H 26533	16,95



6 LED-Leuchte HiLED Evo dimmbar

Vielseitig einsetzbare, dimmbare LED-
Leuchte aus Alu-Druckguss in wenig
belasteten Bereichen (Hallen, Werkstätten,
Garagen etc.). Für Ställe nicht geeignet!
Strahlwassergeschützt und staubdicht
(IP65). 3 Jahre Garantie. Spannung 100-240
V. Lichtausbeute 150 lm/W. Farbtemperatur
5.700 K (Tageslichtweiß)

Leistung	Lichtstrom (lm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
75 W	11.250	265	H 128458	79,95
125 W	18.750	265	H 128459	99,95
175 W	26.250	300	H 128460	129,00

3 Wärmestrahlergerät

Alu-Schirm ø 21 cm. Inkl.
Befestigungskette. Max. 175 W
Leuchtmittel! Lieferung ohne
Glühlampe!

Ausführung	Best. Nr.	EUR
2,5 m Kabel	H 118797	17,95
5 m Kabel	H 118793	19,95

4 Wärmestrahlergerät mit Sparschalter

Mit eingebautem Sparschalter.
Alu-Schirm ø 21 cm. Mit
Befestigungskette, max. 175 W
Leuchtmittel! Lieferung ohne
Glühlampe!

Ausführung	Best. Nr.	EUR
2,5 m Kabel	H 10754	23,95
5 m Kabel	H 11023	25,95



7 LED-Leuchte HiLED Farmer dimmbar

Speziell für die Landwirtschaft entwickelte,
dimmbare LED-Leuchte aus Alu-Druckguss.
Ammoniakbeständig (für den Einsatz im
Stall). Strahlwassergeschützt und staubdicht
(IP65). Für den Außenbereich geeignet.
8 Jahre Garantie. Spannung 100-272 V.
Lichtausbeute 160 lm/W. Farbtemperatur
5.700 K (Tageslichtweiß).

Leistung	Lichtstrom (lm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
100 W	16.000	250	H 128361	145,00
150 W	24.000	300	H 128365	185,00
200 W	32.000	350	H 128368	219,00
240 W	38.400	400	H 128370	279,00



8 LED-Leuchte MultiLED Premium Farmer

Zur Ausleuchtung von Ställen, Reit-, Industrie- und
Lagerhallen. Optimale Lichtverteilung durch einzeln
verstellbare Leuchtmodule. Nach DIN EN 60598-2-24
geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder
Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel,
Einstreu, etc.). Strahlwassergeschützt und staubdicht
(IP65). Farbtemperatur 5.700 K (Tageslichtweiß).
Dimmfunktion.. 8 Jahre Garantie.

Leistung	Lichtstrom (lm)	Ausführung	Best. Nr.	EUR
150 W	19.500	2 drehbare Module	H 128462	249,00
300 W	48.000	4 drehbare Module	H 128463	379,00

9 LED-Flutlicht Comfort Pro

Hochwertiger LED-Strahler für den Innen- und Außenbereich.
Integrierte Linsoptik für extrem breite und nach vorne
gerichtete Abstrahlung. Geschützt gegen zeitweiliges
untertauchen und staubdicht (Schutzart IP 67). Integrierter
Montagebügel. 5 Jahre Garantie. Farbtemperatur 5.000 K.
Technische Details siehe Shop.

Leistung	Lichtstrom (lm)	Größe (cm)	Best. Nr.	EUR
50 W	8.000	21,7x32,3x5,1	H 128916	105,00
100 W	16.000	34,3x36,9x5,6	H 128917	169,00
200 W	32.000	39,3x42,2x5,8	H 128918	269,00

10 LED-Röhre EcoTube+ 10 Stk.

Flackerfreie Lampenröhre aus Glas. Sehr hoher
Leuchtwinkel für eine homogene Ausleuchtung. Nur
geeignet für Leuchten mit konventionellem
elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG).
Lampensockel G13. Kolbenform T8. TÜV-geprüft. Nicht
dimmbar- 5 Jahre Garantie. Pack=10 Stück.

Leistung	Lichtstrom (lm)	Länge (cm)	Farbtemperatur (K)	Best. Nr.	EUR
18 W	3.000	120	4.000	H 131508	109,00
18 W	3.000	120	6.500	H 131513	109,00
24 W	4.000	150	4.000	H 131509	125,00
24 W	4.000	150	6.500	H 131514	125,00

5 Frostwächterkabel 230 V


100 cm lang. Zum Anschluss von Geräten,
welche erst bei Frostgefahr eingeschaltet
werden sollen und die bei steigenden
Temperaturen nicht mehr betrieben werden
müssen. Beispiel: Heizbare Tränken,
Infrarot-Wärmelampen (z. B. im Kälberiglu
und Hühnerstall, Frostwächterheizungen im
Haus oder Garage, Baustellenheizungen,
Gewächshäuser). Max. Last 1.000 W,
max. Strom 5A, Einschalttemperatur 3°C.
Ausschalttemperatur 8°C, IP68 (Sensor-
gehäuse), IP44 (Stecker und Kupplung).
Best. Nr. H 129190 EUR 99,95

Stallbeleuchtung





AKTION
statt 219,00
nur **195,00**



1 Akku-Schafschermaschine Lister Profi Line LC

Leistungsstarke Profi-Schermaschine für Schafhalter. Handlich, präzise, leistungsstark und benutzerfreundlich. Schnittgeschwindigkeit 3-stufig, max. 2.500 Hübe/min. Inkl. Messersatz 4/13 Zähne, 1 Li-Ion-Akku 14,4V/3,0Ah. Ladegerät, Öl und Koffer. Gewicht 1.350 g.

Best. Nr. H 123599 EUR **699,00**

2 Schafschermaschine FarmClipper 4

Leichte, handliche Schafschermaschine mit TOP Preis-Leistungsverhältnis. Inkl. Schermesserset und Koffer. Technische Daten: 230 V, 200 W, ca. 2600 Doppelhübe/min., Kabellänge 5 m, Gewicht: 1200 g ohne Kabel.

Best. Nr. H 100978 EUR **195,00**

7 Klauenschere FELCO 51

Leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium, geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl. Sauberer, präziser Schnitt, alle Teile austauschbar. Optimierter Kraftaufwand dank der idealen Griffform, des abgewinkelten Kopfes. Ohne Rollgriff.

Best. Nr. H 37356 EUR **75,95**

11 Schafnetz OviNet 50 m Doppelspitze

Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,25 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe orange!

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	H 121328	109,00
90	H 121329	99,00

12 Schafnetz EuroNetz Kombi 50m blau Doppelspitze

Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Ideal zur Wolfabwehr. Vertikale Kunststoffstreben für einen besseren Stand in unebenen und steilen Gelände. Länge 50 m. 14/16 weiße Pfähle. Widerstand 0,1 Ohm/m. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe: blau/weiß.

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
105	H 131931	135,00
130	H 131932	149,00
150	H 131933	149,00
90	H 132018	119,00

3 Lammeimer

Aus Kunststoff, komplett mit Halteblech, 5 Ventilen und 5 kurzen, roten Saugern. Lebensmittelecht!

Inhalt: 8 l

Best. Nr. H 1921 EUR **20,95**

4 Lämmerflasche, 1 L

Komplett mit Sauger und Messkala. Mit Öse am Flaschenboden zum Aufhängen.

Best. Nr. H 50000 EUR **7,70**

5 Steigvorrichtung 2-fach für Schafe

Komplettset zum einfachen Tränken von Lämmern. Set bestehend aus: Kunststoff-Grundplatte mit 2 Bohrungen, 2 Steigrohr-Sets (Lämmerauger, Ventil, 1 m Schlauch, Rückschlagventil, Schmutzsieb).

Best. Nr. H 127929 EUR **14,50**

6 Steigvorrichtung 3-fach für Ziegen

Komplettset zum einfachen Tränken von Ziegenkitzen. Set bestehend aus: Kunststoff-Grundplatte mit 3 Einbuchtungen, 3 Steigrohr-Sets (Ziegenlämmerauger, Ventil, 1 m Schlauch, Rückschlagventil, Schmutzsieb).

Best. Nr. H 127928 EUR **37,95**



8 Akku-Klauenschere-Set FELCO 834H

Profi-Akku-Klauenschere für Schafe. F-Tech-Schneidkopf mit gezahnter Gegenklinge. Gewicht 980 g. Lieferumfang: Akku-Schere 834H, 2x Akku Li-Ion 14,4 V 3,0 Ah, Ladegerät, Akku-Adapter-Verlängerungskabel (1,5 m), Schärfer FELCO 903, Fettpresse und biologisch abbaubares Fett, Torx-Schraubendreher, Holster-Set mit Gürtel und Batterietasche, T-Griff-Schlüssel mit 12-mm- und Inbus-Bits, Kunststoffkoffer.

Best. Nr. H 128787 EUR **799,00**



9 Vitam Mineral-Leckmasse für Schafe

Mineralfuttermittel für Schafe und Ziegen. Weitgehend witterungsbeständig - etwas frostempfindlich! Ideal auf Weiden und im Stall! Zusammensetzung: Calciumnatriumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumphosphat, Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid, Melasse. Kann in der ökologisch/biologischen Landwirtschaft verwendet werden! Kunststoffdose ca. 2 kg.

	Stück	Best. Nr.	EUR
Karton	5 Stück	H 121599	44,50
einzel	1 Stück	H 16211	9,95




10 Mineral-Leckstein KNZ Schaf, 10 kg

Mineralfuttermittel speziell für Schafe, OHNE Kupfer und mit viel Zink, wichtig für Knochen und Wolle! Zur idealen Mineralstoffversorgung, mit 98% reinem Siedesalz, 38,8% Natrium, 0,2% Magnesium, Zink (5000 mg/kg), Jod (300 mg/kg), Selen (10 mg/kg) und Eisen (500 mg/kg). Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet!

Best. Nr. H 104453 EUR **26,95**

STAFFELPREIS
Netze
ab 5 Stk. -10%





Schafprogramm



1 Stick-Riemen mit Flachselle

Mit fix eingenähter Flachselle und einem bewährten AlpTex Riemen mit aufgesticktem Blumenmuster. Maulweite 6 cm. Riemen 4 x 60 cm. Best. Nr. H 133459 EUR **39,95**

2 Schaf- und Ziegenschelle mit AlpTex-Riemen

Fix eingenähte Schelle 50 mm mit AlpTex-Riemen 3 x 55 cm. Best. Nr. H 132162 EUR **45,95**

3 Schaf- und Ziegenschelle

Aus Stahlblech, feuerverkuppert, Maulweite 43 mm, 77 Gramm. Für Gurte bis ca. 25 mm Breite. Best. Nr. H 12409 EUR **10,95**

4 Fixierung für Schafe

Ideal für die Vorbereitung auf Ausstellungen, Schur, Kennzeichnung, Klauenpflege, tierärztliche Behandlungen uvm. Robustes und solides Design. Zur Befestigung an Rohren, Zäunen, Gittern oder sonstigen Stallabtrennungen. Höhe verstellbar durch das verschiebbare Kopfstück (mind. 36 cm). Leicht zu transportieren (nur ca. 7,5 kg Gewicht)! Für alle Größen von Tieren geeignet. Aus verzinktem Stahl für eine lange Lebensdauer. Best. Nr. H 104105 EUR **125,00**

5 Halsriemen lederverstärkt

Gute, sehr stabile Qualität, made in Germany! Lederverstärkt, in verschiedenen Farben erhältlich! 65 x 3 cm

Farbe	Best. Nr.	EUR
blau	H 109740	7,80
gelb	H 109741	7,80
rot	H 109742	7,80



7 Schafmarkierungsspray TopMarker

Zur kurzfristigen Kennzeichnung von Schafen, farbintensive und schnelltrocknende Markierung in Top Qualität, Farbe ist nach der Schur problemlos aus der Wolle auszuwaschen. Inhalt: 500 ml

Farbe	Best. Nr.	EUR
blau	H 67094	9,80
grün	H 67093	9,80
rot	H 67092	9,80




6

6 Kälber- und Schaftrug, 6 L

Tiefe optimal für Kälber abgestimmt, ideal für die Zufütterung während der Tränkezeit, Maße BxHxT: 23 x 12/21 x 22 cm, Inhalt 6 Liter Best. Nr. H 52840 EUR **12,50**

8 Langfuttertrug für Schafe und Ziegen

95 x 21 x 12 cm (BxTxH). 9 Liter. Trogtiefe ohne Aufhängebügel 14,5 cm. Mit Freßgitter zur kontrollierten Futteraufnahme in der ganzen Herde. Kunststoff schwarz. Einhängebügel bis 50 mm Stärke. Best. Nr. H 126013 EUR **29,95**



8



9



9 Futterraufe mit Dach

für Schafe, Ziegen oder Wild. Ideal für kleine Ballen und loses Heu. Metall feuerverzinkt. Lieferung als Bausatz. 115 x 81 x 131,5 cm (LxBxH) Best. Nr. H 132988 EUR **379,00** Frachtpauschale: **29,00**



11

10 Weidepanel / Horde für Schafe


Praktisches Steck-System zum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden. Die Steckhorde ist geeignet für die Erstellung von Vorsammelräumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen. 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bzw. 21,3 mm. Komplett feuerverzinkt. Höhe: 92 cm.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1,37	H 58053	96,00
1,83	H 58226	107,00
2,75	H 58253	139,00

Frachtpauschale: **29,00**

11 Weideunterstand Komplettsatz für Schafe und Ziegen

Der mobile Weideunterstand für Schafe, Ziegen und andere Tiere bietet Schutz vor Regen, Wind und Sonne. Maße 275 x 275 cm. Bestehend aus: Dachkonstruktion inkl. Schrauben und Plane mit Ösen und Lederriemen, 3 verzinkte Steckhorden 275 x 92 cm, 1 verzinkte Steckhorde 275 x 92 cm mit Türe, 4 Erdanker 60 cm Best. Nr. H 118610 EUR **899,00** Frachtpauschale: **29,00**



1 Entkörnungsgerät PREMIUM
Ideal geeignet zur Entkörnung von Mais z.B. für Geflügelfutter in der Hobby-Haltung. Verstellbarer Anpressdruck, stabiler Handgriff, Einhängelagerung.
Best. Nr. H 132971 EUR **73,95**

2 Knochenschrotter
Aus bestem Stahl mit 9 Messern, ideale Hilfe für die Futterbereitung für Hühner, Hunde, Katzen, etc. Die Knochen können gleich roh oder als Küchenabfall verwendet werden. Messer sind gehärtet und unterschleift - d.h. keine Verstopfung des Gerätes.
Best. Nr. H 54382 EUR **129,00**

3 Futtertrog Junghennen, 75 cm
Futtertröge aus Kunststoff mit Fressgitter. Das Fressgitter ist aus hochwertigem Metall, der Trog ist pflegeleicht und stabil. Ø 10 cm.
Best. Nr. H 25118 EUR **26,95**



4 Bio Hühnerfutter Oregano-Kräuter Pellets 14 kg
Bio-Alleinfuttermittel für Legehennen, Wachteln und Geflügel. Der Oregano-Kräutermix sorgt für ein Geschmacksexplosion. Die natürlichen Inhaltsstoffe machen neugierig, regen den Appetit an und sorgen für eine gute Verdauung. Die zugesetzten "Erkältungskräuter" Eukalyptus, Thymian und Pfefferminze sorgen für eine erfrischende Stallluft und freies Atmen. Zugelassen für Biobetriebe! Entspricht den Naturland-Richtlinien. Inhaltsstoffe siehe Onlineshop.
Inhalt: 14 kg Sack
Best. Nr. H 120746 EUR **29,95**

7 Pickkugel 6 Stk.
Ergänzungsfuttermittel für Hühner. Zur spielerischen Beschäftigung und Befriedigung des natürlichen Pickdrangs. Enthält Sonnenblumenkerne, Mais und Erdnüsse. GVO-frei. Eimer 3 kg enthält 6 Pickkugeln
Best. Nr. H 128914 EUR **12,95**

8 Vitaminkonzentrat IdaPlus VitalBoost 4in1
Ergänzungsfuttermittel für Hühner, Gänse, Enten, Wachteln, Küken und sonstiges Geflügel. Optimale Versorgung mit 4-fach Vitaminkomplex aus den Vitaminen A, D, E und C. Vitaminmangel kann dünne Eierschalen, Wachstumsstörungen und eine geringe Legeleistung zur Folge haben. Vitamin D3 fördert einen guten Stoffwechsel, Vitamin E die Fruchtbarkeit. Vitamin C stärkt die Abwehrkräfte, Vitamin A ist wichtig für ein gesundes Wachstum. Gut in Zeiten erhöhten Vitaminbedarfs wie der Legephase, während der Mauser oder im Wachstum. Pumpspender 200 ml
Best. Nr. H 126231 EUR **17,50**

5 Bio Hühnerfutter Hanf-Pellets 14 kg
Bio-Alleinfuttermittel für Legehennen, Zwerghühner und Legewachteln. Sojafrei. Hanf ist sehr nährstoffreich, liefert wertvolle Omega-Fettsäuren und viel Eiweiß. Durch die Pelletform ist ein Selektieren der Tiere nicht möglich, sie erhalten daher alle erforderlichen Inhaltsstoffe. Produktion aus Nutzhanf in Bioqualität, natürlich ohne THC hergestellt. Zugelassen für Biobetriebe! Entspricht den Naturland-Richtlinien. Inhaltsstoffe siehe Onlineshop. Inhalt: 14 kg Sack
Best. Nr. H 111653 EUR **29,95**

6 Bio Hühnerfutter Legeglück 25 kg
Granuliertes Bio-Alleinfuttermittel für Legehennen, vitaminisiert, mineralisiert und angereichert mit ätherischen Ölen. Die ausgewogene Zusammensetzung fördert Legeleistung und Eiggröße. Die eingesetzten ätherischen Öle verbessern die Eiweißverdauung und reduzieren die Stickstoffausscheidung. Kann in der ökologischen Landwirtschaft verwendet werden. Sack 25 kg (genaue Zusammensetzung siehe Shop)
Best. Nr. H 129038 EUR **48,95**

9 GoldenEgg 200 ml
Das Ergänzungsfuttermittel für Geflügel verbessert die Legeleistung und kann gezielt Mangelerscheinungen entgegenwirken und so Wind- und Bruch Eier verhindern. Der Mineralstoffkomplex mit extra viel Calcium fördert den Stoffwechsel und sorgt für eine gute Mineralstoffaufnahme. Auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet. Pumpflasche 200 ml. Anwendung über einbringen ins Trinkwasser!
Best. Nr. H 125535 EUR **16,50**




10 Geflügeltränke mit Standfüßen
aus witterungsbeständigem Kunststoff, 4 Standfüße für stabilen Stand und weniger Verschmutzung, transparentes Oberteil mit Messkala zum einfachen Ablesen des Füllstandes
Farbe Fassungs- Best. Nr. EUR
vermögen
blau 3,5 H 130878 **9,95**
blau 5,5 H 130879 **10,95**
pink 3,5 H 130880 **9,95**
pink 5,5 H 130881 **10,95**



11 Futterautomat mit Standfüßen
aus witterungsbeständigem Kunststoff, 4 Standfüße für stabilen Stand und weniger Verschmutzung, transparentes Oberteil mit Messkala zum einfachen Ablesen des Füllstandes, abnehmbarer Deckel zum leichten Befüllen.
Farbe Fassungs- Best. Nr. EUR
vermögen
blau 3,5 H 130882 **12,95**
blau 5,5 H 130883 **14,95**
pink 3,5 H 130884 **12,95**
pink 5,5 H 130885 **14,95**



12 Gummi-Heizplatte für Tränken
Zur Frostfreihaltung von Kleintier- und Geflügeltränken und zur Erhaltung der Nestwärme. 24-V-Betrieb. Inkl. Netzteil 230V, Größe: 24 x 24 x 0,8 cm, Kabellänge: 2 m
Best. Nr. H 27318 EUR **51,95**



13 Heizkabel für Geflügeltränken
Ideal um Geflügeltränken frostfrei zu halten. Passend zu allen gängigen Geflügel-Stülptränken. 12 Volt. Netzteil zum Anschluss an eine 230 V. Länge Heizleitung ca. 90 cm. Länge Zuleitungskabel ca. 220 cm. 100 % Wasserdicht. Leistung 12 W.
Best. Nr. H 128135 EUR **25,95**



14 Hochdruck-Geflügel-Ständertränke
Zum direkten Anschluss an die Wasserleitung oder einen Wasserschlauch. Die Tränke sorgt stets für kühles und frisches Wasser. Diese ist geeignet für die Aufzucht und Haltung von bis zu 40 Hühnern, Enten, Gänsen, Puten und Wildgeflügel. Das Schwimmerventil vermindert die Keimbildung. Bodenanschluss Tülle 1/2". Max. Leitungsdruck 8 bar.
Best. Nr. H 127110 EUR **129,00**



1 Geflügelnetz elektrifizierbar Doppelspitze, 50 m

Mit Stromleiter! Höhe 106 cm. Verstärkte Oberlitze, besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich (5,9 cm). 15 Pfähle. Farbe orange!

Best. Nr. H 117940 EUR **145,00**

2 Geflügelnetz elektrifizierbar extra hoch 170 cm 25 m lang

Extra hohes elektrifizierbares Geflügelnetz mit Doppelspitze. Besonders geringe Maschenweite (5 cm) im unteren Bereich des Netzes. Höhe 170 cm, Länge 25 m, Farbe grün, 11 weiße Fiberglaspfähle.

Best. Nr. H 132402 EUR **189,00**
Frachtpauschale: 19,00



3 Hühnertür Set mit Solar-Akku-Set

Das praktische automatische Hühnertür Set - jetzt inklusive tollem Solar-Akku-Set! Mehrere Funktionen zum Öffnen/Schließen des Schiebers: Tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor, zeitabhängige Steuerung, manuelle Steuerung, am Gerät oder über angeschlossenen Taster. Batterie- oder Netzbetrieb möglich und mit diesem Set auch eine völlig energieautarke Ladung mittels Solarenergie! Bereits 7 Sonnentage pro Jahr reichen für einen ungefährdeten Dauerbetrieb! Mit LED Anzeige. Lieferumfang: Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Schiebetür (30 x 40 cm) mit Führungsschienen, Netzteil, Batterien, Lichtsensor, Umlenkrollen-Set, Solar-Akku-Set mit 10W Solarmodul, Montagekit, 5 m Anschlusskabel.

Best. Nr. H 111403 EUR **199,00**



4 Geflügelnetz-Starterset Netz 230 V

Geflügelzaun-Komplettset bestehend aus:

- 1 x Weidezaungerät FA120 (Netzgerät 230 V) Best.Nr. 109333
- 1 x Zaunschlusskabel-Set Best.Nr. 121095
- 1 x Erdstab Best.Nr. 11873
- 1 x Geflügelnetz 106 cm, 50 m lang Best.Nr. 117940
- 1 x Zaunprüfer Best.Nr. 119971
- 1 x Warnschild „Elektrozaun“ Best. Nr. 132218

Das Weidezaungerät ist ausgelegt auf den Betrieb mit bis zu 3 Netzen!
Best. Nr. H 133858 EUR **249,00**

6 Hühnerhaus Tower

aus witterungsbeständigem Holz, lasiert mit Holzschutzfarbe auf Wasserbasis, Bitumendach, höhenverstellbare Kunststofffüße, integrierte Sichtfender für natürlichen Tag-/Nachtzyklus, 2 Sitzstangen, 2 Legenester, seitliche Ausgangstüre 30x40 cm, Lieferung als Bausatz, geeignet für bis zu 10 Hühner, 109x75x167 cm (LxBxH).
Best. Nr. H 132926 EUR **319,00**
Frachtpauschale: 29,00



7 Legenest zweistöckig

Das Legenest hat 6 Legeplätze auf zwei Etagen. Inklusive Rahmen zum Aufstellen. Verzinktes Nest, Schale aus Kunststoff, somit leicht zu reinigen. Maße (B x T x H) ca.: 82 x 52,5 x ca.125 cm
Best. Nr. H 100355 EUR **199,00**



5 NoFrost Thermo-Hühnerstall

Der NoFrost Thermo-Hühnerstall ist beheizbar und durch ein integriertes Thermostat geregelt (Schaltung zwischen ca. 6 und 13 Grad Raumtemperatur). In der Bodenfläche eingebaute Heizschlangen halten den Innenraum frostfrei, der Trafo für den Anschluss an 230-V-Stromversorgung ist inkludiert. Die doppelwandige Bauweise mit Isolierung hat eine Wandstärke von 3,5 cm, die Bodenoberfläche ist verzinkt für eine bessere Haltbarkeit und leichte Reinigung. Das Legenest und drei Sitzstangen sind im Lieferumfang enthalten, das Schiebefenster gewährleistet eine optimale Luftzirkulation! Die Verarbeitung des Stalles ist äußerst hochwertig, lasiert mit Holzschutzfarbe auf Wasserbasis und aufklappbarem Bitumendach mit Dachfixierung. Die Lieferung erfolgt zerlegt im Karton, (einfache Montage). Geeignet für ca. 7 Legehennen (lokale Tierschutzbestimmungen beachten!).
Maße: 146 x 74 x 82 cm (LxBxH)
Best. Nr. H 76575 EUR **399,00**
Frachtpauschale: 29,00

1 Wärmestrahlergerät Profi

Keramikfassung (Gewindering und Kontaktbleche aus Messing). Alu-Schirm ø 21 cm, Kabel-Knickschutzhülle am Gehäuse, inklusive S-Aufhängehaken und Kette (max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!)

Ausführung: 2,5m Kabel, 2,5m Kabel mit 3-stufigem Schalter
Best. Nr. H 112535 EUR 29,95



2 Keramik Dunkelstrahler

Infrarotlampe mit Spezial-Keramikbeschichtung, dank dieser Beschichtung wird ausschließlich Wärmestrahlung im nicht-sichtbaren Infrarotbereich ausgestrahlt - kein Licht! Damit wird der Tag-Nacht Rhythmus der Tiere nicht gestört und trotzdem Wärme abgegeben. Hohe Lebensdauer (ca. 15.000 Stunden), spritzwasserfest, dimmbar. Wichtig! Verwendung ausschließlich mit Keramikfassungen. Technische Daten: 230 V, Lampensockel: E27.

Leistung	Best. Nr.	EUR
100 W	H 112536	13,95
150 W	H 112537	14,95

Geflügel
programm



3 Wärmeplatte CosyHeat

Küchenheizplatte aus stabilem Kunststoff, höhenverstellbar, Drehregler für stufenlose Temperatureinstellung. Integrierter Thermostat. 24 Volt Betrieb. Anschluss 230 Volt.

Ausführung	Größe	Leistung	Best. Nr.	EUR
bis zu 25 Küken	30x30cm	25 W	H 116008	59,95
bis zu 50 Küken	40x50cm	50 W	H 116009	89,95



4 Geflügel-Fanghaken

Zum problemlosen und verletzungsfreien Einfangen von Geflügel. Metall mit Kunststoffgriffe. Länge 111 cm.

Best. Nr. H 132435 EUR 19,95



5 Frostwächterkabel 230 V

100 cm lang. Zum Anschluss von Geräten, welche erst bei Frostgefahr eingeschaltet werden sollen und die bei steigenden Temperaturen nicht mehr betrieben werden müssen. Beispiel: Heizbare Tränken, Infrarot-Wärmelampen (z. B. im Kälberiglu und Hühnerstall, Frostwächterheizungen im Haus oder Garage, Baustellenheizungen, Gewächshäuser). Max. Last 1.000 W, max. Strom 5A, Einschalttemperatur 3°C. Ausschalttemperatur 8°C, IP68 (Sensorgehäuse), IP44 (Stecker und Kupplung).

Best. Nr. H 129190 EUR 99,95



6 MitePowder IdaPlus

Bekämpft alle kriechenden Insekten (Milben, Vogelmilben, Läuse, Flöhe, Zecken etc.) im Stall, Haus und Garten. Wirkt rein physikalisch, sobald die Insekten mit dem Pulver in Berührung kommen. Das enthaltene scharfkantige Gurlite beschädigt den Insektenpanzer und die Schädlinge trocknen aus. Zuverlässiger Langzeitschutz. Keine Wartezeit. 250 g Eimer

Inhalt	Best. Nr.	EUR
2,5 kg Sack	H 130379	33,95
250 g Eimer	H 126241	14,50

9 Waldboden Einstreu 60 Liter

Die Waldboden-Einstreu schafft eine natürliche, komfortable Umgebung für Tiere im Stall und Gehege. Die weiche Mischung aus Tannen- und Fichtennadeln sowie Holzpartikeln unterstützt artgerechtes Verhalten und sorgt für ein angenehmes Klima. Dank hoher Saugkraft, Geruchsbindung und biologischer Abbaubarkeit eignet sie sich ideal für Kaninchen, Kleintiere, Pferde und viele weitere Tierarten.

Inhalt (L): 60
Best. Nr. H 134740 EUR 19,99



7 Zerstäuber Kunststoff

Ideal zum Ausbringen von Puder in Ställen und Tierbereichen (z. B. Ektosol). Ø 120 mm. Länge 240 mm.

Best. Nr. H 128468 EUR 6,95



10 Schierlampe LED

Eierprüflampe zur Überwachung der Entwicklung des Embryos im Ei. 2 Aufsätze für versch. Eiergrößen. 3 W, 150 lm, Länge 12 cm, Ø 3,5 cm. Inkl. Batterie (AA)

Best. Nr. H 132434 EUR 19,95



8 Geflügel-Fangnetz

Ideal zum Einfangen von Geflügel. Leichter Alu-Kescher Ø 44 x 50 cm. Netz-Maschenweite ca. 35 x 35 mm. Alu-Teleskopstiel 85 - 160 cm.

Best. Nr. H 134032 EUR 35,95



STAFFELPREIS



11 10er Eierschachtel grau

10er Eierschachtel für Größen S - L, mit Sichtfenster. Farbe grau

Best. Nr. H 37440 EUR 0,45

12 Brutautomat Digital mit Eierwender

Brutautomat mit Digital-Display zur Steuerung/Programmierung und automatischem Eierwender. Geeignet für Hühner, Puten, Tauben, Enten, Wachteln, Gänse Truthähne. 230 V. (Detailbeschreibung siehe Shop)

Ausführung	Best. Nr.	EUR
ET 12 für bis zu 12 Hühnereier	H 130573	159,00
ET 24 für bis zu 24 Hühnereier	H 130574	179,00
ET 49 für bis zu 49 Hühnereier	H 130909	215,00



Schweine
programm



1 Edelstahlrohr 1/2
Mit zwei angeschweißten
Edelstahlhaltern und einem
Tränkabgang 1/2", 30° gebogen,
Länge (mm) Best. Nr. EUR

1000	H 36910	23,95
500	H 36908	19,95
750	H 36909	19,95


2 Beißnippel 1/2"
Runde Beißtränke für Sauen, Mast
und Läufer, aus Edelstahl. Anschluss
und Nippel 1/2". Ø Druckkegel 8 mm.
Einstellbare Düse von 0,8, 1, oder 2
mm für Hoch- oder Niederdruck.
Best. Nr. H 36913 EUR **4,95**

3 Trogprüher 1/2"
Trogprüher mit Schlitz. 1/2" AG.
Wasserabgabe: bei 1 bar 3,5 l/min,
bei 2 bar 6,2 l/min, bei 3 bar 7,2 l/
min, bei 8 bar 8,0 l/min
Best. Nr. H 124457 EUR **3,95**

4 Ferkelschale Edelstahl
Futterschale aus Edelstahl für
Ferkel. Ø 25 cm. Mit Spannhaken
zur Befestigung auf allen gängigen
Spaltenböden.
Best. Nr. H 131703 EUR **19,95**

**5 Mastfutterautomat
GrowFeeder Maxi**
Mastfutterautomat aus PP für
Schweine von 15 - 120 kg.
Futterklappe und Beißschutzkante
aus Edelstahl. Fassungsvermögen 60
Liter. Mit Wasserzuleitung links oder
rechts 1/2". Präzise Futterdosierung
durch 13 Einstellmöglichkeiten.
Best. Nr. H 131706 EUR **219,00**

6 Ferkel-Futterautomat
Mit 5 Abteilungen. bequeme,
präzise Regelung der Futtergabe
in 12 Positionen, sogar mit vollem
Trichter. Abstreifersystem zur
Futterdosierung und -absperzung.
Beißschutzkante aus Edelstahl.
80,5x30x70 cm (LTXH)
Best. Nr. H 131704 EUR **269,00**



NEU



**7 Infrarot-Wärmestrahlergerät
Splash IPX7**
Patentierter Wärmestrahler der
Schutzart IPX7, geeignet für
30-minütiges Untertauchen in 1
m tiefem Wasser. Das Infrarotlicht
erzeugt durch seine sanfte Strahlung
einen angenehmen Nestwärme-
Effekt. (technische Details siehe
Shop)
Leuchtmittel Best. Nr. EUR

175 W	H 132917	42,95
210 W	H 132918	44,95
250 W	H 132919	46,95

8 Kratzbürste für Schweine
Speziell entwickelt für die
Gruppenhaltung von Schweinen!
Kann gut Langeweile vertreiben,
hilft auch bei Juckreiz und Insekten.
Anzubringen an Stellen (z. B.
Fressplatz), wo sich viele Schweine
gleichzeitig aufhalten. Montagehöhe
richtet sich nach der Größe der
Schweine, die Tiere sollten aber
mit der horizontalen Bürste gut
den Rücken massieren können,
indem sie etwas gegen die Borsten
drücken können. Die seitliche
Bürste dient zur Pflege der Flanken.
Bürstenabmessungen: 43 x 10 cm,
besonders robuste Konstruktion aus
verzinktem Stahl!
Best. Nr. H 63222 EUR **145,00**

9 Puderspray Hautpflege
Zum Schutz und zur Pflege
empfindlicher und beanspruchter
Hautpartien bei Tieren. Unterstützt
die natürliche Regeneration von
Haut und Fell, der enthaltene Puder
trocknet die besprühte Hautfläche
ab, ohne Antibiotika. Keine Wartezeit
- keine Dokumentationspflicht!
Inhalt: 400 ml
Best. Nr. H 105084 EUR **22,50**

**10 Wund- und Hautpflege-
spray Grünes Öl ***
Besteht aus pflanzlichen Ölen,
enthält keine reizenden Stoffe
wie Alkohol, Formaldehyd oder
Antibiotika, dadurch gibt es auch
keine Rückstände und Hemmstoffe
in Milch und Fleisch. Durch die
pflanzlichen Öle wird die Haut- und
Schleimhautregeneration gefördert.
Es entsteht kein Brennen auf der
Haut, also besser als Blauspray. Für
Rinder, Pferde, Schweine, Schafe,
Ziegen und Hühner. Inhalt: 200 ml
Best. Nr. H 19260 EUR **16,50**

**11 Schweine-Leckstein Anti-
Stress+ 5 kg**
Mineralleckstein mit beruhigender
und entspannender Wirkung für
Schweine. Mit einer speziellen
beruhigenden Kräutermischung
angereicherter Salzleckstein. 5 kg.
Kann dazu beitragen Unruhe, Stress,
Aggressionen sowie Schanz- und
Ohrenbeißen zu reduzieren bzw. zu
vermeiden. Zusammensetzung siehe
Onlineshop!
Inhalt Best. Nr. EUR
Karton 4 Stück H 130509 **89,95**
einzel 1 Stück H 130481 **24,95**



**12 Ferkelbeißring Natur mit
Kette**
Aus lebensmittelkonformen, natürlich
nachwachsenden Rohstoffen.
Organisches, veränderbares und
gesundheitlich unbedenkliches
Beschäftigungsmaterial. Hohe
Standzeit, biokompatibel, biologisch
abbaubar, gentechnikfrei. Beißring
Ø 18 cm, Kette 75 cm. Genaue
Rohstoffe siehe Onlineshop.
Best. Nr. H 105603 EUR **14,95**

13 Beißkugel Natur
Aus lebensmittelkonformen, natürlich
nachwachsenden Rohstoffen.
Organisches, veränderbares und
gesundheitlich unbedenkliches
Beschäftigungsmaterial. Hohe
Standzeit, biokompatibel, biologisch
abbaubar, gentechnikfrei. Geeignet
für Mastschweine, Ø 7,5 cm, OHNE
Aufhängenkette. Genaue Rohstoffe
siehe Onlineshop.
Best. Nr. H 105604 EUR **12,50**



1 Kratzbaum Creativ
Gesamthöhe 150 cm, beige,
Grundplatte klein 38x38x3,2 cm,
Grundplatte groß 38x70x3,2 cm,
Höhe 38x30 cm, Liegebett Ø 35 cm.
Stamm-Ø 8,5 cm.
Inkl. Hängematte und Sisalseil
Best. Nr. H 132157 EUR 169,00



4 Kuschelbett Chiara
Krone mit Glitzersteinchen besetzt.
Robuster, hochwertiger Bezug aus
Kunstleder und Filz, handwaschbar.
Innenliegendes, samtweiches
Softplüschkissen bei 30 °C
waschbar. Material: 100 % Polyester.
Boden mit Antirutschbeschichtung.
Farbe: hellgrau / schwarz.
Abmessungen 42 x 32 x 18 cm
(LxBxH)
Best. Nr. H 128666 EUR 19,95



**5 Haustierschutz BIO SCHUTZ
400 ml**
Gegen Flöhe, Zecken, Milben,
Haarlinge. Beseitigt auch Larven und
Eigelege. Zur Anwendung am Tier
und bei deren Aufenthaltsplätzen.
Natürlicher Wirkstoff Gerianol.
Sprühflasche 400 ml.
Best. Nr. H 131449 EUR 13,95



**9 Überwachungskamera IPCam
Pet**
hochauflösende Indoor-IPCam
zur Überwachung von Haustieren.
Schwenkbar: horizontal 350°, vertikal
90°. Fernsteuerung und Zugriff App
oder Browser. Bewegungserkennung
mit Aufnahmefunktion,
Nachtsichtmodus. 2-Wege
Audiosystem zur Kommunikation mit
dem Tier. 11 x 8,5 x 11 cm (LxBxH).
Technische Details siehe Shop.
Best. Nr. H 132332 EUR 89,95



6 Akku-Schermaschine DeloX
Akkuschermaschine für die Detail-
und Euterschur sowie für Kleintiere.
3-stufige Schergeschwindigkeit.
5-stufige Schnitthöheneinstellung
(0,8 - 2,0 mm). Inkl. Messesatz, 4
Aufsteckkämme (3, 6, 9, 12 mm),
Akku 2200 mAh, Netzteil und
Ladeschale. 4000-6000 Hübe/min.,
242 g (ohne Kabel)
Best. Nr. H 105081 EUR 59,95



10 Futterbox stapelbar
Box aus lebensmittelechtem
Kunststoff zur Aufbewahrung
von Tierfutter, Lebensmittel o.ä.
Belastbar bis 90 kg. Deckel mit
Vorhangschloß abschließbar und
positionsfixierbar.
Fassungsvermögen Best. Nr. EUR
40 H 127844 35,99
60 H 127845 39,99



2 Hundehütte
Die Hundehütte besteht aus lasiertem Kieferholz. Die höhenverstellbaren
Kunststofffüße sichern eine gute Standfestigkeit und schützen vor
Bodenfeuchtigkeit. Die Hütte ist mit einem wetterfesten Bitumendach
ausgestattet. Die Lieferung erfolgt zerlegt im Karton. Maße (L x B x H): 100
x 88 x 99 cm
Best. Nr. H 74684 EUR 169,00 Frachtpauschale: 29,00

Heimtier
programm



7 Trinkflasche Classic de Luxe
Mit Doppelkugeltechnik, inkl.
Befestigungsdraht.
Inhalt Best. Nr. EUR
150 ml H 76919 4,70
320 ml H 63231 5,20
600 ml H 63232 5,70



**8 Kleintiertränke NoFrost
Superior 2.0**
Aus robustem Kunststoff,
doppelwandig isoliert, hält bis
-20°C frostfrei! Heizelement 8 W.
24 V Betrieb. Inkl. Netzteil für 230 V
Stromversorgung. Kabellänge 1,5m.
Passend für alle gängigen Gitter
(inkl. Drathalter). Inhalt: 330ml.
Best. Nr. H 107233 EUR 47,95



11 Nagerfutter Fixmüli 10 kg
Universalmüslis mit Vitamin C als
Alleinfutter für Hasen, Kaninchen,
Zwergkaninchen, Meerschweinchen,
Hamster, Chinchillas, Mäuse
und Ratten. Sack 10 kg. (Genaue
Zusammensetzung siehe Shop)
Best. Nr. H 133529 EUR 18,95

**12 Nagerfutter Fixkanin Kräuter
25 kg**
Alleinfutter in Pelletform für Hasen,
Kaninchen, Meerschweinchen etc.
zur vollwertigen Versorgung mit
Energie, Nährstoffen, Wirkstoffen
und Vitaminen. Mit natürlicher
Kräutermischung. Sack 25 kg.
(Genaue Zusammensetzung siehe
Shop)
Best. Nr. H 133531 EUR 28,95



3 Nagerhaus Fred
2 Türen getrennt zu öffnen, verzinkte Wanne erleichtert die
Reinigung, Front mit hochwertigem Gitter, Durchschlupf zum Ruheraum,
aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung, Innenhöhe: 40 cm, Lieferung
erfolgt zerlegt im Karton, einfache Montage. Maße LxBxH: 100x45x62 cm.
Best. Nr. H 62211 EUR 95,00



mehr
Pferdefutter



1 Pferdefutter Leader Junior

20 Kg

Hochwertiges Futter für Fohlen, speziell für Wachstum und Entwicklung im ersten Jahr. Mit ausgewogener Mischung aus Energie, Protein, Vitaminen, Mineralstoffen und organisch gebundenen Spurenelementen – für starke Knochen, Muskeln und Gelenke.

Best. Nr. H 131993 EUR 34,90

2 Pferdemüsli Leader Senior

20 Kg

Senior-Müsli – sanfte Ernährung für ältere Pferde. Speziell für ältere Pferde entwickelt: Mit hochwertigen Zutaten, essenziellen Aminosäuren sowie Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Unterstützt Vitalität, Verdauung und Lebensqualität im Seniorenalter.

Best. Nr. H 131999 EUR 37,90

3 Pferdefutter Leader Mash

20 Kg

Leader Mash – wohltuend nach Belastung. Schmackhafte, leicht verdauliche Mahlzeit für Pferde nach Training, Krankheit oder an kühlen Tagen. Mit Kräutern, Früchten und Flocken – unterstützt Verdauung, Stoffwechsel und Regeneration. Fördert Futteraufnahme und sanfte Gewichtszunahme.

Best. Nr. H 132001 EUR 35,90

4 Pferdefutter Gold Mineral

Hochwertiges Mineralfutter für Pferde, für alle Pferderassen und Altersgruppen geeignet – getreidefrei, zucker- und stärkearm. Ob Jungpferd, Sportpferd, Senior oder Zuchtperd – GoldMineral ist die ideale Ergänzung für jede Lebensphase. Vollständige Versorgung Ihres Pferdes mit allen wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und organisch gebundenen Spurenelementen.

Gewicht (kg)	Best. Nr.	EUR
10	H 132186	49,99
25	H 132004	79,99

5 Pferdefutter MuscleMineral

Leistungsstarkes Mineralfutter für die Muskulatur, perfekte Ergänzung für intensives Training, Wachstum oder muskuläre Unterstützung. Unterstützt gezielt Muskelaufbau, Muskelfunktion und Muskelstoffwechsel, während es die tägliche Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen sicherstellt. Ideal für Sportpferde und Jungpferde im Training und Pferde mit Muskelproblemen.

Gewicht (kg)	Best. Nr.	EUR
25	H 132003	139,99
5	H 132187	43,99



NEU

Pferd und
Reiter



7 U-Bügel Höhe 130 cm / Länge 200 cm

Sichere Anbindung von Pferden in Stall, Waschplatz und Solarium-Box, stabile Bodenmontage; Stahl, feuerverzinkt, Rundrohr Ø 102 mm, 1300 x 2000 mm, Bodenplatten 200 x 200 mm.

Best. Nr. H 134126 EUR 299,99
Frachtpauschale: 69,00

8 Anbindepfosten inkl. Bügel

Sichere Fixierung von Pferden und Nutztieren im Außenbereich, stabile Montage auf festen Untergründen; Stahl, feuerverzinkt, Rundrohr Ø 102 mm, Höhe 1700 mm, Breite 1500 mm, Bügelhöhe 1100 mm, mit Bodenplatten

Best. Nr. H 134125 EUR 399,00
Frachtpauschale: 69,00

9 Anbindepfosten mit Bodenplatte

Sichere Fixierung von Pferden und Nutztieren, stabile Montage auf festen Untergründen; Stahl, verzinkt, Rundrohr Ø 102 mm, Höhe 130 cm oder 170 cm, mit Bodenplatte

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
130	H 134114	129,99
170	H 134119	159,99

Frachtpauschale: 29,00



6 Flexibler Trog FlexBag

Trog aus robustem, aber extrem flexiblem Kunststoff, universell einsetzbar, Mit zwei Griffen für einfaches Transportieren. Inhalt: 12 L

Farbe: grün
Best. Nr. H 76974 EUR 9,99

Farbe: lila
Best. Nr. H 76975 EUR 9,99



13 Mistboy schwarz 75 cm

Überzeugt durch eine sehr stabile Schaufel und einer multifunktionellen Krücke. Die Schaufelform fasst viel Volumen und ist leicht stapelbar. Die Krücke hat eine geschlossene Platte auf der Rückseite wodurch ein leichteres Schaben und schnelleres Arbeiten möglich wird.

Best. Nr. H 18142 EUR 25,99

14 Aubiose Dunggabel

Extrem stabiler Kunststoff, 40x30 cm, komplett mit Aluminium-Stiel und mit Handgriff. Seitlich erhöhte Zinken, keine scharfen oder gefährlichen Spitzen.

Best. Nr. H 26067 EUR 44,99

Aubiose Dunggabel ohne Stiel

Best. Nr. H 32403 EUR 32,99

15 Stangenblock

Geeignet für alle Standardstangen, einzeln nutzbar oder stapelbar. Durch einfache 180°-Drehung des zweiten Blocks lässt sich die Höhe von 15 cm auf 25 cm anpassen. Maße: L 38,0 cm, B 33,5 cm, H 15 cm | Gewicht: 360 g

Farbe	Best. Nr.	EUR
blau	H 132219	14,99
gelb	H 132217	14,99



12 Bodenarbeitsgassen ZweierSet

Diese hochwertigen Bodenarbeitsgassen eignen sich für Bodenarbeit und Reittraining. Das Set enthält zwei 3 m lange Gassen in Blau und Gelb mit formstabiler Schaumstofffüllung. Die viereckige Form sorgt für einen sicheren Halt auf dem Boden.

Best. Nr. H 133203 EUR 89,99



bis
3245
Punkte

10 Universalkuli III


Der Growi Universalkuli III ist ein robuster Transporthelfer für Stall und Hof. Die ergonomische Zweirad-Konstruktion sorgt für leichtes Manövrieren, die pulverbeschichtete, wasserdicht verschweißte Mulde für hohe Langlebigkeit und einfaches Entleeren. Ideal für Entmistung, Fütterung und Einstreu. Fassungsvermögen ca. 450 Liter, Tragfähigkeit bis 500 kg.

Best. Nr. H 130384 EUR 599,00 Frachtpauschale: 99,00

11 Kippkuli

Die robuste, pulverbeschichtete Ausführung sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Mit Teleskop-Stoßdämpfer für einen kraftsparenden Kippvorgang. Fassungsvermögen ca. 450 Liter, Tragkraft bis 500 kg.

Best. Nr. H 133422 EUR 649,00 Frachtpauschale: 99,00



1 Health + Care TecSupreme Heiz- und Massagedecke

Wellness und Regeneration auf Knopfdruck. Die Heiz- und Massagedecke kombiniert wohlthuende Wärme und gezielte Massage zur Lockerung der Muskulatur und Förderung der Regeneration. Das separat steuerbare Heizsystem sowie je sieben Massageköpfe pro Seite lassen sich individuell anpassen. Ideal zum Aufwärmen vor dem Training, zur Erholung danach oder Regeneration.

Größe (cm) Best. Nr. EUR
bis 140 cm H 133927 **299,99**
bis 155 cm H 133928 **299,99**



5 Heunetz, 120 x 90 cm

Enge Maschenweite von 3 x 3 cm. Durch die kleinen Maschen bekommt das Pferd nur sehr kleine Portionen aus dem Netz. Bis zu 15 kg Futter haben platz. 4 Season Betrieb möglich. Abmessung: 120 x 90 cm
Best. Nr. H 26118 EUR **29,99**



6 Sattelschrank groß verzinkt

Dieser Sattelschrank zur Selbstmontage überzeugt durch robuste Verarbeitung, einfache Montage und hohe Funktionalität. Zwei Sattelhalter, zwei Trensenhalter, zusätzliche Haken und ein Ablagefach sorgen für eine übersichtliche Aufbewahrung der Reitausrüstung. Das verzinkte Metall macht den Schrank besonders langlebig und pflegeleicht.
150 x 60 x 60 cm (H x B x T)
Best. Nr. H 133211 EUR **299,99**

7 Sattelschrank klein verzinkt

106 x 60 x 60 cm (H x B x T)
Best. Nr. H 133204 EUR **269,99**
Frachtpauschale: **99,00**



+
1499
Punkte

NEU

2 Powerbank

Powerbank für die Waldhausen Health + Care TecSupreme Heiz- und Massagedecke: zuverlässige mobile Energie für Stall, Turnier und unterwegs. Auch für herkömmliche Anwendungen geeignet. Hinweis: Für den beidseitigen Betrieb aller Funktionen werden 2 Powerbanks benötigt.

Best. Nr. H 133929 EUR **24,99**

3 Health + Care Sprunggelenk Gamasche

Die Health + Care Sprunggelenk-Gamasche unterstützt die Regeneration mit Vibration, Kühlung und Wärme. Kühlpacks können Schwellungen und Entzündungen reduzieren, Vibration fördert die Durchblutung und Wärme bereitet Sehnen optimal auf das Reiten vor. In Kombination können Elastizität und Beweglichkeit verbessert sowie das Verletzungsrisiko verringert werden.

Best. Nr. H 133971 EUR **99,99**

4 Health + Care TecSupreme Gamasche

Die Health + Care TecSupreme Gamasche unterstützt Regeneration, Schutz und Prävention. Vibration (3 Stufen) fördert die Durchblutung und kann Schwellungen reduzieren, Wärme (3 Stufen) lockert Muskulatur und bereitet Sehnen auf Belastung vor. Kühlung wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd – ideal bei Sehnenschäden.

Best. Nr. H 133931 EUR **99,99**

FAIE TIPP

beheizbare Bekleidung



+
999
Punkte

8 Heizhandschuhe E-L-T Comfort Heat

Die beheizbaren Handschuhe bieten angenehme Wärme für Outdoor- und Freizeitaktivitäten bei kalten Temperaturen. Zwei integrierte Heizzonen wärmen Handrücken und Finger gleichmäßig. Die Temperatur lässt sich in drei Stufen einstellen und wird farblich angezeigt. Mit verschleißbarer Powerbank-Tasche, Klettverschluss-Riegel und Handgelenksschlaufen. Obermaterial und Futter aus 100 % Polyester. Powerbanks inklusive.

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
XS	H 134419	99,99
S	H 134420	99,99
M	H 134421	99,99
L	H 134422	99,99
XL	H 134423	99,99

9 Heizsocken E-L-T Comfort Heat

Die beheizbaren Heizsocken wärmen gezielt die Fußsohlen und sorgen für angenehmen Komfort bei Outdoor- und Freizeitaktivitäten. Die Heizleistung lässt sich in drei Temperaturstufen einstellen und wird farblich angezeigt. Die Powerbanktasche mit Knopf ermöglicht ein sicheres Verstauen der separat erhältlichen Powerbank. Waschbares Material für eine pflegeleichte Nutzung im Alltag.

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
S	H 134462	39,99
M	H 134463	39,99
L	H 134464	39,99

ELT Comfort Heat Heizbekleidung

Der E-L-T Comfort Heat Heizparka kombiniert ein wind- und wasserabweisendes Obermaterial mit einem integrierten Fern-Infrarot-Heizsystem. Sechs Heizelemente und drei Heizstufen (45 °C, 50 °C und 55 °C) sorgen für individuell regulierbaren Wärme komfort. Die Stromversorgung erfolgt über eine handelsübliche USB-C-Powerbank (nicht enthalten)

10 Heizweste ELT Comfort Heat

Wind- und wasserabweisendes Material, elastische Abschlüsse und praktische Reißverschlussaschen machen die Weste zum idealen Begleiter an kalten Tagen.

Größe	Best. Nr.	EUR
140	H 134397	99,99
152	H 134401	99,99
164	H 134403	99,99
176	H 134405	99,99
XS	H 134408	99,99
S	H 134409	99,99
M	H 134410	99,99
L	H 134411	99,99
XL	H 134412	99,99
XXL	H 134413	99,99

11 Heizparka ELT Comfort Heat, schwarz

Mit abnehmbarer Kapuze, Zwei-Wege-Reißverschluss und funktionellen Taschen eignet sich der Parka ideal für kalte Tage.

Größe	Best. Nr.	EUR
XS	H 134414	199,99
S	H 134415	199,99
M	H 134416	199,99
L	H 134417	199,99
XL	H 134418	199,99

12 Powerbank für Heizhandschuh und Heizsocken, 2 Stück

Die wiederaufladbaren Powerbanks versorgen kompatible Heizhandschuhe und Heizsocken zuverlässig mit Energie für mobile Wärme unterwegs. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Integration in Heizbekleidung. Technische Daten: 5000 mAh Kapazität, 3,7 V, USB-C Input 5 V 2 A, DC Output 7,4 V, Ladezeit ca. 3 Stunden, Lieferumfang 2 Stück.

Best. Nr. H 134424 EUR **29,99**

13 Powerbank 92 x 64mm, 5000 mAh

Die kompakte Powerbank versorgt kompatible Heizparka und Heizwesten zuverlässig mit Energie für unterwegs. Durch die handliche Bauform lässt sie sich einfach transportieren und in Heizbekleidung integrieren. Technische Daten: 5000 mAh Kapazität, Input Micro 5 V=2,1 A, Output USB/USB-C 5 V=2,1 A, Maße 92x64x12 mm, Ladezeit ca. 2,5 bis 4 Stunden.

Best. Nr. H 134425 EUR **14,99**



1 Hydraulischer Oberlenker SAUGUT Kat. 2 mit Fanghaken, Kugelaug und Oberlenkerbügel, Hub 200mm

Komplett mit Anschlussschläuchen (Länge 1m), Steuerkette für Fanghaken, Oberlenkerkugel und Hubanzeige sowie ein Oberlenkerbügel. Inklusive hydraulisch entsperbarem Rückschlagventil (Sperrblock). Kolben-Ø K = 60mm, Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca. 90PS, Druckkraft ca. 5100kg, Zugkraft ca. 3620kg.
A (mm): 75
B (mm): 90
Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
Einbaulänge EL (mm): 535
Hub (mm): 200
Kugelaugen-Breite (mm): 51
Länge max (mm): 735
Länge min (mm): 535
Rohr-Ø außen (R): 70
Best. Nr. H 123679 EUR **219,00**

Hydraulischer Oberlenker SAUGUT Kat. 2 mit Fanghaken, Kugelaug und Oberlenkerbügel, Hub 250mm

Kolben-Ø K = 70mm, Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca. 120PS, Druckkraft ca. 6927kg, Zugkraft ca. 5195kg.
A (mm): 85
B (mm): 95
Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
Einbaulänge EL (mm): 605
Hub (mm): 250
Kugelaugen-Breite (mm): 51
Länge max (mm): 855
Länge min (mm): 605
Rohr-Ø außen (R): 80
Best. Nr. H 123680 EUR **229,00**




2 Hydraulischer Oberlenker mit Fanghaken und Kugelaug Kat. 2 (25,4mm)

Komplett mit Anschlussschläuchen, Steuerkette für Fanghaken, Oberlenkerkugel und Hubanzeige. Inklusive hydraulisch entsperbarem Rückschlagventil (Sperrblock). Kolben-Ø K = 63mm, Kolbenstange-Ø S 36mm bis ca. 90PS, Druckkraft 5600kg, Zugkraft 3900kg.
Einbau- Hub Kugelaugen- Länge Länge Rohr-Ø Bolzen-Ø Best. Nr. EUR
länge EL (mm) Breite (mm) max min außen mm /
(mm) (mm) (mm) (mm) (R) Kat.
567 180 51 747 567 73 25,4/2 H 65363 **265,00**
617 230 51 847 617 73 25,4/2 H 65364 **269,00**



AKTION
ab **79,00**



3 Hydraulischer Zylinder doppelwirkend mit Querbohrung und Querbuchse Ø20,5mm, Kolben-Ø B=40 mm, Kolbenstange-Ø A=25 mm

Bolzen-ØD=20,5 mm, Anschluss P=G 3/8 Zoll, G=28 mm, F=40 mm, Druckkraft 2261 kg, Zugkraft 1378 kg bei 180 bar, Nenndruck 250bar. Querbohrung im Boden ØD=20,5 mm, Querbuchse ØD=20,5 mm

Hub Z (mm)	Ø N (mm)	Ø C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	M (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Best. Nr.	EUR
50	35	50	220	40	28	22	25	40	H 128594	79,00
100	35	50	270	40	28	22	25	40	H 128595	85,00
150	35	50	320	40	28	22	25	40	H 128596	92,00
200	35	50	370	40	28	22	25	40	H 128597	92,00
250	35	50	420	40	28	22	25	40	H 128598	95,00
300	35	50	470	40	28	22	25	40	H 128599	99,00
350	35	50	520	40	28	22	25	40	H 128600	105,00
400	35	50	570	40	28	22	25	40	H 128601	105,00
450	35	50	620	40	28	22	25	40	H 128602	107,00
500	35	50	670	40	28	22	25	40	H 128603	109,00
600	35	50	770	40	28	22	25	40	H 128604	115,00
700	35	50	870	40	28	22	25	40	H 128605	119,00

4 Hydraulischer Zylinder doppelwirkend mit Querbohrung und Querbuchse Ø25,5 mm, Kolben-Ø B=60 mm, Kolbenstange-Ø A=30 mm

Bolzen-ØD=25,5 mm, Anschluss P=G 3/8 Zoll, G=43 mm, F=45 mm, Druckkraft 5089 kg, Zugkraft 3810 kg bei 180 bar, Nenndruck 250bar. Querbohrung im Boden ØD=25,5 mm, Querbuchse ØD=25,5 mm

Hub Z (mm)	Ø N (mm)	Ø C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	M (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Best. Nr.	EUR
50	40	70	250	45	43	25	30	60	H 128606	95,00
100	40	70	300	45	43	25	30	60	H 128607	99,00
150	40	70	350	45	43	25	30	60	H 128608	105,00
200	40	70	400	45	43	25	30	60	H 128609	105,00
250	40	70	450	45	43	25	30	60	H 128610	109,00
300	40	70	500	45	43	25	30	60	H 128611	115,00
350	40	70	550	45	43	25	30	60	H 128612	119,00
400	40	70	600	45	43	25	30	60	H 128613	119,00
450	40	70	650	45	43	25	30	60	H 128614	124,00
500	40	70	700	45	43	25	30	60	H 128615	129,00
550	40	70	750	45	43	25	30	60	H 128616	135,00
600	40	70	800	45	43	25	30	60	H 128617	137,00
700	40	70	900	45	43	25	30	60	H 128618	145,00
800	40	70	1000	45	43	25	30	60	H 128619	152,00
900	40	70	1100	45	43	25	30	60	H 128620	164,00
1000	40	70	1200	45	43	25	30	60	H 128621	175,00


5 Hydraulischer Zylinder doppelwirkend mit Querbohrung und Querbuchse Ø30,5 mm, Kolben-Ø B=70 mm, Kolbenstange-Ø A=40 mm

Bolzen-ØD=30,5 mm, Anschluss P=G 3/8 Zoll, G=34 mm, F=55 mm, Druckkraft 6927 kg, Zugkraft 4665 kg bei 180 bar, Nenndruck 250bar. Querbohrung im Boden ØD=30,5 mm, Querbuchse ØD=30,5 mm

Hub Z (mm)	Ø N (mm)	Ø C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	M (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Best. Nr.	EUR
100	50	80	310	55	34	29	40	70	H 128622	125,00
200	50	80	410	55	34	29	40	70	H 128623	129,00
300	50	80	510	55	34	29	40	70	H 128624	139,00
400	50	80	610	55	34	29	40	70	H 128625	154,00
500	50	80	710	55	34	29	40	70	H 128626	159,00
600	50	80	810	55	34	29	40	70	H 128627	169,00
700	50	80	910	55	34	29	40	70	H 128628	179,00
800	50	80	1010	55	34	29	40	70	H 128629	189,00
900	50	80	1110	55	34	29	40	70	H 128630	209,00
1000	50	80	1210	55	34	29	40	70	H 128631	219,00
1100	50	80	1310	55	34	29	40	70	H 128632	235,00
1200	50	80	1410	55	34	29	40	70	H 128633	254,00

Multikupplung PSF

Die Multikupplung PSF von dnp wurde entwickelt um das Kuppeln unter Restdruck auf der Werkzeugseite zu ermöglichen. Die Kupplungsstecker erlauben das Verbinden der Hydraulikleitungen bis zu einem Druck von 200bar! Mit dem leichtgängigen Bedienhebel können Sie innerhalb kürzester Zeit mehrere Hydraulikleitungen miteinander verbunden oder trennen. Ein weiterer Vorteil ist die Austauschbarkeit mit der Faster Multikupplung P506. Es sind nicht nur die beiden Hälften des Multikupplers mit Faster P506 austauschbar, sondern auch die Stecker und Muffen. Baugruppe 2/DN13 Druck max. 250 bar Durchfluss max. 46 l/min Anschluss R1/2" IG



SETPREIS

bis zu 15%
sparen

1 Multikupplung PSF2 1/2'IG komplett mit Festteil und Mobilteil

Best. Nr. H 117799 EUR 329,00

2 Multikupplung PSF4 1/2'IG komplett mit Festteil und Mobilteil

Best. Nr. H 109302 EUR 419,00



6 Manometer Box mit 2 Manometern und Zubehör

Zum Messen von Hydraulikdrücken zwischen 0 und 600 bar. Mit umfangreichem Zubehör damit man in jeder Einbausituation eine Messung durchführen kann. Inhalt: 1 Stk. Manometer Ø 63 mm 0-250 bar, Teilung 10 bar, 1 Stk. Manometer Ø 63 mm 0-600 bar, Teilung 10 bar, 1 Stk. Minimessschlauch 2 m mit Messanschluss M16x2 und Manometeranschluss 1/4" Innengewinde, 1 Stk. Manometer-Direktanschluss mit Minimesss-Schraubkupplung, 1 Stk. Prüfanschluss M16x2 / Einschraubgewinde 1/8" AG, 1 Stk. Prüfanschluss M16x2 / Einschraubgewinde M10x1 AG mit O-Ring, 1 Stk. Gewindereduzierung 1/4" AG / M10x1 IG, 1 Stk. Gewindereduzierung 3/8" AG / M10x1 IG, 1 Stk. Gewindereduzierung 1/2" AG / M10x1 IG

Best. Nr. H 118729 EUR 149,00

7 Faster Leckölgehäuse TARV einfach mit Staubdeckel und 45° Leckölablaufstutzen

Leckölablaufgehäuse mit Staubdeckel und 45°
Leckölablaufstutzen
Ausführung: einfach
BG: 3

Ø Innen (mm): 38, 38
Best. Nr. H 101641 EUR 9,00

8 Leckölgehäuse TARV mit Staubdeckel und 90° Leckölablaufstutzen

BG	LA (mm)	Ø Innen (mm)	Best. Nr.	EUR
3	72	38	H 122758	19,00
3	68	38	H 122416	19,99

9 Faster Leckölgehäuse TARV mit Staubdeckel und 45° Leckölablaufstutzen

BG	LA (mm)	Ø Innen (mm)	Best. Nr.	EUR
3	55	38	H 101642	19,00
3	72	38	H 101643	19,00
3	82	38	H 101644	19,00
3	61	38	H 110461	32,90

10 Faster Leckölgehäuse TARV-3

mit Staubdeckel und 90°
Leckölablaufstutzen
Ausführung: dreifach
BG: 3

LA (mm): 72
Ø Innen (mm): 38, 38
Best. Nr. H 114109 EUR 24,90

11 Farbclip +/-

Farbe	Best. Nr.	EUR
Minus - gelb	H 101656	0,50
Minus - blau	H 101652	0,50
Minus - braun	H 101658	0,50
Minus - grün	H 101664	0,50
Minus - rot	H 101662	0,50
Minus - schwarz	H 101660	0,50
Minus - weiß	H 101654	0,50
Plus + gelb	H 101657	0,50
Plus + blau	H 101653	0,50
Plus + braun	H 101659	0,50
Plus + grün	H 101665	0,50
Plus + rot	H 101663	0,50
Plus + schwarz	H 101661	0,50
Plus + weiß	H 101655	0,50



+
1295
Punkte

3 Multikupplung 2-fach Set

Komplett mit Fest- und Loseil,
Baugruppe 2, DN10, Druck max. 350
bar, Durchfluss 45 l/min, Anschluss
R1/2" IG
Best. Nr. H 25386 EUR 259,00



12 PVC Schlauch ø8x11mm schwarz

Ölbeständiger PVC Schlauch
mit Innendurchmesser 8mm für
Leckölsammelsysteme. Preiseinheit
ist 1 Meter.
Nenn-Größe: DN8
Best. Nr. H 101666 EUR 1,59

13 Y-Schlauchverbinder DN08

Nenn-Größe: DN8
Best. Nr. H 101667 EUR 2,85

14 Leckölbehälter 0,3L mit Dichtung und Spannband

Leckölbehälter zur direkten
Befestigung mit dem Spannband an
der Push-Pull-Kupplung
verwendbar anstatt Faster:
TARV12BSC
Best. Nr. H 125916 EUR 19,95



4 Kupplungsmuffe Push-Pull mit Einschraubgewinde und O-Ring

Mit O-Ringdichtung. Zum
direkten Anschrauben an Bosch
Zusatzsteuergeräte SB23. Passend
zu allen Traktortypen mit Bosch
SB23 Steuergeräten z.B. Case-
IHC, Deutz, JCB-Fastrac, MF, New
Holland, Steyr, Valmet, Zetor. Unter
Druck kuppelbar!

Gewinde	Best. Nr.	EUR
M18x1,5	H 101988	59,90
M22x1,5	H 68183	69,95
G1/2 Zoll BSP AG	H 101989	69,90
G3/8 Zoll BSP AG	H 111972	79,00

5 Steckkupplung Push-Pull für Fendt mit Schottgewinde M22x1,5 15L

passend zu Serie Fendt: Farmer 300,
Farmer 400, Favorit 500, Favorit
700, Favorit 800, Favorit 900, Vario
300, Vario 400, Vario 700, Vario 800,
Vario 900, Xylon
verwendbar anstatt Faster:
3CFHF087/22FAG
verwendbar anstatt Fendt:
G718960110011
Best. Nr. H 125550 EUR 79,90



15 Leckölbehälter 0,6L

inklusive Klammer und
Y-Schlauchverbinder
verwendbar anstatt John Deere:
L100937, L101404
Best. Nr. H 101668 EUR 19,90

FAIE Setangebot

BG2

SETPREIS

53,76 sparen

BG3

SETPREIS

77,16 sparen

1 Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe

Zum hydraulischen Antrieb von Brennholzspalter, Seilwinden, Forstkräne, usw.

Bestehend aus:

1 Stk. Übersetzungsgetriebe mit Zapfwellenstummel 1:3,8

1 Stk. Hydraulikpumpe BG2 26,2cm³/Umdr.

1 Stk. Pumpenmitnehmer

2 Stk. Winkelflansch für Saug- und Druckleitung.

BG2: Saugleitung R3/4" IG, Druckleitung R1/2" IG

BG3: Saugleitung R1" IG, Druckleitung R3/4" IG

Lieferung erfolgt in Einzelteilen!

BG	Druck	Druck- kraft (t)	Durchfluss (l/min)	max. Antriebsleistung über Getriebe	Zeit für 1000 mm Hub (sek)	Best. Nr.	EUR
2	250	20	25	8,0 kW	21	H 132311	359,00
2	210	17	36	10,3 kW	13	H 63171	359,00
3	250	20	40	18,0 kW	12	H 132313	619,00
3	250	20	55	22,8 kW	9	H 63172	619,00

TOP-ANGEBOT

nur 139,00

2 6/2 Wegeventil DVS für Rohrleitungseinbau in Flanschventilausführung

Das 6/2 Wegeventil ist zur Erweiterung einer doppelwirkenden hydraulischen Funktion geeignet. z.B. für Frontlader zur Betätigung der Frontladerschaufel und zum Öffnen und Schließen der Siloballenlange über 1 Steuerventil. Stromlos fließt das Öl, von den Anschlüssen P1 und P2 zu den Anschlüssen C und D. Wird der Magnet bestromt, wird der Ölstrom umgelenkt von den Anschlüssen P1 und P2 zu den zusätzlichen Verbrauchern A und B. Dieses Ventil ist als Universalventil zu verwenden und kann mit dem gleichen Ventil direkt erweitert werden. Geringe innere Leckagen sind zulässig, da das Ventil als Schieberventil ausgelegt ist.


Betriebs- Druck	Durchfluss (l/min)	Gewinde	Nenn- Größe	Spannung (V)	Best. Nr.	EUR
210	50	R 3/8"	DN6	12	H 106597	139,00
210	50	R 3/8"	DN6	24	H 106598	139,00

3 Montagesatz zu 6/2 Wegeventil DVS

Montagesatz zum Verbinden von Wegeventilen DVS. Bestehend aus 4 Schrauben M8 und Dichtringsatz.

Ausführung	Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
für 2 Wegeventile	M8x150	H 106707	27,00
für 3 Wegeventile	M8x215	H 106708	29,00

④



HYDRAULICS
best solutions for fluid control

⑤



4 Zusatzsteuergerät zu Bosch SB7 Hydraulik

Das Zusatzsteuergerät ist ein 5/4 Wegeventil, welches zur Steuerung von hydraulischen Verbrauchern manuell betätigt wird. Es ist ein Vierstellungssteuergerät, dass für doppelt- und einfachwirkende Hubzylinder eingesetzt werden kann. Es besitzt schiebergedichtete Zylinderanschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äußerst geringe Leckage bei hohen Lasten zulässig ist. Die Verbraucheranschlüsse A und B befinden sich oben und unten am Gehäuse. Das Gerät hat eine Rasterstellung in der Position Heben, die mit hydraulisch-automatischer Endabschaltung bestückt ist. Schaltet man über die Senkposition weiter, wird die gerastete Schwimmstellung eingeschaltet, die hydraulisch nicht entrastet wird (Verbraucheranschlüsse A und B miteinander verbunden zum Rücklauf). Die Schwimmstellung kann sowohl bei doppelwirkenden als auch bei einfachwirkenden Hubzylindern als gerastete Senkenstellung benutzt werden. Das Zusatzsteuergerät ist während des Betriebes von doppelwirkend auf einfachwirkend umstellbar. Der Bedienungshebel ist im Lieferumfang enthalten. Case-IHC: 844S, 846, 946, 1046, 1146, 1246, 743XL-856XL, 955XL-1055XL. Eicher: KönigstigerFendt: 102, 103, 104, 105, 106, 108, 200S, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 395GTA, 600, 610, 611, 612, 614, 615. Kramer: alle Modelle. Lindner: mit Steyr Getriebe. MB-Trac: alle Modelle. Schlüter: alle Modelle. Steyr: Jubiläumsserie mit Regelhydraulik, Plus-Serie, Serie 80. Druck max. (bar): 220

Durchfluss (l/min): 70, 70
Gewinde: M18x1,5
verwendbar anstatt Bosch: 052, 0521705015, 0521705026, 0521705035, 0521705037, 0521705038, 0521705039, 0521705042, 0521705043, 0521705500, 0521705502, 0521705503, 0521705509, 0521705510, 0521705513, 0521705519, 0521705521, 0521705529, HY/SRZ 01 H1/1, HY/SRZ 01 H1/4, HY/SRZ 10H1/B1
Best. Nr. H 16366 EUR 399,00

5 Regelsteuergerät passend zu Bosch SR/SRZ Regelhydraulik

Dieses Hauptsteuergerät wird im Traktor zur Steuerung und Regelung des Hubwerks eingesetzt. Mit dem Regelventil können Anbaugeräte, angebaut am Hubwerk, stufenlos gehoben und gesenkt werden. Durch die Lageregelung wird eine am Steuerhebel vorgewählte Lage(Höhe des Anbaugerätes) konstant gehalten. Die Zugkraftregelung erlaubt eine optimale Ausnutzung der Schlepperleistung. Je nach Art der Anwendung kann das Regelventil auch zur Mischregelung von Lage- und Zugkraftregelung eingesetzt werden. Durch die Regelung werden Störgrößen ständig automatisch korrigiert und somit das Schlepperfahren wesentlich erleichtert.

Das Regelsteuergerät ist mit einer Senkdrossel ausgestattet, womit die Absenkgeschwindigkeit des Hubwerkes eingestellt werden kann. Vorne an der Schaltkappe befindet sich ein zusätzlicher Anschluss für den Rücklauf.

Kein Originalersatzteil!
passend zu Serie Steyr: 8000, 8100, Jubiläums Serie, Plus Serie
passend zu Steyr: 1090, 1100, 1108, 1200, 1208, 1400, 30, 40, 430, 50, 540, 545, 548, 60, 650, 658, 70, 760, 768, 8045RS2, 8055RS1, 8055RS2, 8060SK1, 8060SK2, 8065RS1, 8065RS2, 8070SK1, 8070SK2, 8075RS1, 8075RS2, 8080SK1, 8080SK2, 8085RS2, 8090SK1, 8090SK2, 8100SK1, 8110SK2, 8120SK1, 8130SK1, 8130SK2, 8140, 8150, 8160, 8165, 8170, 8180, 870, 90, 980, 988, T188, T190, T288, T290

verwendbar anstatt Bosch: 0521704022, 0521704023, 0521704045, 0521704054, 0521704065, 0521704077, 0521704079, 0521704082, 0521704086, 0521704090, 0521704102, 0521704103, 0521704104, 0521704105, 0521704106, 0521704107, 0521704111, 0521704113, 0521704114, HY/SDA 2/12005, HY/SR 10 1/150/1, HY/SR 10 H 1/175/1, HY/SR 10 H2/150/2, HY/SR 10 H2/175/4, HY/SR 10 H2/175/6/2
Best. Nr. H 120619 EUR 699,00



1 Scheibenbesen mit Kunststoffbesatz PP und Kunststoffring

Passend zu Tuchel, Straßmayr, mit Mitnehmerzapfen. Die Farbe der Borsten kann je nach Verfügbarkeit des Borstenmaterials von der angeführten Farbe abweichen.

Ø Außen (mm)	Ø Innen (mm)	Besatz	Farbe	Best. Nr.	EUR
400	78	PPN 1,7x3	gelb	H 100242	6,99
400	128	PP 1,7	gelb	H 114474	9,90
520	128	PP 1,8x2,8	blau	H 105757	10,90
560	178	PP 2x3	blau	H 28081	12,90
600	127	PP 2,5	gelb	H 134051	17,95
600	178	PP 1,5x2,5	blau	H 61470	11,90

2 Scheibenbesen Welldrahtbesatz mit Stahlring

Passend zu Tuchel, Straßmayr, mit Mitnehmerzapfen.

Ø Außen (mm)	Ø Innen (mm)	Besatz	Best. Nr.	EUR
400	78	WD 0,7 mm	H 72198	15,90
560	178	WD 0,7 mm	H 28076	15,90
600	178	WD 0,7 mm	H 61469	12,50

3 Scheibenbesen Polypropylen-Besatz mit Stahlring

Passend zu vielen unterschiedlichen Typen von Kehrmaschinen.

Ø Außen (mm)	Ø Innen (mm)	Besatz	Best. Nr.	EUR
300	78	PP 1,7x2,8 mm	H 74648	10,90
500	128	PP 2,8 mm	H 117733	11,00
600	178	PP 2,8 mm	H 116412	9,69

4 Scheibenbesen 520/128mm mit PPN-Besatz 2,0mm, wabenförmige Beeline-Ausführung

Passend bei vielen Kehrmaschinen, wie z.B. Saphir und Tuchel. Die wabenförmige Beeline-Ausführung wird ohne Zwischenringe verwendet. Die Kröpfung der Scheibenbesen entspricht einem Zwischenring von 50mm in der Breite.

Ø Außen (mm)	Ø Innen (mm)	Besatz	Best. Nr.	EUR
520	128	PP 2,0	H 61050	11,00
560	178	PPN 1,8mm	H 116391	13,90
600	178	PPN 2,0 mm	H 118268	16,00

5 Tellerbesen zu Kehrmaschinen mit Mischbesatz

Verwendbar als Seitenbesen auf allen gängigen Kehrmaschinen. Kehr-Ø 600 mm, Teller-Ø 350 mm, Zentrierbohrung 120 mm, Lochkreis 1 Ø 160 mm, Lochkreis 2 Ø 220 mm, jeweils 3 Bohrungen mit Durchmesser 10,5 mm

Ausführung: Besatz Polypropylen PPN 1,3x2mm mit Flachdraht 2,8mm

Farbe: weiß
Lochkreis-Ø (mm): 160/220
Ø Scheiben (mm): 350 mm
Best. Nr. H 99200 EUR **89,00**

6 Tellerbesen zu Kehrmaschinen mit Mischbesatz und Blechdeckel

Best. Nr. H 126981 EUR **115,00**

7 Tellerbesen zu Kehrmaschinen mit Flachdrahtbesatz

Ausführung: Besatz mit Flachdraht 2,8mm

Farbe: grau
Best. Nr. H 99202 EUR **95,00**

8 Tellerbesen zu Kehrmaschinen mit Flachdrahtbesatz und Blechdeckel

Best. Nr. H 126983 EUR **129,00**

9 Tellerbesen zu Kehrmaschinen mit PPN-Besatz

Ausführung: Besatz mit Polypropylen PPN 1,7x3mm
Farbe: rot
Best. Nr. H 103443 EUR **89,00**

10 Kehrwalze mit Mischbesatz

Passend für Bema, Binderberger, Saphir, Tuchel und viele weitere Kehrmaschinen. Besatz: 0,7 / 1,7x3 = Mischbesatz z.B. mit Welldraht 0,7mm und Polypropylen 1,7x3mm.

Breite (mm)	Ø Außen (mm)	Vierkant	Besatz	Farbe	Best. Nr.	EUR
500	570	41	0,7 / 1,7x3	rot	H 97037	169,00
600	510	51	0,7 / 1,7x3	weiß	H 104637	189,00
600	570	42	0,7 / 1,7x3	weiß	H 77944	199,00
750	500	47	0,7 / 1,7x3	gelb	H 63946	199,00
750	510	51	0,7 / 1,7x3	weiß	H 59301	199,00
900	510	51	0,7 / 1,7x3	weiß	H 67660	223,00
900	600	51	0,7 / 1,7x3	weiß	H 73732	275,00
1000	510	46	0,7 / 1,6x2,4	weiß	H 103814	249,00
1000	570	41	0,7 / 1,7x3	rot	H 70581	299,00

Frachtpauschale: **19,00**



11 Kehrwalze mit Polypropylenbesatz

Passend für Bema, Binderberger, Saphir, Tuchel und viele weitere Kehrmaschinen. Besatz: PPN 1,7x3 = Polypropylenbesatz mit Faserstärke 1,7x3mm.

Breite (mm)	Ø Außen (mm)	Vierkant	Besatz	Farbe	Best. Nr.	EUR
500	400	46	PPN 1,6x1,8	weiß	H 114526	119,00
600	400	46	PPN 1,6x1,8	weiß	H 114525	129,00
600	400	31	PPN 1,6x1,8	weiß	H 128735	129,00
600	500	31	PPN 1,7x3	blau	H 116046	169,00
600	570	41	PPN 1,7x3	rot	H 59868	174,00
750	400	31	PPN 1,6x1,8	weiß	H 128740	129,00
750	400	46	PPN 1,7x3	weiß	H 63321	119,00
750	400	51	PPN 1,6x2,4mm	weiß	H 125810	125,00
750	500	47	PPN 1,7x3	gelb	H 63945	179,00
750	510	46	PPN 1,7x3	weiß	H 130016	175,00
750	510	51	PPN 1,7x3	weiß	H 59302	169,00
750	570	46	PPN 1,7x3	weiß	H 101950	189,00
750	580	51	PPN 1,7x3	weiß	H 122066	189,00
800	510	51	PPN 1,7x3	weiß	H 117663	174,00
900	510	51	PPN 1,7x3	weiß	H 67659	205,00
900	570	41	PPN 1,7x3	rot	H 70484	219,00
975	400	51	PPN 1,7x3	weiß	H 129315	209,00
1000	510	46	PPN 1,7x3	weiß	H 117583	232,00
1000	580	41	PPN 1,7x3	gelb	H 126205	254,00

Frachtpauschale: **19,00**

System Bauer




1 Schlauchanschluss mit Kugel, verzinkt

A (mm)	D (mm)	Nenn-Größe	Best. Nr.	EUR
76	98	HK76	H 108576	32,90
100	145	HK108	H 743	59,90
108	145	HK108	H 54124	64,00
120	145	HK108	H 103818	69,00
120	158	HK133	H 744	89,00
125	158	HK133	H 15994	89,00
133	158	HK133	H 746	89,00
150	180	HK159	H 4868	105,00
159	180	HK159	H 749	109,00



2 Schlauchanschluss mit Becher und Dichttring, verzinkt

A (mm)	B (mm)	Nenn-Größe	Best. Nr.	EUR
76	98	HK76	H 108577	15,00
100	145	HK108	H 752	27,00
108	145	HK108	H 54126	29,00
120	145	HK108	H 105434	30,90
120	160	HK133	H 753	42,00
125	160	HK133	H 15995	42,90
133	160	HK133	H 27553	42,90
150	180	HK159	H 3873	47,90
159	180	HK159	H 755	49,90



System Perrot



3 Schlauchanschluss mit Kugel, verzinkt

A (mm)	Ø D (mm)	Nenn-Größe	Best. Nr.	EUR
100	154	DN108	H 39300	23,90
110	154	DN108	H 39301	24,90
125	179	DN133	H 39303	30,90
125	210	DN159	H 122650	65,00
133	179	DN133	H 39304	32,90
150	210	DN159	H 39305	36,90
159	210	DN159	H 39306	37,90



4 Schlauchanschluss mit Becher

A (mm)	Ø B (mm)	Nenn-Größe	Best. Nr.	EUR
100	150	DN108	H 39307	59,00
110	150	DN108	H 39308	59,90
125	171,5	DN133	H 39309	82,00
125	203,5	DN159	H 98881	119,00
133	171,5	DN133	H 39310	89,90
150	203,5	DN159	H 39311	95,00
159	203,5	DN159	H 39312	99,00



System Italien



5 Saugstutzen mit Kugelanschluss

A (mm)	D (mm)	Nenn-Größe	Best. Nr.	EUR
100	130	DN100	H 52935	23,90
120	150	DN120	H 53369	30,90
125	150	DN120	H 651	32,50
150	180	DN150	H 53370	39,90
159	180	DN150	H 652	45,00
200	243	DN200	H 31539	99,00



6 Saugstutzen mit Becheranschluss, mit Dichttring

A (mm)	B (mm)	Nenn-Größe	Best. Nr.	EUR
100	130	DN100	H 53372	23,90
120	150	DN120	H 53375	29,00
125	150	DN120	H 659	30,90
150	180	DN150	H 53377	37,00
159	180	DN150	H 660	41,90
200	245	DN200	H 31581	99,00

9 Getriebe Universal IMR1

Mit 5 verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. 1) Eingang X, Ausgang Y: Übersetzung 2:1 mit Drehrichtungsumkehr 2) Eingang X, Ausgang Z: Übersetzung 2:1 mit gleichbleibender Drehrichtung 3) Eingang Z (Y), Ausgang Y (Z): Übersetzung 1:1 mit Drehrichtungsumkehr 4) Eingang Y, Ausgang X: Übersetzung 1:2 mit Drehrichtungsumkehr 5) Eingang Z, Ausgang X: Übersetzung 1:2 mit gleichbleibender Drehrichtung. Technische Daten: 14,7 kW, 540 U/min oder 1000 U/min, Anschlüsse: 3x13/8x6 (Innenprofil). 1 Stück Zapfenwellenstummel (lt. Abb.) im Lieferumfang enthalten. Am Getriebe ist eine Befestigungs-konsole angebracht. Gefüllt mit Fließfett EPO-0,3 kg. Best. Nr. H 31033 EUR **598,00**

10 Winkelgetriebe 1018 für Kreissägen mit Übersetzung 1:2,78,

Leichtes und kompaktes Winkelgetriebe mit hochfestem Aluminiumgehäuse, Eingang 1 3/8x6, Ausgang Welle-Ø 25 mm, ohne Ölfüllung.

Drehmoment Eingang bei 540 U/min (Nm)	Drehmoment Eingang bei 1000 U/min (Nm)	Drehmoment Ausgang bei 540 U/min (Nm)	Drehmoment Ausgang bei 1000 U/min (Nm)	Drehrichtung	Drehzahl Ausgang (U/min)	Drehzahl Eingang (U/min)	Über-Setzung	Best. Nr.	EUR
130	105	47	38	umgekehrt	1501	540	1 : 2,78	H 51049	259,00
130	105	47	38	gleichbleibend	1501	540	1 : 2,78	H 72297	225,00



7 Gülleschieber-Zylinder

Vollverzinkt, Hydraulikanschluss 12L, Gewinde M18x1,5. Einfachwirkend, Rückstellung durch wartungsfreie Gasfeder, Einschraubgewinde am Gülleschieber M30x2.

Ausführung	Hub (mm)	Best. Nr.	EUR
zu 4"	100	H 16003	137,00
Gülleschieber zu 5"	125	H 4311	139,00
Gülleschieber zu 6"	150	H 15190	139,00
Gülleschieber zu 8"	200	H 53497	164,00
Gülleschieber			

8 Einbaufertiger Hydraulikschlauch Nennweite DN10, 1 Anschluss gerade, 1 Anschluss 90° gebogen

Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
5500	H 3580	49,00
6000	H 3583	57,90
6500	H 3584	65,00
7000	H 3609	67,00
8000	H 3632	74,90

AKTION
statt 954,00
nur **899,00**



11 Multifunktionsgetriebe IMR 6

Durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten durch umstecken des mitgelieferten Zapfenwellenstummels können Übersetzungsverhältnisse 1:1, 1:2 oder 2:1 unter Beibehaltung oder Änderung der Drehrichtung realisiert werden. Der Zapfenwellenstummel wird durch Seegeringe in den Hohlwellen fixiert. 44 kW bei 540 U/min. Best. Nr. H 69143 EUR **899,00**

1 Kreiseleggenzinke rechts, 90x12mm

Kreiseleggenzinke passend zu Maschio Typ DL, DS, DC. Flanschanschluss 90x12mm mit 17mm Bohrungen
Ausführung: rechts
Bohrung (mm): 17
Lochabstand (mm): 50
Länge (mm): 280
Stärke (mm): 12 mm
passend zu Vogel & Noot: TERRAMAT EN 300, TERRAMAT EN 350 N

anstatt Maschio: 27100210
anstatt Pöttinger: 1700500115, E010146

anstatt Rau: 44502, E44502
anstatt Reform: CE0622716
anstatt Vogel & Noot: E010144, RH51DER, V05494
Best. Nr. H 2435 EUR 11,00

Kreiseleggenzinke links, 90x12mm

anstatt Maschio: 27100209
anstatt Pöttinger: 1700500114, E020146

anstatt Rau: 44501, E44501
anstatt Reform: CE0622715
anstatt Vogel & Noot: E020144, RH51DEL, V05493
Best. Nr. H 2435 EUR 11,00

Schraube M16x1,5x55 mm 12.9

Best. Nr. H 20399 EUR 2,39

Schraube M16x1,5x60 mm 12.9







Best. Nr. H 20409 EUR 2,45

Mutter selbstsichernd M16x1,5 8.8

passend zu Falc, Kuhn, Kverneland, Landsberg, Maletti, Maschio, Niemeyer, Rabe, Rau, Vogel und Noot
Best. Nr. H 20404 EUR 0,75

Bundmutter M16x1,5 10.9

Best. Nr. H 7960 EUR 2,19



2 Kreiseleggenzinke passend zu Amazone

1-Loch 18mm stark

	Best. Nr.	EUR
links	954427 H 79258	20,90
rechts	954426 H 79257	20,90

Bolzen DK032

verwendbar anstatt Amazone: 0224200

	Best. Nr.	EUR
	H 51994	2,39

Klappsplint DG086

verwendbar anstatt Amazone: 0807310

	Best. Nr.	EUR
	H 51995	1,69

3 Kreiseleggenzinke, passend zu Pöttinger Lion

Ersatz für Doppelzinke

verwendbar anstatt Pöttinger: 873.40.220.1, 873.40.220.3, 873.40.225.1, 873.40.225.3

	Best. Nr.	EUR
links	H 24475	32,90
rechts	H 24472	32,90

Klemmplatte

verwendbar anstatt Pöttinger: 873.41.025.0

	Best. Nr.	EUR
	H 28380	105,00

Schraube M16x1,5x47, 12.9

Best. Nr. H 29783 EUR 2,59

4 Hammerschlegel passend zu Agricom, Becchio und Mandrile, Desvoys, Kuhn, Kverneland, Maletti, M.E.A.T., Nobili, Omarv, Perugini, Rinieri, Vogel und Noot, Zappator

Best. Nr. H 2531 EUR 17,90

5 Hammerschlegel passend zu Agricom, Agritec, Berti, Breviglieri, M.E.A.T., Mühling, Oehler, Vigolo, Vogel und Noot, AP-00891

Best. Nr. H 2521 EUR 19,90

Schraube mit Sicherungsmutter M16x2x100, 10.9

Best. Nr. H 110764 EUR 4,79

6 Hammerschlegel passend zu HMF LS-Ausführung, Fehrenbach, Hammerschmied, Vogel & Noot


Best. Nr. H 36767 EUR 13,90

Schraube 10.9 mit Sicherungsmutter

Ø x Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
M16x70	H 36768	2,79
M16x80	H 68170	3,39

Vogel & Noot

Regent



7 Schar 6 mm

Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
195	H 7986	1,99
210	H 58652	2,99


Scharschraube M10x40

Best. Nr. H 7987 EUR 0,39

Beilagscheibe M10

ø10,5xø30x2,5mm
Beilagscheibe M10 in Materialstärke 2,5 mm

	Best. Nr.	EUR
	H 14031	0,25



8 Schar lose

Arbeitsbreite 105 mm, passend zu Regent Hackmaschine.
Best. Nr. H 54554 EUR 3,49


9 Pflugschare WS400

Ausführung: rechts
passend zu Vogel & Noot: Pflugkörper MPK400/430, UL430, ULST430, WS350/400, WY350/400, verwendbar anstatt Vogel & Noot: PK0.000.05A, PK0.000.06A

	Best. Nr.	EUR
	H 3034	62,90

Ausführung: links Noot: PK0.000.05A, PK0.000.06A


	Best. Nr.	EUR
	H 3035	62,90



10 Meißelschar WSM43

anstatt Best. Nr.

	Best. Nr.	EUR
links	PK8.014.01A H 3046	67,00
rechts	PK8.013.01A H 3044	67,00



11 Meißel PK8, gerade

Ausführung mit Ovallöcher

verwendbar anstatt Vogel & Noot: PK8.011.01, PK8.011.02

	Best. Nr.	EUR
links	PK8.011.02 H 33852	9,90
rechts	PK8.011.01 H 33851	9,90

12 Klingenschar DU35 S


Ausführung: rechts
passend zu Regent: Jupiter, Mars, Merkur, Mira, Neptun, Orion, Pluto, Plumat, Saturn, Uranus
verwendbar anstatt Regent: DU35SR

	Best. Nr.	EUR
	H 5377	59,90

Ausführung: links

verwendbar anstatt Regent: DU35L,


	Best. Nr.	EUR
	H 5378	59,90



13 Schnabelschare DU 435 S

Ausführung Best. Nr.

	Best. Nr.	EUR
links	H 27369	54,90
rechts	H 27368	54,90



14 Schnabelschare DU 440 S

Ausführung Best. Nr.


	Best. Nr.	EUR
links	H 27371	59,90
rechts	H 27370	59,90



15 Frostschutz Konzentrat für Feldspritzen, 5L

Spezial Frostschutz und Korrosionsschutz für Feldspritzen zum Verdünnen. Schützt die Düsen und die Dichtungen. 50% Konzentrat bis -37°C, 40% Konzentrat bis -25°C und 30% Konzentrat bis -15°C. Farbe Rot! Inhalt: 5L

	Best. Nr.	EUR
	H 120004	27,90



1 Freisicht Palettengabel 2 t mit EURO-Aufnahme

Mit 4 eingeschweißten Buchsen zur Aufnahme von Frontladerzinken mit Gewinde M22 (FAIE Nr. 17706). Gefertigt aus Feinkornstahl QSTE380. Tragkraft 2 t, Trägerbreite 1200 mm, Gabelzinken 80x40 mm FEM II-Norm - ISO2A. Lieferumfang: 1 Stk. Palettengabelträger und 2 Stk. VETTER Gabelzinke ISO 2A

Länge	Breite	Gewicht	Tragfähigkeit	Querschnitt	Best. Nr.	EUR
Gabelzinke	(mm)	(kg)	(kg)	Gabelzinke		
1000 mm		137,80		H 114346		835,00
1100 mm	1200	142,80	2000	H 110526		849,00
1200 mm	1200	147,80	2000	H 25390		875,00
Frachtpauschale: 65,00						

3 Palettengabelgreifer

zur Aufnahme für Palettengabelträgrahmen FEM 2/ISO 2. Der hydraulische Niederhalter ist durch eine Klemmverbindung schnell auf dem Gabelträger an- und abgebaut. Inklusive Hydraulikschläuche und Stecker, Öffnungsweite 1340 mm, Gewicht 75 kg, Palettengabelträger-Aufnahme ISO-2/FEM2, konische Aufnahme, Weite 383 mm. Best. Nr. H 29014 EUR **795,00** Frachtpauschale: 65,00

2 Big-Bag Trägerarm mit 2 Haken

Mit FEM 2 / ISO 2 Aufnahme für Palettengabelträgrahmen. Mit 2 Trägerarmen kann eine Last bis 1500 kg und eine Big-Bag Größe bis 1000x1000 mm aufgenommen werden. Ausladung: 900 mm, Gewicht: 35 kg, Aufnahme auf Palettengabelträger: FEM 2 / ISO 2, Höhe Gabelträger: 407 mm Best. Nr. H 29012 EUR **298,00** Frachtpauschale: 39,00

4 Koppelplatte Avant

Grundplatte mit Avant-Aufnahme Material: S355 Stärke (mm): 8 mm Best. Nr. H 109538 EUR **119,00**

5 Koppelplatte Schaffer für Hoflader

Koppelplatte zum Anschweißen zur Aufnahme von Werkzeugen und Geräten mit dem Schaffer Hoflader mit Formrohraufnahme. Best. Nr. H 109546 EUR **187,00**

FAIE Schnellwechselrahmen EURO Aufnahme

Einfaches und schnelles An- und Abkuppeln für Arbeitsgeräte am Frontlader der Kategorie 2 und 3. Die oberen Aufnahmebolzen ermöglichen durch Umstecken eine individuelle Kippwinkelverstellung. Weiters verfügt der Schnellwechselrahmen über eine mechanische Zentralverriegelung. Aufnahmebolzen frontladerseitig 30 mm, Aufnahmewelle geräteseitig 40 mm, Anbaubreite der Frontladerschwinge Innen minimal 860 mm und außen max. 1120 mm, Verriegelungsbolzen-Ø 20 mm, Gesamtbreite 1159 mm, Gewicht 60 kg. Bei einem Lastschwerpunkt von 800 mm beträgt die Tragkraft ca. 3000 kg.

6 FAIE Schnellwechselrahmen EURO Aufnahme mit zentraler Verriegelung

Ausführung: lackiert Best. Nr. H 64348 EUR **329,00** Frachtpauschale: 49,00


Ausführung: Verzinkt Best. Nr. H 71965 EUR **419,00** Frachtpauschale: 49,00

7 FAIE Schnellwechselrahmen EURO Aufnahme mit hydraulischer Verriegelung


Hydraulische Verriegelung mit einem doppelwirkenden Zylinder. Inklusive 1,5 m Schlauch mit Anschluss M18x1,5/12L Überwurfmutter. Best. Nr. H 77958 EUR **459,00** Frachtpauschale: 49,00

8 Frontladerumrüstung Vollhydraulisch mit Schnellwechselrahmen

Kein "altes Eisen" durch die Nachrüstlösung von Faie. Ältere Traktoren/Schlepper können auf Höfen oft noch wertvolle Arbeit leisten, wenn man diese den heutigen Erfordernissen anpasst. Eine einfache Nachrüstlösung ist den mechanischen Frontlader mit einer vollhydraulischen Gerätebetätigungen aufzurüsten. Für diese Nachrüstung steht eine 1-Zylinder Ausführung als auch eine Ausführung mit 2 Zylinder zur Verfügung. Bei häufigem Gerätewechsel ist der Anbau eines Schnellwechselrahmens zum An- und Abkuppeln der Arbeitsgeräte mit EURONORM sinnvoll. Dazu bietet sich unser kompletter Frontladerumrüstung für Frontlader der Kategorie 2 mit 85cm und der Kategorie 3 mit 102cm an. Dieser besteht aus einer vollhydraulischen Gerätebetätigung in 2-Zylinder Ausführung und einem Schnellwechselrahmen mit zentraler Verriegelung. Druckkraft 6927 kg bei 180 bar, Zugkraft 5195 kg bei 180 bar, Hydraulikschlauchlänge 1100 mm und 1300 mm, Hydraulikanschluss M18x1,5 Überwurfmutter 12L, Gewicht 140 kg. Best. Nr. H 70599 EUR **1359,00** Frachtpauschale: 79,00



Kat. 2



Kat. 1

1 Ackerschienenendreieck SAUGUT Kat.2 verdrehsicher
Mit Anhänger-Kugelbolzen 50 mm und Anhänger-Zugmaul, verdrehsicher, Ackerschiene 932 mm, 9 Bohrungen 22 mm, nicht homologiert (keine StvO Zulassung)
Best. Nr. H 99475 EUR **79,95**

2 Ackerschienenendreieck SAUGUT Kat.1 verdrehsicher
Mit Anhänger-Kugelbolzen 50 mm und Anhänger-Zugmaul, verdrehsicher, A: 22 mm, B: 661 mm, C: 19 mm, D: 775 mm, 9 Bohrungen 22 mm, (keine StvO Zulassung)
Best. Nr. H 100243 EUR **69,95**



3 Ackerschienen-Kugelbolzen
Geprüft nach DIN 74058 und ISO, komplett mit selbstsichernder Mutter, verzinkt, zulässige Anhängerlast 3500 kg, Stützlast 100 kg, Gewinde M22x1,5, A: 26 mm, B: 65 mm.
Best. Nr. H 20299 EUR **19,55**



4 Anschweißbügel
Mit Bolzen 19 mm und Federvorstecker
Best. Nr. H 57324 EUR **9,75**



TOP-ANGEBOT
ab **69,95**



TOP-ANGEBOT
ab **128,90**



Anwender-video



5 Weitwinkel-Gelenkwelle CMR, 80°, 1 3/8x6
Dreieckprofil, incl. Haltekette, Anschluss geräteseitig 1 3/8x6 mit Schiebestift, Anschluss traktorseitig Weitwinkel 1 3/8x6 mit Ziehverschluss
Baugröße Länge L1 Kreuz Leistung bei 1000 U/min Leistung bei 540 U/min Best. Nr. EUR

Baugröße	Länge (mm)	Leistung bei 1000 U/min	Leistung bei 540 U/min	Best. Nr.	EUR
4	1210	40 kW	26 kW	H 131319	489,00
6	1210	74 kW	47 kW	H 131320	598,00

6 Gelenkwelle Binacchi, 1 3/8x6
Dreieckprofil, Aufsteckgabel 1 3/8x6 mit Schiebestift
Baugröße Länge Leistung bei 1000 U/min Leistung bei 540 U/min Best. Nr. EUR


Baugröße	Länge (mm)	Leistung bei 1000 U/min	Leistung bei 540 U/min	Best. Nr.	EUR
1	1000	18 kW	12 kW	H 10079	128,90
2	1000	23 kW	15 kW	H 10082	139,50
2	1200	23 kW	15 kW	H 42925	158,90
4	700	40 kW	26 kW	H 10083	149,90
4	1000	40 kW	26 kW	H 10084	159,90
4	1400	40 kW	26 kW	H 70713	188,50
5	800	51 kW	35 kW	H 10085	198,50
5	1100	51 kW	35 kW	H 10086	219,50
6	1210	74 kW	47 kW	H 77739	245,00
8	1210	110 kW	70 kW	H 77740	389,50

7 Gelenkwellenschutz GARDLOC
Zapfwellenschutz mit patentierter A-LockTechnik ermöglicht Ihnen eine einfache Montage und Sicherung des Schutzes. Die Gardloc-Baureihe eignet sich für eine Vielzahl von Profiltypen und Rohrlängen, incl. Gleitringe. Italienische Baureihe: A1, A2, A3, A4, Deutsche Baureihe: W2100, W1, W2200, W2300 0v/1
Länge (mm) Best. Nr. EUR

Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
1450	H 118453	96,90
950	H 118451	87,80

Italienische Baureihe: A5, A6, A7, A8, Deutsche Baureihe: W2300 1b/2a, W220, W11, W20, W2400, W2500
Länge (mm) Best. Nr. EUR

Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
1450	H 118455	109,90
950	H 118454	99,80



1 Ackererschienen


Aus einem Stück gefertigt, Stahl ST60

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kat.	Lochanzahl	Best. Nr.	EUR
620	63	30	50	22	1	7	H 23956	53,95
755	60	30	49	22	1	7	H 119151	76,50
800	63	30	58	22	1	9	H 24384	59,90
800	63	30	70	28	2	9	H 24385	64,80
900	63	30	70	28	2	9	H 20825	69,90
930	75	30	63	28	2	7	H 23955	89,90
960	63	30	55	28	2	11	H 16856	79,80
960	63	30	60	28	2	7	H 23957	89,95



2 Verdrehsicherung und Höhenbegrenzung für Ackererschienen

Die Verdrehsicherung für die Ackererschienen, wird zusammen mit dem Ackererschienenbolzen, an der Ackererschienen verschraubt. Anschließend wird der Oberlenker mit der Verdrehsicherung verbunden. Damit verhindern Sie, dass sich die Ackererschienen im Anhängerbetrieb dreht und anhebt. Die Oberlenkeraufnahme ist für Kat.1 und Kat.2 durch einen Stufenbolzen wählbar, (keine STVZO Zulassung) Best. Nr. H 75969 EUR 25,95



3 Klappvorstecker-Set

10-teilig, sortiert. Best. Nr. H 19543 EUR 3,99

SETPREIS



4 Fangkugel-Set SAUGUT Kat. 3/2 für Unterlenker, gehärtet

Bestehend aus: 2 Stk.

Unterlenkerkugeln mit Fangprofil

Innen-Ø 32 mm, Außen-Ø 64 mm,

2 Stk. Unterlenkerkugeln Innen-Ø

32 mm, Außen-Ø 64 mm, 1 Stk.

Oberlenkerkugel, Innen-Ø 25,4 mm,

Außen-Ø 60 mm

Best. Nr. H 131235 EUR 49,90

5 Unterlenker-Fanghaken

CBM, Kat. 1 bis max. 44 kW / 60 PS

Erstausrüsterqualität, sichere Verriegelung, leichte Entriegelung, L:80mm

Best. Nr. H 99900 EUR 119,50

Unterlenker-Fanghaken CBM,

Kat. 2S bis max. 66 kW / 90 PS

L:82mm

Best. Nr. H 35818 EUR 129,50



6 Fangbüchse HRC58

Extra gehärtet, sehr verschleißfest, Härtegrad HRC58, schwarz brüniert.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
Kat. 2	H 21883	13,80
Kat. 3	H 21885	17,75
Kat. 3-2	H 21884	16,50

7 Fangkugel HRC58

Extra gehärtet, sehr verschleißfest, Härtegrad HRC58, schwarz brüniert.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
Kat. 2	H 21887	6,99
Kat. 3	H 21890	9,50
Kat. 3-2	H 21888	9,50



8 Oberlenkerkugel HRC58

Extra gehärtet, sehr verschleißfest, Härtegrad HRC58, schwarz brüniert.

Kat.	Ø Außen (mm)	Ø Innen (mm)	Best. Nr.	EUR
2	50	25,4	H 21865	6,50
3	60	32,5	H 21879	8,99
3/2	60	25,4	H 21866	8,99



9 Dokumentenbox 375x288x57 mm

Praktischer Dokumentenhalter aus PP-Kunststoff mit Montagehalterungen, -bohrungen.

Best. Nr. H 16607 EUR 23,85

10 Werkzeugkasten Aluminium

Stabiler Werkzeugkasten aus Alu mit integriertem Schloss, 2 Schlüsselschlüssel, Deckeldichtung und Gasdämpfer, Maße: Breite 660 mm vorne, 900 mm hinten, Höhe 300 mm, Tiefe 350 mm.

Best. Nr. H 27314 EUR 219,50

11 Werkzeugkasten PE für PKW Anhänger


Werkzeug Box aus Kunststoff, mit 1 Verschluss, seitlich versperrenbar, 2 Schlüsselschlüssel, Maße: BxHxT 550x250x280 mm.

Best. Nr. H 27303 EUR 87,00

12 Werkzeugkasten

415x120x130 mm, robuste Stahlausführung, lackiert, absperrenbar, überall einsetzbar, Montagebohrungen (für fixe Befestigung) auf der Rückseite.

Best. Nr. H 48705 EUR 39,90



TOP-ANGEBOT
nur **199,90**

TOP-ANGEBOT
ab **129,90**

TOP-ANGEBOT
nur **129,90**

1 Stützrad mit Stahlblechrad

Mit halbautomatischem Klappvorgang, Federverriegelung.

A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Hub (mm)	Ø Rohr (mm)	Stützlast (kg)	Rad	Best. Nr.	EUR
330	460	940	185	300	70	1000	275x70	H 10426	129,90
380	500	1040	185	300	90	1500	310x90	H 62856	189,50

2 Stützfuß mit Kurbel

B (mm): 500
D (mm): 620
E (mm): 225
G (mm): 220
Hub (mm): 310
Rohr: VK80
Stützlast (kg): 4000
Best. Nr. H 38826 EUR **128,90**

4 Stützfuß mit Kurbel dreistufig

mit zusätzlichen Verstellbereich (H),
Höhe (eingefahren) 630 mm
B (mm): 460
C (mm): 370
E (mm): 170
G (mm): 120x165
H (mm): 340
Rohr: VK70
Stützlast (kg): 1500
Best. Nr. H 56095 EUR **129,90**

3 Stützfuß mit Kurbel dreistufig

mit zusätzlichen Verstellbereich (H),
Höhe (eingefahren) 680 mm
B (mm): 500
C (mm): 290
E (mm): 225
G (mm): 220
H (mm): 276
Rohr: VK80
Stützlast (kg): 2500
Best. Nr. H 15732 EUR **179,90**

5 Hubstütze hydraulisch Hub 190mm

Einfachwirkend mit Rückzugfeder,
schwenkbar, Hubkraft bei
150 bar: 4,9To. max. 250bar,
Temperaturbereich: -25°C bis
+80°C, Maße A: 65mm, B: 70mm, C:
80mm, E: 400mm, P 1/2" (BSP), M:
54mm, N: 230mm, G: 8mm, Hub
190mm
Best. Nr. H 123365 EUR **199,90**

6 Linseal Reifendichtmittel

Dichtet Durchstöße von bis zu
15 mm Gegenstand-Ø und auch
Luftverlust zwischen Reifen und
Felge ab. Einsatzbereich: alle
Luftreifen außer Fahrzeuge über
80 km/h. Beschlauchte Reifen
müssen vorbeugend befüllt werden.
Schlauchlose Reifen können vorher
oder nachher befüllt werden. 1Liter
Flasche
Best. Nr. H 46092 EUR **13,95**

7 Reifen Reparatur Set 40-tlg.

Praktisches Set zur Reifenreparatur
mit Vulkanisierungsstreifen,
Ahlen, Ventileinsätze und
Versiegelungsmittel. Für alle
schlauchlosen Reifen (nicht für
Traktor- und LKW Reifen)
Best. Nr. H 103796 EUR **49,80**

8 Reifen AS-Front

Flexibler Traktor/Schlepper-Frontreifen für Acker und Transporte auf
der Straße, robuster Schulterbereich, hervorragende Spurhaltung,
gutes Rollverhalten zeichnen diesen Reifen aus, auch für Pflanz- und
Sämaschinen geeignet.

Dimension	Breite (mm)	Lagen PR	Ø Außen (mm)	Tragfähigkeit bei 40 km/h	Best. Nr.	EUR
4.00-15	110	4	610	300 kg	H 74746	92,90
5.00-15	142	6	655	355 kg	H 73452	69,90
5.50-16	154	6	716	525 kg	H 12530	79,50
6.00-16	167	6	752	560 kg	H 12531	92,50

9 Rad komplett mit Felge AW-Profil

Spezieller Grünlandreifen besonders widerstandsfähig mit guter Seitenstabilität, für
Anhänger in Land-Forstwirtschaft, ... schlauchlos

Dimension	Breite (mm)	ET	Lagen PR	Ø Außen (mm)	Tragfähigkeit bei 40 km/h	Rad-anschluss	Best. Nr.	EUR
10.0/75-15.3 (260/75-15.3)	280	0	10	760	1550 kg	6/160/205	H 73071	199,90
10.0/75-15.3 (260/75-15.3)	280	0	14	760	1950 kg	6/160/205	H 73072	229,50
10.0/75-15.3 (260/75-15.3)	280	-5	22	760	2800 kg	6/160/205	H 99882	349,00
11.5/80-15.3 (300/80-15.3)	296	-5	14	844	2430 kg	6/160/205	H 63057	329,00

Frachtpauschale: **65,00**

TOP-ANGEBOT
ab **199,90**



1 Abdeck- und Schutzplane Qualität von Windhager

Aus hochwertigem wasser- und reißfestem Bändchengewebe (100 g/m²) mit Randverstärkung und Alu-Ösen, Ösenabstand 1 m, . Material aus umweltneutralem Polyethylen, UV-stabilisiert und recyclebar. Farbe beidseitig grün. Toleranz +/- 1 %.

Größe	Best. Nr.	EUR
2x3 m	H 19939	9,99
3x4 m	H 19940	18,85
4x5 m	H 2509	29,95
5x6 m	H 2511	42,50
6x8 m	H 19942	65,00
8x10 m	H 19944	94,50
10x12 m	H 2512	119,50

2 Abdecknetz zur Ladungssicherung

Für Anhänger, Pritschen,... Material PP, grün, Maschenweite 35 mm, mit verstärkter Randkordel.

Größe	Best. Nr.	EUR
1,5 x 2,2 m	H 56640	18,50
1,5 x 2,7 m	H 56641	18,95
2,0 x 3,0 m	H 56642	24,90
2,5 x 4,0 m	H 56643	34,95
3,0 x 4,5 m	H 56644	49,00
3,5 x 6,0 m	H 59132	78,50



7 Zurring mit Lasche 1135 kg

zul. Zuglast 1135kg, Befestigungslasche 90x30mm, Vierkantbohrung 11mm, verzinkt, Packung zu 2 Stück
Best. Nr. H 132790 EUR **9,95**



8 Spannhaken verzinkt

Zum Anschrauben, LxB: 65x20,5 mm, 2-Loch Ø 6 mm
Best. Nr. H 56645 EUR **0,99**

Spannhaken verzinkt

Zum Anschrauben, LxB: 50x39 mm, 3-Loch Ø 5 mm
Best. Nr. H 56646 EUR **0,99**



11 Rundknopf Kunststoff

schwarz, für Expanderseil 6 und 8 mm, Bohrung 5 mm, beidseitig montierbar.
Best. Nr. H 63025 EUR **0,40**

12 Expanderhaken Set, 6-tlg.

Gesamtlänge 160 mm, ideal zum Befestigen von Planen, Netzen, usw.
Best. Nr. H 73117 EUR **7,70**



13 Gummi-Spanner

Für Planen mit 2 Haken.
Länge (mm) Best. Nr. EUR

230	H 34324	1,89
380	H 34325	2,98



TOP-ANGEBOT

ab **24,95**

3 Schnellhubstütze verzinkt

Stützlast 175 kg, Außenrohr rund Ø 48 mm, (ohne Klemmhalter).

Höhe (mm)	Best. Nr.	EUR
600	H 46468	13,95
700	H 110380	14,95

4 Klemmhalter Ø 48 mm

für PKW-Stützrad und Hubstütze
Best. Nr. H 6606 EUR **5,99**

Klemmhalter Ø 60 mm

für PKW-Stützrad
Best. Nr. H 43591 EUR **15,40**

6 Stützrad für PKW-Anhänger


Klappautomatik, verzinkt, Vollgummirad, ohne Klemmhalter, mit Befestigungsplatte.

A (mm): 340	
B (mm): 460	
D (mm): 900	
E (mm): 270	
Hub (mm): 235	
Höhe (mm):	
Rad-Ø (mm): 225 x 65	
Stützlast (kg): 350	
Ø Rohr (mm): 60	
Best. Nr. H 47640	EUR 88,50

5 Stützrad für PKW-Anhänger, verzinkt, Vollgummirad

Ohne Klemmhalter.

Höhe (mm)	Hub (mm)	Ø Rohr (mm)	Stützlast (kg)	Rad	Best. Nr.	EUR
630	220	48	150	200x50	H 43701	24,95
650	230	60	250	220x70	H 43703	59,90




9 Expanderseil

8 mm, grau, Preis per Meter, inkl. Ablängservice
Best. Nr. H 56656 EUR **1,79**



10 Planenseil UV-beständig

Ø 6 mm hochfeste Besspannungsleine, Preis per Meter, inkl. Ablängservice
Best. Nr. H 17180 EUR **0,89**



14 Expanderset, 8-tlg.

Je 2 Stück mit 45, 60, 80 und 100 cm Länge.
Best. Nr. H 28026 EUR **9,99**



KUNDENBEWERTUNG
★★★★★



1 LED-Arbeitsscheinwerfer 4500Lumen 180°

Hochwertiger LED-Arbeitsscheinwerfer mit 180° Abstrahlwinkel, Aluminium Druckguss, Streuscheibe Polycarbonat, Technische Daten: 4500 Lumen (effektiv), 6000 Kelvin, 9-32V, 12 LED's, 48W, IP68, ECE R10, Rauschunterdrückung EMC, RoHS, Maße: 114x98x78mm, Kabellänge 250mm

Best. Nr. H 121495

EUR 49,80

4 LED-Arbeitsscheinwerfer 9720 Lumen 180° DT

LED-Arbeitsscheinwerfer mit hervorragender Leuchtkraft und Reichweite durch 9 Hochleistungs LED's, 9720 Lumen/6100 Lumen effektiv, Abstrahlwinkel 180°, robustes Aluminium Druckgussgehäuse, mit Polycarbonat-Linse, Schutzklasse IP69K, Stromversorgung: 10-30V, Leistung: 72W, Lichtfarbe: 6500K, Abstrahlwinkel: 180°, EMC, RoHS zertifiziert, DT-Anschlusskabel ca. 20cm, Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C, Abmessung: LxHxT: 113x127x84mm, incl. Montagewinkel

Best. Nr. H 123036

EUR 74,95

7 LED-Arbeitsscheinwerfer "Mini Spot" 1800 Lumen

12/24 Volt, 18 Watt, 1800 Lumen, helles fokussiertes Licht durch 4 OSRAM-LED's, Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Streuscheibe Polycarbonat, Schutzklasse IP67, Größe: 58x58x48 mm, Kabellänge 250 mm

Best. Nr. H 123956

EUR 39,50



2 LED Arbeitsscheinwerfer 1200 Lumen

10-30 Volt, 5x 3 Watt, 1200 Lumen, rein weißes Licht mit 6000K Farbtemperatur, IP 67. Kompakter, flacher LED Arbeitsscheinwerfer mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Größe 110x110x40mm, Kabellänge ca. 250 mm

Best. Nr. H 72099

EUR 17,90



5 Hauptscheinwerfer für Einbau zu Steyr, Lindner

12 V, H4 mit Begrenzungslicht. Passend teilweise auch für Steyr Serie 80, 900 und Lindner ab '99. Asymmetrisches Licht, Glasrahmen aus schwarzem Kunststoff, Reflektor und Streuscheibe zusammen verklebt, Streuscheibe Einstellwinkel +/- 4°, Maße: 182x102 mm, Schraubabstand: 160mm, Einbauöffnung: 145x90 mm.

Best. Nr. H 38851

EUR 38,70

8 Hauptscheinwerfer 12V für Steyr Plus

140x75 mm Lichtaustritt, Metall, schwarz, Schraubenbefestigung M10, (ohne Glühlampe). passend zu Serie Steyr: Plus Serie

verwendbar anstatt Steyr: 193720005

Best. Nr. H 66543

EUR 79,95



9 Hauptscheinwerfer für Einbau mit Begrenzungslicht

Austauschbar mit dem baugleichen Modellen von Niox, Cobo, Bosch und Hella. Verwendung an: Fendt, Steyr Traktoren Serie 80, Liebherr Straßenwalzen, Reform Allzweck LKW, IHC, und diverse andere Nutzfahrzeuge. H4 - 12/24V, Abmessungen: 144x172x89mm

Best. Nr. H 11366

EUR 43,80



3 LED-Arbeitsscheinwerfer 10-30V 12000Lumen 40LED's 120W

LED Arbeitsscheinwerfer 120 W, (40x3 W), ca. 12000 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, neigungsverstellbar, Technische Details: Leuchtmittel: 40 x Hochleistungs-LED a 3 W, Spannung: 10-30 Volt DC, Lichtintensität: ca. 12000 Lumen, Lichtfarbe 6000k, Abmessungen (BxHxT): ca. 167 x 65 x 91 mm, Lebensdauer der LED ca. 30.000 h, Schutzklasse IP68, ECE R10, E9 10R-05.16140, Anschlusskabel ca. 20cm

Best. Nr. H 122536

EUR 34,95

AKTION
statt 74,90
nur 59,90



6 LED Arbeitsscheinwerfer für Einbau

passend für Steyr 80-er Serie SK2 Kabine, Steyr 900, 9000-er Serie, Lindner GeoTrac, Fendt 200, 300, 500, GT, Vario, 10-30V, 30x2W, 3280Lumen, Arbeitstemperatur -45°C/+55°C, IP69K, EMC, Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Größe: 183x102x61mm, Kabellänge 1000mm

Best. Nr. H 104439

EUR 59,90

10 LED Hauptscheinwerfer für Einbau

Mit Auf-, Abblendfunktion, 3520 Lumen, 90 W, IP68, EMC funkentstört, ohne Begrenzungslicht, E-geprüft, Maße LxTxH: 183x61x102 mm, Anschlusskabel 200 mm, passend für zb. Fendt, Lindner, Steyr 900,...

Best. Nr. H 128162

EUR 85,90



①



1 LED Leuchtsatz Connix Magnet, kabellos

Mit 4 Funktionen: Bremslicht, Rücklicht, Blinker, Kennzeichenbeleuchtung, kabellos, magnetisch, wiederaufladbar, Wechsel zwischen Maschinen und Fahrzeugen in Sekundenschnelle ohne Werkzeug, langlebig, für die Landwirtschaft entwickelt, bestehend aus: Rückleuchte rechts, Rückleuchte links, 7-pol. Stecker, Sender/Transmitter, CAN-Bus kompatibel, Batterie, Ladekabel, EMC, ECE10, RoHS, IP65, -20°C/+50°C, 12V (keine StVZO Zulassung)

Best. Nr. H 104522 EUR 99,90

5 LED-Arbeitscheinwerfer Akku 10-30V

4 Funktionen: 100% Lichtleistung weiß/orange, Energiesparmodus 30% Lichtleistung weiß, SOS Signal orange, Abmessungen: 115x100x220 mm, mit Griff und Schalter, inkl. Ladekabel für Zigarettenanzünder (12/24V), inkl. Ladekabel 230V, Magnetmontage, 15W 10-30V, Lichtleistung: 1000 Lumen, Farbtemperatur: 6000K, Ausleuchtung: Punktlicht (Spot), Akkulaufzeit bei 100% 4 Stunden, bei 30% 13 Stunden (Ladezeit ca. 3,5 Stunden), Schutzklasse: IP67, Betriebstemperatur: -30°C +50°C

Best. Nr. H 113433 EUR 69,90

7 LED-Kennleuchte Funk Akku, Magnet

Akku LED Rundumkennleuchte, magnetisch/Saugfuß, 3 Schrauben, 12/24V, R65 mit Funkfernbedienung, Betrieb über eingebauten Akku (4000mA), Homologation ECE R65, ECE R10, 36 superhelle LED's (19W), 120 Blitze pro Minute, IP66, Temperaturfenster: -30°C - bis + 50°C, Hauben-Maße HxD ca. 40x115mm, Gesamt-Maße ca. 140x110mm, E-Zeichen: E9 10R-05.11190 / TA1 E9 00.1824, Ladung über USB mit 5V (output), Ladezustandsanzeige, Betrieb bis ca. 7 h. Steuerung über Funkfernbedienung bis zu 60m möglich.

Best. Nr. H 123860 EUR 89,95



⑤

8 LED-Kennleuchte Mini flexi

zur Montage an Normfuß, flexibler Gummisockel, 12/24 V, 15 W, einstellbar auf Einzelblitz oder Doppelblitz, Rotation ECE R65, ECE R10, Gesamtmaße HxD ca. 130x80mm, Lichthaube HxD ca. 25x80mm, E9 TA1 006768, E9 10R-06 22014, Gewicht 240g

Best. Nr. H 122540 EUR 29,95



2 LED-Lichtbalken 10-30V 10800lm

LED-Lichtbalken 10-30V, 10800lm, 120W, Kombi Lichtstrahl breite und lange Ausleuchtung, 40 Osram LED's, Aluminiumgehäuse, Polycarbonat-Linse, IP68, Kabellänge ca. 25cm, 6000Kelvin Farbtemperatur, Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C, EMC, RoHS zertifiziert, Gesamtlänge: 600mm, Breite: 55mm, Höhe: 90mm, Lochabstand: 579mm

Best. Nr. H 122548 EUR 79,95

③

④



3 LED-Lichtbalken 10-30V 2500lm

Lichtbalken LED flach, Aluminium, Polycarbonat Safety Glass, Abstrahlwinkel: 60°, 6 LEDs, Betriebstemperatur: -30°C bis 50°C, Lumen raw: 2500, Lumen effektiv: 2100, EMC Rauschunterdrückung, Länge: 165 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 47,5 mm, Kabellänge: 400 mm, Stromverbrauch bei 12V: 0,75 Ampere, Stromverbrauch bei 24V: 0,40 Ampere, 30W, IP67, incl. Befestigungsbügel schwenkbar

Best. Nr. H 120108 EUR 29,95

4 LED Blitzleuchte orange 4 LED's

4 LED Front- Heckblitzer orange, 9 W, IP 67, ECE R65, Einfachblitz, Doppelblitz, ECE R10, SAE J595 Klasse 1, synchronisierbar und kombinierbar bis 4 Stck., mit Memory Funktion, 12V/24V, zum Aufkleben oder Anschrauben! Maße ca. LxBxH = 100x30x10mm, E9 10R-06 1386, SAE W117, X A1 E9 00.1957

Best. Nr. H 123859 EUR 29,95

6 LED-Kennleuchte MICRO BRIGH flexi 12/24V

Diese Kennleuchte ist die kleinste und robusteste LED-Sicherheitsleuchte in der Branche. Trotz ihrer geringen Größe ist diese LED-Leuchte heller, leichter und widerstandsfähiger als viele andere Lampen. Wasserdicht und vollständig versiegelt. Technische Daten: 36LED's, Einzelblitz 138UpM, IP67, flexibler Fuß, Temperaturbereich -40° bis 70°C, effektive Lumen 2000, 8,5 Watt, Reg 10, Reg 65, Rauschunterdrückung EMC EMI CISPR 25: Class 5, ISO 9001, BxHxT: 69x124x75mm

Best. Nr. H 125963 EUR 98,80

⑥



10 Drehleuchte 12V Magnet und Kabel

Warnleuchte mit Halogenlampe H1 12V/55W mit Magnetbefestigung Spiralkabel und Stecker, Schutzklasse IP66, Betriebstemperatur -30°C bis 60°C, Zertifizierungen: ECE R10, ECE R65, Höhe 169mm, Durchmesser 127mm, über 10.000 Betriebsstunden

Best. Nr. H 118597 EUR 37,95

9 Drehleuchte 12V Rohrstützen

Warnleuchte mit Halogenlampe H1 12V/55W mit flexibler Rohrstützenbefestigung, Schutzklasse IP66, Betriebstemperatur -30°C bis 60°C, Zertifizierungen: ECE R10, ECE R65, Höhe 240mm, Durchmesser 127mm, über 10.000 Betriebsstunden

Best. Nr. H 118598 EUR 32,50





TOP-ANGEBOT

nur **29,95**

1 Spiegel 210x138mm

Komplett mit gewölbtem Spiegelglas 210x138 mm schwarzer Kunststoff, Klemmschelle mit Drehteller für 10 mm Stange, verwendbar für LKW, Geländewagen, Land- und Baumaschinen. (E-geprüft).
Best. Nr. H 6500 EUR **19,95**

2 Spiegel 235x180 mm

235x180 mm, Kunststoffgehäuse schwarz, Klemmschelle und Gelenk für 14 - 20 mm Stange, passend für Steyr Kompakt Serie, Same, Landini, Reform.
Best. Nr. H 72172 EUR **19,95**

3 Anhängerrückleuchte mit Magnet, 7,5 m Anschlusskabel

7poliger Stecker, 2 Stk. Dreieckrückstrahler, 2 Stk. Schluss-Brems-Blinkleuchte, max. Breite 2,5 m inkl. Birne.
Best. Nr. H 31151 EUR **38,95**

4 Anhängerrückleuchte 7,5m 7-pol. Stecker

Mit 7,5m Anschlusskabel sowie Schluss-, Brems-, Blinkleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, mit Stecker und Birnen, max. Breite 2m
Best. Nr. H 51648 EUR **29,95**



5 LED Leuchtsatz Magnet 7,5m 7-pol. Stecker

Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 105x100x35mm, rechts- und linksseitig verwendbar, mit 2,5m Zwischenkabel und 7,5m Anschlusskabel, 7 pol. Stecker, Magnethalter (nicht für 13 polige Systeme verwendbar), Belegung nach ISO 1724.
Best. Nr. H 72238 EUR **49,95**

6 LED Schluss-Brems-Blinkleuchte 12V, links/rechts

Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 105x100x35mm, 2 Gewindeschrauben M4, Schraubenabstand 60 mm, 12 V Kabelbelegung nach ISO 1724
Best. Nr. H 72239 EUR **16,95**



7 Anhängerrückleuchte mit Magnet, 10 m Anschlusskabel

7 poliger Stecker, 2 Stk. Schluss-Brems-Blinkleuchte, max. Breite 2,5m, inkl. Birnen
Best. Nr. H 57206 EUR **39,90**



8 Adapter 3-polig 12V

3-pol. Stecker auf 3-pol. Zweifachsteckdose max. 25A, Kabellänge ca. 200mm
Best. Nr. H 115914 EUR **57,50**



9 Trailer Tester 12V 7-polig

Beleuchtungstester/Prüfgerät für 7-polige Stecker und Steckdosen. Zeigt blitzschnell mögliche Kabeldefekte am Fahrzeug oder Anhänger an, LED Anzeige, (ohne Batterie).
Best. Nr. H 47475 EUR **24,95**

10 LED Warntafelsatz 423x423mm

12V, komplett verkabelt mit Beleuchtung, bestehend aus: 2 Warntafeln gemäß DIN 11030 einseitig retroreflektierend mit Dreifunktionsleuchte, 7-poliger Stecker, mit 2,20m Zwischenkabel und 7,50m Hauptkabel, schraubbar
Best. Nr. H 68895 EUR **89,90**



11 Anhänger-Traversenleuchte verstärkt

Verstellbar 1,2 - 1,8 m, Metall verzinkt, komplett verkabelt, 7 m Anschlusskabel mit 7-poligem Stecker, mit Schluss-, Brems-, Blinkleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, 2 Dreieckrückstrahler.
Best. Nr. H 57166 EUR **57,70**

12 Anhänger-Traversenleuchte

Komplett mit Schluss-, Brems-, Blinkleuchte und Kennzeichenbeleuchtung sowie 7,5 m Anschlusskabel, verstellbar: 1,1 m - 1,7 m, mit 7-pol. Stecker (ohne Steckdose), 2 Dreieck-Rückstrahler, mit Birnen.
Best. Nr. H 24349 EUR **39,95**

TOP-ANGEBOT
nur **259,50**



1 Rückfahrkamera-System TFT-LCD 7" Monitor

Leicht zu installieren, einfache Handhabung, Kabelgebundenes System ist an die Landwirtschaft angepasst - robust und praktisch. Kann bis zu 2 Kameras in einem System haben. Enthält: 1 x 7" TFT-LCD Monitor 800 (RGB) x 480 Auflösung, 1 x 1/3 CMOS-Kamera (Zusätzliche Kamera: S.115188), 1 x 20m Verlängerungskabel, 1 x abnehmbare Sonnenblende, 1 x einstellbare Halterung, 1 x HandbuchMax. Anzahl der Kameras: 2 (Max. auf dem Bildschirm angezeigt: 1), Temperaturbereich: -20°C bis 70°C, Nachtsicht, Kamerablickwinkel: 120°, IP-Einstufung: IP69K, Volt: 10-32V.
Best. Nr. H 113692 EUR **259,50**

TOP-ANGEBOT
nur **689,00**



- kabellos
- schnelle Montage
- lange Laufzeit

mehr
Information



LUDA FARM

2 Kamerasystem Luda.Farm MachineCam Mobility HD 7"

TOP Kamera-Komplettset ideal für Nutzfahrzeuge, Anhänger, Anbaugeräte, ect., mobiles, digitales HD Funk Kamerasystem, schneller Wechsel zwischen zwei Maschinen, 7" Monitor, PowerBank-Akku mit ca. 15 Stunden Laufzeit, hochauflösendes Video und digitale Funkübertragung bis zu 100m, Nachtsichtfunktion bis ca. 10m, Spiegelbildmodus, starke Magnethalterung, Linienmarkierung im Monitor, 110° Blickwinkel, Temperaturbereich -20° bis +70°, Betrieb von 2 Kameras möglich, 12V-32V, wasserfest IP69K, 3 Jahre Garantie bei online Registrierung, Lieferumfang: 1 x MachineCam Mobility Kamera mit Magnethalterung 1 x Kamera-Antenne 1 x Stromkabel Kamera 1 x Monitor 1 x Monitor Antenne 1 x Monitor-Saughalterung für die Windschutzscheibe 1 x 12V Cig Adapter Stromkabel für Monitor 1 x USB Stromkabel für Monitor 1 x PowerBank Akku mit Magnethalterung 1 x Netzladegerät für den PowerBank Akku 1 x Bedienungsanleitung 1 x Hartschalenkoffer für sicheren Transport
Best. Nr. H 116427 EUR **689,00**



3 Fahrzeugsitz Grammer MSG 95 G/721 12 V

Luftgefederter Komfort-Fahrersitz - Sonderedition - mit 12 V Kompressor, Federweg 100 mm, Gewichtseinstellung: halbautomatisch, Dämpfer NICHT einstellbar, Höheneinstellung stufenlos 60 mm luftunterstützt, Längs-Horizontalfederung, blockierbar, Längsverstellung 210 mm, Rückenlehnen-Neigungseinstellung, Lendenwirbelstütze mechanisch einstellbar, Sitzkissenbreite: 480 mm, Armlehnen: höheneinstellbar, klappbar, Länge 270mm, Spurmaß: 260 mm, Bezug: Stoff Ferrara grau, Dokumentennetz, Maße: Breite: (incl. Armlehnen) 610 mm, Höhe: 745 mm, Tiefe: 608 mm
Best. Nr. H 129426 EUR **879,50**
Frachtpauschale: **45,00**



5 Fahrzeugsitz Grammer MSG 95A/731, Maximo Comfort Plus, 12V

Fahrersitz mit automatischem Positionierungssystem (APS), Federweg 100 mm, Gewichtseinstellung: automatisch, Dämpfer NICHT einstellbar, Höheneinstellung stufenlos 80 mm luftunterstützt, Längs-Horizontalfederung, blockierbar, Längsverstellung 210 mm, Rückenlehnen-Neigungseinstellung, max. 35 Grad, integrierte Rückenverlängerung, einschiebbar, Lendenwirbelstütze mechanisch einstellbar, Sitzkissentiefe- und Neigungseinstellung, Sitzkissenbreite: 530 mm, Armlehnen: höhen- und neigungseinstellbar, klappbar, Breite: 60 mm, Länge: 380 mm, Spurmaß: 260 mm
Bezug: Stoff New Design (anthrazit-grün-silber), Gewicht: 47,50 kg.
Best. Nr. H 131692 EUR **1599,00**
Frachtpauschale: **45,00**



NEU

TOP-ANGEBOT
nur **389,00**

4 Sitz MM2 Komfort Stoff mechanisch

Ergonomischer Komfortsitz mit horizontaler Grundplatte, Gewichtseinstellung, Längsverstellung, Höhenverstellung, Velourstoff. Technische Daten: Federweg: 100 mm, Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, Höhenregulierung: Längsverstellung: 150 mm, Rückenlehnenverstellung: (nach vorne klappbar), Breite x Höhe x Tiefe: 490 x 720 x 510 mm
Best. Nr. H 131975 EUR **389,00**
Frachtpauschale: **45,00**



6 Fahrzeugsitz SEAT ACTIVE PLUS mechanisch

mit Armlehnen, mit Rückenverlängerung, hochwertiger, ergonomischer Komfortsitz mit horizontaler Grundplatte, Kugellagerung, Velourstoff schwarz Technische Daten: Federweg: 100mm, Gewichtseinstellung: 50-120kg, Höhenregulierung: 60mm, Längsverstellung: 240mm, Rückenlehnenverstellung: 0°-15°, Breite (ohne Armlehnen): 507 mm, Höhe: 691 - 841 mm, Tiefe: 580 mm
Best. Nr. H 73094 EUR **529,00**
Frachtpauschale: **45,00**



1 Kindersitz Bambino

Eignet sich für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter. Der Sitz kann bis zu 40 kg Körpergewicht eingestellt werden. Inkl. 5-Punkt-Gurt, abnehmbare Grundplatte, geschäumte Polsterung mit PVC-Überzug, Höhenverstellung. Sitz mit Federung LxHxB: 370x400x360 mm, Federweg 70 mm, wartungsfreie Kugellager, mit Stoßdämpfer. Für die Mitnahme von Personen/Kindern auf öffentlichen Verkehrsflächen beachten Sie bitte die geltenden Vorschriften!

Best. Nr. H 48683 EUR 369,90

5 Kopfstütze zu Sitz Bambino

Best. Nr. H 60449 EUR 47,90

NEU



5 Sitzschale Komfort schwarz

Schalensitz für Traktore/Schlepper, Oldtimer, vollgefedert mit Gasdämpfer, Gewichtseinstellung 50-130kg, Längsverstellung, Anbauplate gerade, zwei Abflüsse für Regenwasser, Maße BxHxT: 540x460x515 mm, Grundplatte BxT: 210x330 mm, Kunstleder schwarz

Best. Nr. H 133092 EUR 145,00



6 Sitzschale KAB P2

Sitzschale mit Stahlkonsolle, Kunstlederbezug, Belüftungsrillen und Entwässerungslöcher, incl. 4 Fixiermutter, für zb. Rasentraktore, Kehrmaschinen, Forst-, Ladekräne, etc. Maße BxTxH: 490x435x320mm

Best. Nr. H 101518 EUR 189,50



2 Traktorsitz / Schleppersitz VARIO mit Seitenstützen

5-fache Neigungsverstellung der Grundplatte 0° - 27°. Kunstleder, Gewichtseinstellung 50-120 kg, Federung mit Gasdämpfer, Längsverstellung, BxHxT: 560x517x550 mm, Grundplatte BxT: 212x348 mm.

Best. Nr. H 35474 EUR 98,50

4 Traktorsitz / Schleppersitz Klepp Elastomat 600

Fahrersitz mit Parallelogrammführung, hochklappbare Sitzschale als Einstieg und Stehhilfe einsetzbar, Gewichtseinstellung 50-120 kg BxT: 510x660 mm, 20° schräge Grundplatte.

Best. Nr. H 25106 EUR 398,00



7 Staplersitz Grammer B12

Kunstleder, Einbauhöhe ca. 130mm, Längsverstellung 150mm, Gewichtseinstellung in 3 Stufen von 50kg bis 120kg, Federung im Rücken integriert, ca. 40mm Federweg, Schwingungsverminderung 45%, für Stapler, Hoflader, Baumaschinen und Fahrzeuge mit niedrigen Kabinen, Breite: 480mm, Höhe: 492mm, Tiefe: 510mm, Schienenabstand: 328mm

Best. Nr. H 126344 EUR 229,90

TOP-ANGEBOT

nur 159,00



NEU

3 Staplersitz, Fahrzeugsitz für Baumaschinen gefedert

Horizontale Grundplatte, Gewichtseinstellung 50 - 120 kg, Federweg: 50mm, Rückenlehnenverstellung, Längsverstellung 150 mm, Schienenabstand 328mm, Kunstleder schwarz, Maße BxHxT: 450x480x510 mm, Tiefe der Sitzfläche: 410 mm

Best. Nr. H 133093 EUR 159,00

AKTION

statt 429,00
nur 398,00



GRAMMER



8 Fahrzeugsitz Grammer DS44/1B Vario

Mechanisch gefederter Fahrersitz, Federweg 90 mm, Gewichtseinstellung mechanisch, stufenlos (50kg - 120kg), Längsverstellung 150 mm, Konsolenwinkel einstellbar (in 10°/16°/20°/26°/36°/50°-Grad), Breite: 470 mm, Höhe: 550 mm, Tiefe: 590 mm, Spurmaß: 187 mm, Bezug: Kunstleder schwarz.

Best. Nr. H 131694

EUR 295,00

passend zu Ford /
New Holland



1 Lenkrad Ford Dexta

passend zu Ford: Dexta, Super Dexta
passend zu Serie Ford: Dexta
verwendbar anstatt Ford: 81717477,
957E360, 957E3600
Best. Nr. H 124110 EUR **44,95**



2 Kraftstoffförderpumpe

passend zu Ford: Dexta, Super Dexta
verwendbar anstatt Ford: 81718195,
957E9350B
Best. Nr. H 124072 EUR **31,90**



3 Öleinfülldeckel Motor/Getriebe Ford

passend zu FIAT: L60, L75,
L85, L95, M 160, M100,
M115, M135
passend zu Serie Ford: 10,
1000, 30, 35, 40, 60, 600,
700, TW
verwendbar anstatt Ford:
83907851, D5NN6N609A
Best. Nr. H 124079 EUR **9,50**

4 Auspufftopf Ford 1000Serie

passend zu Ford: 2000, 3000, 4000,
5000, 5900, 654, 754
verwendbar anstatt Ford: 81815841,
81815992, 81817063, 87295209,
C5NN5230BD, C5NN5230R,
C7NN5230B, C7NN5230R
Best. Nr. H 124082 EUR **69,95**



5 Gleichstromlichtmaschine 22A zu Ford mit Tachoantrieb

passend zu Case: 354, 444
passend zu Ford: 2000, 2110, 2120,
2150, 2300, 2310, 3000, 3055, 3100,
3120, 3150, 3310, 3330, 3400, 3500,
3550, 4000, 4100, 4110, 4140, 4200,
4330, 4400, 4410, 4500, 5000,
5100, 5200, 5340, 5500, 7100, 7200,
8000, 8200, 9000, 9200v
Best. Nr. H 120848 EUR **142,00**

6 Gleichstromregler Ford 22A

passend zu Case: 444
passend zu Ford: 2000, 2110, 2310,
3000, 3100, 3110, 3310, 4000, 4100,
4110, 4130, 5000, 5100, 7000, 7100,
8000
passend zu Valtra/Valmet: 361, 502,
565
verwendbar anstatt Ford:
3727466M1, 81824174, 83974894,
D0NN10505A, D0NN10505B,
NCB132, NCB340
Best. Nr. H 128942 EUR **38,50**



7 Starter Ford/MF re.Einbau

passend zu David Brown: 1394,
1410, 1412, 1490, 1494, 1594, 1690,
1694
passend zu FIAT: M100, M115, M135,
M160
passend zu Ford: 2000, 2100, 2110,
2310, 2600, 2610, 2910, 3000, 3100,
3230, 3310, 3430, 3600, 3610, 3910,
3930, 4000, 4100, 4110, 4600, 4610,
4630, 4830, 5000, 5030, 5100,
5110, 5600, 5610, 5700, 6410, 6600,
6610, 6700, 6710, 6810, 7000, 7100,
7410, 7600, 7610, 7700, 7710, 7810,
7910, 8210, 8530, 8630, 8730, 8830,
TS100, TS110, TS115, TS80, TS90,
TW15, TW25, TW35, TW5
passend zu Massey Ferguson: FE35
passend zu Serie Ford: 10, 1000, 30,
600, 700, TS, TW
Best. Nr. H 121179 EUR **245,00**



8 Zündlichtschalter Ford

passend zu Serie Ford: 10, 1000, 30,
600, 700, TW
Best. Nr. H 124115 EUR **12,95**

9 Schalter Beleuchtung Ford

passend zu Serie Ford: 10, 1000, 30,
600, 700, TW
verwendbar anstatt Ford: 82848510,
83905863, 83959708, C5NN11654A,
C5NN11654D, C7NN11654B,
C7NN11654C, D10026500,
D5NN11654B, E7NN11654AA
Best. Nr. H 124114 EUR **18,95**




10 Kühler zu Ford 10,1000,600 Serie

passend zu Ford: 2000, 2100, 2110,
2310, 2600, 2610, 2910, 3000, 3100,
3110, 3310, 3600, 3610, 3900, 3910,
4000, 4100, 4110, 4600, 4610, 5000,
6600
verwendbar anstatt New Holland:
81817282, 81875325, 83926014,
83927156, 83972007, 83990194,
C7NN8005N, E0NN8005MA15M
Best. Nr. H 109264 EUR **369,00**



11 Schalthebel Manschette Ford/Fiat/New Holland

passend zu Ford: 4635, 4835, 5635,
6635, 7635
passend zu New Holland: TL100,
TL70, TL80, TL90, TLA100, TLA70,
TLA80, TLA90
passend zu Serie Case: JXU
passend zu Serie FIAT: 88, 90, 93, 94, L
verwendbar anstatt New Holland:
5132031, 5167165, 87572560
Best. Nr. H 124001 EUR **36,95**



10 Hubstrebe re. Ford

passend zu Ford: Dexta, Super Dexta
verwendbar anstatt Ford: 890674M1,
957E585, 9N585A, E0N585A
Best. Nr. H 124116 EUR **99,00**



12 Hubstrebe li. Ford

passend zu Ford: Dexta, Super Dexta
Best. Nr. H 124117 EUR **72,00**



13 Hubstrebe rechts Ford/New Holland

Ausführung: Rechts
passend zu Ford: 5640, 6640, 7740,
7840, 8240, 8340
passend zu New Holland: TS100,
TS110, TS80, TS90
Best. Nr. H 109284 EUR **229,00**

passend zu John Deere



14 Traktormeter zu 20er Serie

Inkl.Gummidichtung
passend zu John Deere: 1020, 1030,
1120, 1130, 1630, 2020, 2030, 2120,
2130, 820, 830, 920
verwendbar anstatt John Deere:
AL30800 AL30802 AL24289
AL31824
Best. Nr. H 116271 EUR **49,95**

AKTION
statt 139,00
nur **129,00**



15 Trittsstufe komplett 2-Stufig John Deere 6000, 6010 Serie

passend zu John Deere: 5070M,
5080M, 5080R, 5090M, 5090R,
5100M, 5100R, 5620, 5720, 5820,
6010SE, 6020SE, 6110, 6110SE,
6120, 6120SE, 6130, 6200, 6210,
6210SE, 6220, 6220SE, 6230, 6300,
6310, 6310SE, 6320, 6320SE, 6330,
6330PR, 6400, 6410, 6410SE, 6420,
6420S, 6430, 6430PR
verwendbar anstatt: AL113571,
AL154911, AL80841, AL82364
Best. Nr. H 103980 EUR **129,00**

16 Trittsstufe

passend zu John Deere: 5070M,
5076E, 5076E, 5080E, 5080M,
5082E, 5082M, 5083E, 5090E,
5090EH, 5090M, 5093E, 5415,
5415H, 5425, 5615, 5625, 5715,
5715HC, 5725, 6010, 6020, 6100D,
6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6115D,
6115R, 6120, 6125D, 6125M, 6125R,
6130, 6130D, 6140D, 6210, 6220
verwendbar anstatt John Deere:
L102114, L155043,
Best. Nr. H 103981 EUR **39,95**



17 Werkzeugkasten John Deere 6000, 6010, 6020 Serie

Abmessungen: L480mm B170mm
H155mm
passend zu John Deere: 6010, 6020,
6100, 6110, 6120, 6200, 6210, 6220,
6300, 6310, 6320, 6400, 6410, 6420,
6510, 6520, 6600, 6610, 6620, 6800,
6810, 6820, 6900, 6910, 6920
verwendbar anstatt: AL157690,
AT22071, RE275592, RE275592
Best. Nr. H 116303 EUR **129,00**



1 Zündschloss zu John Deere 40, 50 Serie

passend zu John Deere: 1040, 1140, 1350, 1550, 1640, 1750, 1840, 1850, 1950, 2040, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350, 3650, 840, 940
passend zu Serie Case: 24, 33, 43, 44, 45, 46, 54, 83
passend zu Serie Deutz: D06, D07
verwendbar anstatt Case: 3057508R94, 3136852R1
verwendbar anstatt Deutz-Fahr: 1171411
verwendbar anstatt John Deere: AL19890, AL35864
Best. Nr. H 116275 EUR **16,95**

passend zu
Massey Ferguson



2 Lenkrad mit Keilnut MF

passend zu Case: 276, 434, B250, B275, B414
passend zu David Brown: 1200, 1210, 1212, 770, 780, 850, 880, 885, 950, 990, 995, 996
passend zu Ford: 9N
passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 35, 35Petrol, 35X, 65, 765, TE20, TEA20, TED20, TEF20
Best. Nr. H 108065 EUR **38,50**

AKTION
statt 39,95
nur **36,95**




3 Lenkrad mit Verzahnung MF

Außendurchmesser: 395 mm
Verzahnungsdurchmesser: 17 mm
passend zu Lindner: BF14
passend zu Massey Ferguson: 135, 230, 240, 250
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1673006M1, 1691798M1, 1691798M2, 3774839M91
Best. Nr. H 108064 EUR **36,95**



4 Achsschenkellagerungssatz MF35/135

passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 230, 240, 250, 35, 35X, FE35, TE20, TEA20, TED20, TEF20
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 180345M1, 180355M2, 195175M1
Best. Nr. H 108050 EUR **36,90**



5 Zylinderkopfdichtsatz MF AD3.152 Kupfer

Ausführung: Kupfer
passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 230, 240
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 4222480M91, 4223922M91, 4223923M91, 735231M91, 747167M91, 748008M91, 748008M91, 82886, 82886, U5LT0013, U5LT0013, U5LT0038, U5LT0038, U5LT0038, U5LT0040, U5LT0040, U5LT0080, U5LT0138, U5LT1138, U5LT1138
Best. Nr. H 107622 EUR **42,95**



6 Kraftstoffförderpumpe lang Perkins

passend zu Landini: Mythos 105, Vision 105, Vision 85, Vision 95
passend zu Lindner: Geo103, Geo83, Geo83T, Geo93
passend zu Massey Ferguson: 3435, 3445, 3455, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 6445, 6455, 6460, 6470
passend zu Mc Cormick: CX100, CX105, CX110, CX90, MC105, T100, T80, T90
verwendbar anstatt Lindner: 64134M004, 6ULPK0038, ULPK0038
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 4226937M91, 3679527M1, 3679527M2, 3681816M2, 38015665, 4132A014, 4132A018, 4225044M1, 4226144M1, 4226484M1, ULPK0038, ULPK0041
Best. Nr. H 128075 EUR **119,00**



7 Kraftstofffilter kompl. CAV

Einfache Ausführung passend für MF-Typen mit CAV-System 296
Anschlüsse: 1/2" UNF zölliges Feingewinde
passend zu Case: 354, 374, 444, 454

passend zu Ford: 2000, 2310, 2600, 2610, 3000, 3600, 3610, 3910, 4000, 4100, 4110, 4600, 4610, 5000, 5600, 5610, 6600, 6610, 6700, 6710, 6810, 7000, 7100, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 140, 145, 152, 155, 158, 165, 168, 175, 188, 230, 240, 243, 250, 253, 263, 265, 275, 285, 290, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265, 4325, 4335, 4345, 4365, 6235, 6245, 6255, 6265
verwendbar anstatt Case/Ford: 1909100, 4612229, 4776811
verwendbar anstatt Landini/ Massey Ferguson: 1446017M91, 2656615, 5836B100, 5836B230, 883786M91
Best. Nr. H 107978 EUR **32,90**



8 Kraftstoffförderpumpe MF135

Ausführung ohne Schauglas, Lieferung mit Dichtung
passend zu Landini: 5500, 5830, 5840, 6060, Advantage55F, Blizzard60,
passend zu Lindner: 420S, 520S
passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 230, 240, 250
passend zu Perkins: AD3.152
verwendbar anstatt Lindner: 62641A063
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 2641309, 2641310, 2641311, 2641317, 2641A063, 3637307M1, 3637307M91, 3801812, 4222111M91, 886062M1, AJR4083, ULPK0006, V547
Best. Nr. H 107971 EUR **29,95**



9 Kraftstoffförderpumpe MF35, 135 mit Schauglas

Ausführung mit Schauglas
passend zu Lindner: 350, 450
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 140, 145, 152, 35, 35X
passend zu Perkins: AD3.152, A3.144, A3.152
verwendbar anstatt Lindner: 26241405, 62641408, ULPK0018
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 12641406, 12641408, 17400700, 2641406, 2641408, 35273, 352732X1, 3637288M91, 38016951, 4222094M1, 4222094M91, 885363M91, 890960M1, ULPK0018, V546
Best. Nr. H 107970 EUR **36,50**



10 Kraftstoffförderpumpe MF165, 188, 290

Ausführung mit 4 Schrauben, Lieferung mit Dichtung
passend zu Case: 475
passend zu Landini: 6500, 6550, 6830, 6840, 6860, 6870, 7500, 7550, 7830, 7870, 8500, 8550, 8830, 8860, 8870, Blizzard65, Blizzard75, Blizzard85
passend zu Massey Ferguson: 165, 168, 175, 188, 3050, 3060, 3065, 3070, 340, 362, 365, 375, 390, 390T, 398, 565, 575, 590, 675, 690, 698T
passend zu Perkins: A4.212, A4.236, A4.248, AT4.236, T4.236
passend zu Renault: 70-12 LB, 70-14LB, 70-32PA, 70-34PA, 80-12F, 80-14F, 80-32TX, 80-34TX, Ceres75
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1447017M91, 1447688M91, 17400400, 17401000, 26, 26411728, 2641709, 2641711, 2641713, 2641725, 2641728, 2641A053, 3118234R91, 3637290M91, 3637300M91, 3640785M1, 3641402M91, 3641404M1, 3641408M91, 4222091M91, 4222108M91, 4222108R91, 505508, 505642, ULPK0001
Best. Nr. H 107972 EUR **34,95**



11 Flamm-Glühkerze MF Schraubbar

Einschraubgewinde: 7/8" UNF
passend zu Landini: 4000, 4530, 5000, 5500, 5530, 5560, 5830, 5840, 5860, 5870, 6000, 6030, 6040, 6060, 6070, 6500, 6530, 6560, 6830, 6840, 6860, 6870, 6880, 7000, 7500, 7530, 7550, 7560, 7830, 7860, 7870, 7880, 8000, 8500, 8530, 8550, 8560, 8830, 8860, 8870, 8880, 9060, 908
passend zu Perkins: A3.152, A4.107, A4.212, A4.236, A4.248, AD3.152, AD4.203
passend zu Serie Massey Ferguson: 100, 200, 300, 3000, 35, 500, 600
passend zu Serie Valtra/Valmet: 1100, 1200, 500, 600, 6000, 700, 800, 8000, 900
verwendbar anstatt Landini: 12666103, 893501M1, 893501M91
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 2666103, 893501M1, 893501M91, 893501V91
verwendbar anstatt Perkins: 2666103
Best. Nr. H 108340 EUR **19,95**

12 Flamm-Glühkerze MF Steckbar

Einschraubgewinde: 7/8" UNF
Best. Nr. H 108341 EUR **19,95**



1 Kraftstoffhahn zu MF135
passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 230, 240, 250
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1851653M91, 898540M91
Best. Nr. H 107823 EUR **14,90**

2 Kraftstoffhahn MF35, 65
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 140, 145, 152, 155, 158, 165, 175, 235, 245, 250, 255, 260, 2620, 2640, 2645, 2680, 2685, 2720, 35, 35X, 65, 765
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1851653M91
Best. Nr. H 107821 EUR **16,95**



3 Kühlerschlauchsatz MF35X/3 Zylinder
Passt nur bei 3 Zylinder Motor
passend zu Massey Ferguson: 35, 35X
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1860374M2, 186968M1, 414136M1, 890195M1
Best. Nr. H 107991 EUR **24,95**



4 Kühlerschlauchsatz
passend zu Massey Ferguson: 135, 148
verwendbar anstatt: 1860374M2, 186826M1, 1869514M1, 186968M1, 414136M1, 897455M1
Best. Nr. H 107992 EUR **24,90**



5 Thermostat 82°Grad zu MF
Außendurchmesser: ø54mm
passend zu Case: 238, 275, 276, 354, 364, 374, 384, 414, 434, 444
passend zu David Brown: 1194, 1190, 1290, 1294, 1390, 1394, 1412, 1490, 1494, 1594, 1690
passend zu Serie John Deere: 20, 30, 50, 7000, 7010
passend zu Serie Lindner: 1000, 300, 400, 500, 600
passend zu Serie Massey Ferguson: 100, 1000, 200, 300, 35, 500, 600
verwendbar anstatt John Deere: AT22961, RE33705

verwendbar anstatt Lindner: 62485653, 62485659, 62485666, 6485648, 62485645
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1446127M91, 1446164M91, 1446165M91, 24855635, 2485666, 828139M1
Best. Nr. H 107990 EUR **12,50**



6 Kühler MF135
4 Reihig
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 148
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 124850020, 1660498M91, 1660499M92, 1660499R92, 1871721M91, 194275M93, 194275M94, 885856M1, 885856M94, 897188M91, 897188M94, 962071M93, 962072M3
Best. Nr. H 108009 EUR **299,00**



7 Auspufftopf Schwarz MF35, 135
Länge: 1110 mm, Anschluss ø 50 mm, Endrohr ø 40 mm
passend zu Massey Ferguson: 130, 133, 135, 145, 148, 165, 168, 175, 188, 230, 233, 234, 235, 240, 245, 250, 253, 254, 255, 260, 35, 35 Petrol, 35X, 550, FE35, TE20, TEA20, TED20, TEF20
verwendbar anstatt: 894291M91, NTK228, V848
Best. Nr. H 107985 EUR **44,90**

8 Auspufftopf silber MF135, 148
Länge: 1075 mm, Anschluss ø 50 mm, Endrohr ø 35 mm
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 148, 35, 35 Petrol, 35X, 550, FE35, TE20, TEA20, TED20, TEF20
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 894291M2, 894291M4, 94291M4, CTJ2078, NTK228
Best. Nr. H 107987 EUR **45,95**

9 Auspufftopf Schwarz MF165, 188
Aufsteckdurchmesser: ø 55 mm, Länge: 1110 mm, Schalldämpferlänge: 600 mm
passend zu Landini: 5840, 6030, 6040, 6500, 6550, 6840, 7530, 7550, 8530, 8550
passend zu Massey Ferguson: 165, 168, 175, 188, 265, 275, 290, 565, 575, 765
passend zu Serie Deutz: D06, D07, DX3, Intrac
Best. Nr. H 107989 EUR **49,50**



10 Auspuffschelle ø54mm M10
passend zu Serie Massey Ferguson: 100, 200, 300, 35, 500, TE
Best. Nr. H 107986 EUR **3,90**

11 Auspuffschelle MF135, 148
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 148, 35, TEF20
Best. Nr. H 107988 EUR **14,95**



12 Anschlusskrümmer MF35, 135
Satz inkl. Dichtung und Schrauben, Ausführung: alt
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 140, 148, 152, 35, 35X, TE20
passend zu Perkins: A3.152, AD3.152
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 898011M1
Best. Nr. H 107983 EUR **46,50**



13 Bremsbacke (1Paar) MF35, 135
Belagsmaße: Länge 330mm und Breite 50mm
passend zu Ford: Dexta, Super Dexta
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 148, 240, 35, 35X, 550, FE35, TEA20, TEF20
verwendbar anstatt Ford: 81717317, 957E2019A
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1810345M91, 1810348M91, 1810517M1, 1810517M91, 1810517M92, 1853380M91, 1884281M91, 1890556M92, 202631, 3620602M91, 3933621M91, 830480M93, 830480V93
Best. Nr. H 108359 EUR **69,95**



14 Amperemeter
Ausführung: 12 V 30 A, Einbaudurchmesser: ø40mm
passend zu Case: 384, 454, 474, 484, 574, 584, 585, 684, 685, 685XL, 784, 785, 884
passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 155, 158, 165, 168, 175, 188, 35, 35X, 65, 765, FE35, TEA20, TED20, TEF20
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 2757182, 36047, 36047F, 36351, 827055M1, 894843M1
Best. Nr. H 108345 EUR **14,90**

15 Öldruckanzeige MF100 Serie
Mit Beleuchtung, Armatur Ø: 52mm
passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 165, 168, 175, 188, 35, 35X, 65, 765, TEA20, TED20, TEF20
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1458875M91, 1850337M96, 1850377M96, 1853097M91, 1853097M92, 1853097V91, 3381907M1, 506902M92, 908428M1, 960265M1, 968903M1
Best. Nr. H 108347 EUR **19,95**



16 Temperaturanzeige MF100 Serie
• 52mm Einbaudurchmesser • mit mechanischen Fühler (Kapillarrohr)
passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 165, 168, 175, 188, 35X
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1078125M91, 180727M91, 180727M92, 180727M93, 1850512M94, K11638, MF881396
Best. Nr. H 108029 EUR **26,95**



17 Traktormeterwelle 690 mm
passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 35, 35X, 65
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1853233V1, 827855M1, 827855V1, 828033M92, 882539M91, 882539V91, 890232M91, 890460M91
Best. Nr. H 108350 EUR **15,90**



18 Winkelantrieb AD4.212
passend zu Perkins: A4.212, A4.236, A4.248, A4.318, AD4.248, AT4.236, T4.236
passend zu Serie Landini: 30, 40, 50, 500, 60, Large
passend zu Serie Massey Ferguson: 100, 1000, 200, 300, 500, 600
verwendbar anstatt Landini: 12758346, 12758348, 1853144M1, 2758346, 2758347, 2758348, 28260
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1446059M1, 1853144M1, 1853144V1, 1853368M1, 2758346, 2758348, 3699203M91, 41097
Best. Nr. H 108352 EUR **22,95**



1 Traktormeter MF135 6-Gang
85 mm Einbaudurchmesser, für 6-Gang mit Dualkupplung
passend zu Massey Ferguson: 135
verwendbar anstatt Massey
Ferguson: 899423M91, 899425M92
Best. Nr. H 108348 EUR **36,50**

2 Tankanzeige MF100 Serie
passend zu David Brown: 1200,
1210, 1212, 1410, 1412, 770, 780,
880, 885, 990, 995, 996
passend zu Massey Ferguson: 135,
148, 165, 168, 175, 188
verwendbar anstatt David Brown:
K262707, K921147, K962496,
K917374
verwendbar anstatt Massey
Ferguson: 894844M1, 898418M1
Best. Nr. H 107820 EUR **15,95**



3 Lichtmaschine Gleichstrom 14V 11A

Lieferung ohne Keilriemenscheibe!
passend zu Case: 354, 434, 444,
B250, B275, B276, B414, B434,
BD276
passend zu David Brown: 770, 780,
850, 880, 885, 990, 995, 996
passend zu Ford: Dexta, Major, Power
Major, Super Dexta, Super Major
passend zu Landini: 5500, 5840,
6500, 7500, 8500, 9500
passend zu Lindner: 350, 420, 450,
520, 550
passend zu Massey Ferguson: 135,
148, 155, 158, 165, 168, 175, 188,
35, 35X, 765, FE35, TE20, TEA20,
TED20, TEF20
verwendbar anstatt Case:
3049871R91, K908882
verwendbar anstatt Ford: 81806433,
ADN10001, ADN10001R, E27N10000
verwendbar anstatt Landini:
12871182, 2871170, 897104M92
verwendbar anstatt Massey
Ferguson: 22703, 22791, 2871170,
2871182, 897104M92, 897104R92,
897104T, LRD101
Best. Nr. H 102684 EUR **129,00**



4 Starter MF135, 12 Volt
Einbau rechts
passend zu Landini: 4560, 5560,
5830, 5840, 5860, 6030, 6060,
Blizzard 50, Blizzard 60, Rex 55, Rex
60, Trekker 55
passend zu Lindner: 1450, 1500,
350, 420, 450, 520

passend zu Massey Ferguson: 133,
135, 140, 145, 148, 152, 155, 158,
165, 230, 234, 235, 240, 243, 245,
250, 340, 342, 35, 350, 352, 355,
35X, 360, 4215, 4220, 550, 560, 65
passend zu Perkins: A3.152, A4.203,
AD3.152, AD4.203
passend zu Steyr: M948, M952,
M958, M963
verwendbar anstatt Steyr:
130300090701
Best. Nr. H 108140 EUR **239,00**

passend zu Steyr



5 Lenkrad passend zu Steyr
Metall mit Kunststoffummantelung,
Ø 420 mm, Bohrung Konisch
22-20mm, Keilnut 5 mm
passend zu Steyr: T188, T190, T288,
T290, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
1800470044
Best. Nr. H 63143 EUR **55,00**



6 Lenkrad zu Steyr
Ø 380 mm, Metalllenkrad
kunststoffummantelt, Aufnahme 21,5
mm, mit Feinverzahnung.
passend zu Steyr: 8045RS2, 8055RS1,
8055RS2, 8060SK1, 8060SK2,
8065RS1, 8065RS2, 8070SK1,
8070SK2, 8075RS1, 8075RS2,
8080SK1, 8080SK2, 8090SK1,
8090SK2, 8300, 8320, 9078, 9080M,
9083, 9086, 9090M, 9094, 9100M,
942, 948, 955, 964, 970, M948, M952,
M958, M963, M968, M975
verwendbar anstatt Steyr:
133700470274, 133700470710,
133700470170
Best. Nr. H 70451 EUR **79,00**



AKTION
statt 19,99
nur **14,99**

7 Lenkgriff Deluxe
Es ist sehr einfach zu installieren,
mit extralangen Befestigungsbolzen
bis zu einem Durchmesser bis
zu 31 mm. Farbe: Schwarz Grad:
0°Material: Gummi
Best. Nr. H 113691 EUR **14,99**



8 Kugelgelenk M22x1,5 re
Außengewinde M22x1,5 R Konus
16,2 - 18,3 mm. Passend zu Steyr:
T190, 30, 430, 40, 540, 545, 548,
50, 650, 658, 760, 768, Valtra: 900,
505, 605, 705, 805, Same: Explorer,
RowCrop, Silver, Case: 433, 440,
533, 540, 553, 633, 640, 644, 654,
724, 733, 740, 744, 824, 833, 840,
844, 933, 940, 946, 1046, Deutz:
Agrolux, Agrolux 60-100, Ford:
2810, 2910, 3910, 4110, 4600, 4610,
David Brown: 990, 995, 996, 1290,
1390, 1490
Best. Nr. H 24192 EUR **29,95**



9 Kugelgelenk M22x1,5 Links
Konus 16,2 - 18,3 mm
passend zu David Brown: 1290,
1390, 1490, 990, 995, 996
passend zu Ford: 2810, 2910, 3910,
4110, 4600, 4610
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 50,
540, 545, 548, 650, 658, 760, 768,
T190
passend zu Valtra/Valmet: 505, 605,
705, 805, 900
verwendbar anstatt David Brown:
1192470120, 83930054, K965269
verwendbar anstatt Ford:
1192470120, 83930054, K965269
verwendbar anstatt Steyr:
1192430741, 1292430087,
1292430721, 1190430700
verwendbar anstatt Valtra: 30405210
Best. Nr. H 24197 EUR **29,95**



10 Tankdeckel
Ø 85 mm, mit Entlüftung
Verschraubung 58 mm x 83 mm.
Passend zu Steyr Plus und 80-er
Serie, Case 353, 383, 423, 433, 453,
523, 533, 553, 554, 624, 633, 733,
833, uvm, Fendt Farmer 100, 200,
300, Favorit 500, 600, GT-Serie,
Lindner BF320, 420, 450, 520, 620,
1450-1750.
Best. Nr. H 55264 EUR **12,95**



11 Vorfilter Perkins
Anschlussgewinde 1/2'
UNFGewindeinnendurchmesser
11,3-11,6 mmLochabstand 39 mm
Lochdurchmesser 7,5 mm
Best. Nr. H 24514 EUR **39,95**

12 Vorfilter
Ø 14 mm / M14 x 1,5 mm
verwendbar anstatt Steyr:
610080063
Best. Nr. H 24499 EUR **24,95**



13 Tanksieb Metall zu Steyr
passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
1188550067
Best. Nr. H 97977 EUR **16,95**




14 Handpumpe zu Förderpumpe
Gewinde M16x1,5
Best. Nr. H 98478 EUR **19,95**




15 Glühkerze, M18 x 1,5
passend zu Steyr: T180, T180A,
T182, T480, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
1213a090028
Best. Nr. H 24534 EUR **49,95**



16 Vorglühmagnetschalter
passend zu Steyr: 8060SK1,
8060SK2, 8065RS1, 8065RS2,
8070SK1, 8070SK2, 8075RS1,
8075RS2, 8080SK1, 8080SK2,
8085RS2, 8090SK1, 8090SK2
verwendbar anstatt Steyr:
133700710201, 161200090035
Best. Nr. H 99408 EUR **31,95**



17 Motordichtsatz unten zu Steyr
passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
1113010706, 1113010707
Best. Nr. H 29078 EUR **29,50**



18 Entrussersatz
Passend zu Steyr T80-280. 1
Zylinder
Best. Nr. H 57965 EUR **29,95**



1 Kolben/Büchsenatz zu Steyr
Kolbenbolzen 40 x 93 mm, 5 Ringe
Ø 110 mm
passend zu Steyr: T180, T182, T80,
T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
1213A030707
Best. Nr. H 29080 EUR **199,00**



2 Motorreparaturatz zu Steyr
Motor WD411
Reparaturatz bestehend
aus: Kolben, Büchsen, Kolbenringe,
Büchsenringe, Pleuellager Standard
Maß und Zylinderkopfdichtsatz
passend zu Steyr: 8070SK1,
8075RS1, 8075RS2, 8080SK1,
8085RS2, 8090SK1, 8090SK2
Best. Nr. H 111365 EUR **885,00**



3 Wasserpumpe komplett
Passend zu Steyr T80/84/86/180,
inkl. Dichtung.
passend zu Steyr: T180, T182, T80,
T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 213A0601
Best. Nr. H 57967 EUR **95,00**



4 Wasserpumpe Steyr-Plus
inkl. Dichtung und Deckel. Passt
nicht bei Steyr 942, 948 mit Heizung
- hat keinen Heizungsanschluss.
passend zu Steyr: 540, 548, 650,
658, 760, 768, 8045RS2, 942, 948
verwendbar anstatt Steyr:
1407060031, 140800060014,
130800060005
Best. Nr. H 63142 EUR **229,00**



5 Kühler Steyr T80, T84, T86
Gesamthöhe: 650mm
passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
184530004, 184530002
Best. Nr. H 24736 EUR **269,00**



6 Kühler Lasche vorne für Steyr 8080-8130
Kühler Lasche vorne für Steyr:
8080 SK2, 8090 SK1/SK2, 8110
SK1/SK2, 8130 SK1/SK2, Netzmaß:
435x510mm, Tiefe: 71mm, 5
Netzreihen
verwendbar anstatt Steyr:
137700530023, 137700530025,
137700530904, 135700530012
Best. Nr. H 115499 EUR **579,00**



7 Thermostat 70°
Anschlüsse: 2xØ38mm 1xØ15mm
passend zu Steyr: T180, T182, T188,
T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
180530064
Best. Nr. H 25723 EUR **59,95**

8 Thermostat 87°
passend zu Case: C42, C48
passend zu Steyr: 40, 50, 540,
545, 548, 60, 650, 658, 760, 768,
8045RS2, 942, 948
verwendbar anstatt Case: B508413
verwendbar anstatt Steyr:
1192530034
Best. Nr. H 25731 EUR **45,95**

9 Thermostat 87°
passend zu Steyr: 8045RS2,
8055RS1, 8055RS2, 8060SK1,
8060SK2, 8065RS1, 8065RS2,
8070SK1, 8070SK2, 8075RS1,
8075RS2, 8080SK1, 8085RS2,
8090SK1, 8095, 8100SK1, 8110SK2,
8120SK1, 8130SK1, 8130SK2
verwendbar anstatt Steyr:
131100060065
Best. Nr. H 25741 EUR **99,00**



10 Kühlerverschluss
passend zu Steyr: 1090, 1100, 1200,
1400, 30, 40, 430, 50, 540, 545, 548,
650, 658, 70, 760, 768, 8045RS2,
8055RS1, 8055RS2, 8060SK1,
8080SK1, 8100SK1, 8120SK1, 8140,
8150, 8160, 8170, 870, 90, 980, 988,
T180, T182, T182, T188, T190, T288,
T290, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
137700530702, 13809530050,
139900530701, 131100040701
Best. Nr. H 24737 EUR **16,95**



11 Kühlerschlauch Set Steyr
Kühlerschlauch Set bestehend aus 5
Schläuchen
passend zu Steyr: T80, T84, T86
Best. Nr. H 104631 EUR **22,95**



12 Kühlerschlauch
Innen-Ø 37 mm, Länge 120 mm
passend zu Lindner: 1450, 1500,
1600, 420, 420S, 520, 520S
passend zu Steyr: 1090, 1100, 1108,
30, 40, 430, 50, 540, 545, 548, 650,
658, 760, 768, 90
verwendbar anstatt Steyr:
1192530012
Best. Nr. H 55263 EUR **12,90**



13 Auspufftopf Steyr Plus Serie / Lindner
Länge 1140 mm, Ø 43 mm, 3-Loch-
Flansch, Lochabstand 73 mm
passend zu Lindner: 1450, 1500,
1600, 1650, 1700, 350, 420, 450,
520, 550, 620
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 540,
545, 548, 650, 658, 760, 768
verwendbar anstatt Lindner:
3000136
Best. Nr. H 36008 EUR **89,00**

14 Auspufftopf zu Steyr T80/84/86
Schalldämpfer nach oben, Länge
ca. 850 mm, Rohrdurchmesser ca.
45 mm
Best. Nr. H 21505 EUR **99,00**

15 Auspufftopf passend zu Steyr T80/84/86
Länge 1200 mm, Ø 50 mm, 4-Loch-
Flansch.
passend zu Lindner: 1450, 1500,
1600, 1650, 1700, 1750
passend zu Steyr: 8060, 8070, 8075,
8080, 8090
verwendbar anstatt Lindner:
3000138
Best. Nr. H 36009 EUR **129,00**



16 Anhängerkupplung zu Steyr Plus Serie
drehbar, Anhängerbolzen-Ø 31
mm, Absteckbolzen-Ø 25 mm,
Lochabstand Bolzenmitte 60 mm,
Weite innen 72mm
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 50,
540, 545, 548, 650, 760, 768, T190,
T288, T290
Best. Nr. H 23104 EUR **125,00**



17 Bolzen Anhängerkupplung Steyr
Gesamtlänge: 136 mm
Durchmesser: 25 mm
passend zu Serie Steyr: Plus Serie
verwendbar anstatt Steyr:
180766192
Best. Nr. H 99390 EUR **12,95**



18 Bremsbelag hinten 351x60x6 mm
Abmessungen: 440x70x8 mm
passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
180341001
Best. Nr. H 24916 EUR **19,95**


Kupfernieten 4x12 mm
100 Stück
Best. Nr. H 24949 EUR **16,95**

passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
180350020
Best. Nr. H 24919 EUR **85,00**


passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
180350019
Best. Nr. H 24922 EUR **69,95**



Verwendung: links und rechts,
Länge min: 420mm, Länge max:
665mm, verwendbar anstelle von
Britax: 7270.050.B
passend zu Serie Massey Ferguson:
5400, 6400, 7400, 8400
verwendbar anstatt Massey
Ferguson: 3787145M91
Best. Nr. H 115547 EUR **89,90**



Farbe: getönt. grün
passend zu Steyr: 8060SK2,
8070SK2, 8080SK2, 8090SK2,
8110SK2, 8130SK2
verwendbar anstatt Steyr: 1-34-
371-215
Best. Nr. H 24649 EUR **95,00**
Frachtpauschale: **49,00**



Heckscheibe 1285 x 1100, Farbe:
grün getönt
passend zu Lindner: Geo100, Geo103,
Geo50, Geo60, Geo63, Geo65,
Geo70, Geo73, Geo75, Geo80, Geo83,
Geo85, Geo90, Geo93
verwendbar anstatt Lindner:
3203101
Best. Nr. H 28890 EUR **189,00**
Frachtpauschale: **49,00**



1 Öldruckmanometer 60 mm
passend zu Steyr: T180, T182, T185,
T188, T190, T288, T290, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
180580040
Best. Nr. H 25358 EUR **49.95**



Ø 80 mm Ausführung 30 Km/h
passend zu Steyr: 40, 50, 540, 545,
548, 650, 658, 760, 768, 8045RS2,
8055RS1, 8055RS2, 8060SK1,
8065RS1, 8065RS2, 8070SK1,
8075RS1, 8075RS2, 8080SK1,
8090SK1, 8095, 8100SK1, 8120SK1,
8130SK1, 870, T188, T190, T288,
T290
verwendbar anstatt Steyr:
135700580008, 133700580067
Best. Nr. H 51830 EUR **52,95**

Ø 80 mm, Anschluss M18x1,5 mm,
zu 25, 30 und 40 km/h..
passend zu Steyr: 8060SK1,
8060SK2, 8070SK1, 8070SK2,
8080SK1, 8080SK2, 8090SK1,
8090SK2
verwendbar anstatt Steyr:
133700580062, 135700580067,
13570058008
Best. Nr. H 63145 EUR **55.00**

passend zu Lindner: 1450, 1500,
1600, 420, 520
verwendbar anstatt Lindner:
3000338
Best. Nr. H 119775 EUR **139.00**

Best. Nr. H 119775 EUR **139,00**

AKTION
statt 39,95
nur **36,50**



Ø 60 mm, Länge 2000 mm,
40-120°C, passend zu Steyr T80-
290. Einschraubgewinde M10x1
beim Fühler
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 50,
540, 545, 650, T180, T182, T185,
T188, T190, T288, T290, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
1192580030, 180580038
Best. Nr. H 57964 EUR **36.50**



+ 1295 Punkte

Anzahl der Befestigungslöcher: 2,
Durchmesser Bohrung 12,50 mm,
Durchmesser Flansch 82,50 mm,
Durchmesser Ritzel 34,80 mm,
Leistung 2,70 kW, Lochkreis 105,00
mm, Spannung 12,00 V, Winkel
R50°, Zähnezahl 9
passend zu Steyr: T80, T84, T86
Best. Nr. H 52042 EUR **259,00**



+ 1445 Punkte

Anzahl der Befestigungslöcher: 2,
Durchmesser Bohrung (D): 13,50
mm, Durchmesser Flansch (D) 82,50
mm, Durchmesser Ritzel (R) 41,00
mm, Leistung 3,00 kW, Lockbrems
(LK) 105,00 mm, Spannung 12,00 V,
Winkel (W) R35°, Zähnezahl (Z) 11
passend zu Same: 130, 65, 70 Export,
70 Spezial, 75, 75 Export, 75 Spezial,
85, 85, Antares 110, Auroa 45,
Buffalo 130, Centauro 70, Centurion
75, Condor 55, Corsaro Synchro 70,
Crop 85, Drago 120, Explorer 55,
Falcon, Frutteto 70, Frutteto 2 75 DT,
Galaxy 170, Golden 60
passend zu Steyr: 50, 650, 658, 760,
768, T288, T290
Best. Nr. H 97386 EUR **289,00**



staubdicht, Länge: 56 mm, Innen-Ø: 8,2 mm, Keilriemenbreite: 9,7 mm, Radius: 86 mm, Spannung: 14 V, Stromstärke: 33 A, Typ:1, Winkel: L60°, Scheiben-Ø: 65mm. Passend zu Steyr: Plus-Serie, Jubiläumsserie, Baureihe 13, 8000, 8100-Serie, Zetor: Ur1 Baureihe
Best. Nr. H 25272 EUR **139,00**



passend bei Plus Serie beim Umbau
von Gleichstromlichtmaschine auf
Wechselstrom, Innendurchmesser
8,20 mm, Keilriemenbreite 9,7 mm,
Radius 83,00 mm, Spannung 14
V, Stromstärke 34A, Typ 2, Winkel
L60°, Scheiben ø 62,00 mm, Länge
70,00 mm
passend zu David Brown: 990
passend zu Lindner: 620
passend zu Serie Lindner: 600
passend zu Serie Steyr: Plus Serie
Best. Nr. H 30142 EUR **142,00**




verwendbar anstatt: 64808109,
01221152, 130676, 21221347,
21221373, 21931009, 35000140,
64808010, 64808011, 64808012,
64808100, RTT110A, RTT110AB,
RTT110ABT, UCB400
Best. Nr. H 98371 EUR **22.95**

2 Kreisl Blinkersystem,
Kontrollleuchte rotEinbau-Ø: 26 mm
Anschlüsse: 49a/R/L/54R/54F/L/C/C
verwendbar anstatt Bosch:
0341301001
Best. Nr. H 107633 EUR **36.95**



passend zu Serie Case: D, D
passend zu Steyr: T180, T180, T182,
T182, T188, T188, T288, T288, T290,
T290, T80, T80, T84, T84, T86, T86
verwendbar anstatt Bosch:
0342889101, 0342889101
verwendbar anstatt Case:
T17638R91, T17638R91
verwendbar anstatt Steyr:
1288580046, 1288580046
Best. Nr. H 25303 EUR **55.00**

Passend zu Steyr T80, Ø 70 mm, mit
Vorglühfunktion, 4 Anschlüsse
passend zu Steyr: T180, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr:
11800580114
Best. Nr. H 63075 EUR **59.95**



1 Bettwäsche Farm Trac
Wendebettwäsche in tollem Design!
100 % Baumwolle, trockengeeignet,
waschbar bis 60°C
Größe (cm): 80x80 + 135x200
Best. Nr. H 127016 EUR **34,99**

2 Badetuch Farm Trac
Das unverzichtbare Duschtuch für
echte Traktorfans! 100 % Baumwolle/
Velours. Größe: 75x150 cm
Best. Nr. H 117478 EUR **14,99**

3 Fleecedecke Farm Trac
130/160 cm
Fleece Decke aus 100% Polyester,
Design: Traktor/ Farm, 130 x 160 cm,
trocknergeeignet,
waschbar bis 40°C.
Best. Nr. H 121035 EUR **19,99**

4 Bettwäsche Traktor
Wendebettwäsche aus 100%
Baumwolle, Maße 80x80 + 135x200
cm, trockengeeignet,
Waschbar bis 60°C
Best. Nr. H 127458 EUR **34,99**



5 Traktor Konturenkissen
Perfekt für alle Traktorfans! Das
samtweiche Wendekissen ist aus
100% Polyester. Waschbar bis 30°C.
Größe: 36 x 24 cm
Best. Nr. H 123396 EUR **12,99**



6 Kinder Handschuhe Traktor
Aus dehnbarem und atmungsaktivem
Material, mit PVC-Minipoppen für
perfekten Griff,
bis zu 40°C waschbar.
Größe Best. Nr. EUR
4-6 Jahre H 124329 **5,99**
6-8 Jahre H 124330 **5,99**




7 Brotdose Bauernhof
Mit praktischem Trennfach,
auslaufsicher durch
Doppeldichtlippen und robustem
Klickverschluss,
Farbe: grün 18 x 13 x 7 cm
Best. Nr. H 133409 EUR **8,50**



8 Brett Kinder Traktor
Mit dieser Unterlage macht jedes
Essen Spaß! Brett aus Melamin,
ca.: 24 x 15 x 0,3 cm. Mit Noppen
am Boden gegen das Verrutschen!
Spülmaschinen geeignet.
Best. Nr. H 131071 EUR **6,00**



9 Schlüsselanhänger Metall
'Steyr Logo'
Feinzink-Gusslegierung mit stabilem
Schlüsselring versehen. Maße: ca.
7,5 x 3,8 cm (inkl. Schlüsselring).
Best. Nr. H 119479 EUR **9,99**



11 Blechschild 'Steyr Service'
Steyr-Logo Metallschild mit
Motivprägung, gefertigt im Vintage
Look mit 4 Randlochungen zur
einfachen Montage. Maße: 30x20cm.
Best. Nr. H 119476 EUR **16,95**



12 Blechschild Werkstattregeln
Mit diesem Blechschild weiß jeder,
wo's langgeht. Es bringt mit einem
Augenzwinkern Ordnung in den
Alltag und sorgt für gute Stimmung.
Maße: 20 x 30 cm.
Best. Nr. H 130971 EUR **14,95**



13 Hängeschild Hühner
Frühstück oval
Ob als Dekoration für den
Hühnerstall, das Gartentor oder
die Küche – das Schild passt
überall dorthin, wo das Herz eines
Hühnerfans schlägt.
Maße 18x14cm.
Best. Nr. H 130968 EUR **9,99**



14 Hängeschild Der 4 Affe
Sie kennen die drei Affen: Nichts
sehen, nichts hören, nichts sagen.
Doch heute gibt es einen vierten
– den mit dem Handy in der Hand.
Unser Hängeschild „Der 4. Affe
– Handy“ bringt diese moderne
Realität humorvoll auf den Punkt.
Maße: 18 x 20 cm.
Best. Nr. H 130973 EUR **9,99**



10 Blechschild 'Mein Traktor..'
Nostalgie 28x12cm
Kultiges Metallschild für echte
Traktor Fans. Mit Spruch: Mein
Traktor tropft nicht, er markiert!
Maße: 28x12cm.
Best. Nr. H 120133 EUR **9,99**



15 Blechschild Wo ich Geh und Steh
Das Schild ist die perfekte
Ergänzung für jede Bar, jeden
Partykeller, die Werkstatt, die Garage
oder den Stammtisch. Es verleiht
eine rustikale, humorvolle Note und
schafft eine entspannte Atmosphäre.
Maße: 15x20cm.
Best. Nr. H 130970 EUR **9,99**



16 Wanduhr Kein Bier vor vier
Sie passt für den Partykeller oder
als witziges Geschenk für Freunde.
Material: aus Kunststoff, für 3
Mignon Batterien AA - nicht im
Lieferumfang enthalten.
Maße: D: ca. 32 cm.
Best. Nr. H 127252 EUR **16,95**



17 Uhr mit Tiergeräusche
Bauernhoftiere
Spielt jede Stunde einen anderen
Ton (außer zwischen 22.00 - 05.00).
Damit holst Du Dir ein Stück Natur
nachhause. Die Uhr ist nur für den
Innenbereich geeignet. Maße: Ø
30x4,5cm. Batterien nicht enthalten,
es werden 3xAA benötigt.
Best. Nr. H 112582 EUR **19,95**



18 Uhr mit Vogelrufen
Aus dieser Uhr ertönt jede Stunde
(außer zw. 22.00 u 05.00 Uhr)
ein anderer Vogelruf. Mit Rufen
und Gesang von Fink, Kuckuck,
Kohlmeise, Buntspecht uvm. Die
Uhr ist nur für den Innenbereich
geeignet. Maße: Ø 30x4,5cm.
Batterien nicht enthalten, es werden
3xAA benötigt.
Best. Nr. H 122802 EUR **19,95**



BESTSELLER

1 Pferdesalbe

Immer mehr Menschen entdecken die belebende Wirkung von Rosmarin, Arnika und Rosskastanie und genießen den Frische-Effekt des Menthols. 500 ml Dose

Best. Nr. H 48981 EUR 16,99

Pferdesalbe CARE

Inhalt	Best. Nr.	EUR
200ml	H 117394	9,99
500 ml	H 117393	17,95

2 Teufelssalbe Pflegegel Heiß

Ist ein intensiv wärmendes Pflegegel mit der natürlichen Kraft der Teufelskrallen und der Brennnessel. Inhalt 200 ml

Best. Nr. H 66905 EUR 9,99

Teufelssalbe Pflegegel Eis

Ist ein intensiv kühlendes Pflegegel mit der natürlichen Kraft der Teufelskrallen. Mit Menthol-Minzöl. Inhalt 200 ml.

Best. Nr. H 66906 EUR 9,99

3 Rotes Weinlaubgel

Belebt Beine und Füße bei Schweregefühl und Müdigkeit. Aus Extrakten der roten Weinrebe, angereichert mit hochwertigem Minzöl und wertvoller Rosskastanie. Wirkt spürbar vitalisierend und angenehm erfrischend. 200 ml.

Best. Nr. H 67900 EUR 9,99

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



13 Hausschuh Kork Arizona schwarz für schlanke & schmale Füße

Der BIRKENSTOCK Arizona ist ein echter Klassiker, der Männer und Frauen seit Jahrzehnten begeistert. Die schlichte Sandale mit den zwei Riemen steht für zeitloses Design und hat sich längst zu einem komfortablen Kultschuh entwickelt. Das Obermaterial besteht aus dem hautfreundlichen und strapazierfähigen Synthetikmaterial Birko-Flor®. Gr. 36-43.

Best. Nr. H 80949 EUR 79,95

Hausschuh Kork Arizona schwarz für normale & kräftige Füße

Gr. 39-48.
Best. Nr. H 80952 EUR 79,95

4 Melkers Original Ringelblume

Ist vielfach bewährt in der Alten- und Krankenpflege und eignet sich besonders zur Nachbehandlung von Wunden. Es pflegt beanspruchte Hände und Füße und wirkt trockenen Ellenbogen und Hornhaut entgegen. Inhalt 250 ml.

Best. Nr. H 48985 EUR 9,99

5 Stutenmilch Pflegecreme

Hergestellt aus wertvollen Inhaltsstoffen der Stutenmilch. Zur Pflege erschlaffender Haut im Gesicht und Halsbereich. In der Medizin wurden mit Stutenmilch sehr gute Erfahrungen bei der Regeneration von geschädigtem Gewebe gemacht. Inhalt 125ml.

Best. Nr. H 73123 EUR 16,95

6 Lanosept Ringelblumen Creme

Diese hochwertige Creme zeichnet sich durch ihr schnelles Einziehvermögen und dem Mattcreme-Effekt aus. Inhalt 150 ml

Best. Nr. H 34676 EUR 18,95

7 Franzbranntwein Arnika und Menthol

Wirkt kühlend, erfrischend und kräftigend. Nach uralten Rezepten hergestelltes Hausmittel aus reinem Alkohol, Arnikaextrakt, Menthol, Kampher und echtem Weingelägerdestillat. Inhalt 250 ml.

Best. Nr. H 102396 EUR 11,95

Inhalt 500 ml

Best. Nr. H 102397 EUR 19,95



14 Wärmeflasche 1,75 Liter

Best. Nr. H 73263 EUR 7,99



15 Gummidrops Spitzwegerich Zitronen 100g

Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Der Spitzwegerich wirkt wohltuend auf Hals und Rachen. Zuckerfrei, vegan und bereits für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Inhalt: 100g.

Best. Nr. H 133224 EUR 4,99

8 Muskel Gel Arnika und Menthol

Es ist zur Massage bei Muskelkater bestens geeignet und wirkt kühlend, erfrischend und kräftigend.

Inhalt 75 ml.

Best. Nr. H 102389 EUR 8,99

9 Latschenkiefer Murmeltieröl Salbe 150 ml

Hilft bei Müdigkeit und Abgespanntheit von überbeanspruchten Körperpartien. Sie eignet sich hervorragend zur Erfrischung und Belebung nach der Arbeit. Inhalt 150 ml.

Best. Nr. H 102435 EUR 23,95

10 Lanosept Johanniskraut Creme

Beruhigende Wirkung durch das Johanniskraut. Der leicht fettende Effekt und das gute Feuchthaltevermögen der Creme wird durch Johanniskraut-, Jojoba- und Avocadoöl, Bienenwachs, Vitamin E erzielt. Inhalt 150 ml.

Best. Nr. H 34677 EUR 18,95



16 Flüssigseife Florex Eisenkraut 500ml

Ideale Lösung für häufiges Händewaschen mit den gleichen schonenden und pflegenden Inhaltsstoffe wie die Florex Schafmilchseifen. Besonders mild und cremig!!

Best. Nr. H 17318 EUR 10,95

17 Raumduft mit Stäbchen Florex Zirbe 100ml

Erfüllt jeden Raum mit einer angenehmen Stimmung und verwandelt Ihr Zuhause in eine Wohlfühlzone! Glas 100 ml + Holzstäbchen inkl. Anleitung.

Best. Nr. H 111452 EUR 15,95



18 Schuhlöffelset Edelstahl

2-teilig.
Best. Nr. H 116795 EUR 6,99

11 Murmeltiersalbe 100ml

Sehr wertvoll ist das Fett der Murmeltiere, welches wegen seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften für wohltuende Erleichterung bei Überbeanspruchung von Muskeln und Gelenken sorgt. Zusätzlich wird die Haut gut durchblutet.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
100 ml	H 112835	17,99
250 ml	H 122995	39,99

12 Lärchenpechsalbe

Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich von Wunden, bis Gelenks- und Nervenschmerzen. Auch bei Prellungen, stumpfen Verletzungen, bei Entzündungen und Erkältungskrankheiten wird sie verwendet. So zieht die Pechsalbe den Splitter aus der Hand oder den Stachel aus dem Fuß, lindert Schmerzen bei Rheuma und Gicht. Heilt Schnitte und Schürfwunden und bringt kleine Abszesse zur Abheilung.

Gewicht (g)	Best. Nr.	EUR
25	H 121819	19,95
50	H 121820	33,90



19 Geschenkbbox Florex Holz mit Motiv 'Zirbe'

Holzbox mit Motiv "Zirbe" gefüllt mit: Schafmilchseife Zirbe eckig 100g-Pflegeshampoo HairundBody Zirbe 75ml- Lippenbalsam Zirbe 10ml

Best. Nr. H 111450 EUR 19,95



20 Personenwaage mechanisch bis 130 kg

Die Personenwaage hat eine Tragkraft von 130 kg und eine Auflösung von 1kg. Farbe: Schwarz. Maße: 31,8 x 30,9 x 5,2 cm.

Best. Nr. H 128091 EUR 29,95



AKTION

1 Heißgetränkeautomat Edelstahl ca. 27l

Zum Erwärmen und Warmhalten von Getränken. Auch verwendbar zum Einkochen von Früchten und Gemüse und Kochtopf für Suppe, Eintopf oder Gulasch. Ablaufhahn zum Abfüllen von Getränken, Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, wärmeisolierte Griffe, Überhitzungsschutz, Leistung 2500 Watt, Inhalt: ca. 27l, Maße: 48x48,2x43 cm.

Best. Nr. H 100555

statt 119,90

EUR

99,99

Heißgetränkeautomat Edelstahl 6,8l

Leistung 950 Watt, Inhalt: 6,8l, Maße: 30x42,5x30 cm.

Best. Nr. H 100554

statt 69,99

EUR

59,99



ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH



AKTION
statt 119,99
nur 99,99

4 Dörrautomat DA 650

Stabiles, doppelwandiges Edelstahl Gehäuse, große Dörrfläche 0,5 m², elektronische Bedienung über Touch Control Sensoren, LED-Display, 99 Stunden Zeitschaltuhr, automatische Abschaltfunktion mit Signalton, sehr leise, gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Ebenen, Temperatur von 35 °C bis 75 °C einstellbar, Überhitzungsschutz, extra langes XL-Kabel (1,9 m).

Inklusive: 7 robuste Edelstahl Dörretablets (27,5 x 25,0 cm), 1 Dörrgitter, 1 Dörrunterlage Maße: 29x42x27,5 cm. Leistung: 600 Watt.

Best. Nr. H 128045 EUR 199,99

5 Dörrautomat DA 350

Eignet sich perfekt zum schonenden Trocknen von Obst, Gemüse, Kräutern, Pilzen und mehr. Die Dörretagen sind mit feinmaschigen Gittern aus hygienischem Edelstahl ausgestattet und sogar höhenverstellbar. Dörretagen und Deckel abnehmbar, BPA-frei, Temperaturwahl von 35 °C bis 75 °C, energiesparend und leise im Betrieb, gleichmäßige Temperaturverteilung durch optimale Luftzirkulation, LCD-Display. Auch zum Auftauen geeignet automatische Abschaltung, Maße: 29x31x26cm.

Best. Nr. H 116145

EUR 99,99

Ratgeber
Einkochen leicht
gemacht



8 Universaltopf aus Edelstahl

Edelstahltopf mit Glasdeckel, oben hochglanz poliert und unten matt gebürstet. Verkapselter Boden: 6 mm Alu für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Hervorragend geeignet für Eintöpfe und Suppen. Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
15 L	H 117636	59,99
20 L	H 117637	69,99



9 Entsafter aus Edelstahl

Entsaften von Früchten leicht gemacht! Erhalten Sie Vitamine und Mineralstoffe und genießen Sie ohne Konservierungsstoffe. Mit verkapseltem Sandwichboden und Glasdeckel mit Entlüftungslöcher. Der Dampfentsafter ist für alle Herdarten geeignet - auch Induktion, inkl. Abfüllschlauch mit Klemme, Maße: Ø 25 cm, Inhalt Wassertopf 5l, Inhalt Entsafteraufsatz ca. 8l.

Best. Nr. H 62180 EUR 39,99

BIELMEIER

BIELMEIER
MADE IN GERMANY

NEU



3 Einkochautomat Edelstahl 29 lt. mit Zeituhr und Hahn 1/2"

Ideal zum Einkochen, Warmhalten und Ausschenken von Heißgetränken. Die automatische Zeitschaltuhr und der Präzisionsthermostat sorgen für zuverlässige Ergebnisse. 29 Liter Volumen, 1800 Watt Leistung, Edelstahl 18/10, Edelstahl-Auslaufhahn 1/2", Einkochautomatik, Überhitzungs- und Trockengehschutz.

Best. Nr. H 134533

EUR 229,99

Frachtpauschale: 10,00

Zur gesamten
Auswahl an
Bielmeier
Einkochautomaten



BIELMEIER



NEU

6 Einkochautomat Emaille rot 9 lt

Ideal zum Einkochen, Erwärmen und Warmhalten kleinerer Mengen. Die säurefeste Emaille-Ausführung unterstützt eine langlebige Nutzung und gleichmäßige Temperaturführung. 9 Liter Volumen, 1000 Watt Leistung, Regelthermostat 30 °C bis Kochen, Überhitzungsschutz, geschlossener Boden, Made in Germany.

Best. Nr. H 134555 EUR 109,99

Frachtpauschale: 10,00



+ 499
Punkte

AKTION

7 Einzelkochplatte XXL, 22cm

Die extra große, langlebige Gussheizplatte mit einem Durchmesser von 22cm sorgt für beste Wärmeverteilung und ist für alle Topfarten geeignet. Die Temperaturregelung erfolgt leistungsgesteuert über einen 7-Takt Schalter. 230 V ~ 2000 W, Edelstahl, hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl gebürstet, mit Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, Maße: 28 x 31,5 x 8 cm.

Best. Nr. H 112339

statt 109,90 EUR

99,99



10 Haltbar machen - Gemüse, Kräuter, Pilze

Über 150 Rezepte beweisen, dass haltbar Machen weit über Essiggurken, Sauerkraut und Chutney hinausgeht. 192 Seiten.

Best. Nr. H 115292 EUR 22,00



NEU

1 Einkochglas 6-tlg.

Mit Schraubdeckel im Karo-Design.

Inhalt (L)	Stück	Best. Nr.	EUR
41 ml	8-teilig	H 128006	5,99
212 ml	6-teilig	H 128007	4,99
370 ml	6-teilig	H 128008	5,99
580 ml	6-teilig	H 128009	8,99
720 ml	6-teilig	H 128010	8,99

2 Saftflasche karo/rot 6tlg.

Deckel im Karo Design. Deckelgröße: TO43. Material: Glas.

Inhalt (L)	Stück	Best. Nr.	EUR
0,25	6-teilig	H 127941	5,99
0,5	6-teilig	H 127942	9,99
1	6-teilig	H 127944	12,99

3 Flasche mit Kunststoff-Schraubverschluss

Geschmacksneutral und erhält das volle Aroma. Der Schraubverschluss schließt dicht und verhindert Auslaufen. Leicht zu reinigen.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
0,25 l	H 77781	1,79
0,35 l	H 77782	2,69
0,5 l	H 39297	2,79
1 l	H 39296	2,99

4 Flasche mit Bügelverschluss

Für selbstgemachte Säfte oder Schnäpse, mit Bügelverschluss.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
0,25 l	H 67012	3,99
0,5 l	H 67013	3,99
1 l	H 26712	3,99

5 Flasche mit Bügelverschluss

5 Liter Flasche aus robusten Glas. Maße: Ø 18mm, Höhe: 370mm.

Best. Nr. H 126122 EUR 12,99



7 Zwetschken / Pflaumentsteiner Leifheit

Best. Nr. H 126623 EUR 14,99

8 Deckelöffner Leifheit

Edelstahl Best. Nr. H 126635 EUR 19,99

9 Apfelter Leifheit

Best. Nr. H 126624 EUR 16,99



13 Trichter aus Edelstahl

Ideal zum Abfüllen von Marmelade oder anderem Eingemachten, mit extra breiter Öffnung, wärmeisolierte und rutschfeste Griffe. Maße: ca. Ø: 13cm Innen x H: 6,5cm und Tülle: Ø 4cm.

Best. Nr. H 116691 EUR 9,99

Inhalt (ml)	Best. Nr.	EUR
1000	H 133961	26,99
250	H 133959	16,99
500	H 133960	19,99



10 Passiertuch

Aus einem Spezialvlies – für das Passieren von Früchten, zur Klärung von Suppen, Soßen und Brühen geeignet. Waschbar bis 60° und wieder verwendbar. Maße: 75 x 75 cm.

Best. Nr. H 24948 EUR 9,99



+ 249 Punkte

11 Fruchtbeerenpresse

Mechanisches Handgerät für die Gewinnung von Säften und Püree von fruchthaltigen Beeren und Trauben. Mit Stampfer aus Kunststoff und Schraubzwinge zur Befestigung am Tisch. Nicht spülmaschinengeeignet.

Material: Grauguss Best. Nr. H 17063 EUR 49,99

Nr Passiermaschine mit 3 Einsätzen

Material: Rostfreier Edelstahl, mit 3 auswechselbaren Lochscheiben (2mm, 3mm und 6mm) und wirkungsvollem Abstreifer am äußeren Boden. Mit Auflageraster zum Entsaften und Pürieren Ø oben: ca. 24cm, unten 13,5cm.

Best. Nr. H 23912 EUR 29,99



AKTION statt 39,99 nur 29,99



14 Krautreibe zwei Messer 25x13cm

Die Krauthobel aus Holz mit zwei scharfen Messern ist das perfekte Küchenwerkzeug für alle, die frisches Kraut schnell und mühelos zerkleinern möchten. Die langlebigen Klingen garantieren präzise Schnitte und maximale Effizienz. Maße: 35,5 x 14 x 3,5 cm

Best. Nr. H 126609 EUR 16,99

15 Krautreibe drei Messer 44x15cm

Best. Nr. H 126610 EUR 19,99

16 Krauthobel

Massiver Hobel mit 3 rostfreien Edelstahlmessern. Hergestellt aus Buchenholz. Schnittstärke: 2-3 mm. Maße Außen 40x15,5x7 cm

Größe (cm)	Best. Nr.	EUR
40 x 15	H 62181	49,99
60 x 23	H 14790	69,99
80 x 30	H 62182	89,99

17 Krautstampfer

Die absolut richtige Hilfe um das Kraut fest in den Gärtopf zu stampfen! Ø 6 cm, Länge 61 cm.

Best. Nr. H 62183 EUR 16,99



18 Sauerkraut

Tradition - Gesundheit - Rezepte!

125 Seiten Best. Nr. H 55220 EUR 13,30

19 Gärtopf-Mini inkl. Stein creme

Zum Konservieren von Kraut und Gemüse. Die Milchsäuregärung ist die einzige Konservierungsmethode, bei der alle natürlichen Bestandteile der Pflanze erhalten bleiben. Sie macht Lebensmittel haltbar und verbessert gleichzeitig die Qualität. Komplett mit Beschwerungsstein und Deckel.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
2 Liter	H 112133	29,99
3 Liter	H 112134	39,99
4 Liter	H 112135	49,99



20 Gärtopf

Aus echtem Steinzeug zum Konservieren von Kraut und Gemüse. Lange Lebensdauer, Geschmackneutralität und problemlose Pflege sind die Kennzeichen dieser Töpfe. Die Milchsäuregärung ist die einzige Konservierungsmethode, bei der alle natürlichen Bestandteile der Pflanze erhalten bleiben. Sie macht Lebensmittel haltbar und verbessert gleichzeitig die Qualität. Komplett mit Beschwerungsstein und Deckel.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
10 Liter	H 17950	69,99
15 Liter	H 62201	79,99
20 Liter	H 26714	99,99
30 Liter	H 19436	129,90
5 Liter	H 62200	59,99

Frachtpauschale: 19,00



1 Joghurt & Frischkäsebereiter

Das Gerät verfügt über 4 voreingestellte Programme mit unterschiedlichen Temperaturen für: Naturjoghurt, Joghurt vegan/laktosefrei, Frischkäse, Kräuter-Extrakt. Lieferumfang - 4 Keramik Portionsbecher à 125 ml, 2 XXL Glasbehälter à 1,2 Liter, jeweils mit Deckel. Technische Daten: 230 V ~ 20 W, hochwertiges, doppelwandiges Gehäuse, Innenbehälter aus Edelstahl, übersichtliches LED-Display, Programmdauer individuell einstellbar, z.B. für Sauerteig, 24 Stunden Zeitschaltuhr mit Überhitzungsschutz, abnehmbares Netzkabel. Maße Ø 19,4 x 18,5 cm. Best. Nr. H 112335 EUR **79,99**

2 Vakuumiergerät VAC 385

Einhandbedienung, integriertes Rollenfach mit Schneidmesser, vollautomatisch und manuell absaugen und versiegeln, intelligente Versiegelungsdaueranpassung, auch für Langzeitbetrieb und zum Vakuumieren von Behältern, herausnehmbarer Vakuumkammer-Einsatz - für einfache Reinigung, stabile Versiegelungsnaht mit 2,5 mm Stärke, inklusive 10 Folienbeutel, 1 Folienrolle, Vakuumschlauch für Vakuumbehälter, Technische Daten: Leistung: 230V 120W, Material Gehäuse: Edelstahl/Kunststoff, Pumpleistung: 12l/min., Folienbreite 30cm Best. Nr. H 116147 EUR **119,90**

3 Fleischwolf Kenwood MG510

Leistungstarker Metall-Standfleischwolf der Größe Nr. 8 für vielseitigen Einsatz im Haushalt. Leistung 1.600 Watt, widerstandsfähige Metallschnecke, 4 flügeliges Messer, 3 Lochscheiben (8 mm, 4,5 mm, 3 mm), 1 Stopfer, 2 Wurstfüllrohre, 1 Kebbe-Vorsatz, Einfüllschale aus Metall mit Abdeckhaube, Füllmenge: 2kg/Minute Best. Nr. H 50985 EUR **199,90**

Fleischwolf Kenwood MG700

Ohne Abbildung. 3 kg/min. Verarbeitungsmenge, 2000 Watt Leistung. Best. Nr. H 75223 EUR **329,00**

4 Wasserkocher inox/schwarz WKS 3692

Einfache Handhabung, kabellose Technik, Einhandbedienung zu. 220-240V, 1850-2200 W. Füllmenge bis zu 1,5 Liter. Best. Nr. H 120966 EUR **24,99**



5 Kontaktgriller KG 2410

Mit der Kombination aus Grill und Toaster können Sie auch im Handumdrehen gesunde Mahlzeiten zubereiten! Ausgestattet mit fünf Grillstufen kann die Temperatur je nach Bedarf eingestellt werden. Eine Aufheizkontrollleuchte zeigt an, wann das Gerät einsatzbereit ist. Maße: 39,5 x 11,5 x 31,5 cm. Leistung: 1700 Watt. Best. Nr. H 127007 EUR **49,99**



6 Allerschneider Classic C20

Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm, Massive, bruch sichere Glasbodenplatte, Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, Kindersicherung durch Einschaltssicherung, Kabelfach, Schlitten mit Edelstahlaufleger, Vollmetallausführung, freitragend, Restehalter, Kunststofftablett Ø 170 mm, Wellenschliffmesser aus Edelstahl, ideal für harte Brotkrusten, Wurst oder Käse, Flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei Best. Nr. H 17559 EUR **299,90**

7 Messerschärfer Diamant CC120 Chfs Choice

Hochleistungsmotor 230 V, 75W, 3-Stufen-Winkelschliff: Vorschärfen, Schärfen, Abziehen, für alle glatten und gezahnten Haushalts- und Gewerbmesser, diamantbeschichtete Schleif- und Keramikscheiben. LxBxH: 25,00x11,2x11,00 cm, ca. 2,04 kg. Best. Nr. H 109513 EUR **269,90**

8 Diamant-Hand-Messerschärfer Pronto

Mit 2 Bearbeitungsstufen: Schärfen und Abziehen, für alle glatten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbmesser. Diamantbeschichtete Schleifkörper, korrekte Schleifwinkel durch Rollenführung. LxBxH 17,5x5,5x5,5 cm, Gewicht ca. 0,3 kg. Best. Nr. H 45937 EUR **59,99**



9 Doppelkochplatte weiß Leistung 2250W

Praktische Doppelkochplatte mit Leistung: ca. 1500 + 750 Watt. Kochfelder mit Durchmesser 18cm und 15cm und einer stufenlosen Temperatureinstellung durch ein Thermostat mit Kontrollleuchte. Mit einer hitzebeständigen Lackierung und automatischer Sicherheitsabschaltung. Mit rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand. Maße Gerät: LxBxH 47x28x7,7 cm. Best. Nr. H 122545 EUR **39,99**



10 Einzelkochplatte weiß Leistung 1500W

Praktische Kochplatte mit Leistung: ca. 1500 Watt. Kochfeld mit Durchmesser 18cm. Maße Gerät: LxBxH 24,5x28,6x8,4 cm. Best. Nr. H 122544 EUR **24,99**



+ 299 Punkte

11 Edelstahl Fritteuse 3 Liter

2000 Watt Leistung. Edelstahlgehäuse mit herausnehmbarem Fettbehälter, emailliert. Frittierkorb (24,5x14x9cm) und Fettbehälter sind spülmaschinengeeignet. Mit einstellbarem Temperaturregler bis 190° C und abnehmbarem Edelstahl-Staubschutzdeckel mit Sichtfenster uvm. Maße: ca. 44x25x25 cm. Best. Nr. H 112514 EUR **59,99**



12 Stabmixer Kenwood Triblade XL HBM40.002WH

Bietet hochwertige Leistung mit dem Triblade XL Schaft. Inklusive Edelstahl-Schneebesen und Mixbecher. Technische Daten: 20% längerer Schaft - größere Mengen auf einmal mixen, eine Geschwindigkeit + Turbostufe, leistungsstarker 850 Watt Motor, inkl. 0,5 L Mixbecher aus Kunststoff, mit Messskala und Ausgießer, Maße: 32x30x12 (LxHxB). Best. Nr. H 116925 EUR **69,99**



RIESS

+ 224 Punkte

BESTSELLER

1 Original Eisenpfanne Tirol

Seit Jahrhunderten bewährt! Eisenpfannen sind hoch erhitzen und geben die Hitze möglichst unvermindert an das Bratgut ab - somit werden beste Bratergebnisse erreicht. Keine andere Pfanne reicht an die alte, naturbelassene Eisenpfanne heran. Eisenpfannen sind preiswert und zudem sehr lange haltbar. Die Eisenpfanne Tirol von Riess überzeugt durch ihren hohen Rand, ist für alle Herdarten und sogar für das offene Feuer geeignet.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
Ø 20 cm	H 57930	39,99
Ø 24 cm	H 57931	44,99
Ø 28 cm	H 57932	56,99
Ø 32 cm	H 57933	66,99
Ø 40 cm	H 57934	79,99

2 Doppelbratpfanne 37 x 26 cm

Herrliche Braten und Schmorgerichte werden perfekt in dieser Bratpfanne mit Deckel zubereitet. Verwendet man die beiden Teile separat, sind sie auch für süße und herzhaften Aufläufe und ähnliches zu verwenden. Mit zwei emaillierten Griffen für einfaches Hantieren. Für alle Herdarten (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, offenes Feuer) geeignet. Schnitt- und kratzfest uvm. Außenmaße mit Griff 43,5x25,6cm

Best. Nr. H 20713 EUR 79,99



AKTION
statt 139,90
nur 129,90

7 Trommelreibe Alu Gourmet

Aus stabilen Aluminiumguss-Gehäuse mit einem noch besseren Stand durch den neuen Saugfuß. Der Stößel ist einfach zu reinigen und bei den neuen Edelstahltrommeln wurde die Schärfe verbessert. Schnell und unkompliziert Gemüse schneiden, reiben und raspeln. Jede Trommelreibe wird mit einer feinen und einer groben Reibetrommel sowie mit einer Scheibentrommel geliefert. Zusätzlich sind eine Püree-Trommel, eine Bircher Müsli-Trommel sowie eine Julienne-Trommel erhältlich.

Best. Nr. H 123666 EUR 129,90



12 Paniersteg 3 tlg. Edelstahl

Optimaler Küchenhelfer: Kein Kleckern zwischen den Behältern, können separat ineinander gehängt werden, platzsparend und stapelbar. Maße: ca. 22 x 15 x 3cm. Größen, Maße und Farben können je nach Produktion leicht abweichen.

Best. Nr. H 116692 EUR 16,99



3 Schmorpfanne Riess mit Glasdeckel

Oma's runde Schmorpfanne mit hohem Rand und ihren zwei Tragegriffen ist perfekt für alle Schmorgerichte und zum Dünsten von Gemüse oder Fleisch geeignet. Sie kann auch bei hoher Hitze in den Backofen gestellt werden. Hitzebeständig bis 450°C - maximal empfohlene Betriebstemperatur bei 220°. Schnitt- und kratzfest, leicht zu reinigen und für alle Herdarten (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, offenes Feuer) geeignet.

Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
240	H 117800	59,99
280	H 117801	69,99



8 Obst und Gemüse Hobel Kemat Profi Edelstahl

Extra starke Ausführung - Für Scheiben und Julienne ohne Klingenwechsel - Resthalter mit inkludiertem Fingerschutz - Stellknopf zum einfachen Einstellen - Scheiben von 1 mm bis 9 mm Stärke - 4,5 mm und 9 mm Gemüsestifte (Julienne) - Robust durch Edelstahl Rostfrei - Einfache Bedienung und Reinigung

Best. Nr. H 123427 EUR 45,99



10 Kartoffel- und Spätzlepresse

Kartoffel- und Spätzlepresse mit 3 verschiedenen Lochscheiben, aus Edelstahl. Maße: ca. 28,5 x 9 x 11,2cm. Best. Nr. H 116690 EUR 25,99



4 Schnitzel- oder Krapfenpfanne Riess

Aus Schwarzemal mit Henkel. Ideal auch zum Krapfen Herausbacken. Für den kleinen und großen Haushalt. Auch für Induktion geeignet!

Ausführung	Höhe	Best. Nr.	EUR
Ø 24 cm	65 mm	H 26453	44,99
Ø 30 cm	75 mm	H 26454	49,99



9 Messerschärfer CC82EU Hybrid

Einfach. Sicher. Scharf. Messer schärfen im optimalen 20°-Winkel. Die feste Winkelführung sorgt für konstante, ultrascharfe Ergebnisse. Geeignet für Küchen-, Jagd-, Outdoor- und Gewerbenesser. Diamantbeschichtete Schärfscheiben. Auch für gezahnte Messer geeignet.

Best. Nr. H 132741 EUR 109,90



11 Vorratsdosen aus Glas 3er Set

Inklusive Deckel. Mit praktischem e-fach-Klickverschluss und Dichtungsring für auslaufsicheren Transport mit Mikrowellenabdichtung. Temperaturbeständigkeit: von -20°C - 300°C. Ohne Deckel auch im Backofen verwendbar. Maße: klein 21 x 15,8 x 7 cm mittel: 18,1 x 13,7 x 6,4 cm groß: 15,3 x 11,6 x 5,8 cm

Best. Nr. H 123707 EUR 14,99

TOPQUALITÄT

13 Alleschneider Metall silber AS 500

Die Schneidmaschine ist ein leistungsstarker Alleschneider, der durch seine robuste Metallkonstruktion und das 19 cm Edelstahl Universalmesser besticht. Mit einer präzisen Schnittbreiteneinstellung von 0 bis 15 mm und einem leichtgängigen Schlitten garantiert sie exakte Ergebnisse. Mit Resthalter, rutschfest durch Gummifüße, leichtgängiger Schlitten. Schnittbreite: 0-15 mm. Maße: 37,5 x 26,00 x 23,5 cm. Leistung: 150 Watt.

Best. Nr. H 127010 EUR 69,99



+ 349 Punkte



WALDNER
GETREIDEMÜHLEN



3 Back und Nudelbrett Waldner
Eine große Hilfe beim Brot und Kekse Backen oder bei der Herstellung von Nudeln! Aus Buche und Linde hergestellt.

Größe	Best. Nr.	EUR
60x40 cm	H 68488	49,99
70x46 cm	H 68490	59,99
80x52 cm	H 127857	79,99

4 Zirbenbrottdose Waldner Mini

Aus hochwertigem, heimischen Zirbenholz - wirkt antibakteriell! Durch die Leisten am Innenboden liegt das Brot nicht direkt am Boden auf. Eine optimale Luftzirkulation ist dadurch gewährleistet. Die Brottdosen werden ohne jegliches Metall gefertigt. Außenmaße H/T/B: 13,5 / 25,5 / 33,5 cm

Best. Nr. H 111235 EUR 124,90

Zirbenbrottdose Waldner Maxi

Außenmaße H/T/B: 13,5 / 28 / 43 cm
Best. Nr. H 111236 EUR 149,90



11 Küchenwaage digital bis 15kg Glas schwarz

Edle Küchenwaage mit bis zu 15kg Wiegebereich aus schwarzem Glas. Maße: 21,8x21,8x3,4cm. Batterien 2 AAA enthalten.
Best. Nr. H 123430 EUR 25,99



18 Nussreibe Kelomat Maxi

Hochwertige Nussreibe Maxi in Topmarkenqualität von KELOMAT. Schneidtrommel fein aus Edelstahl. Rostfrei. Leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet. Schraubzwinge zum stabilen Fixieren. Maße: Höhe ca. 26cm, Breite: ca. 9cm.
Best. Nr. H 106350 EUR 28,99



5 Brotstempel Waldner groß 7 cm

Best. Nr. H 24773 EUR 29,99

Brotstempel Waldner klein 5 cm

Best. Nr. H 24772 EUR 28,99

6 Getreidemühle Fidibus 21 250Watt

Leicht zu bedienen, ein Drehen des Trichters genügt, um die gewünschte Feinheit einzustellen. Technische Daten: 250 Watt Motorleistung, mahlt 100 Gramm Weizen pro Minute, bei größerer Einstellung die mehrfache Menge, Trichterfüllmenge: 850 g (Weizen), Mahlwerk: Korund/Keramik stufenlos einstellbar, Gewicht: 6,2 kg, HxBxT: 32,4 cm x 15,3 cm x 21,3 cm, Unterstellhöhe für Schüssel: 11,6 cm, 12 Jahre Garantie bei privater Nutzung!
Best. Nr. H 115611 EUR 319,90



KENWOOD

+ 199 Punkte

12 Handmixer Kenwood HMP30. AOWH

Kompakt, leicht und bestens geeignet um tolle und schnelle Ergebnisse zu erzielen. Der leistungsstärkste Kenwood Handmixer mit 450 Watt Leistung bietet hohe Effizienz und Komfort. Der kompakte Handmixer ist leicht zu verstauen und einfach zu handhaben. Durch das geradlinige Design muss der Handmixer kaum gereinigt werden. Inkl. Teighaken und Schneebesens. Farbe: weiß
Best. Nr. H 108513 EUR 39,99



19 Springform eckig

Antihaft Beschichtung, Auslaufschutz, leichte Reinigung, temperaturbeständig bis +230°C, 5 Jahre Garantie. Maße: 38x25x7 cm.
Best. Nr. H 101326 EUR 29,99



7 Backblechroller Buche

Aus Buchenholz mit konisch laufender Walze Ø: 7,2 cm.
Best. Nr. H 104543 EUR 6,99

8 Teigabstecher 15x11cm

Rostfrei, matt, mit Maßeinheit.
Best. Nr. H 120791 EUR 8,99

9 Ausstecher-Set Bauernhof

5tlg., aus Edelstahl, versch. Größen, spülmaschinengeeignet, Motive: Kuh, Hund, Henne, Traktor, Schwein, silber. Maße ca. 99x57,1x25mm
Best. Nr. H 119038 EUR 7,99



10 Teigtuch aus Leinen 50x60cm

100% Bäckerleinen aus Österreich. Eingesetzt während der Ruhezeit bzw. Gare verhindert das Teigtuch das Austrocknen des Teigs. Waschbar bei 60 Grad. Maße: 50cm x 60cm
Best. Nr. H 124229 EUR 19,99



13 Sauerteig 300g Dose

Roggenvollkorn-Sauerteig für aromatischen Geschmack und rustikale Krume. Anstelle von frischem Sauerteig in Rezepten verwendbar.
Best. Nr. H 124764 EUR 13,99



14 Backmalz 300g Dose

Für optimale Krustenrösche und perfekte Bräunung. Durch die Zugabe von ca. 30 g Backmalz (enzymaktiv) auf 1 kg Mehl entfalten Kleingebäcke, Brötchen, Brezeln und Hefebäck ihr volles Aroma, erhalten ein verbessertes Volumen und bleiben lange knusprig.
Best. Nr. H 124763 EUR 13,99



20 Hefeteigschüssel

Aus Kunststoff, mit Plopp-Effekt und Messskala auch als Frischhaltegeschüssel verwendbar, Deckel schließt fest, Ø: 32 cm, Inhalt: 6 l.
Best. Nr. H 14673 EUR 9,99



1 Osttiroler Getreidemühle Waldner SILENCE - BUCHE

Dieses besonders leise und schlichte Mahlgerät ist ein Trumpf für jeden Haushalt. Holzart (Massivholz): Buche, Mahlleistung fein: 130 g/min, Mahlstein: 90 mm, Trichterfüllmenge: 1200 g, Maße: HxTxB: 36x19x19 cm, Motor: 360 Watt, Gewicht: 9 kg, Mahlstein: Edelkorund und Keramik selbst schärfend, Mahlkammer: selbst reinigend, Feinheitsgrad: stufenlos einstellbar durch drehen des Trichters, Industriemotor mit Überlastungsschutz.
Best. Nr. H 69406 EUR 559,90

2 Brotform Peddigrohr rund

Brotformen aus Peddigrohr der perfekte Begleiter durch Ihren Backalltag. Ideal geeignet als Gärförm für Teige, als Brotkorb oder einfach nur für Dekorationszwecke. Höhe 80mm.

Inhalt	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
1000 g	215	H 73481	19,99
1500 g	245	H 73482	21,99
500 g	180	H 73480	17,99



15 Kindergläser "Hoftiere"

3er Set. Inhalt: 205 ml. Material: Glas. Höhe: 10 cm. Breite: 7 cm.
Best. Nr. H 129600 EUR 12,99

16 Kindertischset "Hoftiere"

Länge: 45 cm. Breite: 30 cm.
Best. Nr. H 129593 EUR 6,99

17 Kindertasse "Hoftiere" 0,27 lt

Best. Nr. H 129596 EUR 8,99



1 Holz Kiste

Optimale Lagerung von Zwiebeln, Kartoffel oder Äpfel, ohne dass sie schnell keimen. Dank der offenen Struktur werden diese stets gut ventiliert und bleiben lange Zeit frisch. Durch den schrägen Boden und vorne herausragendem Boden liegt das älteste Obst oder Gemüse vorne. Mehrere Kisten sind übereinander stapelbar.
Maße: L 48,2 x B 39,8 x H 40cm.
Best. Nr. H 116955 EUR 39,99



2 Feuchtigkeitskiller 2 kg

Mit Langzeitwirkung. Schützt Wände vor Feuchtigkeit, Schimmel und Modergeruch. Reicht ca. 4 - 6 Monate für Räume bis 50 m². Umweltfreundlich und laborgeprüft! 26x24x16 cm.
Inhalt: 2 kg
Best. Nr. H 26791 EUR 18,99

Nachfüllpackung

Inhalt: 2 kg
Best. Nr. H 26792 EUR 13,99



3 Wurzel Weg 1500 g

Das hochwirksame Granulat beschleunigt den Zersetzungsprozess des Holzes. Bereits nach wenigen Monaten kann sich der Stumpf zersetzt haben (abhängig von Holzart, Umfang und Tiefe). Unschädlich für das Erdreich, das Granulat wirkt im Boden wie ein Dünger.
Best. Nr. H 114646 EUR 19,99



4 Lupe mit LED Beleuchtung

Eine optimale Universallupe mit 6 LEDs und 2,5-facher Vergrößerung. Mit einem Durchmesser von 8,5 cm hat man ein großes Sichtfeld, mit ihrem geringen Gewicht liegt die Lupe leicht und komfortabel in der Hand, Batterien (2 x AA Batterien) sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Best. Nr. H 123762 EUR 7,99




5 Glastuch Poly Profi 2er Pkg. 50x60cm

Elastisch, mit hoher Saugfähigkeit Waschbar bis 95 °C.
Best. Nr. H 123534 EUR 3,99

6 Kupfertuch ÖKO Premium 1 Stk. 16x16cm

Kratzfreie Scheuerreinigung. Zur Reinigung von Pfannen, Töpfen, Fliesen, Feinstein, Glas etc.. Ideal zur Reinigung von Ceran-Kochfelder und für die Glas- und Fassadenreinigung. "Made in Austria"
Best. Nr. H 123543 EUR 1,99



7 Reinigungstuch SAUGUT 38x38cm

Aus speziellen, ultrafeinen Microfasern mit kurzer, geschlossener Schlingenstruktur. Farbe: grün, waschbar von 40°-95°.
Best. Nr. H 123649 EUR 1,99



12 BrennWolle 34 Stück 450 g

Best. Nr. H 134299 EUR 4,99



13 BrennWürfel natur 64 Stück

Best. Nr. H 134301 EUR 3,99



14 BrennWürfel weiß 48 Stück

Best. Nr. H 134302 EUR 4,99



17 Sitz- und Stehhilfe

Praktische Bügelstehhilfe, höhenverstellbar von ca. 55 bis 73 cm, ideal zum Stehsitzen beim Bügeln, in der Küche oder beim Basteln, platzsparend klappbar.
Best. Nr. H 25913 EUR 49,99



18 Radio-Kassettenrecorder Retro PCR 1980 BT

Kassette abspielen, aufnehmen (auch direkt auf USB/MP3), 4-Band-Radio hören oder per Bluetooth streamen. Mit USB- und TF-Kartenanschluss, eingebautem Mikrofon, 2 VU-Metern und 80 Watt P.M.P.O. Netz- oder Batteriebetrieb (6x D/R20).
Maße: 43 x 23,4 x 11,3 cm.
Best. Nr. H 129700 EUR 89,99



9 Rohrspeed Power Konzentrat 1 L

Beseitigt organische Rückstände wie Haare, Fette, Zellstoff und Hygieneartikel, das Rohr ist schnell und effektiv frei von Verstopfungen. Bitte vor Verwendung Sicherheitshinweise beachten.
Best. Nr. H 106272 EUR 39,99

10 Rohrreinigungskonzentrat JK450 500 ml

Befreit mühelos Rohrleitungen von organischen Stoffen wie Fette, Fleischreste, Haare,... Greift Dichtungen, Kunststoff und Metallleitungen nicht an.
Inhalt Best. Nr. EUR
0,5 L H 58012 19,99
1 L H 130929 29,99



16 BrennTabs 42 Stück 600 g

Best. Nr. H 134300 EUR 4,99



11 Wisch Set Power Clean

Set bestehend aus Bodenwischer Power Clean mit 3-teiligem Stiel, 10-Liter-Eimer und Combi Press Aufsatz. Reinigungsstarker Wischbezug micro duo für eine porentiefen und Hygienische Reinigung. Mit einem 360° Drehgelenk zum Reinigen in Schlangenlinien und flach abwinkelbarem Gelenk zum Reinigen schwer zugänglicher Stellen.
Best. Nr. H 128036 EUR 39,99



20 Saugroboter R201

Für Hartböden und kurzflorige Teppiche. Effizientes 3-Stufen-Reinigungsprogramm. Optimale Ecken- und Kantenreinigung dank extra langer Seitenbürsten. Gummiertes Möbelschutz. Besonders flach zur Reinigung unter Möbeln - nur 7 cm hoch. Treppenstufenerkennung. Praktische LED-Reinigungsanzeige und -Ladekontrollleuchte. Kurze Ladezeit: Max. 6,5 Stunden. Lange Laufzeit: ca. 120 Minuten. Angenehm leise: 65 dB(A). Inkl. Zubehört: Reinigungsbürste, Ersatzfilter, 1 Paar Rundbürsten. Technische Daten: leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku (10,89V, 2.400 mAh), Ladegerät (19V), DC-Motor: max. 10,88 Watt, Saugleistung: 66 mmAq, Staubbehältervolumen: 275 ml. Farbe: graphitgrau. Netto Gewicht: ca. 1,5 kg
Best. Nr. H 113522 EUR 109,90



19 Hydrosauger Starlyf Teleskop

Bürste und Wischer in einem: Fenster einseifen, schrubben und mit dem Wischer streifenfrei abziehen. Hochwertig: Borsten für groben Schmutz und Schaumstoffpads für empfindliche Flächen. Perfekte Dosierung des Reinigungsmittels dank integriertem Seifenspender. Tiefenreinheit für nahezu alle Flächen. Hohe Reichweite dank 7 m Teleskopstange, Gewicht: 3,1 kg
Best. Nr. H 123984 EUR 119,90

BESTSELLER



1 FAIE Malbuch

Die ganze Welt der Landwirtschaft kann nun bei einer Reise durch 60 Seiten Ausmalspaß erlebt werden!
Best. Nr. H 63900 EUR **2,90**



2 Sticker-Lexikon Traktor & Co.

72 Seiten, 216 x 280 mm. Geballte Ladung Wissen und Spaß mit 16 Stickerbögen und über 600 wiederablösbaren Stickern. Inklusive drei Panorama-Seiten zum Selbstgestalten.
Best. Nr. H 109941 EUR **10,30**



NEU



5 Rucksack Traktor grün

Ideal für Kindergarten und Ausflüge mit mehreren Reißverschlussfächern und hohem Tragekomfort. Traktor-Design, 3,6 l Volumen, Polyester, gepolsterte Schultergurte, Brustgurt, Namensschild, Maße 25 x 28 x 18 cm, geeignet für Kinder von 2-5 Jahren.
Best. Nr. H 134877 EUR **44,99**

6 Spieluhr Traktor Grün

Beruhigt Babys mit der Melodie „Old MacDonald Had a Farm“ und lädt zum Kuscheln ein. 15 cm, mechanisches austauschbares Spielwerk, Traktorform, Polyesterfüllung, waschbar bei 30 °C nach Entnahme des Spielwerks, ab Geburt.
Best. Nr. H 134880 EUR **29,99**



Betreten der Baustelle nur für Kinder!
Erwachsene ohne Begleitung von Kindern haben keinen Zutritt!

+ 450 Punkte

9 Werkzeugkiste Mega für Kinder

12-teilig. Inhalt: Arbeitshandschuhe Strick, Zwickzange, Hammer, Schutzbrille, Handsäge, Holzwasserwaage, Meterstab, Bauschild, Zimmermannsbleistift, Schraubenzieher Normal+ Kreuzschlitz PH1 und Nägel 2,0 x 3,0 (100 Stück) Achtung: Inhalt kann vom Foto abweichen! Bitte unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen
Best. Nr. H 117634 EUR **89,99**




12 Kindermütze LED Malix

Komfortable Mütze mit abnehmbarer LED-Frontleuchte, wiederaufladbar über einen USB-Stecker. Mit 3 verschiedenen Helligkeitsstufen: sehr hell-mittel-Blinklicht. Strahlweite: ca. 10 Meter, Helligkeit 120 Lumen. Einheitsgröße.
Material: 100% Polyacryl.
Farbe Best. Nr. EUR
blau H 117206 **12,99**
orange H 117207 **12,99**

13 Kindermütze LED mit Reflektionsstreifen

Mit Reflektionsstreifen und herausnehmbarer LED Leuchte (bis 120 Lumen Leuchtstärke), leuchtet ca. 60 min., Akku über USB aufladbar. Material 100% Polyacryl, Handwäsche bis 30°C empfohlen
Farbe Best. Nr. EUR
himmelblau H 131288 **12,99**
pink H 131289 **12,99**
schwarz H 131286 **12,99**



FAIE TIPP



3 BRIXIES Plus Fendt Vario 1052

631 Teile. Ca. 21,5 x 11 x 14,3 cm groß. Ab 8 Jahren. Kleinere Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Best. Nr. H 132444 EUR **79,95**

zum gesamten Klemmbaustein Sortiment



AKTION

4 Lindner

Ferngesteuerter Traktor mit Frontlader, Zweiradantrieb, Standby – Modus, Schaufel heben/ senken/ kippen, realistischer Motor Sound (abschaltbar), Blinker und LED's. Funktionen: Vorwärts/Rückwärts; Links/ Rechts; Stopp. (L x B x H) ca. 42,5 x 17 x 20,5 cm. Benötigte Batterien: 6 x AA (nicht enthalten)
Best. Nr. H 108602
statt 89,99 EUR **79,99**



NEU

7 Fingerpuppen-Handschuh

Fingerpuppen-Handschuh mit fünf Tieren, gestickte Gesichter, hochwertige Stoffe, waschbar bei 30 °C im Schonwaschgang, geeignet von 3 bis 48 Monaten.
Best. Nr. H 134881 EUR **24,99**



8 Matador E222 Baukasten 222tlg.

Fördert kreatives Konstruieren und das Verständnis mechanischer Abläufe durch den Bau funktionsfähiger Modelle. 222 Teile, inkl. Hammer und Zange, 65 Bauteile, Holz aus Österreich, ab 5 Jahren.
Best. Nr. H 134728 EUR **59,99**

10 Leiterwagen/Bollerwagen

Schlichte und stabile Ausführung aus Metall und Holz mit Luftbereifung. Max. Belastbarkeit 100 kg. Maße: 95x61x56,5 cm, Best. Nr. H 4682
statt 109,99 EUR **99,00**
Frachtpauschale: **19,00**



BESTSELLER

11 Kinderstiefel Biene

Stiefel aus Gummi/ Polyester und EVA mit Griffen für leichteres Anziehen
Größe Best. Nr. EUR
25-26 H 131486 **19,99**
27-28 H 131487 **19,99**
29-30 H 131488 **19,99**



14 Regenjacke mit Kapuze

Ideal für Abenteuer im Freien. Wind- und wasserdichtes Material, Reflektorstreifen, Windschutzleiste beim Frontreißverschluss, dermatologisch getestet, waschbar bis 30°C.



15 Regenhose

Hält kleine AbenteuerInnen bei Regen, Wind und Matsch zuverlässig trocken. Wind- und wasserdicht, Reflektorstreifen, verstellbare Fußschlaufe, dermatologisch getestet.

Größe	Jacke blau	Jacke orange	Hose blau	Hose orange	Preis
98/104	128993	128996	129002	129005	19,99
110/116	128994	128997	129003	129006	19,99
122/128	128995	128997	129004	129007	19,99



1 Spielzeug Fosthelm Stihl Wild Kid

Originalgetreue Nachbildung des STIHL Profihelms, ABS-Kunststoff, klappbares Visier, verstellbare Größe, anklappbarer Ohrschutz, keine Schutzfunktion, für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
Best. Nr. H 105050 EUR 33,95



2 Gehörschutz für Kinder

Optimal für Kinder geeigneter Gehörschutz. Ideal für Kinder von 5-12 Jahren. Stufenlos verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel für optimalen Tragekomfort. Ideal für Sport oder Freizeitveranstaltungen aber auch bei lauten Arbeiten in unmittelbarer Nähe.
Best. Nr. H 100935 EUR 15,95



3 Gehörschutzradio mit Bluetooth u. Radio

Musik und Schutz in Einem. Der elektronische Gehörschutz verfügt über eine Dämmung von 29 Dezibel. Durch die elektronische Regelung (Hörmodus) kann sich der Anwender unterhalten ohne den Kopfhörer abnehmen zu müssen. Über Bluetooth lässt sich der Kopfhörer problemlos mit Ihrem Handy verbinden und ermöglicht so das Abhören von Musik oder telefonieren. Das integrierte FM-Radio mit digitaler Frequenzanzeige und automatischem Sendersuchlauf bietet eine hervorragende Empfangs- und Klangqualität. Der Kopfhörer hat AUX Anschluss inkl. Kabel, Lith-Ionen-Akku mit ca. 28 Std Laufzeit und Ladefunktion über mitgeliefertem Micro-USB-Ladekabel. Eigengewicht nur 390g.
Best. Nr. H 124561 EUR 99,95



4 Baseballmütze schwarz

Hochwertige Schirmkappe mit gesticktem Stihl Logo, Universalgröße mit verstellbarem Kopfband
Best. Nr. H 99863 EUR 4,99



5 Kappe Husqvarna Xplorer Mesh

Die Netz Kappe passt immer perfekt - perfekter Sitz mit verstellbarem Klettverschluss und Mesh auf der Rückseite für bessere Belüftung an heißen Sommertagen, Einheitsgröße.
Best. Nr. H 129239 EUR 9,99



6 Spielzeug-Motorsense

Die Stihl Spielzeug-Motorsense funktioniert wie eine echte Motorsense. Für Kinder von 5 bis 10 Jahren. 86 - 107cm. Inkl. Batterien
Best. Nr. H 12277 EUR 39,95

AKTION
statt 24,99
nur **19,99**



7 Traktor Fendt 1050 Vario mit Holzanhängen

Lizenzierte Traktor Fendt 1050 Vario aus Metall und Kunststoff gefertigt. Farbe grün. Länge Traktor 10 cm, insgesamt 28 cm. Altersempfehlung: ab 3 Jahren. Mit Friktion und Holzanhängen, Maßstab 1:32
Best. Nr. H 113420 EUR 19,99



8 Schlüsselanhänger Waldarbeiter

Größe 6 cm
Best. Nr. H 97843 EUR 2,99

9 Schlüsselanhänger

Motorsäge mit Geräusch, ca. 10cm, inkl. Batterien.
Best. Nr. H 28244 EUR 6,99



13 Hosenträger SAUGUT mit Schlaufe

40 mm breite Hosenträger mit Lederschlaufen zur Befestigung an Bundhosen mit Knöpfen, Länge verstellbar, Farbe schwarz mit grünem Aufdruck.
Best. Nr. H 131047 EUR 17,95

10 Lunchbox Motorsäge organic orange

Eine nachhaltige Jausenbox in toller Farbe mit abgerundeten Ecken. Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff und natürlicher Holz-Zellulose, auf dem Deckel ist eine Motorsäge und das Stihl-Logo zu sehen.
Best. Nr. H 123909 EUR 8,49



11 Spielzeug Husqvarna 550 XP

Originalgetreue Nachbildung einer Husqvarna 550 XP Kettensäge, mit rotierender Sägekette und Sound., ohne Batterien, für Kinder ab 3 Jahren.
Best. Nr. H 126211 EUR 39,95

14 Spielzeug Stihl MS 500 i

Originalgetreue Nachbildung einer Stihl MS 500 i Kettensäge, mit rotierender Sägekette und Sound. Ab 3 Jahren, ca. 40 cm, inkl. Batterien.
Best. Nr. H 12257 EUR 39,95



12 Holzgreifer/Forstgreifer

Passend zu allen Rolly-Traktoren mit Maxi-Lader oder Rolly Trac Lader. rollyFramtracs oder rollyX-Tracs (ACHTUNG: passt nicht zu rollyJunior oder rollyKid Traktoren) LxBxH 42x35x30 cm.
Best. Nr. H 46845 EUR 29,99



15 Seilwinde gelb

Passend zu allen Rolly-Traktoren. Maße: 38x8x26 cm
Best. Nr. H 20731 EUR 34,99

STIHL

+
8495
Punkte

Aktion so lange der
Vorrat reicht!



AKTION
statt 519,00
nur **439,00**



AKTION
statt 199,00
nur **159,00**



NEU



AKTION
statt 1209,00
nur **899,00**

1 Motorsäge MS 500 i 50cm - Injection

Stihl Profi Motorsäge mit der Weltneuheit $\square$ STIHL Injection $\square$ die elektronisch gesteuerte Einspritzung. Mehr Leistung - rasantere Beschleunigung - weniger Verbrauch! Bestes Leistungsgewicht am Markt und einfachste Bedienung, perfekt geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung, robuste Leichtbauweise, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, werkzeuglose Tankverschlüsse.
Gewicht ohne Schiene und Kette: 6,2 kg
Hubraum (cm³): 79,2
Kettenteilung: 3/8 Zoll
Leistung: 5,0 kW / 6,8 PS
Schwertlänge (cm): 50
Ölpumpe: einstellbar
Best. Nr. H 106064 EUR 1699,00

2 Stihl Motorsäge MS 400.1 C-M 45 cm

Kraftvolle Profi Motorsäge mit einem sehr niedriges Leistungsgewicht von unter 1,44 kg/kW, 62 cm³ Hubraum mit einer Leistung von 3,9 kW, mit STIHL M-Tronic sehr leicht zu starten, Ganz in ihrem Element ist die rasant beschleunigende MS 400 C-M durch den schlanken, leichten Körper beim Fällen, Entasten und Aufarbeiten..
Gewicht ohne Schiene und Kette: 5,6 kg
Hubraum (cm³): 62,3
Kettenteilung: 3/8 Zoll
Leistung: 3,9 kW / 5,3 PS
Schwertlänge (cm): 45
Ölpumpe: einstellbar
Best. Nr. H 110915 EUR 1299,00

3 Stihl Motorsäge MS 300.0 C-M

Srake, handliche Profi-Motorsäge enormer Beschleunigung, Stihl 2-Mix-Motor mit M-Tronic 3.0 - leichtes Starten, sparsam und immer optimale Motorleistung, mit HD2-Luftfilter und sparsamen STIHL Ematic-Kettenschmier-System. Universell einsetzbar für Profi, Waldbesitzer, Landwirt und alle die mit einer Top Maschine arbeiten wollen!
Gewicht ohne Schiene und Kette: 4,8 kg
Hubraum (cm³): 53,2
Kettenteilung: .325 Zoll
Leistung: 3,3 kW / 4,5 PS
Schwertlänge (cm): 5
Ölpumpe: einstellbar
Best. Nr. H 134721 EUR 1099,00

4 Stihl Motorsäge MS 261 C-M 40 cm

Sehr leichte, handliche und bewährte Profi-Motorsäge mit M-Tronic. Mit elektronischer Kraftstoffdosierung - immer die optimale Motorleistung. Mit HD2-Filter, mengenregulierbarer Ölpumpe, rostfreier Edelstahl-Schalldämpfer, verliersicheren Muttern am Kettenraddeckel. Universell einsetzbar für Profi, Landwirt und Heimwerker.
Gewicht ohne Schiene und Kette: 4,9 kg
Hubraum (cm³): 50,2
Kettenteilung: .325 Zoll
Leistung: 3,0 kW / 4,1 PS
Nutbreite (mm): 1,3
Schwertlänge (cm): 40
Ölpumpe: einstellbar
Best. Nr. H 11558 EUR 899,00

5 Stihl Motorsäge MS 271 40 cm

Die perfekte Kettensäge für alle Anwendungen: Forst, Brennholz, Bauholz, Landschaftspflege und Heimwerker. Langzeit-Luftfiltersystem für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit leichter Light 04 Führungsschiene sowie Profi-Sägekette für eine höhere Schnittleistung.
Gewicht ohne Schiene und Kette: 5,6 kg
Hubraum (cm³): 50,2
Kettenteilung: .325 Zoll
Leistung: 2,6 kW / 3,5 PS
Schwertlänge (cm): 40
Ölpumpe: automatisch
Best. Nr. H 110903 EUR 699,00

6 Stihl Motorsäge MS 212

Kraftvolle und handliche Allround-Kettensäge für Private, Handwerker, und Landwirte, mit STIHL 2-Mix-Motor, Einhebelbedienung und seitlicher Kettenspannung, Verstell-Vergaser zur Anpassung an unterschiedliche Höhenlagen, stabilen Krallenanschlag, Vlies Luftfilter für lange Wartungsintervalle, die schmale Sägekette garantiert eine hohe Schnittleistung bei geringem Verbrauch.
Gewicht ohne Schiene und Kette: 4,6 kg
Hubraum (cm³): 38,6
Kettenteilung: 3/8 Zoll P
Leistung: 1,8 kW / 2,4 PS
Nutbreite (mm): 1,3
Schwertlänge (cm): 40
Ölpumpe: automatisch
Best. Nr. H 124546 EUR 439,00

7 Stihl Motorsäge MS 162

Zuverlässige und leichte Einsteiger-Kettensäge zum Brennholz aufarbeiten, Obstbäume schneiden und kleinere Bäume fällen, mit STIHL 2-Mix-Motor, Einhebelbedienung und seitlicher Kettenspannung, die schmale Sägekette garantiert eine hohe Schnittleistung bei geringem Verbrauch.
Gewicht ohne Schiene und Kette: 4,5 kg
Hubraum (cm³): 30,1
Kettenteilung: 3/8 Zoll P
Leistung: 1,2 kW / 1,6 PS
Nutbreite (mm): 1,1
Schwertlänge (cm): 30
Ölpumpe: automatisch
Best. Nr. H 124530 EUR 159,00



8 Stihl Motorsäge MSA 300 C-O 40 cm Akku

Das Akku Top-Modell - Leistung vergleichbar mit der Stihl MS 261! Profi Kettensäge zum Fällen, Entasten und Ablängen. 325" STIHL RS Pro Kette mit enorme Kettengeschwindigkeit von bis zu 30 m/s, einstellbare Ölpumpe, empfohlener Akku - AP500S, mit LED Ladeanzeige, Lieferung ohne 36V Akku und Ladegerät. Gewicht 4,5 kg, Schienenlänge 40 cm.
Best. Nr. H 117856 EUR 859,00

9 Stihl Motorsäge 220 C-BQ 40 cm Akku

Die leistungsstarke Lithium-Ionen Akku-Motorsäge mit Stihl Kettenschnellschaltung, Profi Kettensäge mit einer Fällleiste, einer schnittstarken sowie rückschlagarmen 3/8" STIHL Picco Super Kette, enorme Kettengeschwindigkeit von bis zu 24 m/s. Empfohlener 36V Akku - AP 300 S. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Gewicht 3,6 kg, Schienenlänge 40 cm.
Best. Nr. H 109430 EUR 479,00



1 Stihl Motorsäge MSA 70 C-B 30 cm Akku Set

Set mit der vielseitigen STIHL MSA 70 C, einem Lithium-Ionen-Akku AK 30 S und dem Ladegerät AL 101, ideal für leichte Durchforstungsarbeiten und rund um Haus und Garten einsetzbar, sehr leise, auch ohne Gehörschutz in geschlossenen Räumen einsetzbar, Technische Daten: Schwertlänge 30 cm, Gewicht ohne Akku 2,9 kg, Schalldruckpegel 83 dB (A), Akkulaufzeit: bis zu 45 Min. / 210 Schnitte (10 x 10 Kantholz!). Best. Nr. H 121134 EUR **389,00**

2 Stihl Motorsäge MSA 80.0 C-B 35 cm Akku Set

Set mit der kraftvollen STIHL MSA 80 C-B, einem Lithium-Ionen-Akku AK 30 S und dem Ladegerät AL 101, ideal für Durchforstungsarbeiten und rund um Haus einsetzbar, sehr leise, auch ohne Gehörschutz in geschlossenen Räumen einsetzbar, Technische Daten: Schwertlänge 35 cm, Gewicht ohne Akku 3,3 kg, Schalldruckpegel 85 dB (A), Akkulaufzeit: bis zu 35 Min. / 230 Schnitte (10 x 10 Kantholz!). Best. Nr. H 130474 EUR **499,00**

3 Blasgerät Stihl BGA 50 Akku Set

Kraftvolles und handliches Blasgerät im Komplettsset inklusive Akku und Ladegerät. Für alle Reinigungsarbeiten rund um den Garten, Hof oder Balkon. Perfekt ausbalanciert und intuitiv zu bedienen, Akkulaufzeit mit Akku AK 20 bis zu 115 Minuten. Technische Daten: Akku: AK20 Li-Ion 36 V / 4,0 Ah, Ladegerät AL101, Luftgeschwindigkeit: 55 m/s, Luftdurchsatz max: 770 m³/h, Blaskraft mit Rund-Düse: 11 N, Gewicht lose: 2,2 kg Best. Nr. H 129739 EUR **269,00**



4 Stihl Strauchschere HSA 26 Akku Set

Leichte Akku-Strauch- und Rasenkantenschere, rutschfester Griff, werkzeugloser Wechsel von Strauchmesser (20 cm) zu Grasmesser (12 cm), Set: mit Tasche, Ladegerät AL 1 und 1 x Li-Ion Akku AS 2 (10,8 V, 2,6 Ah), Gewicht mit Akku 1,0 kg. Best. Nr. H 109439 EUR **139,95**



6 Gehölzschnitzer Stihl GTA30.0S Akku Set 2x AS2 1x AL5-2

Dieser Akku-Gehölzschnitzer, mit 15 cm schwertlänge und werkzeugloser Kettenspannung bietet mit zwei Akkus lange Einsatzzeiten beim Baumschnitt, bei der Gehölzpflege und kleineren Brennholzarbeiten. Technische Daten: Akkus System: Stihl AS 24 Volt Leistung: 0,29 kW Gewicht: 1,9 kg (mit Akku) Schwertlänge: 15 cm Set mit 2x Akku AS2 und 1x Doppelladegerät AL5-2! Best. Nr. H 134750 EUR **299,00**

5 Stihl Gehölzschnitzer GTA 26 Akku Set

Vielseitiger Akku-Gehölzschnitzer für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, 10 cm Schnittlänge, rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, werkzeugloser Kettenwechsel, mit Ladezustandsanzeige, Set mit 50ml Bio Multioil, Stihl 10,8 Volt Akku AS2 und Ladegerät AL1. Best. Nr. H 109460 EUR **169,95**



7 Akku AK 20 36 V 4,0 Ah

Kompakter Akku mit langer Leistungsdauer, kompatibel mit den Stihl AK Geräten. Gewicht 1,2 kg, Akku Energie 144 Wh Best. Nr. H 98912 EUR **129,95**

8 Stihl Akku AK 30 S 36V 5,0 Ah

Der Kraftvollste in seiner Leistungsklasse! Für härteren bzw. längeren Einsatz geeignet. Kompatibel mit den Stihl Geräten der AK Reihe. Gewicht 1,3 kg, Akku Energie 180 Wh. Best. Nr. H 98914 EUR **159,95**



9 Akku USB-C Adapter PS 1.0

Mobile Stromversorgung zum Laden von Smartphones, Tablets und AS-System-Akkus sowie als Taschenlampe für unterwegs. Gewicht 0,2 kg, Ladeleistung 30 W, USB-A und USB-C mit jeweils bis zu 3 A, LED-Licht bis 100 Lumen, ohne Akku und Ladegerät. Best. Nr. H 134753 EUR **49,00**

10 Stihl Motorsense FSA 80 Akku Set

Leistungsstarkes Stihl Akku Set für Rasen, Gras und Gestrüpp. Leicht und handlich - Gewicht: nur 4,3 kg (ohne Akku), 2 Geschwindigkeiten, Grasschneideblatt 230-2, komfortabler Doppelschultergurt und 2-Arm-Griff, Akku - Laufzeit bis 60 min. Komplet - Set mit Ladegerät AL 101 und Akku AK 30.. Best. Nr. H 128025 EUR **499,00** Frachtpauschale: **45,00**

11 Hochentaster Stihl HTA 50 Akku Set

Set mit Akku AK20 und Ladegerät AL101, ergonomisch optimierte und komfortable Handhabung, hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, robuster Asthaken zum Schnittgut entfernen, Gesamtlänge von 280 cm, teilbarer Schaft. Technische Daten: 3,6 kg ohne Schneidausrüstung und Akku, 25 cm Schnittlänge, Akkulaufzeit mit AK20 bis max. 45 min. Best. Nr. H 121136 EUR **459,00**

12 Stihl Rasentrimmer FSA 50 Akku Set

Handlich und trotzdem starke Mähleistung, einstellbare Schaftlänge, verstellbarer und 3-fach neigbarer 28 cm Tap n Go Mähkopf, Set mit Ladegerät AL 101 und Akku AK 10 Akku (Laufzeit ca. 25 min oder 125 m²). Best. Nr. H 132774 EUR **279,00** Frachtpauschale: **19,00**


Aktion so lange der Vorrat reicht!

+
0000
Punkte

AKTION
statt 1210,00
nur **899,00**



AKTION
statt 169,95
nur **169,95**



8 Ladegerät Husqvarna 40-C500X

Universal Schnellladegerät für Husqvarna Akkus, für schnelles Laden speziell bei großen Akkus wie Bli200/300. Verlängerung der Akku Lebensdauer durch aktive Akkukühlung (ohne Akku).
Best. Nr. H 117608 EUR **163,95**

9 Akku Husqvarna 40-B220X

6,0 Ah, 36 V, 216 Wh, 1,44 kg
Best. Nr. H 106453 EUR **319,00**

10 Akku Husqvarna 40-B330X 36V

Lange Laufzeiten für professionelle Akku-Geräte mit zuverlässiger Leistung auch bei wechselnden Wetterbedingungen. Li-Ion-Akku, 36 V, 10 Ah, 360 Wh, ActiveCool-Kühlung, IPX4-Schutzklasse, Bluetooth-Konnektivität, ca. 1,9 kg.
Best. Nr. H 134712 EUR **409,00**

1 Motorsäge Husqvarna 564 XP 50 cm

Profi-Kettensäge mit Kraftstoffeinspritzung! Sofortiger Beschleunigung, vibrationsarm, kraftvolle und gleichmäßige Leistungsentfaltung, sehr leicht und handlich. 50 cm Schwertlänge, 5,8 kg.
Best. Nr. H 130169 EUR **1599,00**

2 Husqvarna Motorsäge 550 XP Mark II

Leistungsstarke Profi Kettensäge für alle Forstarbeiten, leistungsstarker X-TORQ® Motor mit AutoTune, Hubraum 50,1 cm³, Leistung 3 kW / 4,1 PS, Teilung .325" 1,3 mm, Gewicht ohne Schneidausrüstung: 5,3 kg.
Schwertlänge (cm): 45
Best. Nr. H 117933 EUR **899,00**

3 Husqvarna Motorsäge 135 Mark II

Leichte Kettensäge, X-Torq®-Motor mit Smart Start, seitliche Kettenspannung, Hubraum 38,0 cm³, Leistung 1,6 kW / 2,18 PS, Schwertlänge 40 cm, Gewicht ohne Schneidausrüstung: 4,7 kg.
Best. Nr. H 124991 EUR **299,00**

4 Husqvarna Motorsäge 120 Mark II

Allround-Kettensäge für Hobby Förster und Hausbesitzer zum Schneiden von Brennholz, leichtes Fällen oder Entasten, X-Torq®-Motor, Low-Kickback-Schneidausrüstung für erhöhte Sicherheit, Hubraum 38,2 cm³, Leistung 1,4 kW / 1,9 PS, Schwertlänge 35 cm, Teilung 3/8" P 1,3 mm. Gewicht ohne Schneidausrüstung: 4,8 kg.
Best. Nr. H 124190 EUR **169,95**

5 Motorsäge Husqvarna 550 iXP 38 cm

Kraft oder Beweglichkeit, eine professionelle Kettensäge mit zwei Akku-Optionen, volle Leistung oder leicht und wendig, Akku-Kühlung und savE™ für maximale Laufzeit, Informationen am Display, (Lieferung ohne Akku und Ladegerät). 38 cm Schwertlänge, 4,0 kg.
Best. Nr. H 130170 EUR **879,00**

6 Husqvarna Motorsäge 225i Set 35 cm

Handliches Akku Kettensägen Set, bis zu 60 Minuten reine Schnittzeit, auch für geschlossenen Räume, mit Akku 40-B140 (ca. 60 Minuten Betriebsdauer) und Ladegerät 40-C80. Schwertlänge 35 cm, nur 3,1 kg (ohne Schneidausrüstung und Akku).
Best. Nr. H 124992 EUR **369,00**

7 Hochentaster Heckenschere Set Husqvarna 120i Set

Akku Set: Heckenschere und Hochentaster Husqvarna 120i TK4-HK4-PK4 inklusive 1 x Akku 36 V BLi 10 und 1 x Ladegerät QC 80, Teleskopschaft bis zu 4 m Arbeitshöhe, Schwertlänge 25 / 30 cm, gute Schnittleistung ohne Emissionen, Gewicht 4,5 kg.
Best. Nr. H 109831 EUR **439,00**

1 2-Takt-Motoröl mit Dosierer 1 Liter

Qualitäts-2-Takt-Motoröl mit Dosierer für 5 Liter Benzin (1:50) oder 3 L Benzin (1 : 30), selbstgemischt, geringe Rauchentwicklung, für dauerhafte Maximalleistung, für alle 2-Takt Motoren.
Best. Nr. H 58982 EUR 18,95

2 2-Takt Motoröl Stihl HP Ultra

Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz, schont und schützt den Motor, hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, Mischverhältnis 1 : 50, 1 Liter mit Dosierer, ISO-L-EGB.
Best. Nr. H 124335 EUR 29,95

3 WD40 Spray 400 ml Smart Straw

Ihr flüssiges Werkzeug mit der 5-fachen Wirkung! Bestens bewährt in der Land- und Forstwirtschaft, bei Werkzeugen, Maschinen, Elektrik und Kraftfahrzeugen, mit Smart Spray (TM) Sprühkopf, 400 ml.
Best. Nr. H 122064 EUR 13,95



5 Trichter Ø 100 mm mit Sieb

Ölfester Kunststofftrichter mit Filtereinsatz, Außen Ø 100 mm.
Best. Nr. H 131623 EUR 5,99



9 Kombikanister Husqvarna

Mit Füllstopp für Kraftstoff und integrierter Werkzeugbox, mit Sichtfenster für den Füllstand, für 5 L Kraftstoff und 2,5 Kettenöl. (ohne Werkzeug).
Best. Nr. H 22868 EUR 69,95

10 Kombikanister Stihl Standard

Für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenöl, UN-Zulassung, orange, mit zwei Verschlüsse und einem Auslaufrohr.
Best. Nr. H 22427 EUR 37,95

11 Kombikanister FAIE

Aus Polyäthylen, sehr stabil, für 6 L Benzin und 3 L Kettenöl, mit einem aufschraubbarem Ausgießstutzen.
Best. Nr. H 114 EUR 19,95



4 Messbecher mit Mischskala

Skalen für das Verhältnis 2 %, 3 %, 5 % und 8 %. Inhalt: 500 ml.
Best. Nr. H 128141 EUR 5,99



6 Kettenhaftöl X97 5 Liter

Mineralisches Gatteröl mit besonders guter Haft- und Schmierwirkung, Viskositätsindex 97, bsp;
Best. Nr. H 117900 EUR 17,99

7 Kettenhaftöl SAUGUT 5 Liter

Mineralisches Gatteröl mit besonders guter Schmierfähigkeit, durch gute Haftwirkung besonders verbrauchsarm.
Inhalt: 1 L
Inhalt (kg): 5 L
Best. Nr. H 36548 EUR 27,90

8 Gatteröl SAUGUT VG 100

Festschmierstoff MoS2 zur Verbesserung der Schmierfähigkeit. ISO VG 100. Anwendung bei Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden, wie z.B. bei Sägegattern u.a.
Inhalt Best. Nr. EUR
20 l H 25406 109,95
5 l H 25405 28,95



12 Ausgießer für Kettenöl mit Füllstopp

Für STIHL Kombikanister, um ein Verschütten oder Überfüllen beim Betanken zu vermeiden. Ø = 23 mm.
Best. Nr. H 22428 EUR 19,95

13 Ausgießer für Kraftstoff mit Füllstopp

Für STIHL Kombi- und Benzin-kanister (Mehrweggebinde). Damit beim Betanken eines Motorgeräts kein Kraftstoff verschüttet oder der Tank überfüllt wird.
Best. Nr. H 22429 EUR 19,95

14 Ausgießer Kombi-Kanister FAIE

Zu FAIE Kombi-Kanister, mit Verschluss.
Best. Nr. H 10592 EUR 4,99



1 Vergaser Schraubendreher Satz 5-teilig

Einstellwerkzeug für Vergaser, passend zu den gängigsten Marken und Typen, je 1: Stern-Form, D-Form, Doppel-D-Form, Kreis mit Stift und Kerb-Form;
Best. Nr. H 108382 EUR **16,95**




6 Endoskop-Kamera TFT Color

Zur Inspektion von Hohlräumen, Rohren und Motoren, 61 mm Farbdisplay, 1 m Schwanenhals, Ø 5,5 mm Kamerakopf mit 6 LED, inklusive Magnet- und Hakenaufsatz, IP67, ideal für Sanitär, Bau und KFZ, 3–10 cm Kamerafokus, Stromversorgung: 4 x 1,5V AA (nicht im Lieferumfang)
Gewicht 390 g.
Best. Nr. H 132024 EUR **44,95**



2 Zündtester Easy

Prüft die Funktion der Zündkerze und Zündspule.
Best. Nr. H 128296 EUR **24,95**



3 Benzinfilter für Motorgeräte

Kraftstofffilter für Leitungseinbau, Anschlußstülle mit 6,1 und 8,1 mm abgesetzt. Maße in mm: C 32, D 41, H 116, L 51.
Best. Nr. H 29422 EUR **7,95**



4 Bremsen-Teilerreiniger 500 ml

Zum Reinigen und Entfetten. Entfernt Öl, Fett, Wachs, Silikon, Bremsstaub, acetontfrei.
Best. Nr. H 104485 EUR **6,99**

5 Startwunder Spray 200 ml

Hilft schnell und zuverlässig bei startunwilligen, kalten Motoren. für Diesel, Benzin, 2- und 4-Takt-Motore.
Best. Nr. H 22687 EUR **6,99**

7 Primerkolben zu Walbro

Primerpumpe passend zu vielen Maschinen der Marken: Stihl, Husqvarna, Dolmar, Solo, ... Außendurchmesser 21,3 mm.
Best. Nr. H 125705 EUR **4,99**



8 Ultraschall Teilerreiniger 0,7 L

Zum Reinigen von Vergaserteilen, Schmuck, Uhrenarmbändern, Münzen, Sammlerstücken, entfernt wirksam Verschmutzungen. Gehäuse, Behälter und Deckel aus Edelstahl (rostfrei). Behältergröße: 154 x 88 x 65 mm
Ultraschalleistung: 35 Watt, Zeiteinstellung: 0 - 30 min (18 Zeitstufen), Ultraschallfrequenz: 42 kHz, Fassungsvermögen: 0,7 L
EUR **69,95**

9 Zündkerze NGK BPMR7A

Vergleichsnummern: NGK: BPM6A, BPMR7A, BPM7A, Bosch: WS5E, WSR8F, Champion: RCJ6Y, CJ7Y, RCJ7Y, RCJ7A, Denso: W22MPR-U
Best. Nr. H 76698 EUR **4,99**

Zündkerze NGK BPR5ES

Gewinde M14 x 1,25 mit 19 mm, SW 21 mm, Vergleichsnummern: Bosch WR8DC, WR9DS, Champion RN11YC, Denso W146EPR-U
Best. Nr. H 105266 EUR **4,99**

Zündkerze NGK CMR6H

verbaut in vielen Stihl Maschinen, Gewinde M10 x 1 mit 12,7 mm, Vergleichsnummern: 00004007011, USR7AC, RZ7C, W14EXR-U
Best. Nr. H 28328 EUR **5,99**



10 Startergriff - Universal

Griffiger, robuster Kunststoffgriff.
Best. Nr. H 16899 EUR **2,99**



11 Zündkerzenschlüssel

Zum Wechseln der Zündkerzen und Sägeketten.

Größe (mm)	Best. Nr.	EUR
13 x 16	H 42986	3,99
13 x 19	H 4039	3,99
17 x 19	H 73378	3,99



12 Zündkerzenstecker Universal

einfache Montage, universell verwendbar, für 5 mm Zündkabel.
Best. Nr. H 74798 EUR **4,99**



13 Starterseil 4 mm 100 Meter

Rot / weißes 4 mm Seil, 100 Meter, elastisch, robust, extrem strapazier- und widerstandsfähig gegen Öl und Benzin.
Best. Nr. H 134962 EUR **39,95**



14 Kraftstoffschlauch transparent

Benzinschlauch, nicht aushärtend, schließt luftdicht ab. Nicht für Sonderkraftstoffe mit Ethanol Anteil geeignet. Preis per Meter und inkl. Ablängservice - keine Rückgabe oder Umtausch!

Ø Außen (mm)	Ø Innen (mm)	Best. Nr.	EUR
4,8	2,4	H 74799	5,99
4,8	3,2	H 21979	5,99
8	5,0	H 74800	5,99

15 Schlauchklemme ABA mini

Bandbreite 9 mm, für kleinere Durchmesser und dünnwandige Schläuche, exzellente Spannkraft.
Spannbereich Best. Nr. EUR

Spannbereich	Best. Nr.	EUR
5-7	H 108300	1,59
6-8	H 108301	1,69
7-9	H 108302	1,69
8-10	H 108303	1,69
9-11	H 108304	1,79
10-12	H 108305	1,79
11-13	H 108306	1,79
12-14	H 108307	1,89
13-15	H 108308	1,89
14-16	H 108309	1,99
15-17	H 108310	1,99

Ersatzteile zu Stihl



1 Kettenrad 3/8H Zoll 6 Zähne zu Stihl MS 170

Nachbau Kupplungsglocke mit Antriebsritzel, passend zu 017, 018, 023, 025, MS: 170, 80, 190, 191, 192, 210, 211, 230, 250, verwendbar anstelle von: 1143 640 2000.
Best. Nr. H 123852 EUR 9,99



2 Kettenrad 325 Zoll 7 Zähne zu Stihl MS 261

Nachbau Antriebsritzel und Nadellager, zu STIHL: 024, 026, MS: 240, 260, 261, 270, 271, 280, 280, 281, 290, 291, verwendbar anstelle von: 11410071002, 11416402001.
Best. Nr. H 125034 EUR 14,95



3 Schwertschraube Stihl M8 SW 19

passend zu vielen Stihl Maschinen: 024, 034, 036, 044, Vergleichsnummer: 00009550801, 11236642400, Innengewinde M 8x1,25, 19 mm Schlüsselweite,
Best. Nr. H 113402 EUR 2,99



4 Vergaser zu Stihl 024, 026, MS240, MS260

Nachbau Vergaser komplett, ersetzt Stihl 1121-120-0611, Walbro WT426, WT194.
Best. Nr. H 103522 EUR 29,95



5 Vergaser zu Stihl 017, MS 170, MS 180

Nachbau Vergaser komplett, ersetzt Stihl 11301200603, Zama: C1Q-S57, Tillotson: HU133A.
Best. Nr. H 126299 EUR 26,95



6 Luftfilter Stihl HD2 zu MS 261

Original STIHL erhöht die Lebensdauer und reduziert den Verschleiß, verlängert den Intervall, passend zu MS: 241, 261, 271, 291, 311, 362, 400. Stihl Nr. 11411404400, Maße: 80 x 80 x 45mm.
Best. Nr. H 118747 EUR 12,95



7 Luftfilter Stihl zu MS 170, MS 180

Original Stihl Vlies Luftfilter, Stihl Nr. 11301411700, 11301411702, Maße 92 x 63 x 8 mm.
Best. Nr. H 109628 EUR 4,99



8 Zylindersatz mit Kolben zu Stihl 026, MS260

Nachbau Zylindersatz mit Ø 44 mm, mit Dekokompressor-Öffnung, passend zu STIHL Modelle 026, MS260, ersetzt STIHL: 1120-020-1209, 1121-020-1203, 1121-020-1208 (kein Originalteil!).
Best. Nr. H 119515 EUR 79,95



9 Tankverschluss zu Stihl 017, 018, MS 170, MS 180

Nachbau, für Kraftstoff und Öl, passend zu 017, 018, MS170, MS18, ersetzt Stihl: 1130-350-0500.
Best. Nr. H 28949 EUR 4,99



10 Tankverschluss zu Stihl 026, 036, MS260, FS240

Nachbau Tankdeckel für Gemisch passend zu Stihl 024, MS200, MS270, MS360, MS440, BG46, HT100, KM130 und viele mehr, ersetzt Stihl Nr.: 00003500525, 00003500533, 00003500535 (kein Originalteil!).
Best. Nr. H 124259 EUR 4,99



11 Öl-Tankverschluss zu Stihl 026, 036, MS260, FS240

Nachbau Tankdeckel für Sägekettenöl passend zu Stihl 034, MS171, MS200, MS211, MS251, MS261, HT101, HT-KM, ersetzt Stihl Nr.: 00003500526, 00003500537 (kein Originalteil!).
Best. Nr. H 124260 EUR 4,99



12 Starterdeckel komplett zu Stihl 026, MS 260

Nachbau Lüftergehäuse mit Anwerfvorrichtung passend zu Stihl 024, 026, MS 240, MS 260, verwendbar anstelle von: 1121 080 2100, 1121 080 2101.
Best. Nr. H 129950 EUR 29,95

Ersatzteile zu Husqvarna



13 Kettenrad 325 Zoll 7 Zähne zu Husqvarna 346 XP

Nachbau Antriebsritzel und Nadellager, zu HUSQVARNA: 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, zu JONSERED: 2141, 2145, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2159, 2245, 2250, , verwendbar anstelle von: 503 98 00-02, 503 88 01-71.
Best. Nr. H 64596 EUR 14,95



14 Kettenrad 325 Zoll 7 Zähne zu Husqvarna 372XP, 560 XP

Nachbau Kupplungsglocke mit Ringritzel und Nadellager, zu HUSQVARNA: 545, 550, 560 562, zu JONSERED: 2252, 2253, 2258, 22260, verwendbar anstelle von: 575 26 10-05, 575 26 10-01.
Best. Nr. H 129956 EUR 22,95



15 Schwertmutter M 8 SW 13 mm

passend zu vielen Marken und Maschinen: Husqvarna, Jonsered, Stihl, Dolmar, ..., Innengewinde M 8x1,25, 13 mm Schlüsselweite,
Best. Nr. H 55776 EUR 2,50



16 Vergaser zu Husqvarna 340, 346XP, 351

Nachbau Vergaser komplett, passend zu Husqvarna 345, 350, 353, Jonsered 2152, 2153, Zama C3EL32, ersetzt Husqvarna Nr. 503283210, 503281812.
Best. Nr. H 126301 EUR 27,95



17 Ölpumpe zu Husqvarna 345, 346, 350

Nachbau zu Husqvarna: 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357, 359, ersetzt Original Husqvarna Nr. 537105501, 544180103.
Best. Nr. H 131626 EUR 13,95



18 Zündspule zu Husqvarna 345, 346, 357, 460

Nachbau Zündspule passend zu Husqvarna: 339, 340, 345, 346, 350, 353, 357, 359, 455, 460, 461, auch zu vielen Jonsered: 2141, 2145, 2149, 2150, 2159, ersetzt Original Husqvarna Nr.: 544047001, 537162104, 503962406, 503779002 (kein Originalteil!).
Best. Nr. H 124253 EUR 32,95



19 Luftfilter Husqvarna 550XP Mark II Nylon

Original Husqvarna, passend zu Husqvarna: 545 Mark II, 550XP Mark II, 555, 560XP, 560XP Mark II, 562XP, 562XP Mark II, Husqvarna Nr. 5904588-01.
Best. Nr. H 130608 EUR 27,95



20 Tankverschluss Husqvarna werkzeuglos

Original Klappdeckel für Gemisch und Kettenöl, passend zu vielen Husqvarna Maschinen: 120i, 445, 450, 550, 560, 572, ...
Best. Nr. H 126262 EUR 9,99



1 Schwert passend für

passend zu	Schwertlänge	Treibglieder	Teilung	Nutbreite	Vergleichs-Nr.	Marke	Best. Nr.	EUR	Marke	Best. Nr.	EUR
Dolmar PS: 2,3, 32C, 34	35	52	3/8"H	1,1 mm	165427-2	Dolmar	97686	29,95			
Dolmar, Husqvarna, Echo	35	52	3/8"H	1,3 mm	140SDEA041	Dolmar	47183	29,95	Ozaki	97229	18,95
Dolmar, Husqvarna, Partner	38	64	325"	1,3 mm	150MLBK095	Dolmar	35922	44,95	Ozaki	108802	24,95
Husqvarna, Jonsered,	38	64	325"	1,5 mm	158SLGK095	Oregon	16864	47,95	Ozaki	97240	19,95
Husqvarna, Jonsered,	45	72	325"	1,5 mm	188SLGK095	Oregon	16867	59,95	Ozaki	97231	22,95
Husqvarna, Jonsered,	38	64	325"	1,3 mm	150MPBK095	Husqvarna	97186	67,95	Ozaki	108802	24,95
Husqvarna, Jonsered,	45	72	325"	1,3 mm	180MPBK095	Oregon	44696	59,95	Ozaki	108803	29,95
Husqvarna, Jonsered,	45	68	3/8"	1,5 mm	188SLHD009	Oregon	16870	59,95	Ozaki	97241	23,95
Stihl: 017, MS170, MS251	35	50	3/8"H	1,1 mm	144MLEA074	Oregon	863	27,95	Ozaki	116987	18,95
Stihl: 018, MS171, MS241	35	50	3/8"	1,3 mm	140SDEA074	Oregon	3854	27,95	Ozaki	97243	18,95
Stihl Light 04	40	67	325"	1,3 mm	3003 000 3313	Stihl	118207	79,95			
Stihl: 026, 036, MS260, MS261	38	62	325"	1,6 mm	153VXLGD025	Oregon	19617	49,95	Ozaki	97244	18,95
Stihl: 026, 036, MS260, MS261	40	67	325"	1,6 mm	163VXLGD025	Oregon	18236	54,95	Ozaki	97245	19,95
Stihl Light 04	40	67	325"	1,6 mm	3003 000 6813	Stihl	107542	79,95			
Stihl: 036, 044, MS360, MS440,	40	60	3/8"	1,6 mm	163SLHD025	Oregon	16861	49,95	Ozaki	97249	19,95
Stihl: 036, 044, MS360, MS440,	45	66	3/8"	1,6 mm	183SLHD025	Oregon	16862	57,95	Ozaki	97250	21,95
Stihl: 036, 044, MS360, MS440,	50	72	3/8"	1,6 mm	203SLHD025	Oregon	14974	59,95	Ozaki	97248	24,95

SETPREIS

Oregon Schwert mit 2 Sägeketten 3/8"H 35cm

Set aus 1 Schwert 140SDEA074 und 2 Sägeketten 3/8"H, 1,3mm mit 50 Treibgliedern.

Best. Nr. H 132116 EUR 49,95

Oregon Schwert mit 2 Sägeketten 325" 40cm

Set aus 1 Schwert 163SFGD025 und 2 Sägeketten 325", 1,6 mm mit 67 Treibgliedern.

Best. Nr. H 132146 EUR 89,95

Oregon Schwert mit 2 Sägeketten 325" 45cm

Set aus 1 Schwert 180MLBK095 und 2 Sägeketten 325", 1,3 mm mit 72 Treibgliedern.

Best. Nr. H 132119 EUR 99,95

Oregon Schwert mit 2 Sägeketten 325" 45cm

Set aus 1 Schwert 188SFGK095 und 2 Sägeketten 325", 1,5mm mit 72 Treibgliedern.

Best. Nr. H 132124 EUR 99,95

Oregon Schwert mit 2 Sägeketten 3/8" 50cm

Set aus 1 Schwert 203SFHD025 und 2 Sägeketten 3/8", 1,6mm mit 72 Treibgliedern.

Best. Nr. H 132128 EUR 104,95

Oregon Schwert mit 2 Sägeketten 3/8"H 35cm 52 TG

Set aus 1 Schwert 140SDEA041 und 2 Sägeketten 3/8" H, 1,3 mm mit 52 Treibgliedern.

Best. Nr. H 135043 EUR 55,95

Oregon Schwert mit 2 Sägeketten 325" 38 cm

Set aus 1 Schwert 150MLBK095 und 2 Sägeketten 325", 1,3 mm mit 64 Treibgliedern.

Best. Nr. H 135044 EUR 99,95

2 Sägeketten

Typ	Ketten- teilung	Nutbreite (mm)	Schwert- länge	Treib- glieder
24	1/4"H	1,1	30	64
90	3/8"	1,1	30	44
90	3/8"	1,1	35	52
91	3/8"	1,3	35	50
91	3/8"	1,3	35	52
91	3/8"	1,3	40	55
20	.325"	1,3	38	64
20	.325"	1,3	40	67
20	.325"	1,3	45	72
21	.325"	1,5	38	64
21	.325"	1,5	45	72
22	.325"	1,6	40	67
73	3/8"	1,5	45	68
73	3/8"	1,5	50	72
75	3/8"	1,6	45	66
75	3/8"	1,6	50	72

FAIE Halbmeißel

Best. Nr.	EUR
120507	17,95
39849	9,99
40152	12,95
41775	11,95
41907	12,55
41931	12,95
42907	15,95
115867	19,95
42945	20,95
49581	16,95
43009	19,95
43040	23,95
43641	18,95
43660	19,95
43751	22,95
43752	24,95

FAIE Vollmeißel

Best. Nr.	EUR
130489	24,95
45096	18,95
45099	22,95
20131	20,95
20130	21,95
17481	22,95
35035	29,95
20159	30,95
20158	29,95
20119	29,95
20113	22,95
3696	29,95
20169	29,95
20167	29,95
20104	33,95
20103	36,95

Oregon Halbmeißel

Best. Nr.	EUR
130489	24,95
45096	18,95
45099	22,95
20131	20,95
20130	21,95
17481	22,95
35035	29,95
20159	30,95
20158	29,95
20119	29,95
20113	22,95
3696	29,95
20169	29,95
20167	29,95
20104	33,95
20103	36,95

Stihl Vollmeißel

Best. Nr.	EUR
97761	28,95
97762	31,95
115866	35,95
132755	38,95
97768	36,95
97765	40,95
109039	44,95

FAIE Hartmetall

Best. Nr.	EUR
120495	46,95
120496	47,95
120497	50,95
120487	66,95
120490	75,95
120455	66,95
120485	75,95
120492	69,95
124857	61,95
124858	64,95
124861	59,95
124862	64,95

②



TOP-ANGEBOT

ab 9,99

OREGON Halbmeißel



STIHL Vollmeißel



FAIE Hartmetall





PREissenKUNG
nur **349,00**



1 Schleifscheibe

Breite (mm)	Ø Außen (mm)	Ø Innen (mm)	Best. Nr.	EUR
3	145	22	H 8709	18,95
4,7	145	22	H 44929	18,95
6	145	22	H 8710	18,95

2 Schleifscheibe 4,7 mm Stein

Breite (mm)	Ø Außen (mm)	Ø Innen (mm)	Best. Nr.	EUR
4,7	145	22	H 102003	37,95

3 Schleifscheibe 3,2 mm für Hartmetall Sägeketten

Breite (mm)	Ø Außen (mm)	Ø Innen (mm)	Best. Nr.	EUR
3,2	145	22	H 131916	79,95



7 Kettenschärfgerät Super Jolly mit hydraulischer Klemme

Das Profi Schleifgerät hat ein hydraulisches Spannsystem. Beim Absenken der Scheibe wird die Sägekette automatisch fixiert, beim Heben wieder geöffnet. Sie sparen dadurch wesentlich mehr Zeit. Viele Einstellmöglichkeiten am Gerät ergeben ein schnelles, exaktes und gleichmäßiges Schleifen der Sägekette. Mit 15 Watt Lampe zur besseren Ausleuchtung beim Schleifen. Für alle gängigen Sägeketten und Tiefenbegrenzer. Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 2800 U/min, 1,3 A, 214 W. Komplett mit 3 Schleifscheiben 145 mm (3,2 / 4,7 / 8 mm). 3 Jahre Garantie, Best. Nr. H 26847

EUR **349,00**

11 Kettenschärfgerät Jolly EVO

Kompaktes Schleifgerät in Profi Qualität. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten mit stabilen Führungen und Halterungen sorgen für ein perfektes und gleichmäßiges Schleifen der Sägekette. Mit Exzenter - Kettenschnellspanner und LED Lampe für rasches und sicheres Arbeiten. Montage auf der Arbeitsplatte oder auch an der Wand möglich. Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 2700 U/min, 1,3 A, 220 W. Inkl. Abziehstein 1,5 x 1,5 x 6 cm. Komplett mit 3 Schleifscheiben (145 mm mit 3,2 / 4,7 / 6,0 mm) für alle gängigen Sägeketten und Tiefenbegrenzer! 3 Jahre Garantie! Best. Nr. H 97192

EUR **199,95**

4 Sägeketten-Feilgerät

Stabiles Profigerät mit vielen Einstellmöglichkeiten und exakter Führung. Auch zum Tiefenbegrenzer Schleifen geeignet. Komplett zur direkten Montage am Schwert, ohne Feile. Best. Nr. H 8714

EUR **25,95**



8 Feilgerät Ozaki 2 in 1

Zum Schleifen von Schneidzahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang! Lieferung mit zwei Rundfeilen und einer Vierkantfeile 9 x 6 mm

Kettenteilung Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
.325 Zoll	4,8 H 131527	24,95
3/8 Zoll	4,0 H 131526	24,95
3/8 Zoll	5,2 H 131528	24,95
3/8 Zoll	5,5 H 131529	24,95

5 Schärfgitter

Mit Magneten. Haftet am Schwert und gibt Schärfeinkel vor, 25° und 30°. Best. Nr. H 46281

EUR **5,99**



6 Sägeketten-Feilbock

Unentbehrlich zum Schärfen im Freien. Fester Sitz der Säge während des Schleifens. Best. Nr. H 15534

EUR **15,95**

9 Tiefenbegrenzer Lehre

Für 1/4", 3/25" und 3/8" Sägeketten, Lehre für 0,63 oder 0,73 mm Tiefe. Best. Nr. H 55738

EUR **5,99**



10 Feilenheft schraubbar

Mit geschraubtem Klemmhalter für festen Halt der Feile (ohne Feile), einfach zu wechseln, für alle gängigen Größen, mit 30° und 35° Winkel an der Spitze. Länge 125 mm. Best. Nr. H 23277

EUR **3,99**

14 Sägekettenfeile, flach

Länge 150 mm. Tiefenbegrenzungsfeile für alle Kettentypen, ohne Heft. Best. Nr. H 37436

EUR **4,99**

SETPREIS



12 Schleifset Kombi Gerät

Feilenhalter mit Rundfeile und Flachfeile, Griff mit Schwertnutreiniger und extra Tiefenbegrenzer Lehre. Ø (mm): 4,0, 4,5, 4,8, 5,5 Best. Nr. H 131542

EUR **18,95**

SETPREIS



13 Sägekettenfeile Oregon 4,8 mm 12er SET

12er SET - 4,8 mm Durchmesser, erhöhte Lebensdauer, schnelleres Schleifergebnis, Länge 200 mm. Best. Nr. H 129335

EUR **29,95**

15 Sägekettenfeile PROFI

Erhöhte Lebensdauer, schnelleres Schleifergebnis. Länge 200 mm, per Stück.

Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
3,2	H 108667	3,99
3,5	H 55107	3,99
4,0	H 55108	3,99
4,5	H 78092	3,99
4,8	H 35470	3,99
5,2	H 45112	3,99
5,5	H 55109	3,99



1 Werkzeuggürtel komplett
Gürtel aus Leder mit Maßbandhalter und Keiltasche (ohne Keil, ohne Maßband).
Best. Nr. H 34174 EUR **49,95**



2 Werkzeuggürtel braun
Aus Leder (ohne Taschen), Länge 123 cm.
Best. Nr. H 33994 EUR **24,95**



4 Keiltasche
Aus Leder (ohne Keil).
Best. Nr. H 34283 EUR **19,95**



5 Keiltasche Profi
Gepolsterte Keiltasche aus Polyester, komfortabler Transport von zwei großen Keilen, 32 cm hoch, 14 cm breit, (ohne Keile)
Best. Nr. H 24073 EUR **33,95**



6 Forstmaßband Spencer
Robustes Metallgehäuse, Maßband mit beidseitiger und gut ablesbarer Einteilung, sehr wartungsfreundlich.
Länge (m) Best. Nr. EUR
15 H 53876 **59,95**
20 H 57874 **74,95**
25 H 57876 **84,95**



7 Forstmaßband 15 m
Maßband mit beidseitiger, gut ablesbarer Einteilung und Anhängerklips, kratzfest. Mit leichtem und stabilem Kunststoffgehäuse.
Best. Nr. H 8739 EUR **59,95**



8 Forstmaßband Stihl mit Metallgehäuse
Selbstaufrollendes Forstmaßband im robusten Metallgehäuse. Länge 15 m. Zertifiziert durch den Forsttechnischen Prüfungsausschuss (KWF-Prüfzettel).
Best. Nr. H 22435 EUR **62,95**



9 Ersatzmaßband 15 m
Für Forstmaßband, passend zu den meisten Typen, 15 Meter Maßband mit Endverbinder und Lasche für Auslösehaken
Best. Nr. H 8741 EUR **29,95**



10 Auslösehaken, geschmiedet
Profi Haken für Forstmaßband, mit Klappmechanik, Wirbel und Lasche für Maßband / Endverbinder
Best. Nr. H 8740 EUR **10,95**

11 Endverbindung Plastik 0,5 m
Als Verbindung zwischen Auslösehaken und Forst Maßband, sehr reißfestes Material
Best. Nr. H 8746 EUR **2,99**



12 Zopfmesskluppe, Alu
nicht geeicht.
Gewicht (g): 390
Länge (mm): 500
Schenkel-Länge: 250
Best. Nr. H 66655 EUR **69,95**



13 Markierspray Lyra rot 12er SET
12er SET - 500 ml Spraydose mit Schreibsprühkopf, zum Anzeichnen und Beschriften von Holz, Steinen usw., rot, schnelltrocknend, hohe Deckkraft.
Best. Nr. H 129343 EUR **89,95**



14 VarioMeter - Ablänghilfe
Kein mühsames Anreißen! Stufenlos einstellbare Ablänghilfe von 10 bis 105 cm, robuster Fiberglas-Stab mit variablem Endteller, rasch und werkzeuglos kuppelbar, die Druckluftkupplung wird an den Adapterstecker an der Motorsäge gesteckt. Nicht bei Kettenschnellschnitern und verliersicheren Muttern verwendbar. Adapterstück mit M 8 Innengewinde und 19mm Außen-6-kant.
Best. Nr. H 28043 EUR **29,95**

SETPREIS



1 Fegeschutzklammer zu Markierstab 7mm

Die neue Fegeschutz- und Halteklammer ist die perfekte Ergänzung zu den Fiberglas Markierstäben von Vinotto®. 2 in 1: als Fegeschutz - 3 Klammern pro Stab in alle Richtungen, als Halteklammer - Enden umbiegen und so das Bäumchen stützen, die Federstahlklammern lassen sich einfach am Markierstab befestigen, in der Höhe anpassen und verdrehen, langlebig und wieder verwendbar!

Stück	Best. Nr.	EUR
50	H 113981	29,95
300	H 113982	159,95

2 Grenzmarkierungspfahl

Bruchsicherer Markierungspfahl aus recyceltem Agrarfolienmaterial, 15 Jahre Bruchgarantie, auch beim Anfahren mit Fahrzeugen sowie bei Minustemperaturen, für Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau oder dem öffentlichen und privaten Bereich, für die bessere Sichtbarkeit einfach lackieren, splitterfrei, verrottungsfest, UV-beständig, frostbeständig und winterfest, Länge +/- 5 %, einseitig angespitzt, geringes Gewicht.

Länge (m)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
1,2	50	H 51415	6,99
1,5	50	H 51417	8,99



3 Markierstab Vinotto® Fiberglas 7 mm x 130 cm

lange Lebensdauer - leicht - gut sichtbarDer blaue Vinotto® Pflanzstab aus langlebigem Fiberglas zur Markierung von Forstpflanzen. Die kräftige Farbe erleichtert erheblich die Forstpflanze und bringt eine enorme Zeitersparnis, zum Beispiel beim Ausmähen. Die blaue Farbe hebt sich besonders bei Laubholz sehr gut ab und wird auch vom Wild wahr genommen - schreckt das Wild ab!geringes Gewicht nur ca. 90g / Stück!hohe Biegebruchlast - kein Verbiegenabsolute Witterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeitkein Werkzeug zum Setzen nötig

Markierstab Vinotto® Fiberglas 7 mm x 130 cm blau

Best. Nr. H 110222 EUR 1,19

Markierstab Vinotto® Fiberglas 7 mm x 130 cm gelb

Best. Nr. H 23674 EUR 1,19



STAFFELPREIS

ab 4 Stk. -10%

4 Markierspray Lyra

Profi Qualität. Mit Schreibsprühkopf 500 ml zum Anzeichnen und Beschriften von Holz, Steinen usw. schnelltrocknend, hohe Deckkraft.

Farbe	Best. Nr.	EUR
blau	H 19616	9,99
grün	H 19615	9,99
leucht-gelb	H 19613	9,99
leucht-orange	H 19614	9,99
rot	H 28406	9,99
weiß	H 35049	9,99



STAFFELPREIS

ab 40 Stk. -10%



5 Absperrbanner Forstarbeiten

Große, gut sichtbare Absperrplane mit Ösen, Warnhinweise und Piktogramme warnen Passanten zuverlässig, Befestigung mittels Seilen (Zubehör), Größe 300 x 80 cm.

Best. Nr. H 131046 EUR 69,95



6 Kreidenhalter Stihl

Schlagfestes, robustes Kunststoffgehäuse (ABS) in Signalfarbe, für Kreiden mit Ø 11 - 12 mm (Lieferung ohne Kreide).

Best. Nr. H 22438 EUR 12,95



STAFFELPREIS

ab 12 Stk. -15%

7 Signierkreide Lyra

6-eckig, Länge 120 mm, Ø 12 mm, fetthaltig, für nasses und trockenes Holz.

Farbe	Stück	Best. Nr.	EUR
blau	1	H 2044	1,49
rot	1	H 2043	1,49



8 Warntafel 'Forststraße'

Alutafel Ø 40 cm, mit PVC-Folie beschichtet.

Best. Nr. H 34127 EUR 29,95



11 Warntafel 'Befristetes Forstliches Sperrgebiet - Betreten verboten!'

Alutafel Ø 40 cm, bedruckt.. Best. Nr. H 34215 EUR 19,95

12 Zusatzschild 'von-bis'

Alutafel 31x15 cm mit PVC-Folie beschichtet. Best. Nr. H 34232 EUR 15,95

13 Baumwollfahne mit 80 cm Holzstab

Vorgeschrieben beim Warnständer "Forstliches Sperrgebiet" Best. Nr. H 71348 EUR 14,95

9 Warnständer, verzinkt, für 1 Rund- und 2 Rechtecktafeln, ohne Tafeln, zusammenklappbar

Entspricht den gesetzlichen Vorgaben zur Kennzeichnung des Gefahrenbereichs bei Waldarbeiten, für 1 Rund- und 2 Rechtecktafeln, mit Halter für Warnflaggen, zusammenklappbar (ohne Schilder) Best. Nr. H 34022 EUR 59,95

10 Warnschild 'Gefahr durch Waldarbeit'

Alutafel 20x15 cm mit PVC-Folie beschichtet. Best. Nr. H 34000 EUR 6,99



1 Stubai Forstaxt 'Rheinische Form'

Geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen poliert, mit geschweiftem Eschenholzstiel. Kopfgewicht (g): 1400 Länge (mm): 700 Best. Nr. H 31617

EUR 59,95



2 Stubai Handbeil

Mit Nagelzieher, grün lackiert, Gewicht 800 g, Stiellänge 380 mm. Best. Nr. H 31621

EUR 31,95



3 Stubai Holzspalthammer

Mit Wendenase, hervorragende Qualität, mit Stiel, Kopfgew. 3000 g, Stiellänge 800 mm. Best. Nr. H 31619

EUR 69,95



4 Stubai Spaltprofi

Einfaches Spalten durch doppelte Stege mit Führungsrille. 1700 g Gewicht, Stiellänge 700 mm. Kopfgewicht (g): 1700 Länge (mm): 700 Best. Nr. H 105878

EUR 65,95



5 Stubai Sappel Tiroler Form

Gezahnt, geschliffen, poliert, mit Eschenholzstiel. Länge = Stiellänge.

Länge (cm)	Best. Nr.	EUR
1100	105 H 15431	109,95
1200	110 H 15432	114,95

6 Stubai Handsappel mit Hickorystiel

geschmiedet, poliert, geschliffen, 650 g Kopfgewicht, mit bruchfestem 700 mm langen Hickorystiel. Best. Nr. H 51758

EUR 75,95



8 Scheiter Sappel Stubai

Mit Stiel, Gewicht ca. 650 g, 450 mm Stiellänge. Best. Nr. H 8706

EUR 47,95

9 Feldbacher Handsappel Müller

Schont die Wirbelsäule, vermindert Kreuzschmerzen, erhöht die Leistung, Kopfgewicht 600 g, mit ergonomisch geformtem Eschenstiel Länge (cm) Best. Nr. EUR

45	H 26948	65,95
70	H 101542	79,95

10 Hackenstiel Esche, geschweift

Länge (mm)	Stärke (mm)	Best. Nr.	EUR
380	23x54	H 7257	6,99
500	26x56	H 7258	8,99
600	27x58	H 7259	9,99
700	25x66	H 7260	12,95
800	32x67	H 7261	14,95

11 Sappelstiel Esche

Länge 115 cm, Hausstärke 34x66 mm. Best. Nr. H 22237

EUR 28,95



12 Fällheber Stubai mit Wendehaken

Handlicher Kunststoffgriff, Länge 760 mm. Best. Nr. H 8644

EUR 69,95

13 Fällheber Stubai mit Wendehaken

Länge 1300 mm. Best. Nr. H 8645

EUR 104,95



14 Handpackzange Stubai kurz

Schwachholz zange mit Wendehakenfunktion durch Handauflage auf einem Schenkel, mit Doppelgelenk, kunststoffüberzogener Stahlgriff, Spitzen geschärft, Klauenöffnung max. 18 cm. Best. Nr. H 8657

EUR 31,95



15 Stubai 'BISON' Kunststoffkeil

Hoch schlagfest.

Gewicht (g)	Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
130	180	H 31627	11,95
230	240	H 31628	14,95

16 Stubai Reifmesser

Geschmiedet, geschliffen und poliert, geschwungenes Zugmesser, beste Qualität aus Tirol, Schneidlänge 240 mm. Best. Nr. H 8723

EUR 39,95



17 Stielbefestigungskeile PVC, 8 Stück

Abreißkeile zur einfachen und sicheren Stielbefestigung bei Äxten, Beilen, Hämmern, etc. Best. Nr. H 23982

EUR 10,95



18 Stielbefestigungskeile Metall

5 Stück, verschiedene Größen Best. Nr. H 15609

EUR 11,95

10 Fällkeil SAUGUT mit Ratsche

Schluss mit dem mühsamen Keilen! Mit bedeutend weniger Kraft bedienen Sie den SAUGUT Forstkeil. Platten beim Fällschnitt einsetzen und den Keil vorrutschen. Sie fühlen, deutlich und bald genug, am Widerstand des Ratschenhebels, wann der Baum zu fallen beginnt. Die Widerhaken der Platten sorgen für sicheren Halt (inkl. zwei Ersatzfederstahlplatten), horizontale Druckkraft max. 6 t, Kraft am 380mm langen Hebel max. 350 N, LxB.H: 445x15x190 mm, Keillänge x Breite: 235x80 mm, nur 10,2 kg Eigengewicht - KEIN zusätzliches Werkzeug, Motor oder Akku notwendig!

Best. Nr. H 7164 EUR 219,90



1 Forstkeil Set Signumat Eco 6-tlg

6-teiliges Keile SET! Widerstandsfähiger und schlagzäher Kunststoffkeile, beste Führung, rutschsicher, guter Vortrieb, langlebig, besteht aus 6 Fällkeile: 3 x 120 x 45 x 19 mm, 2 x 190 x 65 x 26 mm, 1 x 255 x 70 x 29 mm.

Best. Nr. H 129378 EUR 45,95

2 Schnittkeil Signumat Eco

Widerstandsfähiger und schlagfester Spezialkunststoff, sehr guter Vortrieb, rutschsicher, beste Führung, langlebig.

Größe (mm): 120 x 45 x 19

Best. Nr. H 119523 EUR 6,99

3 Schnittkeil Signumat Premium

Besonders widerstandsfähiger und extrem zäher Spezialkunststoff, frostfest, sehr guter Vortrieb, rutschsicher, beste Führung, langlebig.

Größe (mm): 120 x 45 x 19

Best. Nr. H 119507 EUR 7,99

4 Fällkeil Signumat Eco

Widerstandsfähiger und schlagfester Spezialkunststoff, sehr guter Vortrieb, rutschsicher, beste Führung, langlebig.

Größe (mm)	Best. Nr.	EUR
190 x 65 x 26	H 119508	10,95
255 x 70 x 29	H 119519	13,95
305 x 85 x 32	H 119520	22,95

5 Fällkeil Signumat Premium

Besonders widerstandsfähiger und extrem zäher Spezialkunststoff, frostfest, sehr guter Vortrieb, rutschsicher, beste Führung, langlebig.

Größe (mm)	Best. Nr.	EUR
190 x 65 x 26	H 119495	17,95
255 x 70 x 29	H 119504	22,95
305x85x32 mm	H 119505	34,95

6 Nachsetzkeil Signumat Eco

Widerstandsfähiger und schlagfester Spezialkunststoff, sehr guter Vortrieb, rutschsicher, beste Führung, langlebig.

Größe (mm)	Höhe (mm)	Best. Nr.	EUR
190 x 65	18-38	H 119521	17,95
255 x 70	19-40	H 119522	23,95

8 Ochsenkopf Fällkeil OX


aus hochwertigem Polyamid, schlagfest.

Gewicht (g)	Größe (mm)	Höhe (mm)	Best. Nr.	EUR
150	180 x 65	25	H 51893	20,95
300	230 x 70	30	H 51894	21,95
400	245 x 75	40	H 51895	29,95

9 Fällkeil geschuppt

Kunststoffkeil, perfekter Halt für eine sichere Fällung.


Gewicht (g)	Größe (mm)	Best. Nr.	EUR
160	183 x 64 x 24	H 97392	8,99
260	231 x 70 x 30	H 97390	11,95
400	243 x 73 x 39	H 22981	16,95



7 Keileset, 3-teilig

Keileset aus Kunststoff, kältebeständig bis -40°, Maße: 133x58x24 mm, 180x73x26 mm und 223x73x28 mm

Best. Nr. H 100962 EUR 17,95



11 Fällkeil SAUGUT SP

Milwaukee Set II

Stabiler Fällkeil im Set mit Milwaukee 18 V Akku-Schlagschrauber und 2 Akkus! Rasch, Kräfte-schonend und sicher Fällen!

Fällkeil: 20 t Hubkraft, 49 mm Hubhöhe, LxBxH: 440 x 140 x 70 mm, SAUGUT Fällkeil nur 2,1 kg. Milwaukee Set: Schlagschrauber mit max. 745 Nm Drehmoment, mit Koffer, Ladegerät und 2 x 5,0 Ah Akku. Schlagschrauber mit Akku nur 2,3 kg.

Best. Nr. H 127488 EUR 1249,00



12 Fällkeil SAUGUT Spindel 20 t

Spindelkeil für rasche und sichere Fällungen, für Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Vierkant und einem max. Drehmoment von 300-600 Nm, Hubhöhe max. 49 mm, Keil 220 x 130 x 57 mm, Gesamtlänge 400 mm, nur 2,1 kg. (ohne Schlagschrauber).

Best. Nr. H 127441 EUR 399,90



13 Pewag Stammpresse 20t 5m 75mm

Leben und Wert sichern! Verhindert das Aufreißen von Baumstämmen bei der Fällung oder Aufarbeitung, extra stark dimensioniert, Bandbreite 75 mm, Länge 5 m, max. Belastung 20 t.

Best. Nr. H 120584 EUR 199,00



14 Keiltasche

Aus Leder (ohne Keil).

Best. Nr. H 34283 EUR 19,95

15 Keiltasche Profi

Gepolsterte Keiltasche aus Polyester, komfortabler Transport von zwei großen Keilen, 32 cm hoch, 14 cm breit, (ohne Keile)

Best. Nr. H 24073 EUR 33,95



+ 6245 Punkte

AKTION
statt 479,00
nur 399,90




1 Motorsägenhalter SAUGUT
 Neu - einfach - sicher - robust! Kettensägenhalter aus bruchsicherem, elastischem und hoch verschleißfestem Polyurethan, extrem langlebig, sicherer Halt an Seilwinden, Rückewagen, Arbeitsbühnen, Traktoren, Fahrzeugen, ..., bis 50 cm Schwertlänge, max. 10 cm breite Schneidgarnitur, 1,3 kg.
 Best. Nr. H 113839 EUR **109,95**




5 Motorsägenhalter Robalon
 Montage an jeder stabilen Oberfläche, sicherer Halt für die Motorsäge, schützt Kette und Schwert. Inklusive Befestigungsmaterial. Größe: 500x145x22 mm
 Best. Nr. H 23571 EUR **109,95**



6 Tragtasche für Motorsäge
 Verstaute Motorsäge bis zu einer Schwertlänge von 50 cm / 20", rasch und sauber.
 Best. Nr. H 124246 EUR **19,95**



9 Kofferraumwanne PE Plane
 Hochwertige PE-Plane für den Transport von verschmutzten Gegenständen oder Wild, hohe Reißfestigkeit, einfache Reinigung und, kompakt zu lagern, Maße: ca. 125 x 64 x 30 cm, nur 400 g.
 Best. Nr. H 132685 EUR **24,95**



2 Motorsägenhalter TOOLPROTECT P2
 Maximaler Schutz für Mann und Maschine - Kette und Schwert! Profiausführung aus bruchsicherem, elastischem und hoch verschleißfestem Polyurethan, einzigartig mit anerkanntem Ladungssicherungsgurt für die Säge, sicherer Halt Ihrer Kettensäge an Seilwinden, Rückewagen, Arbeitsbühnen, Traktoren, Fahrzeugen, ..., bis 50cm Schwertlänge, mit Befestigungsschrauben, minimaler Montageplatzbedarf von nur 12x12cm, kälteflexibel.
 Best. Nr. H 97748 EUR **179,95**



7 Transportschale für Motorsäge
 Kettensäge Auffangwanne zum raschen und sauberen Verstauen der Kettensäge, verhindert Verschmutzungen durch Kraftstoff, Öl und Holzspäne bei Transport und Lagerung, über die Sägekette wird einfach der Schwertschutz geschoben, Lieferung mit elastischem Band zur Befestigung der Maschine (ohne Kettensäge)./

Größe (cm)	Best. Nr.	EUR
43 x 23	H 124247	14,95
50 x 27	H 124248	22,95

3 Motorsägenhalter TOOLPROTECT P2+
 Maximaler Schutz für Mann und Maschine - Kette und Schwert! Neu mit Cutting Edge: größere Innenweite für breite Schwerter, verbesserte Schmutzabfuhr und Halter für Kombischlüssel, Profiausführung aus bruchsicherem, elastischem und hoch verschleißfestem Polyurethan, mit Ladungssicherungsgurt, für Seilwinden, Rückewagen, Arbeitsbühnen, Traktoren, Quad, ..., bis 50 cm Schwertlänge, max. 11 cm breit, mit Befestigungsschrauben, kälteelastisch.
 Best. Nr. H 132735 EUR **189,95**



4 Tragegestell für Motorsäge und Zubehör
 Die ganze Ausrüstung, bis zu 30 kg, auf nur einer Trage! Motorsäge, Kanister, Axt, Keil, Helm uvm. (nicht im Lieferumfang) lassen sich in dieser Kraxe einfach und sicher verstauen. Unverzichtbar für die Waldarbeit! Material: Cordura® und Aluminium Struktur. Leergewicht: 1,75kg.
 Best. Nr. H 105157 EUR **199,95**



8 Heckträger für AHK verzinkt
 Revier-Heckträger mit Einhebel-Schnellverschluss für die Anhängerkupplung (ohne Beleuchtung), Maße 105 x 45 x 16 cm, Gewicht ca. 11 kg.
 Best. Nr. H 17533 EUR **239,90**

10 Werkzeuggürtel Forst Profi
 Gepolsterter, reflektierender PE Forstgürtel mit 4 Aufnahmen für alle notwendigen Werkzeuge, z.B. Forstmaßband, Markierungsspray, Schraubenschlüssel, Keile, Handpackzange, Feilen oder Erste-Hilfe-Set.
 Best. Nr. H 132686 EUR **99,95**



11 Stihl Forstwerkzeug Gurtsystem Advance X-Flex Pro
 7 teiliges Gurtsystem für komfortables und effizientes Arbeiten, Werkzeuge halten sicher per Clip-System und sind jederzeit griffbereit. Lieferumfang: Schultergurt, Bauchpolster, Universaltasche, Fäilleitertasche, Kreidehalter, Sappie- und Werkzeughalter, OHNE Gürtel / Hüftgurt.
 Best. Nr. H 135067 EUR **139,95**

1 Spezial Seilrolle 140 Stahl

Stahlgehäuse, Stahlrolle, Speziallager, sicherer Klapp-Verschluss, beste Seilführung, handlich und einfache Handhabung. Rollen-Ø 140 mm.

Ausführung	Gewicht (kg)	Höhe (mm)	Modell	Seil-Ø bis	Best. Nr.	EUR
Windenzugkraft 4 t	6,75	380	Stahl 4 / 8 t	15	H 53855	269,00
Windenzugkraft 7 t	8,05	390	Stahl 7 / 14 t	18	H 51837	319,00



3 Seilrolle SR16 mit drehbaren Seitenblechen


Kugellagert, zul. Zugkraft 10t, Stahlrolle Ø 160 mm, Seil-Ø max. 16 mm, Gewicht 7,8 kg. Best. Nr. H 58124

EUR 199,90

4 Seilrolle SR14 mit klappbarem Seitenblech

Kugellagert, zul. Zugkraft 4t, Stahlrolle Ø 144 mm, Seil-Ø max. 12 mm, Gewicht 6,0 kg. Best. Nr. H 11645

EUR 169,95



5 Seilrolle PEWAG SRL 10,

Zul. Zugkraft 2,5t, Rollen-Ø 100 mm, Seil-Ø max. 10 mm, Gewicht 3,2 kg. Best. Nr. H 4319

EUR 199,90

Seilrolle PEWAG SRL 14

Zul. Zugkraft 5t, Rollen-Ø 140 mm, Seil-Ø max. 14 mm, Gewicht 5,8 kg. Best. Nr. H 4320

EUR 349,00



6 Seilrolle SR14 mit drehbaren Seitenblechen

Kugellagert, zul. Zugkraft 5t, Stahlrolle Ø 140 mm, Seil-Ø max. 14 mm, Gewicht 4,8 kg. Best. Nr. H 58122

EUR 119,90



7 Seilrolle mit drehbarer Kettenlasche

Extrem schonend für Kette und Seil, beidseitig ohne Abminderung der Zugkraft, zul. Zugkraft 6 t*, Windenzugkraft max. 3000 daN*, für 7-8mm Ketten, Rollen-Ø 49 mm, Seil-Ø max. 10 mm. Best. Nr. H 100824

EUR 49,95



9 Ketten- u. Drahtseilspray

Extrem hohe Kriechfähigkeit und hervorragende Haft Eigenschaften, durch einen sehr hohen Kapillareffekt erfolgt eine zuverlässige Schmierung der Ketteninnenlager, wirkt wasserabweisend und zieht keinen Schmutz oder Staub an, geräuschmindernd, mit Punktsprühkopf, 400 ml. Best. Nr. H 22870

EUR 7,99

10 Seifett Konservierungsmittel

Schmiermittel speziell für Förderseile von Bergbahnen und Aufzügen, sehr gute Kriech- und Haftfähigkeit, konserviert, feuchtigkeitsunterwandernd, auch als KFZ-Unterbodenschutz und Hohlraumschutz geeignet. Inhalt: 600 ml Spray

Best. Nr. H 24133 EUR 17,95

8 Windenseil verdichtet 6 x 25

Gehämmertes Litzenseil mit 6 x 25 Seilkonstruktion, hohe Bruchkraft, glatte Oberfläche, blank Preis per Meter und inkl. Ablängservice. Abgelängte Waren sind von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen!

Mindestbruchkraft (kN)	Ø Seil (mm)	passend für	Best. Nr.	EUR
110,6	10	5,5 t Winde	H 132322	4,99
133,9	11	6,6 t Winde	H 132324	5,49
159,3	12	7,9 t Winde	H 132326	5,99
187	13	9,3 t Winde	H 132327	6,99
70,8	8	3,5 t Winde	H 132320	3,99
89,6	9	4,4 t Winde	H 132321	4,49



11 Seilendstück SE-L

Universell einsetzbar durch Bolzenanschluss.

Gewicht (kg)	Ø Seil (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR
1,1	8	12	6000 H 34794	34,95
1,3	12 - 14	12000	H 120858	39,95

12 Seilendstück SE-RH

Mit der Rückhängelasche für Seildurchmesser 8 - 12 mm, für 7 / 8 mm Ketten, 6000 daN zul. Zugkraft, Länge 23 cm, Gewicht 1,3 kg. Best. Nr. H 34800

EUR 39,95

13 Seilendstück mit drehbarer Lasche SE verstärkt

Verstärkte Ausführung mit 8000 daN zul. Zugkraft, mit drehbarer, gerader Lasche, ketten- und seilschonend, beidseitig ohne Abminderung der Zugkraft verwendbar, kein Eindrehen der Kette, für Seildurchmesser 12 - 14 mm und 10 mm Ketten, Länge 28 cm, Gewicht 1,78 kg.

Best. Nr. H 120860 EUR 59,95



14 Seilläufer TOOLPROTECT SL - FAIE Edition

Gleitendes Griffstück: Schützt die Hand, das Seil und dämpft den Seileinzug, Hersteller Einwilligung erforderlich! bis max. 14 mm Seildurchmesser und 6 Tonnen Zugkraft.

Best. Nr. H 122509 EUR 85,95



1 Portable Winch PCW 3000 Akku Forst Set

Tragbare Akku-Seilwinde bis zu 1000 kg Zugkraft! 1,0-kW-Elektromotor, für spiralgeflochtene Kunststoffseile mit 10 - 13 mm Durchmesser, 8,1 / 10,0 oder 11,6 m/min. Seilgeschwindigkeit, unbegrenzte Seillänge, nur 9,5 kg Eigengewicht, überall und rasch einsetzbar, wartungsfrei und umweltfreundlich, 2,5 Ah Akku reicht für ca. max. 40 Minuten. Dieses Set besteht aus: PCW 3000-Li Winde, 50 Meter doppelt geflochtenes 10 mm Polyesterseil, Seiltasche, Seilendstück, Umlenkrolle, Schnell-Ladegerät, 82 Volt 2,5 Ah Lithium Ionen Akku, 2 x Schraubkarabiner, Baumschoner, Rundschnelle, Ösenhaken.

Best. Nr. H 128456 EUR **1589,00**



7 Seil zu Portable Winch PCW

Doppelt verflochtenes Polyesterseil, mit langer Haltbarkeit, niedriger Dehnung und geringer Abriebneigung.

Länge (m)	Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR
100	10	2200	H 6107	215,00
100	12	3300	H 78933	289,00
200	10	2200	H 2592	429,00
200	12	3300	H 51864	549,00
50	10	2200	H 1581	109,95
50	12	3300	H 78270	144,95

4 Seilendstück PCW Ropewizer

Das Kunststoffseil einfach in einer Schlaufe um den RopewizerTM führen, ohne Knoten, für 10 - 12 mm Seile, Mindestbruchfestigkeit 25 kN, Bohrung für Karabiner 16 mm.

Best. Nr. H 124987 EUR **23,95**

5 Schraubkarabiner 25 kN

Sicherheitshaken, eloxiert, 10 mm stark, 107 mm lang, 57 mm breit, 25 kN Mindestbruchkraft.

Best. Nr. H 12550 EUR **17,95**

6 Umlenkrolle PCW 4,5 t

Leichte und robuste Umlenkrolle mit schwenkbaren Seitenteilen, 100mm Rolle aus Aluminium, passend für Seile von 6 bis 13mm, 1,1 kg Gewicht, NICHT für Stahlseile konzipiert! Windenzugkraft max. 4,5 t.

Best. Nr. H 78266 EUR **99,95**



2 Portable Winch APW 6000 Stihl Akku

Mobiles Ziehen und Rücken schwerer Lasten im professionellen Forst- und Baumpflegeinsatz. Akkubetrieb für flexibles Arbeiten ohne Benzinmotor. Zugkraft bis 1500 kg (mit Stihl Akku AP 500S), kompatibel mit STIHL AP- und AllPro-Akkus, 3,0-kW-Motor, mit Seilbremse, Lieferung ohne Akku, nur 13 kg Gewicht (ohne Akku).

Best. Nr. H 135141

EUR **2299,00**

POWERED BY **STIHL** **AFID** SYSTEM

+ 11495 Punkte



3 Portable Winch PCW 3000-Set

Tragbare Seilwinde 700 kg Zugkraft mit Zubehör, max. 10 Meter/Minute, nur 9,5 kg Eigengewicht extrem leicht und dadurch überall einsetzbar! 360°neigbarer Honda 4-Takt Benzinmotor, für spiralgeflochtene 10-12 mm Kunststoffseile, unbegrenzte Seillänge - keine Veränderung der Zugkraft durch gleichbleibenden Rollenumfang, kein erhöhtes Verletzungsrisiko durch Kunststoffseil statt Stahlseil, leicht und einfach zu befestigen durch Baumschoner, Set bestehend aus: Seilwinde PCW 3000, 50 Meter doppelt geflochtenes 10mm Polyesterseil, Baumschoner 60mm mit 2 Meter, Schraubkarabiner, praktische und reißfeste Seiltasche klein.

Best. Nr. H 16197 EUR **1479,00**



9 Rückeschale 50 cm

Verhindert das „Hängenbleiben“ beim Rücken, bis max. 50cm Durchmesser, Besonders robust (auch mit kleinem Traktor und bis - 30° einsetzbar) und nur 5,3 kg schwer. (ohne Kette und Seil)

Best. Nr. H 60080 EUR **189,95**



8 Baumschoner-Hebegurt (Flachgurt aus Polyester)


Universell einsetzbar, schützt die Last, Tragfähigkeit = WLL: gerade und in U-Form, mit 7-facher Sicherheit, 2-lagig, verstärkte Endschnellen, Norm: EN1492-1.

Breite (mm)	Farbe	Länge (m)	Tragfähigkeit (kg)	Best. Nr.	EUR
30	violett	3	1000/2000	H 43630	17,95
30	violett	5	1000/2000	H 43631	24,95
60	grün	2	2000/4000	H 52665	19,95
60	grün	3	2000/4000	H 17149	27,95
60	grün	4	2000/4000	H 33594	36,95
90	gelb	3	3000/6000	H 52666	44,95
90	gelb	4	3000/6000	H 43002	55,95
90	gelb	6	3000/6000	H 65898	75,95
120	grau	3	4000/8000	H 22717	59,95
150	rot	4	5000/10000	H 49021	79,95

10 Rundschnelle nahtlos

Tragfähigkeit = WLL: gerade und in U-Form, Norm: EN1492-2, mit 7-facher Sicherheit.

Farbe	Nutzlänge / Umfang (m)	Tragfähigkeit (kg)	Best. Nr.	EUR
braun	2 / 4	6000/12000	H 33458	34,95
braun	3 / 6	6000/12000	H 41682	49,95
braun	4 / 8	6000/12000	H 33460	69,95
gelb	2 / 4	3000/6000	H 11632	18,95
gelb	3 / 6	3000/6000	H 11634	24,95
gelb	4 / 8	3000/6000	H 12632	29,90
grau	2 / 4	4000/8000	H 33461	24,95
grau	3 / 6	4000/8000	H 33462	29,95
grau	4 / 8	4000/8000	H 33463	39,95
grün	1,5 / 3	2000/4000	H 43632	9,99
grün	2 / 4	2000/4000	H 11630	12,95
grün	3 / 6	2000/4000	H 11631	18,95
grün	4 / 8	2000/4000	H 5859	24,95
violett	1 / 2	1000/2000	H 49205	5,99
violett	1,5 / 3	1000/2000	H 15220	7,99
violett	2 / 4	1000/2000	H 41683	8,99



AKTION
statt 2599,00
nur **2299,00**

1 Kranseilwinde hydraulisch WE 700

Hilfswinde, Kranwinde für den Aufbau am Holzspalter, Rückezange, Polterschild, ATV oder kleinem Rückewagen. Die Winde ist vormontiert mit einer Befestigungsplatte - einfach an ein doppeltwirkendes Steuergerät anschließen. Kann für alles verwendet werden, was gezogen werden muss. Anschlüsse: 3/8 Zoll AG/IG. Max. 700 kg Zugkraft bei 175 bar, 1,2 m/s bei 40 L/min., mit 20 m 5 mm Drahtseil.

Best. Nr. H 112391 EUR **869,00**

2 Kranseilwinde hydraulisch WE 2200

Hilfswinde mit Zahnraduntersetzung, die zum Ausziehen gelöst wird, einfach an ein doppeltwirkendes Steuergerät anschließen. Für den Aufbau an Seilwinden oder Rückewagen, einem Forstkrane, Rückezange oder Polterschild. Anschlüsse: 3/8 Zoll AG/IG. Max. 2200 kg Zugkraft bei 175 bar, 0,29 m/s bei 40 L/min., große Trommel mit 35 m 8 mm Drahtseil mit Haken.

Best. Nr. H 113628 EUR **1799,00**

Frachtpauschale: **65,00**

3 Kranseilwinde hydr. WE 1700 mit Funk

Kran-Hilfswinde mit Funksteuerung, mit Zahnraduntersetzung, die zum Ausziehen gelöst wird, Steuerventil mit Druckweiterleitung - einfach in einen Hydraulikkreis einbauen, max. 50 L/min., max. 175 bar, komplett Set mit Schläuchen und HY-Stecker, Profi Funkeinheit mit 7-poligem KFZ Stecker fix verkabelt. Für den Aufbau an Seilwinden oder Rückewagen, einem Forstkrane, Rückezange oder Polterschild. Max. 1700 kg Zugkraft bei 175 bar, 0,36 m/s bei 40 L/min., große Trommel mit 35 m 8 mm Drahtseil mit Haken.

Best. Nr. H 112393 EUR **2299,00**

Frachtpauschale: **65,00**

4 Kranseilwinde hydr. WE 2200 mit Funk

Kran-Hilfswinde mit Funksteuerung, mit Freilauf zum Ausziehen, Steuerventil mit Druckweiterleitung - einfach in einen Hydraulikkreis einbauen, max. 50 L/min., max. 175 bar, Anschlüsse 1/2 Zoll IG/AG. Komplettes Set mit Schläuchen und HY-Stecker, Profi Funkeinheit mit 7-poligem KFZ Stecker fix verkabelt. Für den Aufbau an Seilwinden oder Rückewagen, einem Forstkrane, Rückezange oder Polterschild. Max. 2200 kg Zugkraft bei 175 bar, 0,29 m/s bei 40 L/min., große Trommel mit 35 m 8 mm Drahtseil mit Haken.

Best. Nr. H 116905 EUR **2699,00**

Frachtpauschale: **65,00**

5 Steuerventil 50/1 doppeltwirkend 12V 0=SW

Elektromagnetische Betätigung mit Federrückstellung in die Mittelstellung = Schwimmstellung, Druckbegrenzungsventil bei 100 bar (einstellbar von 100-250 bar), Durchfluss max. 50 L/min, 250 bar Betriebsdruck (max. 300 bar), Einschraubgewinde A, B: R3/8 Zoll, P, P2, T, T2: R1/2 Zoll, Schaltung H / 0 = SW / S. Ventil kann zur Umrüstung einer mechanischen Seilwinde auf hydraulische Bedienung eingebaut werden - Funksteuerung optional! ACHTUNG: erhöhte Kippgefahr bei Funkbedienung! Einbau auf eigene Gefahr!

1. Schieber: H/SW/S, H/SW/S

1. Schieber Ausführung: doppeltwirkend, double effect

1. Schieber Grundstellung: 0

Best. Nr. H 125184

EUR **269,00**

6 Bremszylinder Einzug

Zugzylinder mit eingebauter Ausdrückfeder, Einbaulänge 405 mm, Hub: 85 mm, Zylinder Innen-Ø 35 mm, Kolbenstange 25 mm, 11mm Bohrungen, Anschluss: R 3/8" UF AG.

Best. Nr. H 131943

EUR **249,00**



7 Funksteuerung Ankerströms 4 Set

2 Kanal Profi Funkgerät mit verkabeltem Empfänger und Sender mit Ein- und Aus-Schalter und zwei Funktionen, fix verkabelt, Eingang 2-polig 12 / 24 V, Ausgänge: 2x 3-polig DIN Stecker. max. 5 A, Schutzart: IP 67.

Best. Nr. H 128572 EUR **569,00**

8 Funkset 20 für mechanische Seilwinde

Set zur Umrüstung einer mechanischen Forstseilwinde auf eine hydraulische Bedienung mit Funksteuerung. Sie benötigen 1 doppelt wirkendes, oder 1 einfach wirkendes Ventil mit freiem Rücklauf und eine 12 Volt Versorgung, für Seilwinden mit Einhebel-Bedienung, mit Sicherheits-Schaltung! ACHTUNG: erhöhte Kippgefahr bei Funkbedienung! max. 100 m Funk Reichweite, max. Durchfluss 20 l/min - TIPP: reicht für die meisten älteren Traktor!

Best. Nr. H 122640 EUR **999,00**

9 Steuerventil hydraulisch mit Funksteuerung

2-Kanal Funksteuerungssatz für hydraulisch angetriebene Ölmotore oder Hydraulikzylinder mit doppelwirkendem Magnetventil mit Druckweiterführung (keine Schwimmstellung), der Funk ist mit einem 7-poligem KFZ-Stecker fertig verkabelt, Technische Daten: 12 V, 3 A, Durchfluss max. 50 L/min., Anschlüsse: 1/2 Zoll IG/AG.

Best. Nr. H 117662 EUR **979,00**



1 Aufhängering G8				
Großes Ovalglied.				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
13	3000	H 8797	8,95	
16	4000	H 41302	12,95	
18	6300	H 8798	15,95	



2 Kuppelschlitzring G8				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	6300	H 52660	19,95	
8	4000	H 53857	9,99	



3 Kuppelparallelhaken G8				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	6300	H 1401	19,95	
6	2200	H 1397	7,99	
7/8	4000	H 1399	9,99	



4 Verbindungsglied G8				
Hochfestes Connexglied zum Verbinden und zur Reparatur von Ketten, Haken, Ringen und Zubehörteilen, einfache Montage mit einem Hammer und Splintentreiber				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	6300	H 50175	19,95	
7	3800	H 13397	13,95	
7/8	4000	H 12157	14,95	



5 Parallelhaken G8				
Hochfester Kuppelhaken mit großer Öse				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	8000	H 8825	14,95	
7/8	4000	H 8827	8,99	



6 Ösenhaken G8				
Mit Hakensicherung				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	6300	H 8814	24,95	
5-6	2200	H 1379	9,99	
7-8	4000	H 8816	16,95	



7 Gabelkopf Lasthaken G8				
mit geschmiedeter Hakensicherung				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
6	2250	H 126419	14,95	
7/8	4000	H 67968	16,95	
10	6300	H 64891	24,95	



8 Lasthaken mit Wirbel G8				
Drehbarer Haken mit Guss Sicherheitsfalle in Profi Ausführung, Sicherheitslasthaken mit unter Last drehbarem Wirbel - kein Eindrehen der Kette für sicheres und komfortables Arbeiten.				
Stärke (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Best. Nr.	EUR	
6	1120	H 113860	38,95	
7/8	2000	H 113861	45,95	
10	3150	H 113862	65,95	
13	5300	H 113863	114,95	



9 Seilgleitbügel G8				
GB 8, 4000 daN*, in gebogener Form.				
Best. Nr.	H 8812	EUR		9,99



10 Seilgleitbügel mit drehbarer Lasche G8				
Mit drehbarer, 45° gewinkelter Lasche, kein Eindrehen der Kette, Stärke 7/8 mm, Zugkraft daN* 3000.				
Best. Nr.	H 28284	EUR		17,95



11 Aufhängering G10				
Großes Ovalglied				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
16	6000	H 77013	16,95	
18	8500	H 77015	19,95	



12 Kuppelschlitzring G10				
Hochfester Schlitzring zum Einhängen in die Kette, zieht sich selbst fest, mit gesichertem Bolzen, zur Montage am Kettenglied. Die extra große Öffnung verhindert ein Verkleben der Kette.				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	8500	H 45342	19,95	
7/8	6000	H 45341	14,95	



13 Kuppelparallelhaken G10				
Hochfester Kuppelhaken zum Einhängen in die Kette, mit gesichertem Bolzen, zur Montage am Kettenglied				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	8500	H 77017	24,95	
7/8	6000	H 77016	15,95	



14 Verbindungsglied G10				
Hochfestes Connexglied zum Verbinden und zur Reparatur von Ketten, Haken, Ringen und Zubehörteilen, einfache Montage mit einem Hammer und Splintentreiber				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	8500	H 77019	21,95	
7/8	6000	H 77018	18,95	



15 Kuppelchoker G10				
max. Seil-Ø 16 mm, 7/8 mm Kette.				
Best. Nr.	H 8818	EUR		19,95



16 Seilgleitbügel GBG-V, G10				
Gesenkgeschmiedet, pulverbeschichtet, besonders ketten- und seilschonend. Beidseitig ohne Abminderung der Zugkraft verwendbar. Die extra große Öffnung verhindert ein Verkleben der Kette.				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	8500	H 57076	24,95	
7/8	6000	H 38843	18,95	



17 Schäkel				
Hochfestes, gerades Schäkel mit Schraubbolzen				
Zugkraft (daN)	Ø Bolzen (mm)	Best. Nr.	EUR	
3000	13	H 117869	5,99	
4000	16	H 40629	7,99	
6500	19	H 40636	9,99	
9500	22,2	H 38485	13,95	
13000	25,4	H 16303	18,95	



18 Schäkel geschweißt				
Hochfestes, geschweißtes Schäkel mit Schraubbolzen				
Zugkraft (daN)	Ø Bolzen (mm)	Best. Nr.	EUR	
3000	13	H 40630	6,99	
4000	16	H 1375	8,99	
6500	19	H 8837	10,95	
9500	22	H 65104	14,95	
13000	25	H 65105	19,95	



19 Schäkel Multilock G8				
Hochfestes, geschweißtes Schäkel, kann auch zum Heben verwendet werden.				
Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR	
10	6300	H 132683	13,95	
8	4000	H 132682	10,95	

BESTSELLER

NEU

1 Würgekette hochfest mit Vierkantgliedern G8

Hochfeste, lackierte Rückekette mit Durchstecknadel und Kuppelschlitzring, G10 Ausführung mit höherer zul. Zugkraft bei gleichem Gewicht wie G8.

Länge (m)	Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR
2	8	4500	H 104541	35,95
2	7	3300	H 40647	29,95
2,5	7	3300	H 56116	35,95
2,5	8	4500	H 40648	43,95
3	7	3300	H 104923	41,95
3	8	4500	H 63850	49,95

2 Würgekette hochfest mit Vierkantgliedern G10

Hochfeste, lackierte Rückekette mit Durchstecknadel und Kuppelschlitzring.

Länge (m)	Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR
2	7	4000	H 45337	34,95
2	8	6000	H 45339	39,95
2,5	7	4000	H 45338	39,95
2,5	8	6000	H 45340	49,95
3	7	4000	H 21802	47,95
3	8	6000	H 21803	57,95
3	10	8500	H 64239	89,95
3,5	8	6000	H 111430	65,95

3 Allzweck Anhänge- und Blochekette G10 mit Vierkantgliedern

Mit Parallelhaken und Endring, zusätzlicher Rückhängehaken zum Verkürzen der Kette.

Länge (m)	Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR
2,5	7	4000	H 62479	68,95
3	8	6000	H 98752	84,95
4	7	4000	H 40639	85,95
4	8	6000	H 98753	99,95
5	10	8500	H 55222	179,95

4 Rückekette G10 mit Kuppelschlitzring

Hochfeste 8 mm Vierkantkette G10 mit Kuppelschlitz- und Aufhängering.

Länge (m)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR
2,5	6000	H 101781	75,95
3	6000	H 101782	85,95
4	6000	H 101783	99,90

5 Blochstreifkette 4-teilig G8

Hochfeste Rundstahlkette 8mm mit Ring und geschmiedeten Stahlhaken, Zottelkette, einfach Haken ins Holz schlagen und rücken. Zugkraft 4000 daN*, Länge 2x 0,9 m, 2x 1,0 m.


Best. Nr. H 8851 EUR 249,00

6 Blochstreifenkettenhaken


Aus Stahl vergütet, mit ungeschweißtem Glied. Einfach Haken ins Holz schlagen und rücken.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
für 10-12 mm Kette	H 8854	24,95
für 8-10 mm Kette	H 8855	19,95

①




②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



8 Chokerschlinge mit Schlinge-Choker-Nippel

Konstruktion 6x19S, blank, inkl. Seilgleitöse


Länge (m)	Ø Seil (mm)	Best. Nr.	EUR
2	11	H 55648	49,95
3	11	H 55651	58,95
3,5	13	H 66092	76,95

7 Durchstecknadel, Ø 8 mm

Für alle Kettenstärken, 340 mm lang.

Best. Nr. H 8809 EUR 2,99

SETPREIS



9 Durchstecknadel, Ø 8 mm

5er SET - für alle Kettenstärken, 340 mm lang.

Best. Nr. H 129371 EUR 9,99

10 Seilgleitbügel G8 5er SET

5er SET - klassische gebogene Form, große Öffnung - einfach in der Anwendung, GB 8, 4000 daN*.

Best. Nr. H 129374 EUR 34,95

11 Kuppelschlitzring G8 5er SET

5er SET - Große Öffnung, direkt mit der Kette verbinden, für 8 mm Kette, 4000 daN zul. Zugkraft.

Best. Nr. H 129372 EUR 34,95



1 Rotator FHR 1.000 Welle
mit 39,5mm Welle und 25 mm Bohrung, max. Axiallast 1,0 Tonnen (statisch), 350 Nm bei max. 250 bar, max. 300 bar für Greifer schließen, max. 200 bar für Greifer öffnen, erforderlicher Ölfluss 10 Liter/min., Anschluss 1/4", endloser Drehbereich, Gewicht 11 kg.
Best. Nr. H 16877 EUR **299,90**

2 Rotator FHR 3.000 Welle
mit 49,5mm Welle und 25 mm Bohrung, max. Axiallast 3,0 Tonnen (statisch), 900 Nm bei max. 250 bar, max. 300 bar für Greifer schließen, max. 200 bar für Greifer öffnen, erforderlicher Ölfluss 20 Liter/min., Anschluss 3/8", endloser Drehbereich, Gewicht 19 kg.
Best. Nr. H 5184 EUR **399,90**

3 Rotator FHR 4.500 Welle
mit 59,0 mm Welle und 30 mm Bohrung, max. Axiallast 4,5 Tonnen (statisch), 1200 Nm bei max. 250 bar, max. 300 bar für Greifer schließen, max. 200 bar für Greifer öffnen, erforderlicher Ölfluss 20 Liter/min., Anschluss 3/8 Zoll, endloser Drehbereich, Gewicht 24 kg.
Best. Nr. H 5186 EUR **579,00**

4 Rotator FHR 4.500 Flansch
mit 4-Loch-Flansch mit 140 x 140 mm Lochmaß, 17 mm Bohrung, max. Axiallast 4,5 Tonnen (statisch), 1200 Nm bei max. 250 bar, max. 300 bar für Greifer schließen, max. 200 bar für Greifer öffnen, erforderlicher Ölfluss 20 Liter/min., Anschluss 3/8", endloser Drehbereich, Gewicht 29 kg.
Best. Nr. H 5187 EUR **699,00**

Maße



5 Rotator FHR 5.500 Welle
mit 69,0 mm Welle und 30 mm Bohrung, Schutzblech für Zuleitungen, max. Axiallast 5,5 Tonnen (statisch), 1300 Nm bei max. 250 bar, max. 300 bar für Greifer schließen, max. 200 bar für Greifer öffnen, erforderlicher Ölfluss 22 Liter/min., Anschluss 3/8 Zoll, endloser Drehbereich, Gewicht 24 kg.
Best. Nr. H 124850 EUR **699,00**

6 Obere Aufhängung FHL
Passend zu Rotator bis 5,5 Tonnen, Aufnahme oben: 80 mm breit, Bohrung siehe Auswahl, Aufnahme für Rotator: 73 mm breit, Bolzen 25 mm Durchmesser.

Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
B 25	H 107112	199,00
B 30	H 65085	199,00
B 40	H 51702	199,00
B 45	H 74403	199,00



Holzgreifer inkl. Sicherheitsventil

Profi Qualität! Durch den Einsatz von besonders hochwertigem Material, Domex 700, und zusätzlichen Verstärkungen sind diese Greifer für sämtliche Einsätze geeignet. Die optimale Gabelform ermöglicht ein sauberes Verladen mit großem Ladevolumen, einen besonders kleinen minimalen Klemmbereich bei kompakten Außenabmessungen. Inklusive am Zylinder montiertem Sperrblock für sicheres Klemmen und als Sicherheitsventil bei Schlauchbruch.

7 Holzgreifer inkl. Sicherheitsventil
Gewicht (kg): 44
Modell: GMR 800
Tragkraft (kg): 800
Öffnungsweite (mm): 786
Best. Nr. H 128437 EUR **999,00**
Frachtpauschale: **45,00**

8 Holzgreifer inkl. Sicherheitsventil
Gewicht (kg): 63
Modell: GMR 1050
Öffnungsweite (mm): 1120
Best. Nr. H 16759 EUR **1199,00**
Frachtpauschale: **65,00**

9 Holzgreifer inkl. Sicherheitsventil
Gewicht (kg): 85
Modell: GMR 1100
Tragkraft (kg): 1900
Öffnungsweite (mm): 1180
Best. Nr. H 73303 EUR **1399,00**
Frachtpauschale: **65,00**



11 2 in 1 Polterschild und Rückeschild SAUGUT1500
Extrem stabil, mit 3-Punkt-Aufnahme KAT II für den Anbau an die Fronthydraulik oder am Heck. Durch die zusätzliche Chokerleiste mit 13 Kettenschlitzen auch als Rückeschild einsetzbar. Einfache und robuste Bauform, ohne Stützfuß, 1,50 Meter breit, 0,8 Meter hoch, 165 kg
Gewicht
Best. Nr. H 1933 EUR **1665,00**
Frachtpauschale: **99,00**

10 Holzgreifer FX inkl. Sicherheitsventil
Profi Forstgreifer mit verstärkter Anbauplatte für eine starre, feste Montage an einem Bagger, Teleskoplader oder Hoflader. Durch hochwertiges Material, Domex 700, und zusätzlichen Verstärkungen sind diese Greifer für höhere Beanspruchung ausgelegt. Präzises und effizientes Arbeiten mit bewährter Qualität und Sicherheit durch den verbauten Sperrblock für sicheres Klemmen und als Schlauchbruchsicherung.
Gewicht (kg): 110
Modell: GMR 1100 FX
Öffnungsweite (mm): 1180, 1180
Best. Nr. H 130894 EUR **1599,00**
Frachtpauschale: **85,00**

1 Zurrgurt zweiteilig 25 mm
Mit Ratsche + 2 Rundhaken, Breite 25 mm, Länge 6 m, zul. Zugkraft 800 daN (Umreifung).
Best. Nr. H 49545 EUR **9,99**

4 Zurrgurt zweiteilig 35 mm
Mit Ratsche + 2 Rundhaken, Breite 35 mm, Länge 6 m, zul. Zugkraft 2000 daN (Umreifung).
Best. Nr. H 899 EUR **15,95**

8 Aufroller für Zurrgurte QuickRoll
Einfache und robuste Ausführung aus Metall, Gurte bis 50mm Breite rasch und effizient aufrollen, spart Zeit, Mühe, Platz und Geld, aufgerollte Zurrgurte verschmutzen weniger, sind damit länger einsetzbar, Lieferung ohne Gurt. Länge 18 cm, Gewicht 525 g.
Best. Nr. H 123553 EUR **9,99**

10 Anschlagglied schraubbar
Zur Ladungssicherung, 180° schwenkbar, tragfähig bei 0° und 90°. (ohne Schrauben)

Bohrung (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Ø (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Best. Nr.	EUR
15	29,8	130	13	1120	H 128694	9,99
21	37,2	165	17	3150	H 128696	14,95
25	45,2	200	22	5300	H 128697	22,95

11 Zurrkette mit Ratschenspanner
Standardlänge 3 m (+Verstellbereich), mit 2 Sicherheitslasthaken und einem Parallelhaken zum Verkürzen der Kette.

Stärke (mm)	Zugkraft (daN)	Verstellbereich	Best. Nr.	EUR
10	6300	160 mm	H 59537	149,95
6	2200	85 mm	H 59536	99,95
8	4000	160 mm	H 59466	129,95

2 Zurrgurt FAIE 50 mm
Mit Ratsche mit 2 Rundhaken, Länge 12 m, 50 mm Breite, zul. Zugkraft 2000 daN, in Umreifung 4000 daN.
Menge Best. Nr. EUR
1 Garnitur H 32354 **24,95**
2 Garnituren H 35118 **42,90**

5 Spanngurt einteilig 25 mm mit Klemme
Zurrgurt mit Klemmschloss, Breite 25 mm, Länge 5 m, zul. Zugkraft 250 daN (Umreifung).
Best. Nr. H 75718 EUR **4,99**

3 Zurrgurt SAUGUT 50 mm
Mit Ratsche mit 2 Rundhaken, Länge 8 m, 50 mm Breite, zul. Zugkraft 2000 daN, in Umreifung 4000 daN.
Menge Best. Nr. EUR
1 Garnitur H 16258 **14,95**
2 Garnituren H 35117 **25,90**

6 Zurrgurt einteilig 25 mm
Mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 5 m, zul. Zugkraft 800 daN (Umreifung).
Best. Nr. H 54604 EUR **7,99**

7 Zurrgurt einteilig 35 mm
Mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m, zul. Zugkraft 2000 daN (Umreifung).
Best. Nr. H 10314 EUR **15,95**

9 Pewag Stammpresse 20t 5m 75mm
Leben und Wert sichern! Verhindert das Aufreißen von Baumstämmen bei der Fällung oder Aufarbeitung, extra stark dimensioniert, Bandbreite 75 mm, Länge 5 m, max. Belastung 20 t.
Best. Nr. H 120584 EUR **199,00**

13 Anschlagkette 4-strängig
8 mm, 3 Meter Nutzlänge mit 4 Verkürzungen, mit Ring und Lasthaken, mit Prüfplakette, Tragfähigkeit: bei 45° - 4250 kg, bei 60° - 3000 kg.
Best. Nr. H 59366 EUR **339,00**

12 Ratschenspanner
Mit 2 Parallelhaken mit Sicherung, dadurch universell einsetzbar, zum Verzurren von Ketten. Optimale Ladungssicherung.

Ausführung	Länge max (mm)	Länge min (mm)	Zugkraft (daN)	Best. Nr.	EUR
für 10 mm Kette	770	610	6300	H 48884	44,95
für 6 mm Kette	515	430	2200	H 48882	26,95
für 8 mm Kette	730	590	4000	H 48883	39,95



AKTION
statt 3199,00
nur **2799,00**

1 Holzpalter HSE 22-1100 ZE
Professioneller Kurz- und Langholzpalter mit kombiniertem Elektro- und Zapfwellen Antrieb! Niedrige Bodenplatte, Fahrwerk, und 3-Punkt KAT I + II, serienmäßiger Stammheber, Zwei-Hand-Bedienung mit Spaltguthalter. Spaltkraft max. 23,4 t, Spaltlänge max. 1100 mm, 5,1 kW 400 V, Traktorantrieb min. 10,7 PS, 540 U/min, LxBxH: 1050 x 1700 x 2500 mm, ca. 320 kg.
Best. Nr. H 104657 EUR **2799,00**
Frachtpauschale: **149,00**




AKTION
statt 849,00
nur **749,00**

2 Holzspalter HSE 8-550 400V
Kurzholzspalter für anspruchsvolle Anwender. Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung, robuste und solide Bauweise mit Pulverbeschichtung, große Räder, schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung, Elektromotor 3,5 kW 400 V mit Phasenwender, Spaltkraft max. 8 Tonnen, Spaltlänge max. 550 mm, Abmessungen ca.: 845x935x1500 mm, Gewicht ca. 109 kg.
Best. Nr. H 108559 EUR **749,00**
Frachtpauschale: **85,00**



4 Holzspaltkeil
Der wirksame Spaltkeil! Explosive Kraft beim Spalten von Baumstämmen durch spezielle Kreuzform. 1500 g, 165 mm.
Best. Nr. H 45966 EUR **18,95**



3 Sägebock MB150 klappbar
Max. 150 kg Tragfähigkeit, aus stabilem, verzinktem Stahl-Winkelprofil, durch Verzahnung extra rutschsichere Auflage, kompakt zusammenfaltbar und dadurch nur geringer Platzbedarf (TxBxH: 850x81x790 mm).
Best. Nr. H 60668 EUR **44,95**

5 Sägebock Smart Holder Logosol
Geniale Hilfe zum Ablängen von Scheitholz, Brettern und Latten! Das Holz wird einfach in die Halterung geschoben und automatisch eingeklemmt. Handlich, robust, platzsparende Lagerung, max. 23 cm Durchmesser, Maße 120x40x6 cm (zusammengeklappt). Gewicht 13 kg
Best. Nr. H 97729 EUR **175,90**



6 Holzspalthammer 3000 g mit Fiberglasstiel
Robuster Spalthammer mit extrem haltbarem Fiberglasstiel, mit Kunststoff überzogen, dadurch besonders griffig, Kopfgewicht 3000 g, 90 cm Stiellänge.
Best. Nr. H 54478 EUR **29,95**



7 Holzkorb Skandinavien PE
Stilischer und praktischer Holztragekorb! Hochwertiger und leichter Kachelofen-/Kaminholz Korb aus flexiblem, formstabilem Kunststoff PE mit ergonomischen Griffen. Schönes Design mit Holzdekor-Aufdruck. Öffnung oben 38 x 38 cm, 30 cm tief, Gewicht: 660 g.
Best. Nr. H 103826 EUR **21,95**



8 Brennholzswagen max. 150 kg
Zum einfachen und sicheren Transport von Brennholz, bis max. 150 kg belastbar. Auflage 30 cm Abstand, große Lufräder, mit Abdeckhaube, Maße im montierten Zustand 60 x 52 x 108 cm (LxBxH).
Best. Nr. H 113928 EUR **69,95**



9 Weihnachtsbaum Trichter 45cm
Verpackungstrichter mit Gestell aus Metall. 45 cm Rohrdurchmesser Set inkl. Netzabschneider, Brems- und Metallring. Gewicht 24 kg.
Best. Nr. H 123399 EUR **549,00**
Frachtpauschale: **29,00**
Weihnachtsbaum Trichter 55cm
Best. Nr. H 124633 EUR **579,00**
Frachtpauschale: **39,00**



10 Weihnachtsbaum Netz ECO 45
Leichtes, engmaschiges Verpackungsnetz mit 45 cm Durchmesser und 400 m Länge, Lieferung ohne Trichter!
Best. Nr. H 123400 EUR **27,95**
Weihnachtsbaum Netz ECO 55
Best. Nr. H 124632 EUR **33,95**

1 Umreifungsband 19 mm 500 m

Textilband mit Kunststoffbeschichtung für Holzbündel. Sicherer und dauerhafter Halt, auch bei scharfkantigen Packstücken und bei Witterungseinfluss! Kerndurchmesser 20 cm, Außendurchmesser 33 cm, Band 19 mm breit, 500 Meter, 725 daN, (ohne Abroller).

Best. Nr. H 109280 EUR 79,95

2 Klammern zu Umreifungsband 19 mm

Verzinkte Stahlklammern für textiles Umreifungsband, 4 mm stark, 500 Stück.

Best. Nr. H 109282 EUR 59,95



3 Bandspanner für Umreifungsband 9 - 19 mm

Robuster Bandspanner für Textilbänder von 9 bis 19 mm Bandbreite, mit Ratsche zum Spannen und Bandabschneider.

Best. Nr. H 109283 EUR 99,95

4 Beil 1250 mit Fiberglasstiell

Robuste Axt mit extrem haltbarem Fiberglasstiell, mit Kunststoff überzogen, dadurch besonders griffig, Kopfgewicht 1250 g, 61 cm Stiellänge.

Best. Nr. H 73637 EUR 19,95

5 Beil 600 g mit Fiberglasstiell

Praktisches Haushaltsbeil mit extrem haltbarem Fiberglasstiell, mit Kunststoff überzogen, dadurch besonders griffig, Kopfgewicht 600, 31 cm Stiellänge.

Best. Nr. H 51534 EUR 12,95



6 Holz-Abdeckplane 90 g/m²

Standard 90g/m² grün, aus Polyethylen, gewebeverstärkt, mit Metallösen, Achtung +/- 5% Toleranz, Größenangabe inklusive Randverstärkung.

Größe	Best. Nr.	EUR
6x1,5 m	H 63518	9,99
12x1,5 m	H 63521	19,95



7 Holz-Abdeckplane 210 g/m²

Wasserdichtes, UV-stabiles PE Gewebe mit 210 g/m², verstärkter Rand, Ösenabstand 50 cm, grün.

Größe (m)	Stück	Best. Nr.	EUR
6 x 1,5	1	H 33964	19,95
6 x 1,5	2-er Set	H 33770	35,90
10 x 1,5	1	H 130993	32,95

8 Holz-Abdeckplane LKW grün

Schweres PVC Gewebe mit 650 g/m², 100% wasserdicht, hoch UV-stabil, verstärkter Rand und Ecken, Ösenabstand 50 cm, grün.

Größe (m)	Best. Nr.	EUR
6 x 1,5	H 131000	59,95
10 x 1,5	H 131001	99,95

9 Feuchtemessgerät für Holz und Bau

Klein, handlich und praktisch – echte Kenner arbeiten mit dem Feuchtemessgerät von Stihl! Das beleuchtete Display zeigt die Feuchtigkeit von Brennholz, Bauholz (Paletten), Gips, Zement und auch die Umgebungstemperatur.

Best. Nr. H 121834 EUR 27,95



10 Holzbag mit Lüftungsboden

So wird Holz preiswert getrocknet und transportiert. Der Holzbag zum Lagern, Transportieren und Trocknen von Scheitholz. Der Bag besteht komplett aus einem Belüftungsgewebe, hohe Luftzirkulation wodurch das Scheitholz schneller trocknet. Bei trockener, abgedeckter Lagerung bis zu 5 Jahre UV-stabil. Gewebe: Polypropylen – Lüftungsgewebe mit vier Gurten und Schlaufen, Tragfähigkeit: SWL 5:1 1000 kg, Grammat: 160 g/m²

Gewicht (kg)	Größe	Best. Nr.	EUR
1,3	100 x 100 x 120 cm	H 76137	17,95
1,6	100 x 100 x 160 cm	H 76139	20,95

11 Holzbag mit Sternboden

Gewebe: Polypropylen – Lüftungsgewebe mit vier Gurten, Schlaufen und Sternboden zum Entleeren: Das Gewebe am Boden wird mit einer Kordel verschlossen und ist mit 4 Laschen verstärkt. Tragfähigkeit: SWL 5:1 1250 kg, Grammat: 160 g/m²

Gewicht (kg)	Größe	Best. Nr.	EUR
1,5	100 x 100 x 120 cm	H 76138	19,95
1,7	100 x 100 x 160 cm	H 76140	22,95



STAFFELPREIS
ab 10 Stk. -15%



inkl. 3
Bohrer

1 Erdlochbohrer Zipper ELB70

2-Takt Motor mit 1,65 kW (2,2 PS)
Leistung, für Pflanzungen und
Zaunbau auf leichten Böden und
in gut begehbbaren Lagen, inkl. 3
Bohrer (100 / 150 / 200 mm, ca.
70 cm lang), Gewicht ohne Bohrer
11,5 kg.

Best. Nr. H 76692 EUR 249,90

2 Adapter für Pfahlramme 10-12cm

Zubehör zu Pfahlramme, für Pfähle
mit Durchmesser von 10 - 12 cm.

Best. Nr. H 117828 EUR 136,95



max. 100 Stück
bei größeren
Mengen
Frachtkosten
auf Anfrage

9 Akazienstab 4-kant gespitzt

Die Akazie ist die
witterungsbeständigste
europäische Holzart - ohne
zusätzliche Imprägnierung von
Haus aus natürlich vor Witterung,
Pilzen und Insekten geschützt.
Wiederverwendbar - mind. 15
Jahre haltbar! Zum Befestigen von
Schutzgitter, Wuchssäulen und
auch zum Markieren von Pflanzen
geeignet. Pfähle im 4-kant Profil,
einseitig gespitzt.

Länge (m)	Stärke (mm)	Best. Nr.	EUR
1,2	22 x 22	H 104048	1,29
1,5	22 x 22	H 104049	1,49

BESTSELLER



3 Pfahlramme 100 Pro Honda GX50

Einschlagen fast wie von selbst -
Kraft und Leistung, für Pfähle 10 cm
Durchmesser, wartungsarmer und
umweltfreundlicher Honda 4-Takt
Motor mit 35 cm³ und 1,0 kW /
1,36 PS, 820 - 1200 Schläge/min.,
Gewicht 19,7 kg.

Best. Nr. H 117827 EUR 1199,00
Frachtpauschale: 19,00



10 Baumschutzgitter 500 für Tanne und Lärche 120cm

Der Gitterschlauch mit
Verstärkungsband ist der ideale
Verbiss- und Fegeschutz für Tannen
und Lärchen, auch Douglasie,
Sträucher und Laubhölzer,
Maschenweite 1,5 x 1,5 cm (Triebe
können durchwachsen), Befestigung
mit Kabelbinder an Pflock,
Wuchsraumdurchmesser 30 cm, 6-8
Jahre UV-beständig, danach zerfällt
das Material (PE) umweltneutral, 120
cm hoch, einfach kürzbar, grün, per
Stück.

Best. Nr. H 99108 EUR 4,99



11 Baumschutzgitter 300 Eco Nadelholz 120 cm

Günstiger Verbiss- und Fegeschutz
für alle Nadelhölzer, auch
Laubhölzer, Maschenweite 2 x
3 cm rautenförmig, Befestigung
mit Kabelbinder an Pflock,
Wuchsraumdurchmesser 20 cm, 4-5
Jahre UV-beständig, 120 cm hoch,
einfach kürzbar, grün, per Stück.

Best. Nr. H 130950 EUR 1,99



4 Einhand Kultursichel

900 g, 450 mm Hickory-Kuhfuß
Stiel, zweischneidig, Schneide fein
poliert.

Best. Nr. H 51997 EUR 94,95

5 Schweizer Gertel Stihl

Spezielle Handsichel / Gertel,
geeignet zur Jungwuchspflege und
zum Aushauen von Niedrigwuchs.
Mit bequemem Lederschutzgriff.
Gewicht 650 g, 43 cm lang.

Best. Nr. H 22433 EUR 29,95

6 Stiel zu Hauen

Buche, Hausstärke 58 x 32 mm,
Länge 110 cm.

Best. Nr. H 13752 EUR 13,95

7 Wiedehopfhau oval und Schneide

1,75 kg, für steinige, durchwurzelte
Böden, ohne Stiel.

Best. Nr. H 55551 EUR 69,95



8 Kabelbinder wiederverwendbar

Einfach und ohne Werkzeug wieder
zu öffnen und somit mehrfach
verwendbar, 300 mm lang, 4,8 mm
breit, 100 Stück.

Best. Nr. H 47452 EUR 13,95



12 Baumschutzgitter 500 Eco für Tanne und Lärche 120cm

Der günstige Verbiss- und
Fegeschutz für Tannen und
Lärchen, Douglasie, Sträucher und
Laubhölzer, Maschenweite 2 x 3
cm rautenförmig, Befestigung mit
Kabelbinder an Pflock (besser mit 2
Pflocken), Wuchsraumdurchmesser
ca. 30 cm, 4-5 Jahre UV-beständig,
120 cm hoch, einfach kürzbar, grün,
per Stück.

Best. Nr. H 130951 EUR 3,49



nur in Österreich lieferbar

1 Verbiss-Schuttmittel WAM Extra rosa

Besonders wirksames und sparsames Verbissschuttmittel, hohe Haftfähigkeit = hervorragende Schutzwirkung, angetrockneter Schutzbelag ist porös, atmungsaktiv und witterungsbeständig, gebrauchsfertiges Streichmittel für ca. 500 Pflanzen WAM extra rosarot Wild Abwehrmittel / Pfl.Reg.Nr. 2779 Inhalt: 1 kg

in der BRD nicht lieferbar

2 Verbiss-Schuttmittel WAM flüssig weiß 1 kg

Gebrauchsfertiges Spritzmittel gegen Sommer- und Winterverbiss an Nadel- und Laubhölzern - OHNE Sachkundenachweis erhältlich, b bei trockenen Pflanzen und frostfreier Witterung auf den Terminaltrieb sprühen, Dispersion mit vergällenden Geschmacks- und Geruchsstoffen, weiße Farbe bietet Sonnenschutz, 1 kg, ca. 2-3 g / Trieb (abhängig von Trieb- und Nadellänge). Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig. WAM® flüssig weiß Wild Abwehrmittel Pfl. Reg. Nr. AUT: 2469/0.


in der BRD nicht lieferbar



7 Fegeschutzklammer zu Markierstab 7mm

Die neue Fegeschutz- und Halteklammer ist die perfekte Ergänzung zu den Fiberglas Markierstäben von Vinotto®. 2 in 1: als Fegeschutz - 3 Klammern pro Stab in alle Richtungen, als Halteklammer - Enden umbiegen und so das Bäumchen stützen, die Federstahlklammern lassen sich einfach am Markierstab befestigen, in der Höhe anpassen und verdrehen, langlebig und wieder verwendbar!

Stück	Best. Nr.	EUR
1	H 113980	0,79
50	H 113981	29,95
300	H 113982	159,95



3 Verbiss Schutzkappen

Aus biegsamen witterungsbeständigem Kunststoff, werden auf den Terminaltrieb aufgesetzt und wachsen mit. Ermöglicht ganzjähriges wetterunabhängiges Schützen der Forstpflanzen, wiederverwendbar.

Stück	Best. Nr.	EUR
1	H 34004	0,25
50	H 76086	9,99
500	H 35618	79,95

4 Verbiss Schutzmanschette blau

Ausgezeichneter Halt, mehrjährig verwendbar, UV-stabilisiert, wird im Herbst auf den Terminaltrieb aufgesetzt, dieser wächst im Frühjahr durch und die Manschette wird im nächsten Herbst einfach nachgesetzt.

Stück	Best. Nr.	EUR
1	H 77802	0,30
50	H 77803	12,99
500	H 77804	114,95



5 Verbiss Schutzmanschette lang blau

Extra lange Schutzmanschette schützt gegen Verbiss, Verfegen und gegen Vögel, besonders geeignet für Christbaumkulturen, Lärchen, Douglasien und Laubholz, gut sichtbares Signalblau. Länge 27 cm.

Stück	Best. Nr.	EUR
100	H 115967	29,95

6 Verbiss Schutzmanschette DUO blau

Neu mit horizontalen und vertikalen Stacheln und doppeltem Verschluss. Einfach in der Anwendung und sicher im Halt, schützt perfekt und langfristig gegen den Verbiss des Terminaltriebs, wiederverwendbar, im Folgejahr einfach nachsetzen, gut sichtbares Signalblau, UV-beständig, 100mm breit, 107mm hoch.

Stück	Best. Nr.	EUR
100	H 115963	22,95
1000	H 115964	189,00



8 Markierstab Vinotto® Fiberglas 7 mm x 130 cm


lange Lebensdauer - leicht - gut sichtbar Der blaue Vinotto® Pflanzstab aus langlebigem Fiberglas zur Markierung von Forstpflanzen. Die kräftige Farbe erleichtert erheblich die Forstpflge und bringt eine enorme Zeitersparnis, zum Beispiel beim Ausmähen. Die blaue Farbe hebt sich besonders bei Laubholz sehr gut ab und wird auch vom Wild wahr genommen - schreckt das Wild ab! geringes Gewicht nur ca. 90g / Stück! hohe Biegebruchlast - kein Verbiegen absolute Witterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit kein Werkzeug zum Setzen nötig

Markierstab Vinotto® Fiberglas 7 mm x 130 cm blau

Best. Nr. H 110222 EUR 1,19

Markierstab Vinotto® Fiberglas 7 mm x 130 cm gelb

Best. Nr. H 23674 EUR 1,19



9 Robinien-Streckenpfahl rund 150 x 6-8 cm

Runder Robinienpfahl. Länge 150 cm, Ø 6-8 cm, entrindet, 4-fach gespitzt und gefast.

Best. Nr. H 131403 EUR 8,19
Frachtpauschale: 29,00



1 Lodenhut
Farbe oliv, Größe 57-59
Best. Nr. H 80307 EUR **36,99**

2 Lodenhut
Farbe graumarmoriert, Größe 56-60
Best. Nr. H 80308 EUR **38,95**



3 Kappe Camo
Kappe Camo Universalgröße
Best. Nr. H 104826 EUR **7,99**



5 Haube Einheitsgröße
Haube aus 100 % Polyacryl.
Weich, warm und pflegeleicht. In
Einheitsgröße passend für alle.
Ideal für Arbeit, Freizeit und Jagd –
schlicht, bequem und zuverlässig
bei Kälte.
Haube orange-meliert
Best. Nr. H 132528 EUR **6,99**
Haube oliv-meliert
Best. Nr. H 132529 EUR **6,99**



6 Kappe Jagdcap Einheitsgröße
aus 100 % Polyester.
Robust, pflegeleicht und bequem.
Mit Lüftungslöchern, weiten-
regulierbarem Klettverschluss und
weich gefüttertem Innenband. Der
attraktive Aufdruck macht die Kappe
zum praktischen Blickfang – ideal für
Jagd und Arbeit im Freien.
Kappe Jagdcap oliv
Best. Nr. H 132527 EUR **9,99**
Kappe Jagdcap orange
Best. Nr. H 132526 EUR **9,99**



4 Jagdhose Kaderberg oliv
Robuste Arbeitshose mit Besätzen
an Beinen und Gesäß – ideal
für harte Einsätze, bei Jagd,
Forstarbeiten und Landwirtschaft.
Leichtes, elastisches Material
sorgt für hohen Tragekomfort.
Mit vorgeformter Kniepartie,
schnelltrocknend und dreifach
vernäht im Zwickel. Sechs praktische
Taschen, inklusive Messertasche.
Material: 87% Nylon, 13% Elasthan.
Gr. 48 - 62.
Best. Nr. H 81215 EUR **69,99**



7 T-Shirt Jagd
Weiches T-Shirt aus 100 %
gekämmter Baumwolle mit fischem
Frontdruck. Formbeständig,
farbecht und vorgewaschen. Mit
Doppelnäht und Rundhalsausschnitt
in Rippenstrick – bequem, robust
und pflegeleicht. Material: 100
Baumwolle. Gr. S - 3XL
**T-Shirt Jagd Hirschmotiv
dunkeloliv**
Best. Nr. H 81214 EUR **14,99**
T-Shirt Jagd Wildschwein braun
Best. Nr. H 81213 EUR **14,99**



8 Multifunktionstuch
100 % Polyester. Leicht (ca. 130 g/
m²), vielseitig und gut sichtbar. In
Einheitsgröße tragbar – perfekt
als Schal, Stirnband oder
Gesichtsschutz. Ideal für Arbeit,
Jagd und Outdoor-Einsatz.
Multifunktionstuch Camo orange
Best. Nr. H 132530 EUR **5,99**
Multifunktionstuch Camo oliv
Best. Nr. H 132531 EUR **5,99**



**9 Handschuhe Neopren
CanadaCamou**
bieten mit ihrer 2,5 mm
Titanbeschichtung zuverlässigen
Kälteschutz. Zeigefinger und
Daumen sind ausgeschnitten – ideal
für feine Arbeiten beim Angeln
oder Jagen. Der gummierte Behr-
Schriftzug sorgt für rutschfesten
Griff, auch bei Nässe. Robust, warm
und perfekt getarnt! Material: 80%
Neopren, 20% Polyester.
Größe (INT) Best. Nr. EUR
L H 131267 **13,99**
M H 131266 **13,99**
XL H 131268 **13,99**
XXL H 131269 **13,99**



**11 Wildkamera Spypoint Flex-M
28MP**
Hohe Bildauflösung, einfache
Handhabung, Bilder oder Videos
in brillanter Qualität direkt aufs
Smartphone. 28 MP Kamera, 27
m und 90° Erfassungs- und auch
Blitzreichweite, inkl. SIM-Karte -
Tarife unter www.spypoint.com,
Technische Daten: 0,4 Sekunden
Auslösegeschwindigkeit, -30 °C bis
50 °C Betriebstemperatur, Betrieb:
über 8x AA Batterien (nicht im
Lieferumfang enthalten), Speicher:
bis zu 512 GB Micro SDHC (nicht im
Lieferumfang enthalten), Maße: 10 x
8,00 x 13 cm.
Best. Nr. H 131350 EUR **129,95**



12 Salzpaste Anis 2 kg
Hochwertige, aushärtende Mineral-
Paste, Wild an gewünschter Stelle
mit den erforderlichen Salzen
und Mineralien versorgen, Anis
(natürlicher Aromastoff), für Rot-,
Reh- Damm- und Muffelwild, 2 kg.
Best. Nr. H 131354 EUR **19,95**



10 Fleecweste Wellerbach oliv
Wärmende Fleecweste aus
100 % Polyester. Angenehm
warm, robust und ideal für Arbeit
und Freizeit. Mit verstärktem
Schulterbesatz, verstellbarem Bund
per Kordelzug und Kinnschutz
am Markenreißverschluss. Zwei
Seitentaschen und eine Brusttasche
bieten praktischen Stauraum.
Perfekt für kühle Tage auf dem Hof
oder unterwegs. Gr. S - 3XL
Best. Nr. H 81211 EUR **49,99**



13 Buchenholztee Wildlockmittel
Zieht Schwarzwild und Rotwild
über weite Entfernungen an,
gut anwendbare, mittelflüssige
Konsistenz, ohne Zusätze oder
Pheromone.
Gewicht Best. Nr. EUR
(kg)
3 H 131352 **16,95**

1 Wildkamera 32 MP Mini Black LED

Kleine, handliche Überwachungskamera mit 32 Mega-Pixel, 2 Zoll TFT Bildschirm, bis 18 m BLACK-LED Nachtblitz, 40° PIR Bewegungsmelder, Einzelbild oder Einzelbild + Video mit Tonaufnahme, in Farbe und nachts in schwarz/weiß, Trigger Time ca. 0,4 Sek., Objektivwinkel 60°, Brennweite 3,62 mm, automatischer Weißabgleich, Aufnahmen mit Datum und Uhrzeit, Timer- oder Zeitraffer-Einstellung möglich, Passwortschutz, Kartenschacht für SD Karten bis 32 GB (nicht im Lieferumfang), Betrieb über 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), wetterfestes Gehäuse IP54 mit Gurtband, Maße LxBxH: 105 x 80 x 40 mm, Gewicht: 260g.
Best. Nr. H 122600 EUR 79,95

①



②



③



④



2 Wildkamera 16MP DH1 Black LED

Günstige Wildkamera mit Top-Ausstattung! Kleine 16 Mega-Pixel Full HD Überwachungskamera mit 38 BLACK-LEDs und 2" TFT Bildschirm, Blitz mit 20 m Reichweite, PIR Bewegungsmelder bis 10 m, Aufnahme als Foto einstellbar 1 - 3 fache Serienaufnahme, Einzelbild + Video oder nur Video (10 sec. bis 3 min. wählbar, mit Tonaufnahme) in Farbe und nachts in schwarz/weiß, Trigger Time nur 0,7 Sek. (bei 4GB Micro SD Karte), Objektivwinkel 90°, automatischer Weißabgleich, Aufnahmen mit Datum, Uhrzeit, Mondphase und Temperatur, Passwortschutz, Kartenschacht für TF Karten bis 32 GB (nicht im Lieferumfang), Betrieb über 8 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), wetterfestes Gehäuse IP66 mit Gurtband, Maße LxBxH: 135 x 95 x 65 mm, Gewicht: 360g.
Best. Nr. H 122510 EUR 49,95

3 Fernglas 9 x 60 Nachtglas ProfiTech

Rot vergütete Optik, Lichtstärke 44, Dämmerungszahl 23, 95m Blickfeld auf 1000m, gummiarmiertes Gehäuse für optimalen Schutz, auch für Brillenträger einsetzbar, mit Tasche und Trageriemen, Maße 205x210x75mm, Gewicht 1100g
Best. Nr. H 17518 EUR 129,95

4 Fernglas 10 x 42 wasserdicht

Voll vergütete BaK4 Gläser und Prismen, wasserdicht, beschlagfrei und nebeldicht durch Nitrogenfüllung, gummiarmiert, Lichtstärke 17,6, Dämmerungszahl 20,5, 101m Blickfeld auf 1000m, 5 Jahre Garantie, Maße 120x50x127mm, Gewicht 640g
Best. Nr. H 17499 EUR 139,95

⑤



5 T-Shirt Husqvarna marine

Modisches Rundhals-T-Shirt mit Husqvarna Logo, verstärkte Nähte, marineblau, 100 % Baumwolle, Größen M bis XXXL.
Best. Nr. H 81199 EUR 14,95

⑥



⑦



⑧



6 Funktions T-Shirt mit Zipp Langarm

Funktionelles Langarm-Shirt mit hochgezogenem Kragen und Zipp. Superleicht und schnelltrocknend. Vielseitig einsetzbar - für Arbeit oder Freizeit. Feuchtigkeit wird nach außen transportiert und sorgt somit für ein ideales Körperklima bei jeder Witterung. 100% Polyester. Größen S-XXL.
Best. Nr. H 80902 EUR 45,95

7 Funktions T-Shirt mit Zipp Kurzarm

Leichtes Funktions T-Shirt mit hochgezogenem Kragen und Zipp - perfekt für Arbeit und Freizeit. Super leicht und schnelltrocknend. Feuchtigkeit wird nach außen transportiert und sorgt somit für ein ideales Körperklima bei jeder Witterung. 100% Polyester. Größen S-XXL.
Best. Nr. H 80901 EUR 39,95

8 Schnittschutzhose SOMMER KL I Bundhose

Leichte Schnittschutzhose mit verschließbaren Lüftungsschlitzen: 5 leichte Schnittschutzeinlagen mit SoFly®-Technologie für perfekten Schutz und hohem Tragkomfort, spezielles Feuchtigkeits- und Lüftungsmanagement, Obermaterial aus Stretchgewebe - nicht geeignet bei sträuchigem, stacheligem Bewuchs, Verstärkung im Knie- und Bodenbereich, viele Taschen, Schnittschutz Type A Klasse 1 (20 m/s), Norm: EN 381-5, Gewicht 1,1 kg, Material: 93% Polyamid / 7% Elasthan, Größen: S-XXL.
Best. Nr. H 80932 EUR 176,95

⑨



9 T-Shirt Stihl Timbersports

Ein MUSS für alle Fans! Hochwertiges Kurzarm-Shirt mit Aufdruck. 100 % Baumwolle, Größen XS - XXL.
Best. Nr. H 81148 EUR 21,95



1 Forstjacke PLATIN rot-gelb

Super leichte Forstjacke, sehr atmungsaktiv und sehr guter Feuchtigkeitstransport. Regen perlt einfach ab. Super bequem durch den hohen Stretch Anteil. Die Ärmel lassen sich ganz einfach per Reißverschluss abnehmen. 4 Taschen mit Reißverschluss. Material: 96% CORDURA® Polyamid / 4% Elasthan, Größen S-XXL.
Best. Nr. H 80896

EUR 145,95



2 Forstjacke Softshell

100% Polyester, grün/orange. Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat, alle Reißverschlüsse wasserdicht, angenehm zu tragen durch Fleeceinnenfutter, 2 Außentaschen, 1 Brusttasche, 2 Innentaschen. Größen: S - XXL.
Best. Nr. H 80202

EUR 65,95



3 Erste-Hilfe-Set Waldarbeiter

Zur unmittelbaren Selbstversorgung von Verletzungen bei allen Tätigkeiten im Forstbereich, passt in die Arbeitskleidung. Praktische Reißverschlusstasche, 135x95 mm.
Best. Nr. H 34406

EUR 13,95



7 Harzlöser 750 ml

Reinigt Harzrückstände schnell und rückstandsfrei. Sehr ergiebig und einfach in der Anwendung. Ideal für Werkzeuge und Maschinen wie Sägeblätter, Motorsägen usw. Nicht geeignet für lackierte Oberflächen und Leicht-oder Buntmetalle. Lieferung in 750 ml Flasche mit praktischem Pumpsprüher.
Best. Nr. H 110242

EUR 19,99



4 Arbeitshandschuh Color

Nappalederhandschuh mit Stretch-Gewebe-Rücken, Klettverschluss für sicheren Sitz.

Farbe	Größe	Stück	Best. Nr.	EUR
blau	10	1	H 55499	5,70
rot	9	1	H 57319	5,70



5 Arbeitshandschuh Dynamic

Für professionellen Einsatz mit hohem Griffgefühl, aus Schafleder mit elastischer Stulpe, Klettverschluss und Reflexstreifen, grau/orange. Größen: 8, 9, 10 und 11.
Best. Nr. H 81047

EUR 17,90



NR Handschuh Husqvarna

Functional Ligth Non Slip
Fester Griff bei Nässe – mit Touch-Funktion. Bequeme Arbeitshandschuhe mit sicherem Halt bei feuchten Bedingungen. Ideal für Garten- und Forstarbeiten. Mit Touchscreen-Funktion, leicht waschbar und nach EN 388:2016 zertifiziert.

Größe	Best. Nr.	EUR
10	H 132300	26,95
9	H 132299	26,95



10 Reiniger MX14

Reinigt kraftvoll mit der Natur! MX14 ist ein Konzentrat, wird je nach Bedarf pur oder verdünnt aufgetragen. Reinigt verharzte Kettensägen, befreit Maschinenteile, Rasenmäher, Berufs- und Arbeitskleidung von Öl, Harz und Fett und auch hartnäckigen Kleberrückständen. Vielseitige Einsatzbereiche auch in Gewerbe, Industrie, KFZ, Boote, Flugzeuge, Gastronomie, Haushalt,... Hautschonend.

Ausführung	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Nachfüllflasche	1 l	H 56476	15,95
Sprühflasche	500 ml	H 56475	14,95

SETPREIS



8 Forsthandschuh Greifer

Mit Latexbeschichtung auf Baumwoll-Jersey und gutem Tragekomfort, mit elastischem Strickbund, Handrücken teilbeschichtet. 1 Paar Größe 10.
Best. Nr. H 45881

EUR 3,70

9 Forsthandschuh Greifer 12er SET

12er SET - mit Latexbeschichtung auf Baumwoll-Jersey, Handrücken teilbeschichtet, elastischer Strickbund, Größe 10.
Best. Nr. H 129376

EUR 29,95

1 Hosenträger mit Klipp gelb 35mm

Hosenträger mit praktischen Klipps, gelb, 35mm, Einheitsgröße.
Best. Nr. H 105210 EUR 18,95

2 Hosenträger SAUGUT mit Schlaufe

40 mm breite Hosenträger mit Lederschlaufen zur Befestigung an Bundhosen mit Knöpfen, Länge verstellbar, Farbe schwarz mit grünem Aufdruck.
Best. Nr. H 131047 EUR 17,95



3 Schnittschutzhose SILBER rot Latzhose

Bestens gerüstet für die Waldarbeit! Die Schnittschutzhose SILBER besticht durch ihre Funktionalität, hohen Tragekomfort und modischem Design. Mit 2 Hosentaschen, Zündkerzenschlüssel- und Zollstocktasche finden Sie genügend Platz für Ihr Zubehör. Der halb-elastische Bund und der Stretch Zwickel sorgen für maximale Bewegungsfreiheit. Wasserabweisend und hohe mechanische Festigkeit. EN 381-5, Type A, Klasse 1. Größen S-XXL.
Best. Nr. H 80888 EUR 115,95

4 Schnittschutzhose SILBER rot Bundhose

Schnittschutzhose, 2 Saumtaschen, 1 Zollstocktasche mit Tasche für Kerzenschlüssel, halbelastischer Gürtel mit Schlaufen und Rückenlasche, dehnbarer Schritt für mehr Komfort und Stabilität, EN ISO 11393-1, Type A, Schnittschutzklasse 1 20m/s, Material 70% Polyester, 30% Polypropylen. Größen: S - XXL.
Best. Nr. 81079 EUR 99,95



5 Schnittschutzhose GOLD rot Latzhose

Besonders robuste Schnittschutzhose aus bequemem Stretch Material mit Cordura® Rip Stop Polyamidverstärkung an der Vorderseite. Wasser perlt einfach ab und hält die Beine trocken. Sehr langlebig und komfortabel. Mit den 2 Hosentaschen, 2 Brusttaschen, 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss sowie Taschen für Handy, Medikamente und Zündkerzenschlüssel verstauen Sie Ihr Zubehör sicher und praktisch. EN 381-5, Type A, Klasse1. Größen S-XXL.
Best. Nr. H 80890 EUR 199,95

6 Schnittschutzhose GOLD rot Bundhose

Besonders robuste Schnittschutzhose für alle Profi Waldarbeiter und Kleinwaldbesitzer. Stretchbundhose mit Cordura® Rip Stop Polyamidverstärkung an der Vorderseite. Wasserabweisend, widerstandsfähig und bequem zugleich. Ausgestattet mit 2 Hosentaschen, 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss sowie Taschen für Handy, Medikamente und Zündkerzenschlüssel. EN 381-5, Type A, Klasse 1. Größen S-XXL.
Best. Nr. H 80889 EUR 188,95



7 Schnittschutzhose PLATIN Pro rot Bundhose

Profi Schnittschutzhose aus widerstandsfähigem Cordura® Material. Wasser perlt einfach ab, ideale Passform und optimale Bewegungsfreiheit, 5 leichte SOFLY® Schnittschutz-Lagen, verstärktes Obermaterial, Zeckenschutz, 2 Lüftungsschlitze, 2 Hosentaschen mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche, EN 381-5, Type A, Klasse 1. Größen S-XXL.
Best. Nr. H 80895 EUR 255,00





1 Arbeitsmütze 'Thinsulate'
Strickmütze gefüttert aus 3M Thinsulate-Futter. Farbe: anthrazit oder schwarz.
Best. Nr. H 34020 EUR **9,99**



2 Gehörschutzstöpsel SAFELINE paarweise in Kunststoffdose mit Band
Vorgeformter Gehörschutzstöpsel aus hautfreundlichem Kunststoff, komfortabler Sitz, Kunststoffdose mit Gürtel-Clip, SNR = 30 dB.
Stück Best. Nr. EUR
6 H 132492 **14,95**



3 Gehörschutz Stöpsel
Sehr bequem zu tragen, sehr gute Schalldämmung, EN 352-2, Dämmwert SNR = 36 dB, per Paar.
Best. Nr. H 48272 EUR **0,49**

STAFFELPREIS
ab 10 Stk. - 20%



4 Baumsäge Wolf 370 Powercut
Ergonomische Baumsäge mit gebogenem 37 cm langem Sägeblatt, passt auf Wolf Multi-Star Stiele, rasches Sägen durch spezielle Zahnung bei Druck- und Ziehbewegungen..
Best. Nr. H 27812 EUR **45,95**

Husqvarna



5 Fleecejacke Husqvarna grau
Aus strapazierfähigem, dünnem und warmem Material, mit reflektierendem Aufdruck, 2 Reißverschlussaschen, Unisex-Design., Größen: M - XXL
Best. Nr. H 81198 EUR **29,95**



6 Fleecejacke Stihl Klassik schwarz
Aus wärmend-weichem Vliesstoff - schützt vor Kälte und bietet dennoch absolute Bewegungsfreiheit. Mit geprägtem Stihl Logo, schwarz, 100% Polyester. Größen: XS - XXL.
Best. Nr. H 80935 EUR **39,95**

STIHL



7 Schnürsenkel für Forstschuh
Länge 2,8 Meter, extrem reißfest, Farbe schwarz-orange. Preis per Paar.
Best. Nr. H 66480 EUR **7,99**


8 Imprägnierspray
Für die Universal-Imprägnierung! Ideal für Angler, Jäger und alle, die beruflich oder sportlich Wind und Wetter ausgesetzt sind.
Inhalt Best. Nr. EUR
200 ml H 22651 **5,99**
500 ml H 22653 **11,99**

9 Filz-Einlegesohle
Schützt gegen Feuchtigkeit und Kälte, liegt fest im Schuh, isolierend durch wabenförmigen Latex-Schaum. Größe 40-47.
Best. Nr. H 80077 EUR **5,99**

10 Einlegesohle Latex
Stoppt Fußgeruch durch hochwirksame Aktivkohle, der Latexschaum polstert weich und beugt Ermüdung vor, zum Ausschneiden für alle Schuhgrößen.
Best. Nr. H 10180 EUR **5,99**



11 Spike BESTGRIP Schuh 20 Stück inkl. Montage Werkzeug
Für Forst-, Arbeits-, Freizeit- und Sportschuhe. 3,5 mm Hartmetall-Spitze, 7,9 mm im Gummi. Inklusive Montagewerkzeug. Menge pro Schuh: 10 Stück
Best. Nr. H 100164 EUR **39,95**



12 Stubai Steigeisen TwinPeaks
Kurzacksteigeisen aus hochfestem Stahl. Ideal für Bergsteiger, Jäger oder Forstarbeiter, acht Zackenpaare für hohen Gehkomfort auch außerhalb von Schnee, Eis oder gefrorenen Böden, Größe einstellbar, passen für Größe 38 bis 45, nur 745g.
Best. Nr. H 109271 EUR **119,95**

13 Steigeisen IRVIS 10 Zähne
Leichte Steigeisen für Bergsteigen, Skitouren und Gletschertouren! 10 robuste Zacken aus Stahl für guten Stand und sicheren Tritt auf gefrorenem Boden, Schnee und Eis, auch für Forstarbeiter und Jäger geeignet, mit FlexLock Bindung passend für alle Bergschuhe, für Schuhgrößen: 36-45, nur 790 Gramm.
Best. Nr. H 124124 EUR **129,95**



14 Steigeisen ice light
Hochelastische Steigeisen mit Edelstahlkette und Zacken werden einfach über die Schuhe gezogen und mit einem Band gesichert, unauffällig und bequem, optimalen Halt und sicheren Tritt - nicht für Hochgebirge, Zacken 9 - 12 mm lang.
Größe Best. Nr. EUR
L = Gr. 41 - 44 H 113996 **49,95**
M = Gr. 36 - 41 H 113995 **49,95**
XL = Gr. 45 - 48 H 113997 **49,95**

STIHL



1 Forsthelm Stihl Function Basic

Leichter Forsthelm mit großem Nylonvisier. Gehörschutzkapseln in schlanker Bauform mit sehr guter Lärmdämmung. Entlüftungsöffnungen im oberen Bereich der Helmkompartiment. Pin-Lock-Verschluss für eine einfache Verstellbarkeit des Kopfbandes. Entspricht EN 352, EN 397, EN 1731. Best. Nr. H 100697 EUR **49,95**

2 Forsthelm Stihl Dynamic Ergo

Forsthelm für Hobby- und Profieinsatz, hoher Tragekomfort, Entlüftungsöffnungen, Drehverschluss am Kopfband, großes Nylonvisier, Gehörschutz (SNR 28). EN 352, EN 397, EN 1731, 750 Gramm. Best. Nr. H 113999 EUR **81,95**

3 Forsthelm Stihl Advance Vent

Profi Forsthelm mit komfortablem Drehverschluss und lichtdurchlässigem Metallvisier, Lüftungsöffnungen und reflektierende Aufkleber, schlanker Gehörschutz (SNR 27), EN 352, EN 397, EN 1731, 830 Gramm. Best. Nr. H 113998 EUR **124,95**

4 Forsthelm Stihl Advance X-Climb

Kopfschutz-Kombination in neuem, schlankem Design mit ausgewogener Balance für perfekte Rundumsicht und hohen Tragekomfort, sehr gute Belüftung, Reflexaufkleber, Kinnriemen und komfortabler Ratschenverstellung des Kopfbands, Visier aus Nylon, Gehörschutzkapsel SNR 28, entspricht EN 397, EN 12492. Best. Nr. H 117722 EUR **189,95**

OREGON



5 Forsthelm Oregon Yukon

Komfortable Helmkomposition mit 6-Punkt Kopfband und Drehverschluss, Edelstahl Visier, Kapselgehörschutz und Lüftungsschlitzen. SNR: 25,9 dB, Uni En 397/352-3/1731. Best. Nr. H 9766 EUR **49,95**



6 Forsthelm Profi 3M Peltor

Hoher Tragekomfort durch Belüftungsöffnungen, Kopfband mit Schweißband aus Leder und Dreh-Ratschensystem, höhen- und seitenverstellbaren Gehörschutz, Dämmwert SNR = 28dB(A). Netzvisier aus leichtem und robustem Polyamid. EN 397, EN 352-3. Best. Nr. H 15079 EUR **79,95**



7 Forsthelm Husqvarna Functional flourisierend

Gute Sichtbarkeit und hoher Tragekomfort! Ultra-Vision Visier, 6-Punkt Textil Kopfband mit Pin-Verschuss und Nackenschutz, Dämmwert SNR 30 dB. EN 397:2012+A1:2012. Best. Nr. H 70362 EUR **94,95**



8 Forstschuh BOOSTER S3 Klasse 2

Robuster, wasserabweisender Forstschu für professionelle Einsätze aus hydrophobem Vollnarbenleder (PERWANGER), S3: Stahlkappe und durchtrittsicherer Anti-Perforations-Sohle, rutschfeste VIBRAM®-Sohle, angenehmes Fußklima durch TEPOR-Membran. Schafthöhe 25 cm, Schnitenschutzklasse 2, KWF Profi, Größen: 40-47. Best. Nr. H 81232 EUR **299,00**



9 Forstschuh PROTECTO S3 Klasse 2

Schaft aus Rindsvollleder, gepolsterter Vollleder-Kragen und Staubtasche, Futter aus Spaltleder, Echtleider Brandsohle, Zwischensohle aus antistatischem Gummi, S3: Stahlzwischensohle, Stahlkappe, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit Doppelnah, bespikebar, Farbe braun/orange, Weite 10,5, Schnitenschutzklasse 2, KWF Profi, Größen 40-47. Best. Nr. H 82020 EUR **199,95**



10 Forstschuh Salix S3 Klasse 1

Hoch geschnürter Schnitenschutzstiefel S3 mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Sohle, PU-Sohle mit Anti-Perforationsstahl, wasserabweisendes Rinderleder, Höhe 23 cm, Schnitenschutzklasse 1, KWF Standard, Größen 40-47. Best. Nr. H 80904 EUR **144,95**



Sägeketten Schleifset 9 teilig

Schleifset in Rolltasche, bestehend aus: 1 Holzgriff, 3 Rundfeilen - je 1 x 4,0 / 4,8 / 5,5 mm, 1 Flachfeile, 1 Feilrahmen, 1 Schwertnut-Reiniger, 1 Tiefenbegrenzer Lehre.
Best. Nr. H 73427 EUR 13,95

Freischneider Sägeblatt 60 Zahn HM

Sägeblatt mit 60 Hartmetall Zähne, sauberer Schnitt, lange Standzeit, perfekt für Durchforstung, auch für verholzte Sträucher und kleine Stämme, Schnittbreite 255 mm, Bohrung: 25,4 mm. Bohrung (mm): 25,4
Material: 1,4 mm max. Drehzahl (U/min): 8000
Ø (mm): 255, 255
Best. Nr. H 73440 EUR 24,95

Motorsägenhalter SAUGUT

Neu - einfach - sicher - robust! Kettensägenhalter aus bruchsicherem, elastischem und hoch verschleißfestem Polyurethan, extrem langlebig, sicherer Halt an Seilwinden, Rückewagen, Arbeitsbühnen, Traktoren, Fahrzeugen, ..., bis 50 cm Schwertlänge, max. 10 cm breite Schneidgarnitur, 1,3 kg.
Best. Nr. H 113839 EUR 109,95

Stubai Seilrolle Mini 22 kN

Die Stubai Minirolle nimmt Seile bis 12 mm auf und hat fixe Seitenplatten, nur 80 g Gewicht.
Best. Nr. H 113984 EUR 14,95

Privatgrundstück

Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten!



Borkenkäferfalle SAUGUT

Mit der MultiWit Schlitzfalle bis zu 22% besseres Fangergebnis bis 70% weniger Kontrolle! Kontrollieren Sie den Borkenkäfer in Ihren Forstbestand mit Borkenkäferschlitzfallen - die Falle eignet sich zum Massenfang für Trocken- und Nassfang, bei Einsatz von AntiSmell Fallensalz weniger Kontroll- und Entleerungstätigkeit, transparenter Fangbehälter zur einfacheren Kontrolle für alle Pheromondispenserarten geeignet, (Lieferung ohne Pheromon, Fallensalz und ohne Halterung).
Best. Nr. H 62281 EUR 49,95

Pheromon Kombiwit® - Buchdrucker u. Kupferstecher für Borkenkäferfallen

Lockt Buchdrucker und Kupferstecher erfolgreich an, verbesserter Wirkstoff mit bis zu 20 Wochen Wirkungsdauer! Ampulle nicht aufschneiden - Wirkstoff diffundiert durch den Kunststoff!
Best. Nr. H 56573 EUR 38,95



Forsthandschuh Greifer 12er SET

12er SET - mit Latexbeschichtung auf Baumwoll-Jersey, Handrücken teilbeschichtet, elastischer Strickbund, Größe 10.
Best. Nr. H 129376 EUR 29,95

Warntafel Betreten Befahren verboten

Kunststoff gelb, 40 x 25 cm.
Best. Nr. H 63416 EUR 4,99



Weihnachtsbaum Netz ECO 45

Leichtes, engmaschiges Verpackungsnetz mit 45 cm Durchmesser und 400 m Länge, Lieferung ohne Trichter!
Best. Nr. H 123400 EUR 27,95



Warntafel 'Befristetes Forstliches Sperrgebiet - Betreten verboten!'

Alutafel Ø 40 cm, bedruckt..
Best. Nr. H 34215 EUR 19,95



Motorsäge CS 545 40 cm

Handliche Motorsäge für Garten und Wald! Vielseitige Kettensäge mit Magnesium Motorengehäuse für perfektes Handling und sehr gutes Leistungsgewicht, Primer für schnelles Starten, seitliche Kettenspannung, werkzeuglose Filterwartung, automatische Ölpumpe, Füllstandsanzeige und ein in den Griff integrierter Zündkerzenschlüssel sorgen für komfortable Bedienung, Hubraum: 42,4 cm³, Leistung: 1,9 kW / 2,6 PS. Schwert: 40 cm / 160°, 325°, 1,3 mm, Gewicht ohne Kette u. Schwert: 5,8 kg.
Best. Nr. H 118099 EUR 199,95

AKTION
statt 299,95
nur **199,95**




Kettenhaftöl X97 5 Liter

Mineralisches Gatteröl mit besonders guter Haft- und Schmierwirkung, Viskositätsindex 97, Best. Nr. H 117900 EUR 17,99



Schleifset Kombi Gerät

Feilenhalter mit Rundfeile und Flachfeile, Griff mit Schwertnutreiniger und extra Tiefenbegrenzer Lehre. Ø (mm): 4,0, 4,5, 4,8, 5,5
Best. Nr. H 131542 EUR 18,95



Durchstecknadel, Ø 8 mm 5er SET

5er SET - für alle Kettenstärken, 340 mm lang.
Best. Nr. H 129371 EUR 9,99

UNSERE EMPFEHLUNGEN



NEU

Einkochautomat Emaille 29 Lt. mit Zeituhr und Hahn 3/8"

Ideal zum Einkochen, Sterilisieren und Ausschenken von Heißgetränken. Die automatische Zeitschaltuhr und das Präzisionsthermostat sorgen für kontrollierte Ergebnisse. 29 Liter Volumen, 2000 Watt Leistung, Emaille-Kessel, Edelstahl-Auslaufhahn 3/8 Zoll, Einkochautomatik, Überhitzungs- und Trockengehenschutz.
Best. Nr. H 134536 EUR **199,99**
Frachtpauschale: **10,00**



Knochensäge elektrisch 1500

Elektrische Knochensäge für den Hausgebrauch. Vollständig aus rostfreiem Material hergestellt. Blattlänge: 15x1500 mm, Maximale Höhe des Schnittgutes 210 mm. Inkl. 1 Sägeband. Motorleistung 0,75 kW. Spannung 230V.
Maße: 44x34x76 cm Gewicht: 36 kg
Best. Nr. H 121944 EUR **999,00**
Frachtpauschale: **65,00**



Reifenfüller Profi

Sehr exakter Reifenfülldruckprüfer mit Manometer 0 bis 10 bar, Ø 80 mm und extra langem Schlauch.
Best. Nr. H 6746 EUR **87,90**



Lärchenpechsalbe

Beschreibung siehe Seite 91

Gewicht (g)	Best. Nr.	EUR
25	H 121819	19,95
50	H 121820	33,90

BESTSELLER



Mineral-Leckstein SALIT, 10 kg

Beschreibung siehe Seite 49
Best. Nr. H 104447 EUR **13,70**

Salzleckstein SALIT 10 kg

Beschreibung siehe Seite 49
Best. Nr. H 120473 EUR **11,90**



NEU

Wachsklärer Edelstahl 29 Liter mit Hahn 1/2" u. 3/4"

Ideal zum Klären, Verflüssigen und Verarbeiten von Wachs sowie zum Einkochen und Warmhalten. Der Edelstahlkessel sorgt für zuverlässige Wärmeverteilung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 29 Liter Volumen, 1800 Watt Leistung, Edelstahl-Auslaufhähne 1/2" und 3/4", Einlegerost inklusive, 240 Volt.
Best. Nr. H 134532 EUR **299,99**
Frachtpauschale: **10,00**




LED-Arbeitscheinwerfer

4500 Lumen 180°

Beschreibung siehe Seite 79
Best. Nr. H 121495 EUR **49,80**

BESTSELLER



STAFFELPREIS

ab 3 Stk. -10%

PVC-Streifenvorhang

30 cm x 25 m

Beschreibung siehe Seite 55
Best. Nr. H 126258 EUR **129,00**

Pendelblech, 30 cm

Best. Nr. H 46224 EUR **6,80**

Hakenleiste

Länge (cm)	Best. Nr.	EUR
100	H 46222	24,95
125	H 19958	34,95



NEU

Hühnerhaus Tower

Beschreibung siehe Seite 62
Best. Nr. H 132926 EUR **319,00**
Frachtpauschale: **29,00**



Bremslichtschalter zu Steyr Plus Serie

12 Volt, Lochabstand 23 mm.

Best. Nr. H 20524
statt ~~7,50~~ EUR **5,90**



Hydroschleifer PV Anlagen

Beschreibung siehe Seite 97

Best. Nr. H 123984 EUR **119,90**



Betreten der Baustelle nur für Kinder!
Einsteigen ohne Begleitung von Kindern ist strikt verboten!

Stützfuß mit Kurbel dreistufig

Beschreibung siehe Seite 77
Best. Nr. H 15732 EUR **179,90**

Werkzeugkasten Mega für Kinder

Beschreibung siehe Seite 98
Best. Nr. H 117634 EUR **89,99**

Unsere SAUGUTe Auswahl



LED-Arbeitsscheinwerfer SAUGUT 4Stk. 3000 Lumen
9-32 Volt, 48 Watt, 3000 Lumen, Arbeitstemperatur: -40°C - +70°C, Schutzklasse: IP67, Breitstrahler 60°, EMC, RoHS zertifiziert, Kabellänge ca. 300mm
Best. Nr. H 107544 CHF **119,50**



Hosenträger SAUGUT mit Schlaufe
Zur Befestigung an Bundhosen mit Knöpfen, Länge verstellbar.
Best. Nr. H 131047 CHF **21,90**



Big Bag Modell SAUGUT 1500
Tragkraft max. 1500 kg, 90x90x90 cm, ohne Auslauf und Schürze.
Best. Nr. H 39122 CHF **21,50**



Futterdämpfer 100 L Edelstahl SAUGUT
Beschreibung siehe Seite 19
Best. Nr. H 45408 CHF **879,00**
Frachtpauschale: **109,00**



Hydraulischer Oberlenker SAUGUT Kat.2 mit Fanghaken, Kugelaug und Oberlenkerbügel, Hub 250mm
Beschreibung siehe Seite 68
Best. Nr. H 123680 CHF **269,00**



Fangkugel-Set SAUGUT Kat. 2 für Unterlenker, gehärtet
Bestehend aus: 2 Stk. Unterlenkerkugeln mit Fangprofil Innen-Ø 28,5 mm, Außen-Ø 56 mm, 2 Stk. Unterlenkerkugeln Innen-Ø 28,5 mm, Außen-Ø 56 mm, 1 Stk. Oberlenkerkugel, Innen-Ø 25,4 mm, Außen-Ø 50 mm
Best. Nr. H 39621 CHF **41,50**

Wir sind gerne für Dich da!

FAIE-Versand GmbH
Bahnhofstrasse 13
3506 Grosshöchstetten
Mo-Fr 8:15-17:15

Telefon 034 461 4000
E-Mail info@faie.ch
WhatsApp 0043 677 635 14 619

www.faie.ch

Aktionspreise gültig bis 06.12.2026 bzw. nur solange der Vorrat reicht