




Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Mitlaufende Auffanggeräte
Unterkategorie	Mitlaufende Auffanggeräte



ASAP®

Das ASAP ist ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Systems zum Schutz vor Abstürzen und begleitet Sie in Ihrem Arbeitsalltag als Höhenarbeit/-in. Beim normalen Gebrauch während der Fortbewegung am Seil bewegt sich das Gerät selbstständig mit, ohne manuelles Eingreifen. Im Falle eines Absturzes oder bei einer unkontrollierten Abseilfahrt (mehr als zwei Meter pro Sekunde) blockiert das Gerät am Seil und fängt Sie auf. Wählen Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen einen Falldämpfer ASAP'SORBBER 20 oder 40, um bequem in mehr oder weniger großem Abstand zum Seil arbeiten zu können.



Das mitlaufendes Auffanggerät ASAP bewegt sich selbstständig ohne manuelles Eingreifen mit, um Sie bei der Fortbewegung am Seil zu begleiten.

Im Falle eines Sturzes oder bei einer unkontrollierten Abseilfahrt mit einer Geschwindigkeit von mehr als zwei Metern pro Sekunde wird das Blockiersystem ausgelöst und das Gerät hält Ihren Sturz auf.

Wird das mitlaufende Auffanggerät ASAP mit einem ASAP'SORBBER 20-Falldämpfer kombiniert, kann die Sturzhöhe maximal eingeschränkt werden. In Kombination mit einem ASAP'SORBBER 40 kann das Seil auf Abstand gehalten werden, sodass der Arbeitsbereich frei bleibt.

Das ASAP ist kompakt und leicht zu bedienen, auch mit Handschuhen.

Kurzbeschreibung Kompaktes am Seil mitlaufendes Auffanggerät

Beschreibung

- Am Seil mitlaufendes Auffanggerät:
 - Auffangen von Stürzen und Stoppen von unkontrollierten Abseilfahrten mit einer Geschwindigkeit von mehr als zwei Metern pro Sekunde.
 - Blockiert am Seil, auch wenn Sie während des Sturzes nach dem Gerät greifen.
 - Funktioniert an vertikalen, horizontalen oder geneigten Seilen.
 - Kompatibel mit einer großen Spannweite an Seilen von 10 bis 13 mm Durchmesser.
 - Bleibt dank Zahnrad unabhängig vom Zustand des Seils (vereistes, verschlammtes Seil) wirksam.
- Kompakt und einfach zu bedienen:
 - Lässt sich überall am Seil problemlos ein- und aushängen.
 - Gleitet ohne Eingreifen am Seil auf und ab.
- Kann zusammen mit folgenden Elementen verwendet werden:
 - Einem Falldämpfer ASAP'SORBER 20 oder 40 für die Verwendung einer Person bis zu 140 kg.
 - Einem ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer für die Verwendung im Rahmen eines Rettungseinsatzes mit zwei Personen bis zu 250 kg.
- Das ASAP kann als erstes Sicherungsgerät in einem Auffangsystem oder als Rücksicherungsgerät in einem Seilzugangssystem verwendet werden.
- Das ASAP ist auch als vormontiertes Set für eine sofort einsatzbereite Lösung erhältlich, zusammen mit einem Falldämpfer ASAP'SORBER 20 oder 40 oder ASAP'SORBER AXESS und den Verbindungselementen OK TRIACT-LOCK oder Bm'D TRIACT-LOCK.

Spezifikationen

- Seil-Kompatibilität: 10 bis 13 mm
- Zertifizierung(en): CE EN 12841 type A, CE EN 353-2, ANSI Z359.15, GB/T 24537, XF 494 : FZL-Z-Q10/13
- CE EN 12841 Typ A bei Verwendung mit einem ASAP'SORBER 20/40- oder ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer, einem Seil CE EN 1891 Typ A von 10 bis 13 mm und einem OK TRIACT-LOCK-Karabiner
- CE EN 353-2 bei Verwendung mit einem ASAP'SORBER 20/40- oder ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer, einem AXIS-Seil 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen und einem OK TRIACT-LOCK-Karabiner
- ANSI Z359.15 bei Verwendung mit einem ASAP'SORBER 20/40- oder ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer, einem BEAM-Seil 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen und einem Bm'D TRIACT-LOCK-Karabiner
- Gewicht: 190g
- Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	B070AB00
Made in	FR
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	10
EAN	3342540850439

Zubehör CAPTIV

Zugehörige Produkte ASAP'SORBER
 OK
 Bm'D
 ASAP'SORBER AXESS