FAIE
KOMPETENZ SEIT 1964

FRÜHLING 2025

GRATIS*



FAIE Outdoor- und Sonnenbrille
mit Vorteilscode **BRILLE25**

SAUGUT BY FAIE

NEU



AKTION
statt 295,00
nur **265,00**

Vakuumverpackungsmaschine Jolly Weiß
Beschreibung siehe Seite 16
Best. Nr. K 129330 EUR **265,00**



Hydraulischer Oberlenker Kat.2 mit Fanghaken, Kugelauge und Oberlenkerbügel, Hub 250mm
Beschreibung siehe Seite 45
Best. Nr. K 123680 EUR **229,00**

AKTION
statt 57,50
nur **45,90**



Hochleistungs Mehrzweckfett 12er Set
FAIE Sparset mit 12 Stück Kartuschen, gefüllt mit 400g hochwertigem Universalfett.
Best. Nr. K 36940 EUR **45,90**

AKTION
statt 29,95
nur **24,95**



Schleifscheibe Messer, 5 Stück Sparset
Original Tyrolit-Spezial-Schleifscheibe für Stahl und Rostfreien Stahl.
Best. Nr. K 115983 EUR **24,95**



Starter 12V/2,7KW IS0502
Anzahl der Befestigungslöcher: 2, Durchmesser Bohrung 12,50 mm, Durchmesser Flansch 82,50 mm, Durchmesser Ritzel 34,80 mm, Leistung 2,70 kW, Lochkreis 105,00 mm, Spannung 12,00 V, Winkel R50°, Zähnezahl 9
passend zu Steyr: T80, T84, T86
Best. Nr. K 52042 EUR **269,00**



Weidezaungerät FA100 Solar
Beschreibung siehe Seite 24
Best. Nr. K 128568 EUR **299,00**

AKTION
statt 119,60
nur **89,95**




Zurrgurt SAUGUT 50 mm 8-er SET
8-er SET Zurrgurte zweiteilig mit Ratsche und mit 2 Rundhaken, 50 mm Breite, zul. Zugkraft 2000 daN (in Umreifung 4000 daN). Länge 8 m gesamt (7,5 m mit Rundhaken + 0,5m mit Rundhaken und Ratsche), Der gängigste Zurrgurt zur Ladungssicherung im Bereich Landwirtschaft und Transportwesen!
Best. Nr. K 129377 EUR **89,95**



SAUGUT BY FAIE

Traktorsitz / Schleppersitz SAUGUT "ECO"
5-fache Neigungsverstellung der Grundplatte 0°/12°/16°/20°/22°, Kunstleder, Gewichtseinstellung 50-120 kg, Federung mit Gasdämpfer, Längsverstellung 160 mm, Federweg 80 mm, Maße BxHxT: 490x525x550mm
Best. Nr. K 15215 EUR **89,90**

SAUGUT BY FAIE



Ackerschienendreieck SAUGUT Kat.1 verdrehsicher
Beschreibung siehe Seite 51
Best. Nr. K 100243 EUR **79,95**

Ackerschienendreieck SAUGUT Kat.2 verdrehsicher
Beschreibung siehe Seite 51
Best. Nr. K 99475 EUR **89,90**




Kuhputzmaschine HappyCow MaxiSwing
Beschreibung siehe Seite 33
Best. Nr. K 119139 EUR **1795,00**
Frachtpauschale: **29,00**

***Mindestbestellwert € 95,00 und nur solange der Vorrat reicht.** Gilt nicht in Verbindung mit anderen Vorteilscodes sowie auf bereits getätigte Bestellungen. Aktion gilt nicht für Wiederverkäufer.
Aktionspreise gültig bis 15.6.2025, kein Vorteilscode nötig, auf Aktionspreise können keine zusätzlichen Rabatte oder ein Staffelrabatt gewährt werden.

Einfach besser LANDWIRTSCHAFTen!















NEU



1 Reifenfüller RMG Quick Lock
Set Angebot inkl 3 teiligem Adapter Set, sowie innovativer Quick Lock Funktion für einfaches An- und Abstecken. Druckbereich 0-12 bar, 60 mm Manometer Ø.
Best. Nr. K 101363 EUR **39,95**

2 Druckluft Zubehörset Hobby
Hochwertiges Einsteigerset mit Blaspistole, Reifenfüller, Adapterset, sowie Spiralschlauch.
Best. Nr. K 719 EUR **37,90**

3 Ausblaspistole mit Rohr

Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
250	K 42832	**19,95**
500	K 42833	**24,50**

4 Schlagschrauberset 11-tlg.
Leistungsstarker Schlagschrauber mit 1650 Nm Löse-und 850 Nm Anzugsmoment auch für schwere Aufgaben geeignet. Luftverbrauch ca. 145 L/min, Anschluss 1/2" Vierkant, Gewicht nur 2,1 kg. Komplett mit Schlagnüsse in den Gr. 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 sowie Verlängerung und Kunststoffkoffer. Kräftiger Schlagschrauber mit sensationellem Preis-Leistungsverhältnis.
Best. Nr. K 124355 EUR **129,95**

5 Schlagschrauber Nuss Satz 1/2"
Set extra stark (spez. gehärtet). 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm.
Best. Nr. K 15621 EUR **39,95**

Schlagschrauber Nuss Satz 3/4 "
Gehärtete Spezialnüsse 3/4 in Stahlblech-Box in den Größen 26, 27, 29, 30, 32, 36, 38.
Best. Nr. K 1502 EUR **89,50**

6 Druckluft-Fettpresse Automatik
Automatik Ausführung mit Fettförderung solange der Abzug betätigt wird - ideal für größere Schmierstellen. Komplett mit Düse, Rohr und 400 mm Panzerschlauch.
Best. Nr. K 57329 EUR **99,95**


7 Fettpresse Pressol
Für 400g Fettkartuschen oder loses Fett. Nur geringer Kraftaufwand nötig durch optimale Hebelverhältnisse. Lieferung ohne Mundstück und Schlauch.
Best. Nr. K 14323 EUR **29,95**

8 Fettpressenkupplung G-XL M 10 x 1
Spezial - Mundstück für alle DIN-Schmiernippel mit hebelbetätigter Klauenverriegelung - dadurch sicherer Halt und kein auslaufendes Fett. Extralange XL-Ausführung mit 88 mm Länge und nur 15 mm Durchmesser - für optimales Arbeiten und leichtes Entriegeln an schwer zugänglichen Stellen z.b. bei Baumaschinen oder den Einsatz in der Landwirtschaft.
Best. Nr. K 128223 EUR **43,90**

SETPREIS
nur **1498,00**



9 Kompressor Saugut 600-Set inkl. Aufroller
Hochwertige Kompressor mit absoluter Top-Ausstattung. Der Kompressor verfügt über einen leistungsstarken und langlebigen 2-Zylinder Verdichter mit einer Ansaugleistung von 510 L/min und 10 bar Höchstdruck sowie eine Füllleistung von ca. 400 L/min. Qualitäts-Elektromotor mit 3,0 kW/4,0 PS bei 2800 U/min. Der 100 Liter große Kessel sorgt für genügend Druckspeicher bei jeden Einsatz. Top Ausstattung mit Condor-Markendruckschalter, Fahrwerk und neuentwickelten Wartungsblock mit je einer DL-Entnahmestelle für reine Luft über einen Filterdruckregler oder geölte Luft über einen DL-Öler für Geräte, die eine Schmierung benötigen. Limitierte Sondermodell mit einem serienmäßig montierten Schlauchaufroller mit 15m hochwertigen DL-Schlauch 10mm Innendurchmesser sowie Anschlussschlauch und Schnellkupplung. Limitiertes Sondermodell mit sensationellem Preis/Leistungsverhältnis.
Best. Nr. K 128565 EUR **1498,00** Frachtpauschale: **65,00**



10 Schlauchaufroller Druckluft HM20
Robuster Schlauchaufroller aus lackiertem Metall. Abmessung ca. 340x160x385 mm, Gewicht ca. 12 kg. Bestückt mit einem 20 Meter langen widerstandsfähigen und extrem flexiblen PVC-Hybrid-Schlauch. Innendurchmesser 9,5 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar. Komplett mit DL-Schnellkupplung und 3 Meter Anschlussleitung inkl. Stecknippel.
Best. Nr. K 76093 EUR **199,50**



11 Druckluftschlauch Profi
Innen-Ø 8,5 mm, Länge 10 m, komplett mit Kupplung und Stecker, hochflexibel und abriebfest. Für harten Einsatz.
Best. Nr. K 15755 EUR **57,90**

NEU



12 Druckluft Schlauchaufroller SAR 10
Praktischer Aufroller zur Wand- oder Deckenmontage, ölbeständiger Hybrid-Polymer-Schlauch mit Gewebeeinlage und 9,2 mm Innendurchmesser und 12 bar Arbeitsdruck. Komplett mit Druckschlauch, Anschlussleitung sowie DL-Stecker und Kupplung.

Schlauch	Best. Nr.	EUR
15 m	K 128492	**89,95**
20 m	K 128491	**129,90**



1 Schlangenbohrer-Satz, 6-tlg.
Holzbohrer in den Größen 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm. Länge 450 mm in Holzkassette.
Best. Nr. K 42934 EUR **69,95**



2 Bohrer Kassette HSS4241, 170-tlg.
Rollgewalzte HSS-Spiralbohrer 4241 in praktischer Metallkassette. Inhalt: je 10 Stk1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 und 8 mm. Je 5 Stk. 8,5 / 9 / 9,5 und 10 mm.
Best. Nr. K 2256 EUR **69,95**



3 Universalbohrersatz 5-teilig
Universalbohrer mit Zentrierspitze aus Chrom-Vanadium Stahl in einer praktischen Holzkassette. Sowohl für den Einsatz bei H Weich- und Furnierholz geeignet. Inhalt: Ø 15 mm, Schaft Ø 6mm, Ø 20mm, Schaft Ø 8 mm, Ø 25 mm, Schaft Ø 8 mm, Ø 30 mm, Schaft Ø 8 mm, Ø 35 mm, Schaft Ø, 8mm
Best. Nr. K 97553 EUR **24,95**



4 Bohrerschärfgerät BSG 13E
Elektrisches Schleifgerät zum raschen und präzisen Bohrerschleifen von 3-13 mm. Motor mit 80 W/ 230 Volt, Drehzahl 4200 U/min, hochwertige Diamantscheibe für lange Lebensdauer. Ideales Gerät für den gelegentlichen Einsatz im Heimwerker- und Hobby-Bereich.
Best. Nr. K 75661 EUR **79,95**



5 Bit-Box 32-tlg. SP
Hochwertiges Bits aus CV-Stahl, mit Farbcodierung für einfaches Finden. Mit magnetischen Schnellwechseladapter sowie Stecknussadapter 1/4" Antrieb. Geliefert in praktischer Metabo-Kunststoffbox.
Bestückung: PH1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, SL 3, 4, 5, 6, H 3, 4, 5, 6, Torx: T10, 15, 20, 25, 27, 30 und T40 sowie Torx mit Loch: 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40.
Best. Nr. K 124686 EUR **17,99**



6 Akku-Schlagbohrschrauber M18 ONEPD03-0 Lose
Milwaukee Profi-Akku Schlagbohrschrauber mit max. 158Nm für härteste Einsätze. Durch das Metallgetriebe mit 2-Gängen und Schlagfunktion für praktisch Bohr und Schraubarbeiten einsetzbar. Die geringe Länge von nur 175 mm stellt ein einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnisse sicher. Selbstverständlich verfügt dieses Spitzengerät über eine elektronische Drehzahlregelung und einen R+L-Lauf. Das Schlagfeste 13mm Schnellspannbohrfutter sorgt für sicheren Halt der Werkzeugs bei jeden Einsatz.
Durch das serienmäßige LED-Licht ist ein sichere Ausleuchtung und somit eine guten Sicht bei jeden Licht auf den Arbeitsbereich gewährleistet.
Die Auslieferung erfolgt mit Koffer, Bohrfutter und Zusatzhandgriff aber ohne Akku und Ladegerät.
Best. Nr. K 125257 EUR **299,95**



7 Akku Schlagschrauber 1/2" Kompakt lose
Leistungsstarker und gleichzeitig sehr kompakter Schlagschrauber mit max. 881 Nm Lösemoment. Mit einer Länge von nur 152 mm und dem geringen Gewicht von 2,3 kg (inkl. Akku) ideal für den gewerblichen Einsatz (Reifendienst, Landwirtschaft usw.) geeignet. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Technische Daten: Drehmoment: 475/ 610/ 745/ 47 Nm, Max. Lösemoment: 881 Nm, Leerlaufdrehzahlen: 0 - 1.250/ 0 - 1.950 / 0 - 2.575 / 0 - 1.325 /min., Max. Schraubendurchmesser M22 Gewicht (mit Akku): 2,3 kg
Best. Nr. K 124178 EUR **339,95**

weitere Milwaukee Artikel im Online Shop





8 Diamant-Trennscheibe Basic
Universal Diamant - Trennscheibe mit überzeugenden Preis/ Leistungsverhältnis. Für den Einsatz auf Beton, Stein, Asphalt usw.

Ø Scheiben (mm)	Best. Nr.	EUR
115 mm	K 117399	**19,50**
125 mm	K 117400	**21,95**
230 mm	K 117401	**47,90**

SETPREIS



9 Trennscheibe Classic für Stahl und Guss
Die Allround-Scheibe für wirtschaftliches Trennen. Qualität zum Aktionspreis. Sparpackung

Größe (mm)	Stück	Best. Nr.	EUR
115 x 2,5	10	K 54589	**13,95**
125 x 2,5	10	K 54590	**14,99**
230 x 3	5	K 54593	**14,95**



10 Trennscheiben-Box 125 Inox
10 Stk. hochwertige Metall-Trennscheiben superdünn 125x1x22,23 mm in praktischer Metallbox.
Best. Nr. K 26046 EUR **14,99**

11 Winkelschleifer Profi-Set 230+125mm inkl. Dia-Scheiben
Das Hikoki Winkelschleifer Profi-Set 230+125 mm inklusive Dia-Scheiben ist eine leistungsstarke Kombination aus zwei hochwertigen Winkelschleifern. Ein großer Winkelschleifer mit einem Scheibendurchmesser von 230mm und einem 2.200 Watt Motor mit Anlaufstrombegrenzung sowie einem Winkelschleifer 125mm mit 730 Watt. Im Aktionsset mit Transportkoffer und je einer hochwertigen Diamantscheibe.
Best. Nr. K 113682 EUR **199,95**



1 Komplettsatz Proxxon
65-tlg. Stecknusskassette mit vollständigen 1/2" (10-34 mm) und 1/4" (4-13 mm) Nuss-Sätzen. Zusätzlich mit allen gängigen Kreuz, Schlitz sowie Torx-Schraubendrehereinsätzen, Zündkerzenschlüssel usw. Komplettes Qualitätswerkzeug auf kleinstem Raum.
Best. Nr. K 33247 EUR **159,90**



2 Stecknusskassette Vielzahn, 18-tlg.
Hochwertiger Werkzeugsatz mit Spezial-Vielzahn-Nüsse mit 1/2' Antrieb. Häufiger Einsatz im KFZ-Bereich z.B.Motor, Gelenkwellen, Achsen usw. Inhalt: Stecknüsse 5-14 mm in Normal (50 mm) und langer (100 mm) Version, dazu Innen Stecknüsse 9 - 21 mm.
Best. Nr. K 61051 EUR **69,90**



3 Lattenhammer Profi Ganzstahl
Robuster Hammer aus einem Stück geschmiedet, ergonomische 2-Komponenten-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten. Kopfgewicht 600 g. Komplett mit magnetischen Nagelhalter.
Best. Nr. K 124156 EUR **39,95**

4 Gewindeschneidsatz
Handlicher Rohrschneidsatz mit Umschaltknarre und Schneidköpfen in den Gr. 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" und 5/4" . Durch die umschaltbaren Knarrenfunktion ist das Arbeiten eingeschränkten Platz möglich. Für das rasche und einfache Schneiden/ Reparieren von Rohre bis zu 5,4" Durchmesser. Lieferung im praktischem Kunststoffkoffer.
Best. Nr. K 63633 EUR **139,90**



5 Ring-Gabelschlüsselsatz
Chrom-Vanadium, 8 tlg., 8 - 19 mm in PVC-Tasche.
Best. Nr. K 24987 EUR **11,99**



6 Schraubendrehersatz mit Schlagkappe 6-tlg.
Sehr robuste Schraubendreher mit Schlagkappe und zusätzlichen Antriebssechskant für den harten Einsatz. Praktische Zusammenstellung mit Schlitz 4,5,5,5,6,5 und 8mm sowie Kreuz PH 1 und 2.
Best. Nr. K 70282 EUR **47,90**



7 Splintentreibersatz
6-tlg., Chrom-Vanadium, Lufthärtestahl, in Kunststoffkassette, mit vergütetem Hartkopf und den Größen 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm.
Best. Nr. K 45806 EUR **39,95**



ideal für den Räderwechsel



8 Drehmomentschlüssel 40-220 Nm 1/2'
Hochwertiger Drehmomentschlüssel von 40 -220 Nm Einstellbereich. Abweichung +/- 3%, gut ablesbare Fein - und Hauptskala, Umschalthebel R+L, Gesamtlänger 530 mm
Best. Nr. K 118114 EUR **99,95**



10 KFZ-Schlagnusskassette 1/2'
Profi Schlagnüsse in den Größen 17, 19 und 21 mm in langer Ausführung. Mit Kunststoffummantelung - ideal für LM-Felgen.
Best. Nr. K 51581 EUR **39,95**



12 Winkelschraubendreher-Satz mit Farb- Codierung TX T10-T50
Farbcodierung mit Kunststoff-beschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels, runde Form, lange Ausführung, matt verchromt, im klappbaren Halter mit Gürtelclip.
Best. Nr. K 121409 EUR **29,95**

13 Winkelschrauberdreher-Satz mit Farb- Codierung IN1.5-10 mm
Farbcodierung mit Kunststoff-beschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels, runde Form, lange Ausführung, matt verchromt, im klappbaren Halter mit Gürtelclip.
Best. Nr. K 121410 EUR **29,95**



9 Adapterset 6-tlg.
CV, für 1/4', 3/8', 1/2', 3/4', für Einsätze und Knarren mit Vierkantantrieb.
Best. Nr. K 73149 EUR **17,95**



11 Montiereisen-Set, 3-tlg.
CV-Stahl, geschmiedet, mit ergonomischem BI-Griff, je 1 Stk. 320, 410, 610 mm.
Best. Nr. K 45802 EUR **59,95**



1 Unterstellböcke klappbar 3 t per Paar
Klappbare Unterstellböcke mit 3 t Tragkraft. Große Standfläche 240x240 mm für sicheren Stand. Höhe min. 285 mm, Höhe max. 400 mm. Lieferung per Paar.
Best. Nr. K 124456 EUR **39,95**



2 Handseilwinde 720 kg 20 m Seil
Praktische Handseilwinde zum horizontalen Ziehen von Laden. Zugkraft max. 720Kg, Seillänge 20M inkl. Sicherheitshacken, Maße: ca. 360x270x160mm LxBxH.
Best. Nr. K 125188 EUR **69,95**



3 Stirnradflaschenzug 1 t
Kompakter Kettenzug mit 1000 kg Tragkraft. Länge Lastkette/Hub 3 Meter, Länge der Bedienkette 2,5 Meter. Eigengewicht: ca. 10,7 kg
Best. Nr. K 17080 EUR **99,95**

Stirnradflaschenzug 2 t
Stabiler Kettenzug mit max. 2000 kg Tragkraft. Länge Lastkette/Hub 3 Meter, Länge der Bedienkette 2,5 Meter. Eigengewicht: ca. 16,5 kg
Best. Nr. K 17084 EUR **139,90**



4 Seilzug Top 2 t
Praktischer Seilzug mit kompakter Abmessung. Ideal für Hebe-und Spannarbeiten. Seillänge 2,2 m Durchmesser 5,0 mm. Eigengewicht nur 3,2Kg
Best. Nr. K 34 EUR **37,95**

Seilzug Profi
extra starke Ausführung, 2,5 m Seil, Kapazität 4 t
Best. Nr. K 2711 EUR **39,95**



5 Elektro-Funk Seilwinde FS 450/900
Elektrische Seilwinde mit max. 450 kg Hubkraft bzw. 900 kg mit serienmäßiger Umlenkrolle. Durch die kompakte Bauweise und die praktische Funk-Fernsteuerung ist diese Winde einfach zu montieren und universell einsetzbar. Hubhöhe max 12 m bzw. 6 m mit Umlenkrolle, Motor 1600 Watt/230 Volt.
Best. Nr. K 117959 EUR **499,90**
Frachtpauschale: **29,00**



6 Abschleppseil
Hochwertiges Abschleppseil mit einer Reißfestigkeit von 35000 kg. Nenntragefähigkeit 5000kg (Sicherheitsfaktor 7:1) Ideal zum Schleppen schwerer Fahrzeuge – zum Beispiel Traktoren, LkW's oder Baumaschinen. Robuste Ausführung mit verstärkten Schlaufen, inklusive Warnfähnchen.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
4	K 97712	**49,95**
6	K 97713	**67,50**



7 Funk -PKW Winde
Praktische 12 V Winde mit einer Zugleistung bis 2500 kg. Komplett mit 10 m Seil (5,5 mm) und Haken. Extra langes Batterieanschlusskabel für einfache Stromversorgung. Betrieb über Bedienkabel oder über serienmäßige Funkfernsteuerung, dadurch ist ein optimales Arbeiten möglich. Zuggeschwindigkeit ca. 2 m/min. Lieferung komplett mit 2stk Fernbedienung und Umlenkrolle.
Best. Nr. K 67769 EUR **149,90**



8 Werkstattliegewagen/ Hocker
Praktischer Montagewagen mit gepolsterter Liegefläche 1030x415x160 mm. Leichtes Rollen durch 6 Laufräder. Mit einem Griff wird aus dem Liegewagen ein praktischer Arbeitshocker. Gewicht nur 11,8 kg.
Best. Nr. K 54970 EUR **79,50**



9 Rangierwagenheber 2 t
Fahrbar, Hubhöhe max. 320 mm, max. Hubkraft 2 t.
Best. Nr. K 14330 EUR **49,95**




10 Rangierwagenheber 3 t JG30N
Robuster Wagenheber mit 3 t Hubkraft. Sehr sauber und stabil verarbeitet: 29,5 kg Eigengewicht. Hub: 125 mm min bis max. 455 mm. Länge Pumpenstange: 990 mm Schnellhub durch Doppelhubzylinder. Einfaches Absenken über Griffstange. Mit praktischer Kleinteilablage und Drehteller.
Best. Nr. K 126385 EUR **179,90**



11 Stempelwagenheber Mammuth 50 t
Sehr robuster Wagenheber mit 50t Hubkraft für den Einsatz in Gewerbe, LKW- Bereich oder der Landwirtschaft. Technische Daten: Höhe min. 265 mm, Hub: 168 mm, Gesamthöhe max. 433 mm, Durch das geringe Gewicht von 25 kg auch für Pannendienst ideal einsetzbar.
Best. Nr. K 116249 EUR **178,00**









1 Hoftankstelle Profi 50
Selbstsaugende Dieselpumpe mit 60 L/min. Leistung. Komplett mit Zählwerk und automatischer Zapfpistole. Komplett mit 4 m Auslaufschlauch und sämtlichen Kupplungen, jedoch ohne Ansaugleitung. Auf praktischer Wandkonsole montiert. Motor 550 W / 230 V. Anschlüsse 1 Zoll IG. Neue Ausführung mit wesentlich geringerem Laufgeräusch und integriertem By-pass -Ventil.
Best. Nr. K 26708 EUR **479,00**

2 Dieselpumpe Profi 50 Lose
Selbstsaugende Dieselpumpe mit Bypass-Ventil und mit 60 L/min Leistung. Motor 550 Watt/230 Volt 2800 U/min. Komplett mit Schalter, Kabel und Stecker, jedoch ohne Zubehör. Gewindeanschluss: 1"
Best. Nr. K 123526 EUR **179,90**

3 Fasspumpe 1500 mm
Bewährte und preisgünstige Handhebelpumpe zum Fördern von Diesel, Heizöl, Petroleum und Öle bis SAE50. Anschluss 2"- geeignet für 60/200/220 L Fässer und Tanks wie zum Beispiel FA38640 und FA97559. Tauchtiefe bis 150 cm. Förderleistung bei 60 Hüben/min: ca. 7 L/min
Best. Nr. K 120636 EUR **59,95**

4 Kurbelpumpe 18 L/min
Hochwertige Handkurbelpumpe mit einer Förderleistung von ca. 18 L/min. Geeignet für Öle bis SAE 90 sowie nicht aggressive Medien wie Heizöl, Diesel, Petroleum usw. Profi-Ausführung mit hochwertigen NBR-Dichtungen. Saugrohr: 3-tlg. aus Metall Gesamtlänge ca. 1 m inkl. Ansaugfilter.
Best. Nr. K 115374 EUR **67,90**







5 Diesel Hoftankstelle - Komplettset 998 L
Mit der SAUGUT by FAIE Diesel-Hoftankanlage erledigen Sie das Tanken Ihrer Fahrzeuge rasch und bequem Zuhause. Die Profi Hoftankanlage verfügt über eine leistungsstarke, selbstsaugende Elektropumpe mit einer Leistung von max. 60 L/min. Durch das integrierte Zählwerk mit Tages- und Gesamtzählwerk ist jederzeit eine genaue Kontrolle der Abgabemenge möglich. Die automatische Zapfpistole sorgt für einen bequemen und sicheren Tankvorgang (kein Überlaufen!). Inklusive 4 m Auslaufschlauch. Der doppelwandige Tank 998L verfügt über eine Leck- und Füllstandsanzeige für optimale Sicherheit und Kontrolle. Ein verzinktes Untergestell sorgt für einen einfachen Transport mit einem Hubwagen oder Ähnlichem. Abmessungen Tank: LxBxH: 128 x 76 x 142 cm
Best. Nr. K 51137 EUR **1598,00**
Frachtpauschale: **65,00**

6 Dieseltank Economie 999 L
Preiswerter Diesel/Heizöltank in doppelwandiger Ausführung. Füllinhalt max. 999 Liter, verzinkter Außenbehälter mit Tragegriffen und korrosionsfreier Innenbehälter aus Kunststoff. Maße: LxBxH 1135x727x1540 mm, Eigengewicht ca. 80 kg. Lieferung ohne Pumpe jedoch komplett mit Leck- und Füllstandsanzeige.
Best. Nr. K 97559 EUR **699,00**
Frachtpauschale: **65,00**

7 Kraftstofftrolley 53 L
mit UN-Zulassung für Kraftstofftransport, Behälter 53 L aus HD-PE mit Rädern und Handgriff zum Handling, Zapfpistolenpumpe 7,5 L/min mit 3 m Zapfschlauch und mit Feststellraste für den Abzugbügel, Schwallwand, Befüllstutzen mit integrierter Entlüftung, 2 Absperrhähne zur problemlosen Demontage des Zapfschlauches, integrierte Vertiefung zur Befestigung des Trolleys mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes, Maße (LxBxH): 87x42x33 cm, Gewicht ca. 9 kg.
Best. Nr. K 71352 EUR **279,90**





1 Auslaufschlauch für Diesel/ Heizöl mit 1 Anschluss
Hochwertiger Gummischlauch mit 1“ Verschraubungen (AG), passend für alle gängigen Dieselpumpen mit 1“ IG Anschlüssen. Der Schlauch kann sowohl als Auslauf, als auch als Ansaugschlauch verwendet werden.

Länge (m)	Schlauch	Best. Nr.	EUR
4	3/4"	K 111837	**43,50**
6	3/4"	K 64865	**59,95**
8	3/4"	K 64878	**79,50**
10	3/4"	K 64890	**99,95**
6	1"	K 76246	**83,50**
8	1"	K 65124	**99,95**
10	1"	K 65146	**129,00**



2 Zählwerk R-Flow 20x120 L, 1' IG Diesel
Zählwerk passend für alle gängigen Dieselpumpen mit Tages- und Gesamtzähler. Abweichung +/-1%, Durchflussmengen max.120 L/ min, Anschlüsse 1 Zoll IG, Temperaturbereich -20 bis +50°C. Maße: 220x150x220 mm, Gewicht 2,2 kg.
Best. Nr. K 116694 EUR **139,90**





3 Rückschlagventil mit Ansaugfilter aus Messing
Verhindert längere Ansaugzeit. Empfehlenswert für alle Dieselpumpen. Anschluss 1" IG.
Best. Nr. K 28530 EUR **9,99**



4 Zapfpistole Manuell
Ausführung Metall 1" IG.
Best. Nr. K 10880 EUR **37,50**

5 Zapfpistole Hobby
Automatische Zapfpistole - schaltet bei vollem Tank ab. Passend für alle Dieselpumpen (Durchfluss max. 50 L/min.), inkl. Drehgelenk, Anschluss 1' IG.
Best. Nr. K 34044 EUR **49,90**



6 Fasspumpe ATEX Konform
Aus Metall (Zinkdruckguss), für Diesel, Heizöl EL/L, Petroleum, Kraftstoffe wie Benzin/ E85 (Gefahrklasse A I-II), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) und dünnflüssige Mineralöle, Hubkolbenpumpe. Teleskop-Saugrohr, Saugrohrlänge 490-925 mm, Förderleistung: 0,25 L/Hub, Fassverschraubung M 64 x 4/ 50,80 mm (2") passend für Handelsübliche 60/200 L-Fässer. Komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang DN 19 und Metall-Auslaufstück, elektrisch leitfähig, ATEX-konform.
Best. Nr. K 23087 EUR **198,00**





7 Bohrmaschinenpumpe MINI
Selbstsaugende Pumpe passend für jede Bohrmaschine. Leistung 25 L/min., Saughöhe 4 m, Druck 5 bar, Drehzahl maximal 2600 U/min., Temperatureignung max. 50°C, Spannschaft 6 mm, Schlauchanschluss 15 mm passend für 1/2" Schlauch
Best. Nr. K 14213 EUR **13,95**

8 Bohrmaschinenpumpe MAXI
Leistung 45 L/min., Saughöhe 4 m, Druck 5 bar, Drehzahl maximal 3400 U/min., Temperatureignung max. 50°C, Spannschaft 8 mm, Schlauchanschluss 15 mm passend für 1/2' Schlauch, selbstsaugend.
Best. Nr. K 14214 EUR **26,50**




9 Saug- und Füllspritze
Inhalt 0,5 L mit Schlauch zum Befüllen und Entleeren von Flüssigkeiten aller Art.
Best. Nr. K 1491 EUR **24,90**




10 Absaugpumpe 12 V
Kreiselpumpe mit Messinglamellen und Untersetzgetriebe. Gleichstrommotor mit Anschlussleitung und Krokoklemmen für 12 V Batterien. Ideal zum Absaugen von Motoröl (Ölwechsel), fördert jedoch auch kleine Mengen von Diesel und Heizöl. Förderleistung max. 5 l/min, komplett.
Best. Nr. K 22209 EUR **79,95**



11 Zapfwellenpumpe MT20
Selbstsaugende Pumpe für den direkten Anschluss an jedem Schlepper/ Traktor. Ermöglicht einfaches und rasches Befüllen von Behälter, Umfüllung von Wasser, die Reinigung von Maschinen und viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Zapfwellenanschluss 1 3/8 x 6, max. 600 U/min., Drehrichtung links (Traktor Heckzapfwelle), Anschluss saugseitig 1" AG auf 30 mm Schlauch, Anschluss druckseitig 1/2" AG auf 3/4" Schlauch, max. Leistung 150 L/min., Höchstdruck 25 bar, H 180 mm, L 200 mm, B 200 mm.
Best. Nr. K 17045 EUR **179,90**



12 Universalpumpe lebensmittelecht, 230 Volt
Selbstsaugende (in gefülltem Zustand) Elektropumpe, lebensmittelecht. Motor 340 Watt / 230 Volt, 2800 U/min, Förderleistung max. 1700 l/h, Förderhöhe max. 25 m (2,5 bar), Saughöhe max. 6 m, Schlauchanschluss ¾“. Durch praktischen Wippschalter in beide Richtungen einsetzbar. Handliche und preiswerte Pumpe zum Fördern von Milch, Wein, Most, Essig usw.
Best. Nr. K 24639 EUR **129,90**



13 Bohrmaschinenpumpe Edelstahl 25 L/min
Praktische Bohrmaschinenpumpe aus Edelstahl, lebensmittelecht und selbstansaugend (nach Befüllung) durch Impeller Technologie. Ideal geeignet für Wein, Most, Salz- und Süßwasser, Milch, Öle, sowie Flüssigkeiten, deren Viskosität nicht mehr als 30° Centistokes oder mehr als 4 Grad Engler überschreitet. In der Flüssigkeit sollte jedoch keine bzw. nur sehr kleine Feststoffe enthalten sein. Technische Daten: Leistung ca. 1500l /h, Schlauchanschluss 3/4“ , Drehzahl max. 2850 U/min, Förderhöhe max. 24 m.
Best. Nr. K 56182 EUR **69,95**

Weiteres IBC Zubehör im Online Shop

























1 Tauchpumpe Kombi TPS 14000S
Das Original von Metabo! Klarwasser-, Schmutzwasser- und flachsaugende Pumpe in Einem! Ermöglicht pumpen von Schmutzwasser bis Korngröße 30 mm, Klarwasserpumpen mit hoher Leistung (14.000 L/h) bis zu nur einem mm Flüssigkeitsstand. Mit Schwimmschalter und Wahltasten zum schnellem Umschalten von Automatik- in manuellem Betrieb. Förderhöhe 8,5 m, Druckanschluss 6/4“ IG mit 770 Watt Motor, Anschluss 230 V.
Fördermenge max (L/h): 14000
Druck max. (bar): 0.85
Best. Nr. K 60872 EUR **239,00**

2 Drucktauchpumpe GDT 1200
Leistungsstarke Drucktauchpumpe, ideal geeignet zum Bewässern des Gartens, da sie über einen integrierten elektronischen Druckschalter mit Trockenlaufschutz verfügt. 4 Laufräder aus Noryl, 15 m Anschlusskabel, Thermoschutz, Edelstahlwelle und integriertes Rückschlagventil. 1200 W, Fördermenge: 6000 L/h, Förderhöhe: max. 40 m, Eintauchtiefe: max. 12 m , Anschlussgewinde: AG 1 "
Best. Nr. K 100621 EUR **239,00**

3 Schmutzwasserpumpe Einhell GC-DP 3325
Preiswerte Schmutzwasserpumpe mit 330 Watt/230Volt und bis zu 9500 L/h Förderleistung. Diese Pumpe fördert Klar- und Schmutzwasser mit Fremdkörperanteile bis zu 25 mm. Der Schwimmschalter sorgt für ein selbständiges Schalten nach Wasserstand. Max. Förderhöhe 6m (0,6 bar), Max. Wassertemperatur 35°C, Universalanschluss für Schläuche mit 1 oder 5/4" Schläuche.
Best. Nr. K 125351 EUR **67,95**

4 Fäkalienpumpe Vortex 100
Extrem robuste Fäkalienpumpe mit Schwimmschalter. Motor: ölgefüllter Tauchmotor mit 0,75 kW/230 Volt. Förderleistung 280 L/min, Förderhöhe max. 9 m, Festkörper bis 36 mm. Anschluss 2" IG, Gewicht 23 kg. Robuste Pumpe für den harten Einsatz und eine lange Lebensdauer.
Fördermenge max (L/h): 16800
Druck max. (bar): 0.9
Best. Nr. K 63017 EUR **478,00**

5 Fäkalienpumpe Vortex 200
Abwasser Tauchpumpe mit massiven Guss-Gehäuse und Edelstahl-Antriebswelle. Geeignet für Korngrößen bis zu 55 mm. Ölgefüllter Tauchmotor 1,5 kW/ 2,0 PS 230 Volt für optimale Kühlung hoher Belastung. Leistung: max. 550 L/min, Förderhöhe max. 11 m. Komplett mit Schwimmschalter und 10 m Anschlussleitung. Ausgang: 2" IG. Schlauch und Zubehör wie Vortex 100.
Best. Nr. K 110021 EUR **698,00**
Frachtpauschale: **39,00**

6 Reinigungspistole Profi GEKA
Robuste Profi Reinigungspistole für viele Verwendungszwecke, auch für Trinkwasser geeignet. Stabiles Messinggehäuse aus CW617N nach D2 und DVGW W270 Zulassung. Für Heißwasser bis 50°C geeignet. Wasserdurchsatz bei 5 bar ca. 25 L/ min. Messing / Chromstahl / Gummi. Anschluss 1/2"
Best. Nr. K 106636 EUR **64,50**

7 Gartenbrause GB 7
Robuste Multifunktionsspritze aus Metall. Wasserstrahl und -menge stufenlos verstellbar. Mit Messinganschluss für alle marktüblichen Stecksysteme.
Best. Nr. K 22626 EUR **17,99**

10 IBC Kugelhahn Metall mit Verdrehschutz
Massiver Kugelhahn aus Metall mit passendem IBC Adapter S60x6 (2“ / DN50) zum Anschluss an Standard IBC Hähne. Profi Ausführung mit Verdrehschutz damit der Hahn immer in der richtigen Position sitzt. Mit gummiertem Absperrhahn, Schlauchtülle bei Bedarf abnehmbar. Anschluss zum IBC: S60x6 (DN50) IG – grob, Schlauchtülle ¾“ (~19mm), Gemessener Durchmesser: 55-62 mm
Best. Nr. K 70744 EUR **23,50**

11 IBC Schraubdeckel DN150 mit Entlüftung
Gemessener Durchmesser: 155-164 mm
Best. Nr. K 99303 EUR **25,95**

12 IBC Adapter von 2 Zoll Grob- auf 1/2 Zoll Feingewinde
Standard Adapter von S60x6 (2“ DN50) auf Feingewinde mit Außengewinde, Anschluss zum IBC: S60x6 (DN50) IG – grob, Gemessener Durchmesser: 55-62 mm
Best. Nr. K 70958 EUR **11,50**

Profi Ausführung

Aktions-modell

8 Schlauchaufroller Profi 20 34 kompl.
Automatischer Schlauchaufroller PA20SK, robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung, schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich, fertig montiert und sofort einsatzbereit, mit Schlauchschutz und Schlauchstopper, optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4 Zoll, mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing, mit 20m GEKA® plus Wasserschlauch 110 3/4 Zoll und hochwertigen, robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2m Zulaufschlauch. Profi Ausführung für den täglichen Einsatz z.B. am Melkstand, im Gewerbe oder dgl.
Best. Nr. K 122630 EUR **699,00**

9 Schlauchwagen Aqua Roll Set
Praktisches Komplett Set mit 20 m 1/2" Schlauch und allen notwendigen Systemteilen, sowie einer stufenlos verstellbaren Spritze.
Best. Nr. K 101196 EUR **69,95**

1 Drucksprüher Mesto 1,5 L, EPDM
Profi Handzerstäuber mit 1,5 L Inhalt, Kunststoffbehälter mit Füllskala, Dichtungen aus EPDM für Mittel in einem Bereich von ph 7-14, mit verstellbarer Düse.
Ausführung: EPDM-Dichtungen, pH 7-14
Best. Nr. K 63379 EUR **24,95**

2 Unkrautspritze Herbi 5 L
Mesto Sprühgerät mit 5 L Inhalt. Mit Spritzschirm zum gezielten Bekämpfen von Unkräutern, ohne Beschädigung von Nutzpflanzen und geringeren Verbrauch.
Best. Nr. K 66617 EUR **59,50**

3 Drucksprühgerät Mesto Pico
Preiswerter Drucksprüher mit 5 L Füllinhalt. Neue Bauform mit integriertem Einfülltrichter und hoher Standfestigkeit.
Best. Nr. K 66616 EUR **57,90**







4 Drucksprühgerät 5 L Flori "Holz"
Praktisches Sprühgerät mit 5 L Inhalt und hochwertiger Pumpe. Durch die FPM-Dichtungen und der zusätzlichen Flachstrahldüse speziell für das Verarbeiten von sprühfähigen Holzschutzlasuren- und Grundierungen geeignet. Die Spritze ist aber natürlich universell einsetzbar.
Best. Nr. K 124623 EUR **57,90**

5 Rückensprühgerät RPD 15
Innovatives Sprühgerät mit optimaler Ergonomie für Einsatz in Haus, Hof und Garten. Außenliegende im Hebel integrierte Pumpe für leichte Bedienung und großen Füllinhalt (15 Liter) bei kompakter Abmessung. Maximaldruck: 5 bar, Abmessung HxBxL: 610x400x220 mm, komplett mit Regulierdüse, Doppel-Tragegurt und Lanzeneinheit.
Best. Nr. K 77081 EUR **169,90**

6 Akku-Rückensprühgerät REA 15 AC1
Das drehzahlgesteuerte Akku-Rückensprühgerät hält den Arbeitsdruck auf der Regulierdüse konstant. Ergonomisch geformter 15 Liter Behälter, gepolsterte S-Form Traggurte mit Klick-System, 50 cm Messing Sprührohr, maximaler Druck 3 bar, Li-Ion Akku 18V CAS Li Ionen Akku mit 2,0 Ah, Ladezeit ca. 80 min. Lieferung komplett inkl. Akku und Ladegerät.
Best. Nr. K 101258 EUR **489,00**



7 Wurzelheber / Ampferstecher
Geschmiedet, zur biologischen Bekämpfung von Unkräutern, mit T-Stiel.
Best. Nr. K 9094 EUR **69,95**

8 Gartenkralle Offner
Robuste Gartenkralle mit 5 Zinken. Gesamtlänge 95 cm, Gewicht nur 1,3 kg, aus pulverbeschichtetem Stahl.
Best. Nr. K 48 EUR **19,99**

9 Universal-Weißelspritze Edelstahl 19 L
Fahrbarer Behälter aus Edelstahl zum mühelosen Weißeln mit Kalk- oder Innen- und Außenfarbe. Behälterinhalt 19 Liter. Komplette Ausstattung mit Fülltrichter, 10m Schlauchleitung, Spritzgarnitur mit 2x Flachstrahldüse und Verlängerung (Gesamtlänge 1,6 m) sowie kompletter Wartungseinheit für den Luftanschluss an jeden handelsüblichen Kompressor. Komplett mit Sicherheitsventil, Absperrhahn und Druckminderer zur optimalen Einstellung der Arbeitsdrucks für ein sauberes Spritzbild.
Best. Nr. K 115091 EUR **379,90**

10 Universal-Weißelspritze Inox 40
Allroundspritze mit 40 L Behälter aus Edelstahl, zum Weißeln mit Kalkmilch, versprühen von Desinfektionsmittel, Korrosionsschutz, zur Unkrautbekämpfung uvm. Die Spritze kann mit jeden handelslüblichen Kompressor betrieben werden. Die Lieferung erfolgt komplett mit 10m Schlauchleitung, Einfülltrichter, Spritzgarnitur inkl. Düsensatz, Lanze mit Winkel und Abstellventil sowie eine Verlängerung 750mm. Die Spritze verfügt über eine komplette Sicherheitsausstattung inkl. Sicherheitsventil, Manometer und einen Ablasshahn.
Best. Nr. K 115089 EUR **598,00**
Frachtpauschale: **29,00**



STAFFELPREIS -10% bei je 3 Stk. eines Kleinteilesortiments



1 Blindnieten Sortiment, 400-tlg.
Aus Aluminium in 6 Größen.
Best. Nr. K 57373 EUR **14,95**



2 Federnsortiment, 200-tlg.
Zug- und Druckfedern, 20 Größen.
Best. Nr. K 54329 EUR **14,95**



3 CU-Dichtungsringe Sortiment, 150-tlg.
5 - 17,5 mm, 15 Größen, Kupfer.
Best. Nr. K 54337 EUR **27,95**



4 Splinten Sortiment, 555-tlg.
25 - 64 mm, 6 Größen, Federstahl, verzinkt.
Best. Nr. K 54302 EUR **13,95**



5 Schrumpfschlauch Sortiment, 127-tlg.
2 - 13 mm, 7 Größen, Schrumpfverhältnis 1:2.
Best. Nr. K 54334 EUR **11,99**



6 Federstecker Sortiment, 150-tlg.
25 - 60 mm, 6 Größen, Federstahl, verzinkt.
Best. Nr. K 54306 EUR **14,95**



7 Beilagscheiben Sortiment, 900-tlg.
M3 - M10, 6 Größen, verzinkt.
Best. Nr. K 54291 EUR **17,95**



8 Sicherungsscheiben Sortiment, 300-tlg.
Für Wellen mit Nut von 1,5 - 22 mm Nenn-Ø, 9 Größen, Federstahl, phosphatiert.
Best. Nr. K 54314 EUR **17,95**



9 Seegering Sortiment, 300-tlg.
Für Wellen mit Nut von 3 - 32 mm, 18 Größen, Federstahl, phosphatiert.
Best. Nr. K 54318 EUR **17,95**



10 Dengelapparat 'Rollfix'
Jahrzehntelang bewährter Dengelapparat. Der Einsatz hochfester Druckkugeln und einer gleichmäßigen Kurbelbewegung ermöglicht ein einfaches und sicheres Schärfen Ihrer Sensen und Sicheln.
Best. Nr. K 38956 EUR **49,95**



11 2-Rinder-Sense, mähfertig
Klingenbreite 60 mm.

Länge (cm)	Best. Nr.	EUR
60	K 128041	**59,95**
65	K 128040	**63,50**
70	K 12144	**67,95**
75	K 12234	**69,50**
80	K 54008	**72,50**
85	K 109287	**74,90**
90	K 37996	**77,95**



12 Regenstiefel
Preiswerter Universalstiefel aus hochwertigen PVC, 100% wasserdicht, hohe Ausführung, mit griffiger Sohle für sicheren Halt. Größe 39-47.
Best. Nr. K 80020 EUR **12,99**



13 Putzpapier Rolle 195x217 weiß
Handliche, nassfeste und saugstarke Putzpapierrolle mit ca. 445 Blatt, zweilagig. Außendurchmesser ca. 180 mm, Höhe ca. 196 mm. Auch für Innenabrollung geeignet. Jede Rolle einzeln verpackt mit Einleger und Tragegriff
Best. Nr. K 120512 EUR **9,99**



14 Heugabel Offner 4 Zinken
Robuste Heugabel mit 4-Zinken, LxB ca 37x32cm
Best. Nr. K 29817 EUR **47,95**

15 Grasgabel 3 Zinken
Best. Nr. K 51502 EUR **19,99**





16 Aluschaufel DUOX mit Stiel
Besonders leichte, robuste und langlebige Schaufel, mit Versteifungsrippen und großem Fassungsvermögen. Sommer wie im Winter einsetzbar.Blattgröße: 420 x 320 mm, gelb lackierter Hartholzstiel 1400 mm.
Best. Nr. K 119913 EUR **49,95**
Frachtpauschale: **19,00**







STAFFELPREIS
12 Paar eines Handschuhs
-20%

1 Nitril-Handschuh 'Gelbstar'
Praktischer Arbeitshandschuh mit guter mechanischer und chemischer Beständigkeit, Strickbund für sicheren Halt. Ideal für Arbeiten mit Diesel, Öle usw.

Größe	Stück	Best. Nr.	EUR
10	1	K 45882	**2,95**
10	12	K 46800	**19,95**
9	1	K 45883	**2,95**
9	12	K 46801	**19,95**

2 Arbeitshandschuh Gnitter grau
Hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet. Material: Trägergewebe: Polyester, Beschichtung: PU Polyurethan.

Größe	Best. Nr.	EUR
10/XL	K 128108	**1,99**
11/XXL	K 128109	**1,99**
7/S	K 128104	**1,99**
8/M	K 128106	**1,99**
9/L	K 128107	**1,99**

3 Arbeitshandschuh Mulit Flex Eco
Universalhandschuh mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche für sicheren Halt. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.

Größe	Best. Nr.	EUR
10	K 104899	**3,95**
11	K 104900	**3,95**
8	K 104897	**3,95**
9	K 104898	**3,95**



4 Arbeitsstiefel DunlopWork-It S5 Full safety
Sicherheitsstiefel aus leichten PCV-Material mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle und Durchtrittsicherheit nach S5 Norm, 100% Wasserdicht, ölbeständig und rutschfest. Griffige Sohle für sicheren Halt.
Sehr günstiger Marken - Sicherheitsstiefel für den universellen Einsatz. Größe: 38-49.
Best. Nr. K 81142 EUR **39,95**



5 Gehörschutzradio mit Bluetooth u. Radio
Der elektronische Gehörschutz verfügt über eine Dämmung von 29 Dezibel. Durch die elektronische Regelung (Hörmodus) kann sich der Anwender unterhalten ohne den Kopfhörer abzunehmen. Über Bluetooth lässt sich der Kopfhöher mit Handy verbinden und ermöglicht so das Abhören von Musik oder telefonieren. Das integrierte FM-Radio mit automatischem Sendersuchlauf bietet eine hervorragende Empfangs-und Klangqualität. Der Kopfhörer hat einen AUX Anschluss , Lith-Ionen-Akku mit ca.28 Std Laufzeit, Ladefunktion über mitgeliefertem Micro-USB-Ladekabel. Eigengewicht nur 390g.
Best. Nr. K 124561 EUR **99,95**



6 Gehörschutz Peltor Optime 1
Wirkungsvoller und sehr angenehm zu tragender Bügelgehörschutz. Durch spezielle Dichtungen sehr hoher Dämmwert (24 dB) bei gleichzeitig leichter und kompakter Bauweise.
Best. Nr. K 60937 EUR **29,95**



7 SI-Halbschuh S3 Belluno schwarz/rot
Ein SI-Halbschuh aus schwarzem Glattleder und Textileinsätzen. Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Rundsenkel, herausnehmbare, ergonomische und antistatische Einlegesohle aus PU-Schaum, extra weich und komfortabel, atmungsaktives Innenfutter, Anziehhilfe, Reflexeinsatz, korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle, antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, rote Laufsohle, nicht kreidend, integrierte Überkappe. Größe: 39 - 48.
Best. Nr. K 81181 EUR **49,99**



8 Bundhose Essential Line
Zwei Einschubtaschen, eine Seitentasche mit Patte und verdecktem Klettverschluss, eine Handytasche mit Lasche und verdecktem Klettverschluss, eine Gesäßtasche, zwei Zollstabtaschen und zwei Fächern, Bund mit Patentknopf und Gummizug, Hosenschlitz mit Metallzipp. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Größen: 44-62.
alaskablau/dunkelblau
Best. Nr. K 81021 EUR **39,99**
ravengrau/schwarz
Best. Nr. K 81014 EUR **39,99**

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL



9 Super Birki blau Fusion
Der rutschhemmende Super Birki wir in einem Stück aus flexiblem PU Schaum geformt und eignet sich ideal für den Einsatz im Freien sowie für den Beruf. Das Material ist wasser- und schmutzabweisend und sehr pflegeleicht. Für angenehmen Komfort sorgt ein austauschbares Korkfußbett. Die einfärbigen Clogs sind bei 80°C waschbar das herausnehmbare Fußbett bei 30°C.
Farbe: blau, Größe 36-48.
Best. Nr. K 80843 EUR **69,99**
Farbe: grün, Größe 36-48.
Best. Nr. K 80842 EUR **69,99**

10 Sicherheitsstiefel-Arbeitsschuh S3 Red KH Dachdeckerprofi extrem rutschfest
Der Top Arbeitsschuh mit optimaler RUTSCHSICHERHEIT durch Spezialsohle DUO-SOFT-GRIP und Zehenschutzkappe. Optimaler Komfort durch neues Orthopädielederfutter und Brandsohle, optimale Haltbarkeit durch perfekten Oberteil ohne seitliche Nähte. Hervorragende Trageeigenschaften durch beste Sohlenbiegsamkeit, optimales Gewicht durch leichten PUR-Sohlenkern. Gr.39-48.
Best. Nr. K 80954 EUR **139,99**

BESTSELLER



Sicherheitsstiefel-Arbeitsschuh O3 Red Dachdeckerprofi ohne Schutzkappe
Gr.39-48.
Best. Nr. K 80993 EUR **139,99**

Reindl
Arbeitskleidung & Arbeitsschutzartikel



11 Latzhose Basic brillantblau
Hochwertige Latzhose aus 300g Mischgewebe (65% Polyester/35% Baumwolle), vereint hohen Tragekomfort mit guter Schutzabweisung und hervorragender Stabilität. Mit je einer 1 Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss, 2 Vorderhosentaschen, 1 Zollstabtasche, Rückenlatz mit Gummizug, Gummiträger mit Klemmschnalle, Hosenschlitz und Seitenschlitz mit Knopfverschluss. Gr. 48-60.
Best. Nr. K 81154 EUR **19,99**
Latzhose Basic braun
Best. Nr. K 81167 EUR **19,99**



TOPANGEBOT

12 Worker-Socken 3er Pack
Mit doppelt elastischem Bündchen sowie Verstärkung im Fersen- und Zehenbereich. Material: 65% Baumwolle, 30% Polyester, 5% sonstige Fasern.

Größe	Best. Nr.	EUR
39/42	K 108126	**8,99**
43/46	K 108129	**8,99**





Staffelpreise
ab 50 Packungen auf
Anfrage verfügbar!

AKTION
statt 10,99
nur 9,35



passende
Mittelwände

3 Zarge Styropor Mini Plus

Weißes EPS, nicht beschichtet! Maße: 300 x 300 x 170 mm. Ohne Rähmchen!
Best. Nr. K 128453 EUR **9,35**

1 Zander Beuten Set inkl. Rähmchen

1x Gitterboden mit Fluglochschieber und Varroatasse, 2x Vollzarge, 1x Futterzarge mit Spundloch und Deckel, 1x Aludach mit Holzrahmen, 20x Rähmchen Zander Vollzarge, gerade Seiten, Österreichisches Maß, nicht kombinierbar mit Zander nach Dr. Liebig.
Ausführung: Vollholz
L x B x H (mm): 490 x 420
Best. Nr. K 114100 EUR **189,90**

EHM Beutenset inkl. Rähmchen
L x B x H (mm): 435 x 420
Best. Nr. K 114136 EUR **189,90**

EHM-Q Beuten Set inkl. Rähmchen
L x B x H (mm): 435 x 435
Best. Nr. K 115475 EUR **189,90**

Zander ist ein österreichisches Maß, nicht kombinierbar mit Zander nach Dr. Liebig.

2 Rähmchen 10 Stück

Lindenholz, gelocht und gedrahtet.

L x B X H	Ausführung	Best. Nr.	EUR
457 x 420 x 220 mm	Zander Vollzarge - gerade Seiten	109370	**15,99**
457 x 420 x 220 mm	Zander Vollzarge - Hoffmann Seiten	109372	**16,99**
457 x 420 x 159 mm	Zander Flachzarge - gerade Seiten	109375	**15,99**
457 x 420 x 159 mm	Zander Flachzarge - Hoffmann Seiten	109376	**16,99**
457 x 420 x 326 mm	Zander Jumbo - gerade Seiten	109397	**19,99**
457 x 420 x 326 mm	Zander Jumbo - Hoffmann Seiten	109398	**20,99**
400 x 370 x 223 mm	EHM Vollzarge - gerade Seiten	109380	**15,99**
400 x 370 x 223 mm	EHM Vollzarge - Hoffmann Seiten	109381	**16,99**
400 x 370 x 159 mm	EHM Flachzarge - gerade Seiten	109384	**15,99**
400 x 370 x 159 mm	EHM Flachzarge - Hoffmann Seiten	109385	**16,99**
400 x 370 x 326 mm	EHM Jumbo - gerade Seiten	109389	**19,99**
400 x 370 x 326 mm	EHM Jumbo - Hoffmann Seiten	109390	**20,99**
470 x 435 x 300 mm	Dadant Blatt BR - gerade Seiten	109393	**19,99**
470 x 435 x 300 mm	Dadant Blatt BR - Hoffmann Seiten	109394	**20,99**
470 x 435 x 159 mm	Dadant Blatt HR - gerade Seiten	109395	**19,99**
470 x 435 x 159 mm	Dadant Blatt HR - Hoffmann Seiten	109396	**20,99**



NEU

4 Rähmchen Mini Plus Hoffmann

Rähmchen mit Hoffmann Seiten für Mini Plus mit den Maßen 253 x 218 x 159 mm. 1 Stück gelocht und gedrahtet. Pro Zage werden 6 Rähmchen benötigt.
Best. Nr. K 128457 EUR **1,49**



6 Stockziffern

Stockziffern zum selbst Auslösen aus Kunststoff; Zahlenhöhe 40 mm, 15 Stück pro Karte, 20 Sortimente nummerieren 100 Völker.
Best. Nr. K 111462 EUR **2,99**



5 Wabenhonigrähmchen

Aus 6 mm starkem Lindenholz. Einfach ins Rähmchen einschieben, keine extra Befestigung notwendig.

für	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Zander FZ	4 Stück	K 114871	**3,69**
EHM FZ	4 Stück	K 114872	**3,69**
Zander VZ	6 Stück	K 114868	**3,69**
EHM Vz	6 Stück	K 114870	**3,69**



11 Zander Bienenflucht

Durch das Einlegen des Bienenfluchtdeckels am Vorabend sind Zargen darüber am nächsten Tag so gut wie bienenfrei. L x B: 490 x 420 mm
Best. Nr. K 111613 EUR **27,59**

EHM Bienenflucht
L x B: 435 x 420 mm
Best. Nr. K 111614 EUR **27,59**

EHM quadratisch Bienenflucht
L x B: 435 x 435 mm
Best. Nr. K 111615 EUR **27,59**





7 Wabenheber für Oberträger bis 12 mm Stärke

Best. Nr. K 119468 EUR **11,99**

Wabenheber für Oberträger bis 22 mm Stärke
Best. Nr. K 119469 EUR **12,99**



8 Smoker 10cm

Großer Smoker aus Edelstahl mit Leder Balg. Durchmesser: 10cm
Best. Nr. K 111496 EUR **29,99**

9 Zündwürfel

Selbstglimmende Anzündhilfe. Zwei Platten ca. 12 x 9 x 1 cm
Best. Nr. K 121302 EUR **2,99**



12 Futtergeschirr 4l

Futterwanne 4l inkl. Aufstiegsdom und Deckel. L x B x H: 32,5 x 38,5 x 5,5 cm
Best. Nr. K 112009 EUR **15,99**



AKTION
statt 5,49
nur 3,95

13 Futtergeschirr 1l

Inkl. Aufstiegsdom und Deckel. Passend für die Mini Plus Zarge! Durchmesser 207 mm, Höhe 66 mm
Ausführung: 1,5l
Höhe (mm): 66
Ø (mm): 207, 207
Best. Nr. K 115022 EUR **3,95**

+
529
Punkte



BESTSELLER

10 Beutenständer

Zerlegbarer Beutenständer in feuerverzinkter Ausführung mit höhenverstellbaren Beinen. Leicht aufstellbar, dadurch als Wanderbock, aber auch als Festaufstellung bestens geeignet. Für bis zu 4 Beuten mit entsprechender Dimension der Holzbalken (nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlene Abmessung 70 x 45 mm).
Best. Nr. K 121196 EUR **105,90**

Bienenfutter



14 BeeStrong 250ml

Natürlicher, hochkonzentrierter Bienenfutterzusatz. Es unterstützt das Immunsystem des Bienenvolkes präventiv und fördert die Aufzucht starker Völker. 25ml bis 50ml pro Volk und Anwendung. Im Frühjahr und Herbst empfohlen.
Best. Nr. K 123866 EUR **23,99**

Königinnen-
zucht




1 Begattungskasten
Begattungskästchen aus Hartschaum mit drei Kunststoffrähmchen, zwei Seitenteilen und einen Oberträger. Es gibt einen extra Raum für den Futterteig, den man mit einem Absperrgitter abtrennen kann. Ideal für Belegstellen. Außenmaße 24 x 15 cm, 17 cm hoch, stapelbar
Best. Nr. K 124157 EUR **22,45**




2 Magisches Handtuch Bienen 4 fach sortiert
Motive nicht frei wählbar. Material: 100 % Baumwolle. Maße: 30x30 cm.
Best. Nr. K 127203 EUR **2,49**



3 Klärmeister 3 Kammern
Vollkunststoff-Sumpf für circa 35 kg Honig.
Best. Nr. K 127425 EUR **179,90**



4 Königinnenzucht Kalender
Zuchtkalender-Drehscheibe.
Best. Nr. K 124938 EUR **3,99**





5 Doppelsieb Edelstahl
Gestell ausziehbar auf 40 cm. Maschenweite oben: 1 mm; Maschenweite unten: 0,7 mm; Ø 23 cm
Ausführung: Edelstahl
Ø (mm): 238, 238
Best. Nr. K 111519 EUR **29,99**



6 Rundeimer
Hobbock aus lebensmittelechtem Kunststoff (PP) zur Lagerung von Honig oder anderen Lebensmitteln.

Höhe (mm)	Inhalt	Best. Nr.	EUR
230	10 L	K 111857	**7,49**
280	18 L	K 120213	**8,99**
360	30 L	K 111858	**9,99**

7 Entdeckelungsgeschirr mit Edelstahl Siebeinsatz
Entdeckelungsgeschirr Set mit einem rostfreien Edelstahl Siebeinsatz bestehend aus einer Kunststoffwanne (41 x 61 x 10cm), Sieb und Universalständer (für alle gängigen Rähmchengrößen). Kunststoffwannenfarbe kann variieren.
Best. Nr. K 120214 EUR **139,90**

8 Entdeckelungsgeschirr mit Kunststoff Siebeinsatz
Set besteht aus einer Kunststoffwanne (41 x 61 x 20cm), Sieb und Universalständer (für alle gängigen Rähmchengrößen). Farbe kann variieren.
Best. Nr. K 124734 EUR **109,90**



9 Oxalsäureverdampfer Vorsatz mit Digital Heißluftfön
Er verfügt über eine automatische Temperaturregelung mit integriertem Überhitzungsschutz. Netzanschluss 230V/50Hz
Best. Nr. K 127616 EUR **199,90**



10 Imkerjacke 'Cool' mit Hut
Imkerjacke in khaki mit integriertem Hut. Durch ihren Aufbau aus 3 Schichten unterschiedlicher Netzstruktur bietet sie nicht nur Schutz vor Bienen, sondern auch ausreichend Belüftung an heißen Tagen. Größen XS und S sind auch gut für kleinere Damen geeignet. Männer Größen ab M.

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
L	K 114597	**59,99**
M	K 114596	**59,99**
S	K 114595	**59,99**
XL	K 115220	**59,99**
XS	K 114594	**59,99**
XXL	K 116087	**59,99**



11 Liebig Dispenser
Im Lieferumfang enthalten sind: 1 Flasche (Fassungsvermögen ca. 250ml; Höhe: ca. 112 mm), 1 Tropfeinsatz, 4 perforierte Dochtpapiere, 1 Grundplatte
Best. Nr. K 111999 EUR **8,49**

12 Tangentialschleuder 60cm manuell
Preiswerte Honigschleuder für Hobbyimker und Einsteiger mit Handantrieb. Säurebeständige Edelstahlausführung der Trommel und Stäbe des Innenkorbes.
Ø: 600 mm, 4 Rähmchen (DNM, Zander, LS, BW, Dadant, EHM), Antrieb: manuell/Handantrieb, Deckel: transparent, Trommel Materialstärke: 0,6 mm, Quetschhahn: Edelstahl 6/4", Brücke, Beine: pulverbeschichtet
Best. Nr. K 117118 EUR **399,00**
Frachtpauschale: **55,00**

Hergestellt in Europa

13 Selbstwendeschleuder 72cm vollautomatisch 4 Rähmchen
Vollautomatische Honigschleuder für den Einsteiger sowie auch fortgeschrittenen Imker mit 7 voreingestellten Automatikprogrammen. Sie bietet die Möglichkeit sowohl im manuellen als auch im automatischen Modus zu arbeiten. Säurebeständige Edelstahlausführung der Trommel und Stäbe des Innenkorbes. Die Kassetten des Innenkorbes sind mit speziellen Führungen und Federn miteinander verbunden, welche eine Rückkehr in die Ausgangsposition ermöglichen. Die am Deckel der Honigschleuder angebrachte Sicherheitsverriegelung stoppt den Betrieb der Schleuder, wenn dieser während des Schleuderns geöffnet wird. Antrieb: elektrischer Bodenantrieb, Energieversorgung: 12/230V, Motor: 24V/250W, Materialstärke Trommel: 0,6 mm, Deckel: 4 mm starkes Plexiglas, Quetschhahn: Edelstahl 6/4", Brücke und Beine: pulverbeschichtet

Inhalt	Modell	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
4 Rähmchen	Einheitsmaß DNM	720	K 120229	**1649,00**
4 Rähmchen	Zander, Langstroth	720	K 117330	**1649,00**

Frachtpauschale: **69,00**





Weitere Honigschleudern in unserem Online Shop

BESTSELLER



1 Multifunktionsleuchte SAUGUT 9 Funktionen
Mit einem starken Magnet auf der Rückseite, einem verstellbaren Ständer, Karabiner, Kapselheber, Stativgewinde. 4 Lichtmodi, mit USB-Kabel aufladbare Batterie 500 mAh, Material: Aluminium, Polycarbonat, ABS, Silikon, 72 x 46 x 21 mm, 300 Lumen Leuchtmittel: COB
Best. Nr. K 123703 EUR **16,99**



2 Schlüsselanhänger mit Öffner 13cm
Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner 13 cm
Best. Nr. K 123502 EUR **6,99**



3 Fischschupper und Messer
Zum Ausnehmen der Fische, vorne abgerundet, um ein Aufschneiden der Galle des Fisches zu vermeiden.
Best. Nr. K 61857 EUR **9,99**



4 Cap-Light
Mit 5 LED, paßt an jede Schirmmütze, superleicht und superpraktisch, inklusive Batterie.
Best. Nr. K 52530 EUR **6,99**





5 Berkley Trout Bait, Forellenteig
Mit Glitter, in 50 g Euroglas. Schwimmender Top-Köder für Forellen, ob in heimischen Gewässern oder im Norden, fluoriszierend.

Farbe	Best. Nr.	EUR
chartreuse glitter	K 62324	**7,99**
orange glitter	K 53536	**7,99**
rainbow glitter	K 62326	**7,99**
rot glitter	K 62325	**7,99**

6 Karpfenteig 100 g sinkend
Mit Proteinen, Stimulatoren und lockintensiven Aromen hergestellt. Die Teige sind sehr gut formbar und halten sehr lange am Haken. Ideal auch zum Schlepp- und Posenfischen. Doseninhalt 100g, Made in Germany.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
Hot Crap	K 123457	**5,19**
Scopex Vanille	K 123455	**5,19**
Süßmais Korn	K 123454	**5,19**



7 LED Kopflampe HLS-350,
Aufladbare USB-Stirnlampe HLS-350 mit LED-Band, kontaktfreies AN/AUS-schalten, 2 Helligkeitsstufen im COB/ LED-Band, 2 Helligkeitsstufen in XPE-LED 230°, Weitwinkelbeleuchtung, SOS-Funktion, elastisches, verstellbares Gummiband, integrierter Bewegungssensor, wiederaufladbar mittels USB-Kabel, COB-LED + XPE-LED Lichtstärke: 350 Lumen, sehr leichtes Eigengewicht: 70g (ohne Batterie), Maße: 32 x 20 x 300 mm
Best. Nr. K 123926 EUR **29,99**



8 Crunch PopUp Boilie 50 g Scopex 16 mm
Die Karpfen lieben diese geruchsintensiven Pop Ups, passend zur Chrunch Boilie Range, zum Fischen mit der Schneemann-Montage oder als Single Pop Up Rig. Inhalt 50 g.
Best. Nr. K 119887 EUR **9,99**
Monst. Crab 16 mm
Best. Nr. K 119888 EUR **9,99**
Tigernuss 16 mm
Best. Nr. K 119889 EUR **9,99**





9 Polarisations Brille Cape-Tree
Gestell – schwarz, Glas – gelb
Best. Nr. K 11970 EUR **16,99**

10 Polarisations Brille Cat-Key
Gestell – schwarz, Glas – gelb
Best. Nr. K 11969 EUR **16,99**



11 Klappstuhl mit Dosenhalter
Sehr bequemer Stuhl mit Armlehnen und praktischer Flaschenhalterung. Sitzfläche und Lehne aus starkem Gewebe, mit Tragetasche. Material: 100% 420 Denier Polyester, Sitzfläche 43x54 cm, Rückenlehne 54x50 cm, Belastbarkeit 100 kg, Gewicht 2,45 kg
Best. Nr. K 51632 EUR **29,99**





AKTION
statt 94,50
nur **69,99**

Westline Set
Die Sunrise Combos setzen sich aus hochwertigen Komponenten zusammen und genügen auch höheren Ansprüchen. Die Rutenblanks bestehen aus hochverdichteten Fiberglasmatten, welche für ein sportliches und ausgewogenes Handling sorgen. Die Rollen verfügen über eine starke Bremse, einen ruhigen Lauf und eine hochwertige Aluminiumspule. Praktische Transporttasche und hochwertiges Zubehör im Lieferumfang enthalten.



12 Westline Allround Set 15-55g - 2,70 Meter - SET
Rute + Rolle FD 30 mit 2 Kugellagern. Inkl. monofiler Zielfischschnur ca. 100 m/0,30 mm, Kescher 3-tlg., ca. 1,90 m, Armlänge ca. 50 cm, Inkl. Zange, Gummifisch 10 cm, Wirbel und Tasche, Rutenlänge 2,70 Meter
Gewicht (g): 1180
Teile: 6
T-Länge (cm): 78
Wurfgew.: 15-55g
Best. Nr. K 109710 EUR **69,99**

13 Westline Karpfen Set 25-75g - 3 Meter - SET
Rute + Rolle RD 35 mit 2 Kugellagern. Inkl. monofiler Zielfischschnur ca. 150 m/0,30 mm, Inkl. Rutenhalter, Pose, Wirbel, Haken und Tasche. Kescher 3-tlg., ca. 2,10 m, Armlänge ca. 60 cm, Rutenlänge 3 Meter
Gewicht (g): 1540
Teile: 6
T-Länge (cm): 90
Wurfgew.: 25-75g
Best. Nr. K 109709 EUR **69,99**



14 Westline Hecht 2,70 Meter - SET
Rute -Rolle FD 35 mit 2 Kugellagern. Inkl. monofiler Zielfischschnur ca. 150 m/0,30 mm, Kescher 3-tlg. ca. 2,10 m, Armlänge: ca. 60 cm, Inkl. Zange, Blinker 32 g, Wirbel und Tasche, Rutenlänge 2,70 Meter
Gewicht (g): 1360
Teile: 6
T-Länge (cm): 78
Wurfgew.: 25-70g
Best. Nr. K 113329 EUR **69,99**

15 Teichkescher
Kescherstab teleskopierbar, Länge 150 cm, grünes Netz mit einer Maschenweite von 2,00 mm, Einlass 25 x 20 cm.
Best. Nr. K 119896 EUR **17,99**



1 SMOKI Räucherofen 8513 85x39x33cm doppelwandig und gedämmt
SMOKI Räucherofen, aus aluminiertem Stahlblech, doppelwandig gefertigt und mit Rookwool Dämmung versehen, 20mm Rookwool Isolierung!!! Abmessung 85x39x33cm ,für ca. 20 Fische, inkl Kohleschublade aus Schwarzblech, Räuchermehlschale, Fettauffangblech, Thermometer 0-120°C, 4 Stk Winkelstäbe zum Aufhängen der Räucherhaken, Achtung – Dachdurchführung mit Drosselklappe, Bedienungsanleitung und Zubehörliste mit Preisen
Best. Nr. K 109581 EUR **499,00**
Frachtpauschale: **65,00**



2 SMOKI Räucherofen Set inkl Elektroheizung 8511 85x39x33 cm
SMOKI Räucherofen Set inkl. Elektroheizung 2300 Watt, aus aluminiertem Stahlblech, Abmessung 85x39x33cm, inkl. Kohleschublade aus Schwarzblech, Räuchermehlschale, Fettauffangblech, für ca. 20 Fische, zwischen Brennraum und Räucherofen befindet sich ein gelochtes Bodenblech!, 2 Tragegriffe, Thermometer 0-120°C, 4 Stück Winkelstäbe zum Aufhängen der Räucherhaken - Der Ofen ist oben und unten jeweils mit einer regelbaren Belüftungsklappe ausgestattet und ist mit Schlüssel versperrbar! Der Ofen kann natürlich auf allen 3 Arten betrieben werden: Grillkohle/Holz, elektrisch oder auch mit GAS! Es sind 5 Ebenen für Heiß- und Kalträuchern vorgesehen! Bedienungsanleitung und Zubehörliste mit Preisen, Eigengewicht 18 kg.
Best. Nr. K 109684 EUR **299,00**
Frachtpauschale: **39,00**



4 Buchenräuchermehl, 15 kg
Feinstes Buchenräuchermehl, 15 Kg Sack. Bei größeren Mengen ab 4 Stück bitten wir um einen Anruf, da hier aufgrund des Gewichtes ggf. höhere Versandkosten (Spedition) anfallen können!!!

Ausführung	Größe	Best. Nr.	EUR
0,5 - 1,0 mm	500 x 1000	K 36924	**19,99**
0,75 - 2,5 mm	700 x 2000	K 65302	**19,99**
2,5 - 3,5 mm	1000 x 4000	K 65303	**19,99**
6,0 - 12,0 mm	2000 x 16000	K 65304	**19,99**



3 SMOKI Elektroheizung 2300 W
Mit automatischen Ein – und Ausschaltregler. Schaltet automatisch zu und ab! Abmessung Heizspirale inkl. Auflage: Breite 30,5 cm, Tiefe 23,5 - 25,5 cm. Die Leistung liegt bei 2300 W im oberen Schrankbereich und ist somit für Öfen (Modelle) bis 150 cm geeignet, inkl. Kontrollleuchte, Kabellänge 1,3 m, VDE-Kennzeichnung, Gewicht 2 kg, Prüfungen nach DIN EN60335-1 ICE335-1, Made in Germany, Abmessung: Heizspirale Breite 29 cm, Tiefe 26 cm
Best. Nr. K 109583 EUR **119,00**



5 Räucherlauge
Naturrein für den optimalen Hochgenuss. Inhalt 700 g.
Best. Nr. K 56864 EUR **7,49**

6 Räucherlauge Spezial
500 g
Best. Nr. K 69276 EUR **9,99**



7 Räucherhaken Profi 23 cm
Best. Nr. K 20695 EUR **3,49**

8 Räucherhaken Draht 19 cm
Stück: 1, 5
Best. Nr. K 97267 EUR **8,59**

9 Räucherhaken 2 runde Haken, 5 Stk. Packung
Best. Nr. K 112175 EUR **8,99**



10 Räucherhaken Standard
5 Stück, 13 cm.
Best. Nr. K 57531 EUR **6,99**



11 Filetiermesser SET Martiini
Filetiermesser SET Martiini 19cm inkl Schärfer Finland
Best. Nr. K 108592 EUR **52,00**

AKTION



statt 79,95
nur **49,95**

12 Räuchergrill
Erstklassiges Modell sowohl zum Räuchern als auch zum Grillen. 2 stabile verchromte Gitterroste (damit Sie die Fische 2-lagig räuchern können). Besonders groß: 42x26x12 cm zum Räuchern von 8 Forellen. Große Stahlplatte als Abdeckung über dem Räuchermehl (Tropfschutz). Eventuell gewünschter Rauchabzug kann am Deckel-Griff praktisch reguliert werden. 2 Fondue-Brenner sorgen für größtmögliche - aber regulierbare Hitze. 2 Deckel zum Löschen der Flammen werden mitgeliefert. Betrieb mit handelslüblicher Brennpaste.
Best. Nr. K 51319 EUR **49,95**



1 Preisrechenwaage Digi DS-781B
EU-geeicht, die neue günstige preisrechnende Qualitätswaage für die Direktvermarktung. Einfach zu bedienen mit Netz- oder Batteriebetrieb und doppelseitiger LCD-Anzeige. 99 PLU und 15 Direkttasten mit beschriftbarem Tastatureinschub, FIX-Tara und FIX-Preis Funktion, Spritzschutzabdeckung serienmäßig. Mit Libelle für genaue Nivellierung. Betriebsart: Steckernetzgerät (im Lieferumfang enthalten) oder über Ein-Weg-Batterien (4 Babyzellen/6 Volt, im Lieferumfang nicht enthalten). Abmessungen: BxTxH: 336x350x124 mm. Wiegeplattform: BxT: 320x225 mm, aus Edelstahl abnehmbar Wiegebereich: 15/30 kg, Teilung 5/10 g. Preis inkl. Eichkosten!
Best. Nr. K 77138 EUR **359,00**



2 Tischwaage FCS-A/60 kg
Vollelektronische Universal-Tischwaage mit Batterie- und Netzbetrieb. Wiegebereich bis 60 kg, Teilung 20 g. Plattformgröße BxTxH: 325x315x55 mm. Netzanschluss: 230 V/50 Hz oder 4 Stück Batterien Größe AAA
Best. Nr. K 60074 EUR **215,00**



3 Glas-/Deckelvakuumierer LID
Mit diesem Vakuumiergerät können Einmachgläser mit Schraubverschluss oder Dichtung spielend leicht vakuumiert werden. Das System eignet sich hervorragend um beispielsweise trockene oder in Flüssigkeit eingelegte kalte Speisen wie z. B. Gurken, Salate etc. ohne einkochen haltbar zu machen. Technische Details: Maschinengehäuse Edelstahl. Platte und Zylinder aus robustem Kunststoff 190 x 245 mm (Ø x H), 230 Volt, 6 kg
, max Vakuum 800 millibar
Best. Nr. K 119770 EUR **365,00**

④ ⑤



4 Vakuumverpackungs-maschine Jolly
Vakuumierer mit Kunststoffgehäuse. Ausgerüstet mit Hauptschalter, Pumpentaste, Vakuumeter, Schweißtaste und Schweißtimer, Hochleistungs-Kolbenpumpe. Technische Daten: 230 V, 400 W. Vakuumstärke: max. -0,8 bar. Saugleistung: 15 L/min. Max. Schweißlänge: 330 mm, 5 mm breite Sicherheitsschweißnaht. Außenmaße BxLxH: 360 x 300 x 150 mm.
Best. Nr. K 36773 EUR **259,00**

5 Vakuumverpackungs-maschine Jolly Weiß
Vakuumierer mit Kunststoffgehäuse. Ausgerüstet mit Hauptschalter, Pumpentaste, Vakuumeter, Schweißtaste und Schweißtimer, Hochleistungs-Kolbenpumpe und Neuer Sensor. Technische Daten: 230 V, 400 W. Vakuumstärke: max. -0,8 bar. Saugleistung: 15 L/min. Max. Schweißlänge: 330 mm, 5 mm breite Sicherheitsschweißnaht. Außenmaße BxLxH: 360 x 300 x 150 mm.
Best. Nr. K 129330 EUR **265,00**

AKTION
statt 295,00
nur **265,00**

6 Vakuumbeutel Starter-Set 3-tlg.
Besteht aus: 1x Vakuumbeutel 15x20cm (100 Stück-Packung) 1x Vakuumbeutel 20x30cm (100 Stück-Packung) 1x Folienrollenpackung á 2 Rollen 30x600cm. Strukturierte (goffrierte) Vakuumbeutel für Vakuumierer mit Außenabsaugung, extra stark 105 µ, lebensmittelecht, temperaturbeständig für 2 Stunden bei 70°C und für 15 Min. bei 100°C. BPA-Frei!
Best. Nr. K 126481 EUR **29,95**

⑥ ⑦



7 Vakuumbeutel gerippt, 100 Stück-Packung
Strukturierte (goffrierte) Vakuumbeutel für Vakuumierer mit Außenabsaugung, extra stark 105 µ, lebensmittelecht, temperaturbeständig für 2 Stunden bei 70°C und für 15 Min. bei 100°C. BPA-Frei!

Größe (cm)	Best. Nr.	EUR
15 x 20	K 56174	**6,90**
15 x 25	K 25007	**8,90**
15 x 30	K 43154	**10,90**
15 x 45	K 43155	**15,90**
15 x 55	K 50921	**20,50**
20 x 20	K 56989	**9,90**
20 x 25	K 114483	**11,90**
20 x 30	K 43156	**14,50**
20 x 35	K 55469	**16,90**
20 x 45	K 55804	**21,90**
25 x 30	K 49011	**17,90**
25 x 35	K 43157	**19,90**
25 x 40	K 55471	**23,90**
30 x 25	K 77190	**17,90**
30 x 35	K 43158	**24,90**
30 x 40	K 55474	**28,90**
40 x 50	K 43427	**44,90**
40 x 60	K 63445	**54,90**



8 Profi-Kammer-Vakuumverpackungsmaschine „Evolution'
Hochwertiger Profi-Kammervakuumierer „Made in Germany". Herausnehmbare Doppel-Schweißleiste (2 x 4 mm) . Inkl. Kunststoff-Einlegeplatte für kleinere Waren. Extrem robuste und hochwertige Pumpe mit einer Leistung von 8 cbm/h. Gewölbter Deckel und Boden für große Stücke. Comfort-Steuerung für einstellbare Schweiß- und Vakuumzeiten, Vakuum-Stop-Taste, Serviceprogramm zum Entfeuchten der Pumpe, Ölwechselanzeige und Betriebsstundenzähler, Große LED-Anzeige mit starkem Kontrast, besonders leichte Bedienung und Aktivierung durch 3 vorinstallierte Vakuumprogramme, Marinierfunktion. Manometer analog. Technische Daten: Schweißleiste 305 mm, 500 W, 230 V, Pumpenleistung 8 cbm/h, Kammergröße 320 x 350 x 120 mm, max. Beutelgröße 300 x 400 mm (BxL), Außenmaß 370 x 400 x 305 mm (BxTxH), Gewicht 28 kg. Einsatzbereich: Direktvermarktung, Gastronomie und Metzgerei
Best. Nr. K 115863 EUR **2250,00**
Frachtpauschale: **55,00**



9 Stufentisch Edelstahl
Tischplatte mit Rück- und Seitenwänden sowie solidem Auflagerahmen aus Edelstahl 1.4301. Ausführung mit Zwischenboden und höhenverstellbaren Füßen, abnehm- und austauschbare weiße PE-Schneidauflage. Oberfläche mit Rundschliff.

Größe (mm)	Best. Nr.	EUR
1500 x 900 x 900	K 32353	**1495,00**
2000x900x900	K 32352	**1695,00**

Frachtpauschale: **65,00**

Messerserie SAUGUT by FAIE

Die neue, handliche Messerserie mit ergonomischen und rutschfesten Kunststoffgriffen zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Konzipiert sind die Messer sowohl für den Einsatz in der Fleischerei, der Direktvermarktung als auch im Haushalt. Die hochglanzpolierte Klinge ist aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt.



1 Ausbeinmesser
- geschweift - semi-flexible -
- Klingenlänge 130 mm

Best. Nr. K 123167 EUR **13,95**



2 Ausbeinmesser
- geschweift
- flexibel
- Klingenlänge 15 cm

Best. Nr. K 123171 EUR **15,95**



3 Schlachtmesser
- gerade
- breit
- Klingenlänge 25 cm

Best. Nr. K 123173 EUR **24,95**



4 Konservendose

Die unbedruckte Konservendose aus Stahl kann zur Konservierung von Wurstwaren und anderen Lebensmitteln verwendet werden. Nach dem sicheren Verschließen und Pasteurisieren oder Sterilisieren kann sie mehrere Jahre sicher gelagert werden. Zum Verschließen ist eine spezielle Verschließmaschine erforderlich. Die Lieferung erfolgt ohne Deckel.

Inhalt (L)		Best. Nr.	EUR
0,25	73x73x58	K 127104	**62,95**
0,25	99x99x33	K 127129	**62,95**
0,48	99x99x63	K 127130	**40,45**
0,9	99x991x119	K 127132	**76,45**

AKTION
Dosen und Deckel
-10%



5 Falzdeckel

Falzdeckel passend zu allen gängigen Konservendosen. Auch verwendbar als Boden bei Stahlaufreißdosen. Zur Verschließung wird eine Dosenverschlussmaschine benötigt.

Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
73	K 127117	**17,95**
99	K 127118	**16,45**



6 Stechschutzhandschuh kurz

Stechschutzhandschuh aus Edelstahl-Ringgeflecht. Links/Rechs tragbar. Mit Verschluss- und Spannband. ErgoFit-System für gute Passform und Tragekomfort. CE-zertifiziert.

Farbe	Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
blau	9 / L	K 117052	**85,00**
orange	10 / XL	K 117053	**85,00**
rot	8 / M	K 117051	**85,00**
weiß	7 / S	K 117054	**85,00**



7 Knochensäge RS3

Die RS3 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug für die Verarbeitung von Fleisch und Knochen. Sie ist mit einem leistungsstarken Motor und einem robusten Sägeblatt ausgestattet, das selbst harte Knochen mühelos durchtrennt. Schnittdurchmesser beträgt 25 mm.

Best. Nr. K 122582 EUR **225,00**







8 Dosenverschlußmaschine Browi 3A

Die Maschine ist ein Tischmodel das heißt keine Befestigung und über eine Betriebsspannung von 220 Volt betrieben. Regulierbare Geschwindigkeit durch elektronische Drehzahlregelung. Im Lieferzustand ist die Dosenverschließmaschine eingestellt auf die Dosengröße Durchmesser 99 mm für Dosen ohne Aufreißlasche. Mögliche Durchmesser an Dosen 73 und 99 mm, in den Höhen von 33 bis 119 mm.

Best. Nr. K 122573 EUR **2249,00**
Frachtpauschale: **65,00**

9 Dosenverschlußmaschine Browi 3

Die elektrische Tisch-Dosenverschließmaschine Browi 3 ist konzipiert für die neuste Feinblechtechnik. Im Lieferzustand ist die Dosenverschließmaschine eingestellt auf die Dosengröße Durchmesser 99 mm für Dosen ohne Aufreißlasche. Die Maschine ist ein Tischmodel das heißt keine Befestigung nötig und über eine Betriebsspannung von 220 Volt betrieben.

Best. Nr. K 122572 EUR **1695,00**
Frachtpauschale: **65,00**

10 Knochensäge elektrisch 1720

Elektrische Knochensäge für die professionelle Anwendung und den Hausgebrauch. Vollständig aus rostfreiem Material hergestellt, dadurch leicht zu reinigen und Instand zu halten. Technische Daten: Blattlänge:15x 1720 mm Maximale Höhe des Schnittgutes 240 mm. Motorleistung 1,1 kW. Spannung 400V . Maße: 48x47x83 cm Gewicht: 44 kg

Best. Nr. K 121945 EUR **1449,00**
Frachtpauschale: **55,00**



1 Obstraupe Silver Fox 5
Grundrahmen aus rostfreiem Edelstahl (V2A), Griffbügel und Abdeckung aus eloxiertem Aluminium, 48 Langlebige PU-Lamellen für eine Ernte ohne Fruchtverletzungen, Sammelbreite 60 cm, 24"-Vollgummiräder, Ernteleistung bis zu 1 t/h., Gewicht 35 kg, zusammenklappbar 80x1x01x90 cm. Lieferung erfolgt ohne Akkuschrauber !
Best. Nr. K 126285 EUR **2400,00** Frachtpauschale: **55,00**



2 Sortiertisch „Sortier!02“ Alu
Streben aus eloxiertem Aluminium. Durch umsetzbare Längsstreben auf verschiedene Fruchtgrößen anpassbar. Beine höhenverstellbar. Maße: L=140cm, B=70cm, H (max)=105cm, Gewicht: ca. 25 kg.
Best. Nr. K 113876 EUR **1250,00**
Frachtpauschale: **39,00**

3 Obstkiste zu Obstraupe Silver Fox
passend zur Obstraupe, stapelbar, Farbe: gelb. Volumen ca. 35 Liter. Leergewicht 1.400 g. 600x400x170mm.
Best. Nr. K 109068 EUR **23,95**



4 Großraumbehälter X 700l, offen, grün
Der Großraumbehälter X700L eignet sich ideal für Transport und Lagerung von Obst und Gemüse. Er Ist witterungsbeständig, UV- stabil, säure- und laugenresistent. Die glatten Innenwände erleichtern die Reinigung. Maße: 1200 x 1000 x 780 mm, Traglast: 450 kg, Material: HDPE, Lebensmittelecht, Ausführung: Wände und Boden durchbrochen
Best. Nr. K 127480
statt 270,00 EUR **230,00**
Frachtpauschale: **55,00**

5 Großraumbehälter XMS 700l, offen, grün
Großraumbehälter XMS 700L. Ideal für Transport und Lagerung von Obst und Gemüse. Die optimierte Struktur bietet mehr Fassungsvermögen, während abgerundete Perforationen Druckstellen reduzieren. Hergestellt aus schlagfestem, UV-stabilem und lebensmittelechtem HDPE Widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen, stapelbar und leicht zu reinigen. Technische Daten: Maße: 1200 x 1000 x 780 mm, Gewicht 36 kg, Traglast 500 kg, Ausführung: Wände & Boden durchbrochen, Material: HDPE
Best. Nr. K 127473
statt 279,00 EUR **235,00**
Frachtpauschale: **55,00**







7 Obstmühle 400 V
Lebensmittelechte Rätzmühle aus Edelstahl zum Mahlen von verschiedensten Obst- und Gemüsesorten, incl. 3 auswechselbaren Edelstahlsieben zur Einstellung der Mahlfeinheit, Einfülltrichter ist abnehmbar. Technische Daten: Nennleistung: 650 kg/h, Motorleistung: 1,5 kW, Elektrischer Anschluss: 400 V, Umdrehungen pro Minute: 1440, Länge: 700 mm, Breite: 820 mm, Höhe: 1520 mm, Gewicht: 38 kg
Best. Nr. K 22180 EUR **1795,00**
Frachtpauschale: **65,00**

6 Dörrautomat Edelstahl
Hochwertiger Dörrautomat aus doppelwandigem Edelstahl. Zur Trocknung von Obst, Kräutern, Gemüse und Fleisch, einstellbarer Temperaturbereich von 35 – 75°C, integrierte Zeitschaltuhr. Bedienung über Touch Control Sensoren mit übersichtlichem LED-Display an der Front, elektronisch gesteuerte Temperaturregelung mit Überhitzungsschutz. 230 V. Ausführung Standard: 34 x 46 x 32 cm (BxTxH), 600 W, 6 Edelstahl-Dörrtabletts und 1 Dörrmatte und -gitter aus Kunststoff (30 x 31,5 cm), Dörrfläche ca. 0,6 m². Ausführung XXL: 43 x 54 x 42 cm (BxTx), 1.000 W, 10 Edelstahl-Dörrtabletts und 2 Dörrgitter- und Matten aus Kunststoff (39,5 x 39,5 cm), Dörrfläche ca. 1,6 m²

Ausführung	Best. Nr.	EUR
Standard	K 128642	**255,00**
XXL	K 128643	**395,00**



1 Wein/Most-Filter Colombo 6
Leistungsstarker Plattenfilter, für Wein, Most, Schnaps, Bier usw. Pumpe 230V ca. 200-300 L/h, mit Abtropftasse, 6 Filterplatten: 20x20 cm, inkl. je 6 Filterscheiben grob #4 und fein #16, Ansaugfilter, Schlauchanschlüsse 3/4", Gewicht 15 kg
Best. Nr. K 75405 EUR **259,00**



2 Wein/Most-Filter Colombo 12
Leistungsstarker Plattenfilter, geeignet für Wein, Most, Schnaps, Bier,... Pumpe 230V ca. 350-500 Lit./Stunde, mit Abtropftasse, 12 Filterplatten: 20x20 cm, inkl. je 12 Filterscheiben grob #4 und fein #16, Ansaugfilter, Schlauchanschlüsse 3/4", Gewicht 16 kg
Best. Nr. K 97135 EUR **309,00**



3 Abfüllmaschine 230 V
Elektrischer Tisch-Abfüller für bis zu 250 Flaschen/Std. Geeignet für Wein, Most, Saft, Bier, Öl usw. Einstellbares Abfüllniveau und Geschwindigkeit. Das Unterdrucksystem sorgt für eine saubere Abfüllung ohne Rückfluss. Geeignet für Flaschen mit einer Öffnung von 16 - 28 mm und einer Höhe von 250 - 330 mm. Technische Daten: ca. 200 x 400 x 400 mm, Gewicht 4 kg, 230 V - 50/60 Hz, max. Temperatur 80°
Best. Nr. K 111484 EUR **425,00**



4 Transport- und Maischewanne
Lebensmittelechte Kunststoffwanne aus PE, weiß, mit Tragegriffen, leicht zu reinigen durch glatte Innenoberfläche, leere Behälter stapelbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C

Größe (LxBxH)	Best. Nr.	EUR
880x630x360 mm	K 111872	**125,00**
880x630x500 mm	K 111873	**145,00**



5 Abfüllhalter für Bag in Box-Beutel aus Edelstahl
Aus Edelstahl, für Beutel 3, 5, 10 und 20 Liter, 100 x 100 x 103 mm, Materialstärke 2,5 mm.
Best. Nr. K 111626 EUR **29,95**



6 Kronkorken-Verschließmaschine
Die Maschine kann zum Aufbringen von Kunststoff-Sektkorken und bei Verwendung einer speziellen Vorrichtung auch für Ölverschlüsse mit Vorgewinde verwendet werden. Ausgestattet mit professionellen Buchsen für Kronkorken mit einem Durchmesser von 26/29 mm. Die Stromversorgung beträgt 230 V.
Best. Nr. K 124878 EUR **599,00**



7 Most- und Maischefass MF
Aus hochwertigem, lebensmittelechtem PE-Kunststoff. inklusive Zapfhahn NW8 R3/4', Gärglocke, Schraubkappe, Schraubkappe mit Loch und 2 Tragegriffmulden. Temperaturbeständig von -20° bis +80°C.

Inhalt (L)	Höhe (mm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
120	780	490	K 63828	**105,00**
210	955	560	K 63829	**159,00**
30	360	370	K 63826	**54,95**
60	610	370	K 63827	**74,95**



8 Pasteurisator PE200
Die Pasteurisieranlage Modell PE200 dient zur Pasteurisierung von Saft und zur Abfüllung in Flaschen oder Bag-in-Box. Technische Daten: Nennleistung: 200L/h, Maße (LxBxH): 720x600x1650 mm, Gewicht: 63 kg, Elektrische Leistung: 18 kW, 400 V, 32A, Material: Edelstahl AISI304
Best. Nr. K 124910 EUR **5099,00**
Frachtpauschale: **65,00**

AKTION
statt 649,00
nur 599,00





+ 6745 Punkte

NEU




3 Melkzeugspüler Wolfpassing
Der Melkzeugspüler Wolfpassing ist ideal für Minimelker, Melkmaschinen und kleinere mobile Melkanlagen. Es können zwei Melkzeuge auf einmal gesäubert werden, inkl. Aufhängung, Befestigunsmaterial und Adapter für unterschiedliche Größen.
Best. Nr. K 125498 EUR **249,50**

1 Melkeimer mit Schaugläsern
Bestehend aus: Edelstahleimer 25 Liter, Pulsator Interpuls L02 Air 60:40, Milchsammelstück Orbiter 250 ccm, Melkzeug komplett mit Zitzengummi kurz passend Westfalia 7022-2725-150 mit 24 mm Zitzendurchmesser, 4 Schaugläser, komplett mit Milch- und Luftschläuchen.(funktioniert nur mit einer Vakuumpumpe)
Best. Nr. K 69384 EUR **599,00**

2 Melkmaschine für Rinder PMM170
Fahrbare Melkmaschine komplett. Motor 230V, 0,55kw, 1440U/min. Vakuumpumpe 170 Liter/min. Melkeimer "Ecobucket" 30 Liter, Pulsator Interpuls L02 Takt 60:40, 60 Schläge/min. Zitzengummi "Monoblock" 24 mm Öffnungsdurchmesser, Milchsammelstück LUNIK 200ccm, inklusive Vakuumregulierventil, Manometer, 1 Zitzengummibürste, Einphasenreiniger. Die Radialschieberpumpe gewährleistet sehr stabiles Vakuum und hohe Laufruhe, einfache Bedienung
Best. Nr. K 117417 EUR **1349,00**
Frachtpauschale: **55,00**

4 Melkzeug Interpuls 'Classic' ITP205
Für Ziegen, komplett.
Best. Nr. K 9115 EUR **135,00**



⑤



⑥



Mehr Informationen und Details

+ 19975 Punkte

KUNDENBEWERTUNG

⑦



EDELSTAHL ROSTFREI

5 Milchzentrifuge elecrem EM3 Metall
Metallausführung, 315 Liter Stundenleistung, Milchbehälter 22 Liter, Rahm-, Magermilchauslauf aus Metall. Alle Metallteile sind rostfrei! 230 V, 150 W, Höhe 92 cm, 7000-8000 U/min, Gewicht 15 kg, Top-Qualität. Inkl. Ersatzteilset.
Best. Nr. K 33200 EUR **3995,00**
Frachtpauschale: **39,00**

6 Milchzentrifuge elecrem EM1 Kunststoff
Kunststoffausführung, 125 Liter Stundenleistung, Milchbehälter 10 Liter, Rahm und Magermilchauslauf aus Kunststoff, 230 V, 65 W, Höhe 50 cm, 8000-8500 U/min, Gewicht 5 kg, Top-Qualität Inkl. Ersatzteilset
Best. Nr. K 52923 EUR **1595,00**

7 Buttermaschine Edelstahl mit Knetautomatik
Komplett aus rostfreiem Stahl 18/10, Innenseite mit Antihaft-Beschichtung, Ablassstutzen für Buttermilch, Thermometer, Motor: 230 V, iP56, 50/60 Hz, 42-230 U/min., Schauglas, Rührwelle, herausnehmbar, Knetwerk abnehmbar. Funktionsschalter: Buttern oder Kneten, Rückwärtskneten. Inkl. Ersatzteilset bestehend aus: 2 Stk. Deckeldichtung, 1 Stk. Deckelmagnetschalte

Inhalt (L)	Ausführung	Gewicht (kg)	L x B x H (mm)	Best. Nr.	EUR
15-32	EBU 32M	70	1000 x 600 x 480	K 78710	**6350,00**
4-12	EBU 12M	38	600 x 420 x 550	K 72745	**4350,00**
7-19	EBU 19M	41	700 x 410 x 380	K 72746	**4795,00**

Frachtpauschale: **39,00**



1 Mastitis Detector ProVision 2000
ProVision Mastitisdedektor für 16 mm Milchschlauch. Einfache und sicherer Mastitisindikation wärend des Melkens. Vorteile: Stört nicht den Milchfluß oder das Vakuum während des Melkens. Schnelle und einfache Montage. Optische Kontrolle für infizierte Euter. Kein manuelles Vormelken, reduziert das Risiko von Infektionsübertragung. Passend für Milchschläuche bis 19 mm. Großer Bypass sichert Milchabfluß auch wenn das Sieb blockiert ist. Material ist FDA anerkannt.
Best. Nr. K 127883 EUR **27,90**



2 Milchsammelstück Classic 300 mit Absperrung
Milchsammelstück Classic 300ccm passend für GEA/ Westfalia, mit Absperrvorrichtung robustes, kochendwasserfestes Milchsammelstück, passend: 7021.2620.300
Best. Nr. K 127922 EUR **64,50**



3 Milchsammelstück FAIE 180 ccm
Passend für alle Melkmaschinentypen, Sammelstück in Edelstahl-Ausführung, 810 g Milchauslass-Ø 19x14 mm.
Best. Nr. K 8259 EUR **89,90**



4 Pulsator L02 Air
große Filteroberfläche daher 50% höhere Luftleistung, sanftes und gleichmäßiges melken, optimale Massagephase, zuverlässiges SUREMATCH Kupplungssystem, Luftfilter äußerst leicht zu reinigen, leistungsstarker, langlebiger Pulsator, Takt 60/40, 60 Schläge für Rinder
Best. Nr. K 11048 EUR **99,90**



5 Zitzengummi
4 Stück, passend GEA/Westfalia 7022-2725-150
Best. Nr. K 18501 EUR **18,95**



6 Pulsator HP102 Hydropuls Original De Laval
989271-87, Takt 65/35.
Best. Nr. K 15403 EUR **395,00**



7 Eutertücher Feucht im Hygieneeimer
Eignen sich für ein effizientes, schnelles Reinigen der Zitzen vor dem Melken, mit pflegenden Substanzen. Verkürzen die Melkzeit und stimulieren die Milchproduktion. Optimale Handreinigung des Melkers. Top-Qualität, 1000 Abrisse. Mit verschließbarer Dosieröffnung für Hygiene bis zum letzten Tuch.
Best. Nr. K 39866 EUR **31,50**



8 Einwegeuterpapier
Hochnassfeste Spezialqualität, Eutertücher geeignet für das Wetomatikabrollsystem. Doppelrollenpackung mit je 200 Abrissen 23x28 cm.
Best. Nr. K 54161 EUR **5,99**

Nachfüllpackung zu Hygieneeimer
1000 Abrisse imprägniert.
Best. Nr. K 39867 EUR **25,95**



9 Euterholzwolle SAUGUT 20 kg
Biowolle in Top Qualität! Hergestellt aus ausgesuchtem, trockenen, astfreien, unbehandelten Fichtenholz das geschält und fein aufgefräst wird. Einfache, schnelle Reinigung, kann nach der Anwendung problemlos entsorgt werden. Natürliche, perfekte Euterreinigung, sehr ergiebig, reines Naturprodukt, Ballen zu ca. 20 kg
Best. Nr. K 99742 EUR **79,90**

⑩



10 Spülwanne W 60, 60L
60 L Allzweck-Spül-/ Reinigungswanne aus Kunststoff, daher elastisch und chemisch unempfindlich. Mit Abfluss für 1" Rohr- oder Schlauchanschluss. Inhalt: ca. 60 L, LxBxH: 72x59x30cm, (Lieferung ohne Wandkonsole)
Best. Nr. K 102221 EUR **54,90**

Wandkonsole 60 N
Für Spülwanne W 60, Best.Nr. 102221. Stahlrohr feuerverzinkt, klappbar.
Best. Nr. K 102222 EUR **67,00**

Spülwanne W 100, 100L
100 l Allzweck-Spül-/ Reinigungswanne aus Kunststoff, daher elastisch und chemisch unempfindlich. Mit Abfluss für 1" Rohr- oder Schlauchanschluss. Inhalt: ca. 100 L, LxBxH: 99x59x30 cm, (Lieferung ohne Wandkonsole)
Best. Nr. K 78233 EUR **99,00**

Wandkonsole 100 N
Für Spülwanne W 100, Best.Nr. 78233. Stahlrohr feuerverzinkt, klappbar.
Best. Nr. K 78235 EUR **69,90**

11 Spülwanne, 100 L
100 Liter, 970x560x300 mm. Sehr starker Qualitätskunststoff, säurebeständig mit glatten Flächen, stoß- und kratzfest. Temperaturbeständig von -60° bis 120°C. Der Auslauf ist mit Sieb und Gewinde 1 1/4" versehen. Spüle kann daher auch an einer Abflussleitung angeschlossen werden. Lebensmittelecht, UV-beständig, besonders starke Ausführung. Lieferung erfolgt ohne Wandkonsole oder Tischgestell.
Best. Nr. K 17081 EUR **99,90**



Tischgestell für Spülwanne
Aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, 2-teilig, Höhe 510 mm, incl. 4 Wannenhalter
Best. Nr. K 20335 EUR **62,50**

Wandkonsole für Spülwanne
Aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, incl. 4 Wannenhalter
Best. Nr. K 20334 EUR **45,00**



1 Euterbrause
Orig. Gilmour, Wasserstrahl verstellbar, robuste Ausführung, Messingventil, Hebelfixierung für Dauersprühen, Edelstahlfeder, selbstregulierende Antitropf-Dichtung, 1/2" Schlauchanschluß.
Best. Nr. K 49453 EUR **10,95**



2 Euterbrause Profi-Jet rot
Wasserpistole mit verstellbaren Wasserstrahl, robuste Ausführung, Messinggehäuse, Messingventil, Gummischutzkappe, Hebelfixierung für dauersprühen, Edelstahlfeder, selbstregulierende Antitropf-Dichtung, 1/2" Schlauchanschluss
Best. Nr. K 119714 EUR **12,50**



3 Tiroler Steinöl Euterschmiere
500 ml. Bei hitzigen Eutern oder Zitzen, sowie Bissen, Insektenstichen. InfoXgen gelistet - für Biobetriebe geeignet!
Best. Nr. K 12268 EUR **21,95**



4 Eutacid Tonerdebalsam
Altbewährtes Hausmittel mit essigsaurer Tonerde, Arnika und Kamille. Seine speziellen Inhaltsstoffe wirken intensiv pflegend und beugen Mastitiskrankheiten und Infektionen vor. Bei starker Sonneneinstrahlung auf der Weide wird Eutacid gleichmäßig aufgetragen. Eutacid ist auch sehr gut anwendbar an Gelenken und Füßen,... 1 Liter.
Best. Nr. K 37396 EUR **21,80**



5 Euvital
Ist ein natürlicher Euterpflegebalsam auf Basis von japanischem Pfefferminzöl. Aktiviert und beugt lästigen Euterbeschwerden vor. Auch als Pflegemittel gegen Risse und trockene Haut, 500 ml.
Best. Nr. K 37395 EUR **19,70**




6 Milchzelltest Lösung 1000ml
Milchzelltest-Flüssigkeit zur Bestimmung des Zellgehalts in Rohmilch.1000 ml Kunststoffflasche.
Best. Nr. K 54155 EUR **7,80**



7 Handreiniger flüssig mit Reibkörper
Der fließfähige Handreiniger beseitigt zuverlässig mittlere bis starke Verschmutzungen durch Öle, Fette und Schmierstoffe in Industrie, Werkstatt und Landwirtschaft. Enthält hautfreundliche, milde Reinigungs- und pflegende Substanzen mit hochwertigen Rückfettern sowie natürliche Reibekörper, die die Haut schonen. Das Produkt ist frei von Mikroplastik, verstopft keine Abflüsse. neutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, silikonfrei, lösemittelfrei und seifenfrei.

Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
0,5	K 127964	**5,95**
2,5	K 127965	**14,50**



8 Kesselthermometer
kochfest bis 110°C, mit Aufhängeöse, quecksilberfrei, Länge 280 mm
Best. Nr. K 51688 EUR **8,99**



9 Bürste PVC
Stabile Ausführung. Die Borsten sind seitlich verlängert und reinigen somit auch schwer zugängliche Stellen, kochfest.
Best. Nr. K 23917 EUR **13,95**





10 Melkschürze und Waschschürze
Innenseite Polyester, Außenseite Polyurethan, strapazfähig, lebensmittelecht, fett-, milch-, säurebeständig, geruchlos, 120x90 cm, mit verstellbaren Halsträger und zwei Bänder. Diese Melk- und Waschschürze ist reißfest, temperaturbeständig und wasserdicht.

Farbe	Best. Nr.	EUR
blau	K 26069	**16,95**
weiß	K 9762	**16,95**

11 Stall-Beanie Ozeanblau ONESIZE
Die hairtex® Stall Mütze schützt Sie zuverlässig und zu 100% vor jeglicher Art von Gerüchen! Zudem ist das Material wind- und wasserdicht, bei gleichzeitiger Atmungsaktivität. Somit sind Sie für jede Witterung gewappnet. Mit dem einzigartigen Schnitt unserer hairtex® Stall-Mütze bekommt man auch lange Haare problemlos unter die Mütze.
Best. Nr. K 122397 EUR **42,00**

Stall-Beanie Blümchen Blau ONESIZE
Best. Nr. K 122396 EUR **42,00**



12 Melkhandschuh Nitril Profi
Wer Melkhandschuhe benutzt, leistet einen wertvollen Beitrag zu Euterhygiene! Einmalhandschuh 30cm lang für komfortablen Schutz, links und rechts verwendbar, latex- und puderfrei, zum einmaligen Gebrauch, für härteste Beanspruchung, auch geeignet für Arbeiten mit Ölen und Fetten, Stärke 0,19 mm / 8 mil, 50 Stück Karton

Größe (INT)	Best. Nr.	EUR
L	K 57411	**18,95**
M	K 57410	**18,95**
S	K 57409	**18,95**
XL	K 57413	**18,95**
XXL	K 20153	**18,95**

13 Ärmelschoner
PVC mit Gummibund, 100% wasserdicht, temperaturbeständig von -25°C bis +70°C, paarweise.
Best. Nr. K 57414 EUR **9,99**

Netzgeräte

Modell	FA350	FA480	FA450 DigiPro	X6000 Smart	XDI 15000 Smart	P6000
Spannungsversorgung	230 V	230 V	230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V
max. Spannung (Volt)	11.500	9.000	10.000	12.000	11.200	9.800
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	5.700	5.700	6.100	9.000	8.900	7.500
Ladeenergie (Joule)	5,5	6,7	6,3	7,5	20	14
max. Entladeenergie (Joule)	3,5	4,8	4,5	5	15	10,7
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	20	30	40	40	80	48
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	6	8	10	11	22	18
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	2,5	4	4	6	14	6
Stromverbrauch	7 W	7 W	7 W	42-368 mA	410-1.170 mA	630-1.250 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	2	3	3	3	6	3
mögliche Netze 50 m	9	18	12	20	40	40
Best. Nr.	104607	117269	117270	120613	127746	127628





AKTION
statt 115,00
nur **99,00**

1 Weidezaungerät SAUGUT FA350 – 230V
Schlagstarkes Allround-Netzgerät 230 V. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!
Best. Nr. K 104607 EUR **99,00**



2 Weidezaungerät FA480 - 230V
Äußerst schlagstarkes Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz - Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen oder zur Wildabwehr! Mit mehrfarbiger LED Bargraph-Anzeige zur Überwachung der Zaunspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!
Best. Nr. K 117269 EUR **125,00**



3 Weidezaungerät FA450 DigiPro - 230V
Schlagstarkes 230 V Netzgerät! Einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs, sehr gut geeignet für robuste Tiere wie Rinder, Schafe oder auch zur Wildschweinabwehr! Zweiter Anschluss für minimale Leistung (beispielsweise kleine Pferdekoppel). Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- und Erdspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!
Best. Nr. K 117270 EUR **275,00**



4 Weidezaungerät DuoPower X6000 Smart - 230/12V
Über Smartphone per App steuerbares 230V/12V Kombi-Weidezaungerät. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar, mehrfarbige LED-Anzeige zur Überwachung der Ausgangsspannung am Gerät. Lieferung inkl. 230 V Netzteil, 12 V Anschlusskabel, Zaun- und Erdanschlusskabel
Best. Nr. K 120613 EUR **499,00**



5 Weidezaungerät XDi 15000 Smart digital - 230/12V
Ultra schlagstarkes Kombi- /DUO-Weidezaungerät 230/12 Volt für besonders lange Zäune. Extra großes beleuchtetes Digital-Display. Ein-/Ausschaltbar. Alarmfunktion. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. 5 Jahre Garantie. Lieferumfang: Weidezaungerät, Netzteil 230V, Anschlusskabel 12V, Erd- und Zaunanschlusskabel.
Best. Nr. K 127746 EUR **959,00**



6 Weidezaungerät Patura Kombi P6000
12/230 Volt Kombigerät mit hoher Ausgangsleistung für sehr lange Zäune mit starkem Bewuchs. 10-stufige Zaunspannungs-Kontrollanzeige. 6-Stufen-Schalter (Aus, Batterietest, Nachts schnell / am Tag langsam, Nachts langsam / am Tag schnell, volle Leistung, halbe Leistung). Digitalanzeige für Zaun-, Erdungs- und Batteriekontrolle. Zusätzlicher Anschluss für reduzierte Spannung. Inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun-/ Erdkabelset.
Best. Nr. K 127628 EUR **959,00**

Solar- und Akkugeräte

Modell	FA100 Solar	SunPower S4000 Smart	Savanne 3000	MobilPower AN6000	FA490 DigiPro
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
max. Spannung (Volt)	11.000	11.900	9.600	12.000	10.000
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	5.000 V	8.400	6.300	9.000	7.200
Ladeenergie (Joule)	1,4	5,5	4,5	7,5	7,5
max. Entladeenergie (Joule)	1	4	3	5	4,9
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	10	35	35	40	40
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	2,5	9	12	11	17
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	1	4	5	6	7
Stromverbrauch	59-81 mA	120-300 mA	77-300 mA	130-3700 mA	133-430 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	1	2	3	3	3
mögliche Netze 50 m	4	16	12	20	19
Best. Nr.	128568	127747	108003	118766	120522





1 Weidezaungerät FA100 Solar
Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitz- und Tiefenentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß.
Best. Nr. K 128568 EUR **299,00**



3 Weidezaungerät Solar SunPower S4000 Smart
Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 40 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß.
Best. Nr. K 127747 EUR **849,00**



4 Weidezaungeräte-Solarset Savanne 3000
Akkugeräte-Komplettset 12 V. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 25 Watt Solarmodul
Best. Nr. K 108003 EUR **599,00**



2 Weidezaungerät FA490 DigiPro - 12V
Sehr schlagstarkes 12V-Akkugerät. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- Batteriespannung! Inkl. Batterieanschlussklemmen. (Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Best. Nr. K 120522 EUR **299,00**



5 Weidezaungeräte-Solarset Mobil Power AN 6000
Akkugeräte-Komplettset 12 V mit besonders hoher Ausgangsleistung. Ideal für Wild- und Wolfsschutzzäune. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V, AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 55 Watt Solarmodul
Best. Nr. K 118766 EUR **769,00**

Frachtpauschale: **39,00**

1 AGM-Vließ-Batterie 12 V

AGM-Vließ-Akku für Weidezaungeräte (ohne Batteriesäure) Vließbatterien sind wartungsfrei und extrem zyklenfest! Sofort einsatzbereit, 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch)


L x B x H (mm)	Leistung	Best. Nr.	EUR
275 x 175 x 190	88 Ah	K 102034	**229,00**
355 x 175 x 190	110 Ah	K 118782	**249,00**



2 Solarmodul für Weidezaungeräte

Solarpanel zum direkten Anschluss an den 12 Volt Akku. Inkl. Laderegler.

Leistung	Best. Nr.	EUR
100 Watt	K 119827	**419,00**
15 Watt	K 119828	**135,00**
25 Watt	K 119766	**189,00**
55 Watt	K 120243	**265,00**



3 Mobil-Erdstab 1 m

Aus verzinktem Stahl Ø 10 mm, Querstrebe zum leichten Herausziehen. Edelstahlschraube M8 zum Anschluss für Erdkabel.
Best. Nr. K 120532 EUR **12,95**

4 Erdstab T-Stahl, 1 m

Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube für Erdanschlusskabel. Länge: 1 m
Best. Nr. K 11873 EUR **10,95**





5 Zaunprüfer kabellos 9-stufig

Kleiner, handlicher 9-stufiger kabelloser Zaunprüfer (0-10.000 V) mit LED-Kontrollanzeige. Taschenformat. Lieferung inkl. Batterien (9V-Block).
Best. Nr. K 127749 EUR **22,95**



6 Zaunprüfer Pulse Flash

Optisches Kontrollgerät zur Kontrolle der Hütesicherheit (min. 2.500 V)! Der Pulse Flash blinkt bei jedem Zaunimpuls grün auf und hört bei einer Spannung unter 3.000 V auf.
Best. Nr. K 110238 EUR **15,95**













7 Weidezaunüberwachung SMART-Satellite

Ermöglicht die einfache, distanzunabhängige Überwachung von Zaunanlagen und meldet per Push-Alarm eine Unterschreitung der gewählten Mindest-Zaunspannung oder einen Ausfall der Anlage an die KERBL-Welt-App auf Ihrem Smart-Phone. Die gewünschte Mindestspannung kann direkt am SMART-Satellite ausgewählt werden (3, 5, 7 kV). Optional kann eine Alarmmeldung auch per E-Mail erfolgen. Montage z. B. am Zaunpfahl oder Leitermaterial (Breitband). Der Betrieb erfolgt mittels 2 Batterien (AA).
Technische Highlights:
Echtzeit-Alarmmeldung in der App bei unterschreiten der voreingestellten Mindesthütespannung. Keine GPS-Ortungsfunktion notwendig, da der Smart Satellite nicht gesteuert werden kann, solange er mit der App auf dem Smartphone des Users verknüpft ist. Einzige Voraussetzung ist eine LTE-Netzabdeckung am Standort.
Die Überwachung erfolgt mittels Smart-Phone über die Kerbl-Welt-App. Die Nutzung ist dauerhaft kostenfrei! Lieferumfang: AKO SMART-Satellite, 2 x AA Batterien, Erdkabel mit Erdspieß, Zaunanschlusskabel, Edelstahlklammer für den Anschluss am Leitermaterial (Weitere Infos siehe Shop)
Best. Nr. K 124637 EUR **169,00**

8 GPS-Ortungsgerät QTrack Q4 Akku LTE

Der GPS-Tracker eignet sich perfekt zur Ortung von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden. Durch den Einsatz eines leistungsstarken Akkus und den neuesten Übertragungstechnologien können Ihre Tiere über die gesamte Almsaison geortet werden, ohne dass der Akku geladen werden muss. Das Gerät ist bereits komplett konfiguriert und sofort startklar. Der Artikel wird mit einer austauschbaren, strapazierfähigen, UV beständigen und abriebfesten Halterung angebracht und kann direkt am Glockenriemen (Riemen nicht enthalten) montiert werden.
Die exakte Positionsbestimmung der Tiere erfolgt durch das GPS-Satellitensystem mit einer Genauigkeit von bis zu drei Meter (Mobilfunknetz im Gebiet vorausgesetzt) und kann einfach über Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden.
Der wasserdichte GPS-Tracker ermöglicht einen individuellen Intervall der Standortbestimmung von 1 bis zu 24 Stunden. Das Intervall kann über die Software jederzeit angepasst werden. Nach der Almsaison
kann der Akku wieder geladen werden. Die Lizenz zur Ortungssoftware und der EU-weiten Datenübertragung ist für ein Jahr im Preis enthalten. (Preise Folgejahre siehe Herstellerhomepage). Mit Hilfe der Software können Sie einen sogenannten Geozaun festlegen. Dabei handelt es ich um einen virtuellen Zaun, der den Weidebereich Ihrer Tiere begrenzt. Verlassen die Tiere den Bereich, werden Sie automatisch benachrichtigt. Außerdem liefert das QTRACK Q4 GPS-Ortungssystem Informationen zum Batteriestatus, der Temperatur und der Netzqualität.
Riemen im Lieferumfang nicht enthalten! (passende Riemen Art. 36959 + 63080)
Technische Daten: Gewicht 150 g (ohne Halterung), Akku 2.400 mAh, Abmessung 87 x 51 x 30 mm
Lieferumfang: GPS-Gerät mit integriertem Akku, Ladegerät (kabellos), Riemenbefestigung (bis max. 42 mm), Ortungssoftware und Europa-weite Datenübertragung im ersten Jahr
Best. Nr. K 124241 EUR **195,00**



Weide-
zaun-
pfähle

1 Kunststoffpfahl Titan 110 cm
Äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich. Geeignet auch bei Minustemperaturen, für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen, mit verzinktem Bodennagel. Mit verzinktem Bodennagel 18 cm. Bandösen: 1x 20 mm, 2x 40 mm, Seilösen: 5x 10mm. Gesamtlänge 110 cm. 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit!

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	K 123377	**15,90**
einzeln	1 Stück	K 10729	**3,50**

2 Kunststoff-Wildpfahl 75 cm 10er Pack
Farbe weiß. Gesamthöhe 75 cm. Ideal für den Einsatz als Wildpfahl gegen Wildschwein, Hase, Biber und Otter. Geeignet für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Doppeltritt. Verzinkter Bodennagel 17 cm. Bandösen: 4x 20 mm, 1x 40 mm, Seilösen: 2x 10mm. Pack = 10 Stück
Ausführung: Packung
Inhalt: 10 Stück
Best. Nr. K 123523 EUR **19,90**

3 Kunststoffpfahl 105 cm blau 10er Pack
Blauer Kunststoffpfahl mit Doppelauftritt. Aus stabilem PP-Glasfaser-Kunststoff. Stahlnagel verzinkt. 10er Bund
Ausführung: Packung
Inhalt: 10 Stück
Best. Nr. K 120755 EUR **25,95**

4 Kunststoffpfahl 150 cm blau 10er Pack
Ausführung: Packung
Inhalt: 10 Stück
Best. Nr. K 123380 EUR **31,95**

5 Fiberglaspfahl 110 cm oval gelb 10 Stk.
Ideal für Litzen, Draht und Bänder bis 20 mm. Farbe gelb. Inkl. Kopfisolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator. Ø 10x8 mm. Metall-Fußnagel 18 cm. 10er Pack
Ausführung: Packung
Stück: 10
Best. Nr. K 120615 EUR **37,95**

6 Rundstahlpfahl 107 cm
Runder Federstahlpfahl mit Kopfisolator, Gesamtlänge 107 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø 8 mm, Farbe braun

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	K 123359	**32,95**
einzeln	1 Stück	K 22732	**3,70**

7 Ovalstahlpfahl 105 cm
Ovaler Federstahlpfahl mit Ringisolator, Gesamtlänge 105 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø: 11 x 5 mm, Farbe braun

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	K 123317	**32,95**
einzeln	1 Stück	K 34639	**3,70**

8 Holzpfahl, 150 cm / Ø 6 cm
Achteck-Profil-Pfahl aus Pinius Silvestris = Kiefernholz. Kesseldruckimprägniert für eine lange Lebensdauer, geschützt gegen Insekten, Pilze und Moderfäule. Ideal als Eck-, Tor-, Anfangs- und Endpfahl. 10 Jahre Garantie!
Best. Nr. K 61678 EUR **8,80**

Holzpfahl, 200 cm / Ø 8 cm
Best. Nr. K 61679 EUR **16,50**

Holzpfahl, 200 cm / Ø 10 cm
Best. Nr. K 99967 EUR **22,95**

Frachtpauschale: **29,00**




1 Ringisolator-Eimer 250 Stk.
Schwarzer Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender Stütze 5,3 mm.
Für Litze, Seil und Band bis 10 mm. Im praktischen, stabilen Bau- und Stalleimer mit transpartentem Deckel. Inhalt 250 Stück. inkl. Einschraubhilfe!
Best. Nr. K 125138 EUR **53,95**



2 Ringisolator SAUGUT 100 St. Box
Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender extra stabiler Stütze 6 mm. Für Seile, Litzen und schmale Bänder. Farbe schwarz. Eimer 100 Stk. inkl. Einschraubhilfe!
Best. Nr. K 101525

statt 25,95
nur **20,00**



3 Breitbandisolator WI 4024, 25 Stk.
Breitbandisolator und Seilisolator in Einem. Mit Sechskantprofil als Einschraubhilfe. 25 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 8
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. K 106652 EUR **9,95**



4 Schlitzisolator schwarz, 25 Stk.
Sehr gute Isolationseigenschaften, verzinkte 5,3 mm Stütze, mit Holzgewinde. Für Litze und Draht verwendbar. 25 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
bis Seil-Ø: 3
Best. Nr. K 104576 EUR **6,50**



5 Ringisolator rot, 50 Stk.
Rote Ringisolatoren mit kurzer 5mm Stütze, verzinkt. 50 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 50
bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 3
Best. Nr. K 109096 EUR **13,95**



13 Bandverbinder Litzclip®, 20 mm, 5 Stk.
für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 20 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 20
Stück: 5
Best. Nr. K 23598 EUR **13,50**



6 Seilisolator
Robuster Isolator für Seil und Draht, zum Anschrauben, Pack = 10 Stück
bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. K 120516 EUR **4,50**


7 Breitbandisolator 40 mm, 10 Stk.
Stück: 10
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 2
Best. Nr. K 53764 EUR **5,50**



8 Eck-, Streckenisolator Profi, 10 Stk.
Isolator für das Eck oder auch für Strecken geeignet. Elektrisch leitende Gummieinlagen durch Kohlefasern (patentiert) fixieren das Band sehr schonend und zuverlässig. Einsetzbar als Anfangs- oder Abspannisolator. 10 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 10
Best. Nr. K 106653 EUR **23,95**



9 Aufschlagisolator 25 St.
Einfach auf runde (z. B. Baustahl) oder ovale Pfähle von 6 - 12 mm Ø bis zur gewünschten Höhe aufschlagen und Leitermaterial einziehen. Aus schwarzem UV-stabilem Kunststoff. Für Litze, Seil und Band bis 20 mm. Pack = 25 Stück
Best. Nr. K 127750 EUR **12,95**



14 Bandverbinder Litzclip®, 40 mm, 5 Stk.
für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 40 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 5
Best. Nr. K 23603 EUR **15,50**



15 Litzenverbinder Litzclip® Edelstahl 10er Set
Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 3 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/ Seile. Edelstahl. Packung 10 St.
bis Seil-Ø: 3
Stück: 10
Best. Nr. K 100326 EUR **13,50**



10 Isolator für Doppelstabmattenzaun
Zur Vorbauelektrifizierung von Doppelstabmattenzäunen. Geeignet für Litzen, Seile oder Bänder bis 10 mm. Ideal zur Abwehr von Mardern oder Waschbären. Einfache werkzeuglose Klemmmontage im Stabmattenzan. Gesamtlänge 11,5 cm
Best. Nr. K 125020 EUR **19,95**



11 Ringisolator mit Metallgewinde 25 Stk.
metrisches Gewinde (M6 x 35 mm), inkl. je 2 Muttern, Farbe: schwarz. Pack = 25 Stück
bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 6
Stück: 25
Best. Nr. K 120515 EUR **11,95**



12 Eckisolator metrisch, 25 Stk.
Isolator in verstärkter Ausführung, für Seile und Litzen. Die Rolle ist komplett mit stabiler Stütze und metrischem M6-Gewinde. Rolle ist voll drehbar! Die zwei benötigten Schraubmuttern sind im Lieferumfang enthalten! 25 Stück/Packung
Gewinde: Metallgewinde
Stück: 25
bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. K 29655 EUR **31,95**



16 Seilverbinder bis 6 mm Litzclip® Edelstahl 5er Set
Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 6 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/ Seile. Edelstahl. Packung 10 St.
Best. Nr. K 123477 EUR **12,50**

Weidezaunprogramm



AKTION
statt 56,95
nur **44,99**













STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%

1 Litze Premium, 2 mm / 400m
Speziell für die Wildabwehr entwickelte Litze – die blaue Farbe ist für Wildtiere besonders gut zu erkennen! Dicke, verzinnte Kupferleiter (40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien), durchgehend außen anliegende Leiterdrähte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberührung. 5 Jahre UV-Stabilität garantiert!
Best. Nr. K 105564 EUR **44,99**

2 Weidezaunband TopLine Plus blau, 10 mm / 200 m
In der Farbe blau für erhöhte Sichtbarkeit für Wildtiere (und auch für Pferde)! Sehr hohe Leitfähigkeit und Haltbarkeit durch die Verwendung von 0,30 mm TriCOND-Leitern.4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. K 109876 EUR **27,95**

Weidezaunband TopLine Plus blau, 20 mm / 200 m
Best. Nr. K 109877 EUR **30,95**

3 Weidezaunband Profi weiß/rot, 12 mm / 200 m
Neues Leitermaterial TriCOND hat eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter! Starke Monofilfäden ergeben eine erhöhte Bruchlast.
Best. Nr. K 100771 EUR **23,95**

Weidezaunband Profi weiß/rot, 20 mm / 200 m
Best. Nr. K 100772 EUR **29,95**

Weidezaunband Profi weiß/rot, 40 mm / 200 m
Best. Nr. K 100773 EUR **49,95**

4 Weidezaunseil Premium weiß/grün, 6,5 mm / 200 m
Kombination aus Kupfer- und robusten Edelstahlleitern. Garantiert höchste Leitfähigkeit und höchste Hütesicherheit auch bei sehr langen Zäunen!
Best. Nr. K 100788 EUR **58,95**

5 Monolitze Economy Line, 1,4 mm / 1000 m
1 Nylonkern 1,40 mm umwickelt mit 2 verzinkten Eisendrähten 0,50 mm. Sehr gute Leitfähigkeit! 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. K 10988 EUR **53,95**

6 Weidezaunband Platinum weiß/blau 12,5 mm / 200 m
Das hochwertiges Weidezaunband mit extra dicken Monofäden, verstärkten Außenkanten und verzinnten Kupferdrähten bietet höchste Hütesicherheit und ist besonders langlebig.
Best. Nr. K 125021 EUR **29,95**

Weidezaunband Platinum weiß/blau 20 mm / 200 m
Best. Nr. K 125022 EUR **41,95**

Weidezaunband Platinum weiß/blau 40 mm / 200 m
Best. Nr. K 125023 EUR **61,95**

7 Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6 mm / 200 m
Hochwertiges Weidezaunseil. Beste Leitfähigkeit bei extra hoher Bruchlast. Ideal für lange Weidezäune. Mit seiner einzigartigen Flechtung, durchgehend oberflächlichen Leiterdrähten und extra dicken Kupferdrähten bietet es optimalen Kontakt und Hütesicherheit für Ihre Tiere.
Best. Nr. K 125028 EUR **84,95**

Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6 mm / 500 m
Best. Nr. K 125029 EUR **199,00**


8 Seil- und Litzenspanner 5 Stk.
Der Seil- und Litzenspanner aus Kunststoff ermöglicht das einfache und werkzeuglose Nachspannen von Elektrozäunen ohne das Leitermaterial zu unterbrechen. Pack = 5 Stück
Best. Nr. K 125019 EUR **7,99**




Abb.Nr.	Bezeichung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Litze/Seil Premium	blau	105564	2 mm	400 m	105 kg	0,10 Ohm	9	0,25/0,2 mm	20,0 km
2	Band TopLine	blau	109876	10 mm	200 m	90 kg	0,37 Ohm	5	0,30 mm	5,0 km
2	Band TopLine	blau	109877	20 mm	200 m	105 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	5,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100771	12 mm	200 m	90 kg	0,47 Ohm	4	0,30 mm	4,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100772	20 mm	200 m	120 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100773	40 mm	200 m	230 kg	0,17 Ohm	11	0,30 mm	10,0 km
4	Litze/Seil Premium	weiß/grün	100788	6,5 mm	200 m	400 kg	0,11 Ohm	9	0,20 mm	20,0 km
5	Litze/Seil Economy	silber	10988	1,4 mm	1.000 m	45 kg	0,35 Ohm	2	0,50 mm	6,0 km
6	Band Platinum	weiß/blau	125021	12,5 mm	200 m	80 kg	0,16 Ohm	5	0,25/0,2 mm	13,0 km
6	Band Platinum	weiß/blau	125022	20,0 mm	200 m	180 kg	0,11 Ohm	6	0,25/0,2 mm	18,0 km
6	Band Platinum	weiß/blau	125023	40,0 mm	200 m	270 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30,0 km
7	Seil Platinum	weiß/blau	125028	6 mm	200 m	650 kg	0,05 Ohm	12	0,25/0,2 mm	35,0 km
7	Seil Platinum	weiß/blau	125029	6 mm	500 m	650 kg	0,05 Ohm	12	0,25/0,2 mm	35,0 km



1 Zaunanschlusskabel-Satz Kroko
bestehend aus je 1 Stück Zaun- und Erdanschlusskabel mit Krokodilklemme. Kabellänge ca. 1 m.
Best. Nr. K 121095 EUR **9,95**




2 Zaunanschlusskabel Herz/Öse
Zur Verbindung zwischen Weidezaungerät und Zaun. Kabellänge 125 cm, Herzanschlussklemme. Öse M8 Anschlussteile aus Edelstahl.
Best. Nr. K 124868 EUR **5,95**




3 Zaunverbindungskabel Herz
Zur Reihen-Verbindung von Weidezaunbändern und -seilen. Anschlussklemmen in Herzform. Kabellänge ca. 60 cm.
Best. Nr. K 123164 EUR **4,50**



4 Zaunleitungs-/Erdanschlusskabel, 3 m
Kabel mit M8-Anschlussösen. Verbindet das Gerät mit dem Erdstab. Eignet sich hervorragend für Zuleitung vom Gerät im Gebäudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien. Auch zum Verbinden mehrerer Erdstäbe miteinander geeignet. Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm²; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m.
Best. Nr. K 68141 EUR **9,99**



5 Kompakthaspel
schlagfester Kunststoff, spezielle Öse zur gezielten Drahtführung, robuste Stahlkurbel verzinkter Halter für Handbetrieb oder zum Einhängen in das Pfahlhaspel-System, mit Feststellbremse
Best. Nr. K 120026 EUR **37,95**



6 Kunststoffhaspel Super
Äußerst stabile Kunststofftrommel (austauschbar); geeignet für ca. 600 m Breitband (10 mm) bzw. 500 m Seil (6 mm) bzw. 1.000 m Litze (3 mm). Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel. Der ideale Helfer beim Zaunbau!
Best. Nr. K 8589 EUR **24,95**



7 Ersatzhaspel WZ 301 blau
Ersatzhaspel für die Kunststoffhaspel WZ 300 (108945) und Kunststoffhaspel Super (8589). Sehr stabile Qualität, made in Germany! Farbe blau
Best. Nr. K 108947 EUR **16,95**



8 Torgriff Spar-Pack SAUGUT 5-tlg.
5 stabile neongrüne Torgriffe im Sparpack. Torgriff mit Haken, Zugfeder und Öse.
Best. Nr. K 126066 EUR **9,95**



9 Torfedersatz, 3-teilig
Set bestehend aus: 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder, schwarz. 1 x Torfeder, verzinkt, auf 5m ausziehbar. 2 x Torgriffisolator, schwarz, mit 2 Ösen, Holzgewinde. NICHT für die Pferdehaltung geeignet!
Best. Nr. K 616 EUR **6,95**

10 Ringisolator T-Post 25 Stk.
Kunststoff, Klipp-System, zum Aufstecken auf T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	K 118812	**10,95**
schwarz	K 120014	**10,95**



11 Bandisolator T-Post 25 Stk.
Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 50 mm, Pack = 25 Stk.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	K 120013	**11,50**
schwarz	K 120012	**11,50**



12 Seilisolator T-Post 25 Stk.
Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil bis 8mm, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	K 120018	**10,95**
schwarz	K 120017	**10,95**



13 Metallpfahl T-Post
T-Pfahl aus stabilem Schienenstahl. Massive Fußplatte, Einschlagtiefe ca. 40 cm. Ideal für Pferde-, Rinder und Wildzäune. Farbe grün mit weißer Spitze.

Länge (cm)	Best. Nr.	EUR
152	K 120007	**9,95**
167	K 120008	**10,50**
182	K 119164	**11,50**
213	K 119165	**12,95**
240	K 120149	**13,95**

+Frachtpauschale ab 182 cm Länge



STAFFELPREIS
ab 10 Stk. -10%
ab 25 Stk. -15%



14 Elektro Viehschranke Set, 5,00 m
2-teilig: 2 Stäbe (je 2,50m), 2 Scharniere und isoliertes Erdkabel
Best. Nr. K 40263 EUR **229,00**
Frachtpauschale: **29,00**

Elektro Viehschranke Set, 3,60 m
2-teilig: 2 Stäbe (je 1,80m), 2 Scharniere und isoliertes Erdkabel
Best. Nr. K 40262 EUR **229,00**
Frachtpauschale: **29,00**



STAFFELPREIS
ab 3 Stk. -10%



1 Weidezaundraht Stahl, 2,5 mm / 625 m
Spezial-Stahldraht für Festzäune, mit Zink/Alu-Legierung als Langzeitschutz. Neunfach höherer Schutz gegen Korrosion im Vergleich zu normal verzinktem Draht. Extrem gute Leitfähigkeit, ideal für Festzauninstallationen, optimale Stromabgabe bei Tierberührung. 10 Jahre Garantie auf Korrosionsbeständigkeit.
Stück: 1
Bruchlast (kg): 650
Widerstand (Ohm/m): 0,035
Ø Seil (mm): 2,5
Best. Nr. K 99968 EUR **125,00**

2 Drahtlitze verzinkt, 1,5 mm / 200 m
7 Litzen gebündelt, sehr flexibel, leicht zu verlegen. Vielseitig einsetzbar u. a. auch zur Wildabwehr.
Stück: 1
Bruchlast (kg): 200
Widerstand (Ohm/m): 0,12
Ø Seil (mm): 1,5
Best. Nr. K 11702 EUR **13,95**



3 Drahtlitze Aluminium, 1,8 mm / 500 m
Aluminium Weidezaundraht aus 7 gebündelten Litzen. Erhöhte Bruchlast durch die Beigabe von Magnesium, äußerst flexibel und leicht, daher einfacher und schneller Aufbau möglich. Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4x besser als herkömmlicher Eisendraht.
Stück: 1
Bruchlast (kg): 95
Widerstand (Ohm/m): 0,027
Ø Seil (mm): 1,8
Best. Nr. K 112065 EUR **47,95**



4 Weidezaundraht Alu 2,5 mm / 400 m
Hochstabil; Ideal für lange Zäune! Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht. Leicht zu verarbeiten bei der Montage, geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht).
Bruchlast (kg): 180
Widerstand (Ohm/m): 0,013
Ø Seil (mm): 2,5
Best. Nr. K 119271 EUR **115,00**



5 Stacheldraht
Stark verzinkt, Drahtstärke 1,7 mm, 2-drähtig.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
100	K 8611	**35,95**
250	K 16202	**55,00**
500	K 30003	**155,00**



6 Drahtverbindungsklemme
Zum sicheren, vertikalen Verbinden der Festzaundrahtreihen bzw. des Untergrundkabels mit dem Zaundraht. Verzinkt. Preis/Stück
bis Seil-Ø: 2
Stück: 1
Best. Nr. K 98210 EUR **1,60**




7 Zugisolator Porzellan 10 Stk.
extrem bealstbarer Anfangs- und Endisolator für Weidezaundrähte.
Pack = 10 Stück
Best. Nr. K 122239 EUR **12,95**



8 Eckisolator Porzellan, 6 Stk.
Professioneller Eckisolator aus Porzellan, für hohe Ansprüche, hält extremen Zugbelastungen stand! 6 Stück/Packung
bis Seil-Ø: 6
Stück: 6
Best. Nr. K 98216 EUR **7,50**



9 Temperaturausgleichsfeder, 43,5 cm
Stabile Ausführung für Stahldraht bis 2,5 mm. Bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckpfosten, gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch. Aus Edelstahl. Länge: 43,5 cm; Ø Feder: 43 mm
Best. Nr. K 103419 EUR **14,95**



10 Zaunzange
Multifunktionswerkzeug (auch Farmerzange genannt), unentbehrlich beim Zaunbau. Einsetzbar als Zange, Hammer, Ösenlöser, Drahtschneider... Schneidet Draht bis 5mm Ø. Mit gummiummantelten Griffen, somit rutschfest. Länge der Zange: ca. 27 cm, Farbe der Griffe: rot
Länge (mm): 270
Best. Nr. K 24149 EUR **12,95**



14 Warnschild FAIE Elektrozaun
Zum einfachen Einhängen in Bänder bis 40 mm, Seil, Litze und Draht. Kein weiteres Befestigungsmaterial nötig. Aus robustem Kunststoff, beidseitig bedruckt.
Maße: 26 x 15 cm
Best. Nr. K 104403 EUR **3,50**



11 Umweltschild „Abfall macht mich krank
20 x 30 cm
Best. Nr. K 17616 EUR **7,95**



12 Schild „Nicht mit Hundekot verschmutzen!“
Kunststofftafel 25 x 40 cm.
Best. Nr. K 35246 EUR **9,50**




13 Schild "Freilaufende Weidetiere"
Hinweisschild mit Verhaltensregeln auf der Weide. Trägerplatte Kunststoff 200 mm. Größe 200 x 300 mm (BxH)
Best. Nr. K 126415 EUR **8,95**



15 Schild "Weidebetrieb"
Weide-Hinweisschild "Tore geschlossen halten!. Trägerplatte Kunststoff 200 mm.
Größe 200 x 150 mm (BxH)
Best. Nr. K 126416 EUR **4,95**





1 Weidepanel
Ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Stallungen, auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen. Höhe des oberen Rohres 1,60 m, Gesamthöhe 1,70 m. Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Panele. Aus Flach-Oval-Rohr 50 x 30 x 1,5 mm, lichter Rohrabstand 20 cm. Schnell-Kettenverschluss erleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Panele. Hohe Stabiliät bei geringem Gewicht, sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß, komplett feuerverzinkt.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
2,4	K 77746	**185,00**
3	K 77747	**219,00**
3,6	K 77748	**255,00**

Frachtpauschale: **29,00**

2 Weidepanel mit Tor
Das Panel mit Tor ermöglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzäunung. Die Gesamthöhe beträgt 2,20 m (Toreingang) und die Torbreite 1 m. Die Höhe der obersten Zaunstange beträgt 1,60 m. Mit Verschlussriegel zum Öffnen und Schließen der Einzäunung; komplett feuerverzinkt.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
2,4	K 77749	**285,00**
3	K 77750	**315,00**
3,6	K 77751	**385,00**

Frachtpauschale: **29,00**

3 Weidetor verstellbar, 1,0 - 1,7 m
Verstellbares Weidetor mit einer Höhe von 110 cm. Stabile, verzinkte Stahlrohre, inkl. Montageset, bestehend aus: 2 Scharniere, 1 Schließoption, 6 Holzschrauben (12 x 80 mm).
Best. Nr. K 77741 EUR **149,00**


Weidetor verstellbar, 2,0 - 3,0 m
Best. Nr. K 77742 EUR **195,00**

Weidetor verstellbar, 3,0 - 4,0 m
Best. Nr. K 77743 EUR **239,00**

Weidetor verstellbar, 4,0 - 5,0 m
Best. Nr. K 77744 EUR **305,00**

Weidetor verstellbar, 5,0 - 6,0 m
Best. Nr. K 77745 EUR **345,00**

Frachtpauschale: **29,00**



STAFFELPREIS
ab 3 Stk. -10%

4 Rundraufe mit 8 Fressplätzen
feuerverzinkt, Palisadenfressgitter , Lieferung als 4-tlg. Bausatz.
Außen-Ø 150 cm, Innen-Ø 132 cm, Höhe 116 cm
Best. Nr. K 120688 EUR **649,00**

Frachtpauschale: **29,00**



Die Frachtpauschale fällt einmal je Auftrag an.



5 Viereckraufe mit Selbstfang-Fressgitter
feuerverzinkt, 230 x 230 x 250 cm (LxBxH). Geeignet für hornlose Rinder, mit 3-Punkt-Anhängung für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser.
Best. Nr. K 119798 EUR **2595,00**

Frachtpauschale: **29,00**




6 Pferde-Viereckraufe mit Sicherheitsfressgitter
Futterraufe für Pferde mit 12 Fressplätzen. Die Raufe ist geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantrohr-Unterzügen versehen! Das Material ist feuerverzinkt. Zum einfachen Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden, die Kufen sind höhenverstellbare (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunktanhängung. Sehr geringe Futterverluste. Lieferung als Bausatz. Umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel. Wannenabmessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen komplett L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m
Best. Nr. K 17290 EUR **1850,00**


Frachtpauschale: **29,00**




7 Viereckraufe mit Palisadenfressgitter
Viereckraufe mit Palisadenfressgitter mit 12 Fressplätzen, geeignet für Pferde und Rinder! Geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantrohr-Unterzügen. Feuerverzinktes Material! Zum leichten Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden. Mit höhenverstellbaren Kufen (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunktanhängung. Sehr geringe Futterverluste. Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel. Wannenabmessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m
Best. Nr. K 17291 EUR **1799,00**

Frachtpauschale: **29,00**





















1 Schafnetz OviNet 50 m Doppelspitze
Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,25 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe orange!

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	K 121328	**99,00**
90	K 121329	**95,00**

2 Schafnetz EuroNetz Kombi 50m Doppelspitze
Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Vertikale Kunststoffstreben für einen besseren Stand in unebenen und steilen Gelände. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,75 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe, orange/grün.

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
106	K 127720	**129,00**
90	K 127719	**109,00**

3 Schafnetz / Wolfnetz OviNet Maxi
Spezielles Schafnetz/Weidenetz. Ideal als Wolfabwehrnetz - extra hoch (122 cm). Optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z.B. sehr sandige oder trockene Böden). Mit 9 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm.14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze (Doppelspitze). Widerstand 0,06 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden. Farbe weiß/blau, Länge: 50 m, Höhe: 122 cm
Best. Nr. K 118693 EUR **139,00**

4 Tür für Elektrozaunnetze
Komplettset für einen schnellen Zugang zur Weide! Elektrifizierbares grünes Türnetz. Isolierter Kunststoffrahmen (Strom muss beim Öffnen noch abgeschaltet werden). Öffnungsbreite 86 cm, inkl. 2 Jumbo Standpfählen mit Doppelspitze, inkl. Kabel und Anschlüsse.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
für Netze bis 125 cm	K 121493	**84,95**
für Netze bis 90 cm	K 121492	**81,95**

5 Netzaufroller Twist Butler 1er-Starterset
Aufrollhilfe für Weidenetze bis 125 cm Höhe. Lieferumfang: 1 Aufbewahrungs-Basiselement (Teller + Stange), 1 Kurbel.
Best. Nr. K 122426 EUR **71,95**

6 Netzaufroller Twist Butler Einzelelement
Einzel-Basiselement (ohne Kurbel), passend zu Netzaufroller Twist Butler
Best. Nr. K 122427 EUR **41,95**

7 Netz-Tür Komplettset
Ideale, einfache Ergänzung zur Schaffungen von Zugängen bei Weidenetzen. Einfach zu montieren. passt auf alle Betzpfähle von 11 - 19 mm Ø. Kompatibel mit elektrifizierten und stromlosen Netzen. Einfache Montage am Netzpfahl. Bestehend aus: 2 Griffen, 1 Fußanker, 2 Netzpfahl-Haken, 3 Fußanker-Hering, 2 Annspannleinen, 2 Anspannhering
Best. Nr. K 127744 EUR **39,95**

8 Weidepanel für Schafe
Praktisches Steck-System zum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden. Die Steckhorde ist geeignet für die Erstellung von Vorsammelräumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen. 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bzw. 21,3 mm. Komplett feuerverzinkt. Höhe: 92 cm.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1,37	K 58053	**89,00**
1,83	K 58226	**99,00**
2,75	K 58253	**129,00**
	Frachtpauschale:	**29,00**

9 Weidepanel für Schafe mit Tor
Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1,83	K 58332	**155,00**
2,75	K 58351	**179,00**
	Frachtpauschale:	**29,00**



1 HK-Geburtshelfer 2020, Kunststoff-Ansatzstütze
Mit robuster Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen. Stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm.Mit Mechanik 2020:
Best. Nr. K 797 EUR **239,00**



2 Kälber-Tränkeflasche 3 l HIKO 1-Click
Weiße, leicht transparente Kunststoff-Tränkeflasche. Volumen 3 Liter. Handgriff im Deckel integriert. Gut ablesbare, große Literskala. 1-Click System. (Der Sauger wird nur durch einziehen in den Deckel festgehalten; es ist keine Verschraubung erforderlich). Das Ventil ist nur mit dem Sauger verbunden und kann leicht gereinigt werden. Extra weicher Sauger. Große Öffnung zur besonders leichten Reinigung.
Best. Nr. K 127821 EUR **49,95**



3 Tränkeeimer HIKO 1-Click TK9
aus grün / transparentem Kunststoff. 1-Click Sauger und Ventil (Der Sauger wird nur durch einziehen in die Eimeröffnung festgehalten; es ist keine Verschraubung erforderlich). Roter mittelhartem Sauger. Füllstandsskala. Inhalt 9 Liter.
Best. Nr. K 127916 EUR **10,95**




4 Bau- und Stalleimer olivgrün, hochstabil, 12 L
hochstabiler und robuster Kunststoffeimer mit massivem Tragebügel. Liter-Skala innen. Passend zu Eimerhalterungen. Farbe olivgrün. Maße: Ø-Außen 33 cm, Ø Innen 29 cm, Höhe 25 cm
Best. Nr. K 119872 EUR **8,50**



5 Kuhputzmaschine HappyCow DUO
Elektrische Viehbürste mit einer intelligenten Steuerung und Display. Wechselnde Laufrichtung für gleichmäßige Bürstenabnutzung. Individuell einstellbare Bürstenlaufzeit (7,5 -120 Sek.). Mit Sicherheitsabschaltsensor. Technische Daten: Spannung: 230 V / 50 Hz, Leistung: 0,37 kW, Drehzahl: 60 U/min, Gewicht: 140 kg, Abmessungen: 115 x 40 x 105 cm, Schutzart: IP56, Borstenmaterial: Polyamid (PA)
Best. Nr. K 27730 EUR **2395,00**
Frachtpauschale: **29,00**



6 Kuhputzmaschine HappyCow MaxiSwing
Elektrische, vertikale Pendel-Viehbürste für ausgewachsene Rinder. Durch Druck an die Bürste wird das Gerät durch die Rinder selbst aktiviert. Wechselnde Laufrichtung für gleichmäßige Bürstenabnutzung. Display-Steuerung. Individuell einstellbare Bürstenlaufzeit (10 -300 Sek.). Automatische Sicherheitsabschaltung bei zu großem Druck. Technische Daten: Spannung: 230 V, Leistung: 0,55 kW, Drehzahl: 60 U/min, Gewicht: 105 kg, Abmessungen: 49 x 134 x 190 cm (BxTxH), Schutzart: IP54, Bürsten-Ø 35-49 cm, Borstenmaterial: Polypropylen (PP)
Best. Nr. K 119139 EUR **1795,00**
Frachtpauschale: **29,00**



7 Kratzbürste HappyCow Bully
Robuste Doppel-Viehbürste besonders geeignet für den Einsatz in der Rinder- bzw. Bullenmast. Grundkörper Metall feuerverzinkt. Austauschbare Bürsten aus Kunststoff mit PP-Besatz. Flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden. Breite 30 cm. Höhe 90 cm. Lieferung ohne Befestigungsmaterial!
Best. Nr. K 121079 EUR **199,00**

8 Kratzbürste halbrund
Sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells. Besonders der Kopf und der Hals können ausgiebig gebürstet werden.Zur Montage in Ställen, Borstenlänge 5 cm, Borstenmaterial: Polyamid (PA). 22 x 50 x 9 cm (BxHxT)
Best. Nr. K 102275 EUR **52,95**

Kratzbürste halbrund XL
32 x 50 x 11 cm (BxHxT)
Best. Nr. K 125158 EUR **69,95**



10 Kratzbürste PATURA Multifix
Vielseitig montierbare Kratzbürste für alle Tierarten. 50 x 30 cm. Zur Eck-/Wandmontage oder zur Befestigung an der Aufstallung. Gewicht 4 kg
Ausführung: einzeln, 5 Stück Pack
Best. Nr. K 126730 EUR **64,95**



9 Viehbürste
Komplette Viehbürste in besonders robuster Konstruktion! Sehr hoher Anwendungskomfort, unterschiedlich große Tiere können sich problemlos scheuern. Die Bürste ist sehr flexibel und hält daher außerordentlichen Belastungen stand, auch zum Beispiel aufspringender Tiere! Bürsten mit blau/roten Nylonborsten (Größe 50x10cm).
Best. Nr. K 22506 EUR **105,00**





1 Salzleckstein SALIT 10 kg
Eckiger Siedesalz Leckstein. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Frei von Kupfer, in der ökologischen Produktion verwendbar, InfoXgen gelistet. Aus 100% Natriumchlorid (Siedesalz), 39% Natrium.
Best. Nr. K 120473 EUR **11,50**

2 Mineral-Leckstein SALIT, 10 kg
Eckiger Mineralfutter-Leckstein für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Zur Deckung des Natriumbedarfs und zur Ergänzung des Mineralhaushalts. BIO geeignet! Zusammensetzung: Natriumchlorid 98,5%, Calciumcarbonat 0,5%, Zusatzstoffvormischung 0,5%, Magnesiumoxid 0,5%. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop!
Best. Nr. K 104447 EUR **13,50**

3 Leckstein Anti-Insect, 3 kg
Runder Mineralleckstein zur natürlichen Insektenabschreckung. Für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen! Natürliche Inhaltsstoffe. Dadurch können Fliegen, Mücken, Flöhe und andere schädliche Insekten abgehalten werden. Zusätzlich wird das Tier nach individuellem Bedarf mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen versorgt. Gewicht: 3 kg Stein. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop!
Best. Nr. K 117133 EUR **17,95**

4 Leckstein Kräuterblock, 3 kg
Kräuter-Mineralleckstein für ein wurmunfreundliches Darmmilieu. Für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Wirkt gegen Wurmbesatz und unterstützt eine gesunde Ernährung sowie den Stoffwechsel. Kann zur Vermeidung von Mangelerkrankungen beitragen. Gewicht: 3 kg. Zusammensetzung siehe Onlineshop!
Best. Nr. K 117134 EUR **20,95**

5 Leckstein Zincoblock 3 kg
Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung von Stoffwechselstörungen. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.
Best. Nr. K 120914 EUR **13,50**

6 Leckstein Biotin+ 3 kg
Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung gegen Mastitis (Entzündung von Michdrüse/ Euter bei Kühen). Kann die Abwehrkräfte stärken (z. B. gegen Pilzerkrankungen). Verbessert die Fruchtbarkeit. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.
Best. Nr. K 128837 EUR **12,95**

STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%
ab 10 Stk. 15%



7 Bi-PILL ®
Die erste Bicarbonat-Pille, die mehr Trinklust bei Kälberdurchfall macht. Sofort bei den ersten Anzeichen von Durchfall Bi-PILL geben. Sie puffert die Übersäuerung im Blut und im Pansen. Die Kälber saufen wieder. Packung á 20 Pillen. InfoXgen gelistet!
Best. Nr. K 28701 EUR **26,95**



8 Hydrafeed 16 x 100 g
Das Brause-DIÄT-Ergänzungsfuttermittel für Junge Wiederkäuer (Kälber, Lämmer, Zicklein). Das schmackhafte Brausepulver mit Vanillegeschmack liefert wertvolle Elektrolyte und sorgt so für schnelle Abhilfe bei Darmstörungen bzw. Durchfall. Einfach Anwendung: 1 Beutel in 2 Liter Wasser auflösen und mit der Tränke verabreichen. Karton 16 Beutel à 100 g
Best. Nr. K 127142 EUR **64,95**

NEU



Ratgeber Leckseine

9 MILCHSTOP – Trockensteller Paste 400 g
Ergänzungsfuttermittel für Kühe in Form einer Paste zur Vorbereitung auf die Trockenstehzeit und nächste Laktation. Die Paste unterstützt den natürlichen Rückgang der Milchproduktion zu Beginn der Trockenstehzeit. Eine verminderte Milchproduktion hilft, den Milchstau im Euter zu reduzieren und damit das Wohlbefinden der Tiere zu steigern. Kartusche 400g. (Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton	12 Stück	K 129111	**105,00**
einzeln	1 Stück	K 129109	**10,95**

10 CARBONTOP – Aktivkohle Paste 275 g
Ergänzungsfuttermittel in Form einer Paste mit Pflanzenkohle und Tanninen zur Unterstützung der Darmfunktion von Milchkühen, Kälbern, Pferden und Ferkeln, die unter Darm- und Verdauungsstörungen leiden. Bindet Toxine dank der enthaltenen Tannine (Kastanienextrakt) und unterstützt die Wiederherstellung eines festen Kots. Tannine stärken in Kombination mit Kohle die natürliche Darmflora. Kartusche 275g. (Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton	12 Stück	K 129108	**115,00**
einzeln	1 Stück	K 129106	**11,95**

11 KETOTOP – Ketose Paste 325 g
Diätetisches Ergänzungsfuttermittel in Form einer Paste für Kühe und Mutterschafe zur Verringerung der Ketosegefahr. Die Paste enthält einen hohen Gehalt an energieliefernden Stoffen und Niacin. Unterstützt den Energie- und Leberhaushalt und verringert das Risiko von Milchfieber und Ketose. Ketose Paste ist schmackhaft und appetitanregend. Unterstützt die Reproduktionsergebnisse. Kartusche 325 g.
(Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton	12 Stück	K 129104	**105,00**
einzeln	1 Stück	K 129103	**10,95**

12 LACTATOP – Laktation-Starter Paste 330 g
Ergänzungsfuttermittel in Form einer Paste für Kühe zum optimalen Start in die Laktation. Die Paste fördert die Pansenfunktion und regt den Appetit an nach dem Kalben an. Hefekulturen und Zink fördern ein gutes Pansenmilieu und die Futteraufnahme sowie Futterverwertung. Enthält 36 g leicht absorbierbares Calcium, Phosphor und Selen zur Vorbeugung von Milchfieber. Niacin sowie Propylenglykol reduzieren das Risiko von einer Fettleber sowie Ketose. Kartusche 330g. (Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton	12 Stück	K 129114	**125,00**
einzeln	1 Stück	K 129113	**12,95**

13 CALCITOP – Calcium-Phosphor Paste 390g
Diätetisches Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe in Form einer Paste zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie. Die calcium- und phosphorreiche Paste enthält zusätzlich energieliefernde Stoffe zur Verringerung der Gefahr einer Ketose. Jede Kartusche enthält 30 g Calcium und 42 g Phosphor. Kartusche 390 g. (Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Karton	12 Stück	K 129094	**105,00**
einzeln	1 Stück	K 129093	**10,95**



1 Autotanker Kunststoff
Kunststoffgehäuse. Integriertes stufenlos einstellbares "PEKI"-Schwimmerventil. Gewicht ca. 1 kg. Füllleistung 8 l/min bei 3 bar. Max. Leitungsdruck 8 bar. Anschlussgewinde 1/2" Außengewinde. 200x95x100 mm (LxBxH)
Best. Nr. K 127111 EUR **35,95**



4 Tränkebecken S1
Große Trinkschale aus Grauguss, hochwertige Pulverbeschichtung, Druckzunge aus nicht rostendem Edelstahl. Wasseranschluss 1/2' von oben oder unten, Gewicht 3,7 kg, Beckenvolumen 1,45 Liter, geeignet für Wand- und Rohrbefestigung.
Best. Nr. K 8505 EUR **22,95**



8 Technovit 6091, 10er-Sortiment
Inkl. Beschleuniger für eine schnelle Trockenzeit auch bei niedrigen Außentemperaturen! Lieferumfang: 1000 g Pulver, 500 ml Flüssigkeit, je 10 x Anrührbecher, Spatel, Holzklötze und 70 ml Beschleuniger.
Best. Nr. K 26061 EUR **119,00**



11 Überwachungs-Kamera IP Cam 360° FullHD Compact
Schwenkbare Netzwerk-/WLAN-Kamera in Full-HD-Auflösung (1920x1080). Sichtbereich: 355° horizontal / 90° vertikal. 50 m Nachtsicht. Einfache Installation durch "plug und view. Übertragung auf Smartphone, Tablet oder PC. Auch für den Außenbereich geeignet. Lieferumfang: Kamera, Netzteil 230 V, Patchkabel, WLAN-Antenne, Bedienungsanleitung.
Best. Nr. K 128478 EUR **279,00**



AKTION
statt 189,00
nur **159,00**

2 Stiefelreiniger Edelstahl
Wasseranschluss 1/2" (Kugelhahn mit Tülle). Rutsch- und trittsicher, komplett mit 5 Bürsten und Abklopfrost. Robuste Edelstahlausführung, mühelose Reinigung mit Wasser. Zusätzlich Anschluss zur Zuführung von Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Best. Nr. K 125996 EUR **159,00**



5 Weidetränke, 380 l
Stabile Kunststoff-Weidetränke für den Außenbereich. UV-stabil, Lieferung ohne Schwimmerventil (Best.Nr. 60530 oder 43237). Stapelbar. Ablauf zur leichten Reinigung. Inhalt: ca. 380 l. Abmessungen oben (L x B x H): 130 x 81 x 63 cm, Abmessungen unten (L x B): 95 x 45 cm, Gewicht ca. 13 kg.
Best. Nr. K 98291 EUR **229,00**
Frachtpauschale: **29,00**



9 Trogtränke Edelstahl 35 Liter
Trogtränke aus Edelstahl für Rinder und Pferde. Inkl. Schwimmerventil mit 1/2"-Anschluss. Durchflussrate 35 Liter/min bei 3 bar - bis max. 6 bar, ohne Druckminderer einsetzbar. Wasserablauf 2". 61 x 43 x 29 cm (BxTxH). Fassungsvermögen 35 Liter (Heizung nachrüstbar)
Best. Nr. K 128667 EUR **399,00**



AKTION
statt 299,00
nur **259,00**

12 Rinderschermaschine Farm Clipper Akku2
Akku-Schermaschine für Rinder mit Top Preis-Leistungs-Verhältnis! Inkl. Schermesser 21/23, 2 Akkus 14,4 V 2.500 mAh , Ladestation, Schermaschinenöl, Koffer. 2.300 Hübe/min., Gewicht ca. 1,2 kg (inkl. Akku)
Best. Nr. K 108999 EUR **259,00**



6 Futtertrog
Splitterfreier Kunststoff, rechteckig, Maße B x H x T: 42 x 32 x 30 cm, Inhalt ca. 15 Liter.
Best. Nr. K 76968 EUR **26,95**



10 Heuraufe
Verzinkte Heuraufe, in besonders stabiler Ausführung! Zur Wandbefestigung. Stabstärke: 10 mm, Stababstand: 96 mm. Maße (L x B x H): 75,3 x 47,5 x 46,5 cm
Best. Nr. K 13460 EUR **69,95**



STAFFELPREIS
ab 3 Bund -10%



3 Viehtransportstrick blau-weiß, kleine Schlaufe
aus 100 % Polypropylen, 4-schäftig, Farbe weiß/blau; Länge: 3,2 m; Stärke: 12 mm

	Stück	Best. Nr.	EUR
Bund	10 Stück	K 120815	**16,95**
einzeln	1 Stück	K 119531	**2,99**

7 Markierungsspray TopMarker
Zur Kennzeichnung von Rindern, Ziegen oder Schweinen, farbintensive und schnelltrocknende Markierung in bester Qualität. Für Schafe empfehlen wir den speziellen Schafzeichenspray (Best.Nr. 67094, 67093, 67092).

Farbe	Inhalt	Best. Nr.	EUR
blau	500 ml	K 63113	**5,95**
grün	500 ml	K 63112	**5,95**
rot	500 ml	K 63111	**5,95**



13 Viehzeichenstift TopMarker
Zur Kurzzeitmarkierung von Schweinen, Schafen und Rindern. Farben mit hoher Deckkraft, ergiebig und preiswert, einfach in der Anwendung durch Drehstift, Inhalt ca. 60ml

Farbe	Best. Nr.	EUR
blau	K 63114	**1,80**
grün	K 63116	**1,80**
rot	K 63115	**1,80**
violett	K 11953	**1,80**



1 Heu- und Strohfeuchtemesser AGRETO HFM II 50 cm

Zur Bestimmung der Feuchtigkeit und Temperatur von gepresstem Heu oder Stroh durch Einstechen einer Messlanze. Lieferumfang: Messgerät, Schutzkappe, Batterie, Handbuch, Maße 772 x 70 x 48 mm (LxBxH). Messlanze und Messspitze aus Edelstahl. Nutzbare Länge der Lanze 50 cm! Ergonomischer Holzgriff, staub- und spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse, Folientastatur mit 4 Tasten. LCD-Display mit 15 mm Ziffernhöhe. Automatische Displaybeleuchtung. Holdfunktion, Durchschnittsfunktion, Zählfunktion. Anzeige der Batteriespannung. Automatisch Abschaltung. Keine Kalibrierung notwendig. Messbereich Feuchtigkeit von 9 bis 70 %. Messbereich Temperatur von 0 bis 100°C. Auflösung 0,1 %. Genauigkeit +/- 0,8 % im unteren Feuchtigkeitsbereich. Stromversorgung mit 9 V-Block (inkl.)

Best. Nr. K 60849 EUR **389,00**

2 Getreidefeuchtemessgerät Unimeter XL

Getreidetester mit robusten und stoßsicheren Alu-Gehäuse. Das Gerät kann eine Messung von bis zu 19 verschiedene Erntegütern durchführen. Da das Getreide gemahlen wird, erreicht man eine sehr genaue Messung des Wassergehaltes. Das Gerät ist kalibrierfähig. Folgende Getreidesorten sind direkt abzulesen: Weizen, Hafer, Gerste, Roggen, Raps, Mais, Gelber Senf, Bohnen, Sonnenblume, Erbsen, Triticale

Best. Nr. K 119135 EUR **425,00**

3 Temperaturmesssonde

Zur Temperaturüberwachung in Heu, Stroh, Getreide, Hackschnitzel und vielen anderen Schüttgütern. Gerätedaten: Lanzen-Ø 16 mm, Stechlanze und Griff aus Edelstahl, eingebautes LCD-Display, Temperatursensor in der Lanzenspitze, Messbereich -50 bis +110°C, Genauigkeit +/- 1 °C, inkl. Batterie

	Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1-tlg.	0,95	K 119288	**165,00**
2-tlg.	1,85	K 119287	**195,00**
3-tlg.	2,8	K 119286	**239,00**

4 Wiegebalken-Set 1.500 kg mit Display

Ideal zum präzisen Wiegen von Tieren. Wiegebalken aus Stahl. LCD-Display mit 4,5 m Kabel. Wiegezellen aus Edelstahl. Tierwiegefunktion, Kontrollwägefunktion, Zählfunktion. Akku (4 Ah) für steckerlosen Betrieb, inkl. Netzkabel. Wiegebereich 0 - 1.500 kg. Wiegegenauigkeit +/- 1kg. Anzeige umschaltbar (kg/lb/t). Schutzart IP67. Nicht eichfähig.

Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
1000	K 123832	**999,00**
600	K 123831	**959,00**
	Frachtpauschale:	**29,00**

5 Digitale WIFI-Wetterstation 7in1

Digitale WIFI-Wetterstation für Landwirte, Hobbygärtner und Hausbesitzer die Wert auf präzise Wetterdaten legen. 7 Messfunktionen zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt. Lieferumfang: Innenstation mit Farbdisplay, Außenmessstation mit integriertem Regen- und Windmesser sowie Sonnenkollektor. Dank App-Anbindung kann die Station von überall über die Smart-Weather-App per Smartphone oder Tablet überwacht werden. Als Hauptstromquelle der Außenstation dient der integrierte Sonnenkollektor, Batterien fungieren als Notstromquelle. Batterien für Innen- (AAA) und Außenstation (AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Außen-Wetterstation inkl. Metallhalter 408x350x367 mm, Innenstation (Display) 191,6x127x28,8 mm inkl. Netzteil.

Best. Nr. K 127839 EUR **199,00**



6 Sandsack Zill 40x60 cm mit Zugband

Hochwertiger, langlebiger PP-Gewebesack. Ideal als Sandsack bei Hochwasser oder drohender Überflutung. Mit Bindeband. Größe 40 x 60 cm.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Ballen	500 Stück	K 127060	**219,00**
einzeln	1 Stück	K 127059	**0,70**



7 Silosack HABSBURG mit Zugband

Hochwertiger, robuster grüner Silo-Sandsack aus HDPE Monofilgarn (High Density Polyethylen). Ausführung mit Tragegriff und integrierten Zugband für einen sicheren Verschluss. Hoch UV-stabil.

27x120 cm mit Zugband

Farbe grün. 27 x 120 cm.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzeln	1 Stück	K 127048	**1,90**
Bund	50 Stück	K 127049	**69,00**
Karton	200 Stück	K 127050	**240,00**

25x100 cm mit Zugband

Farbe grün. 25 x 100 cm.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Bund	50 Stück	K 127052	**60,00**
Karton	200 Stück	K 127053	**199,00**
einzeln	1 Stück	K 127051	**1,70**



8 Ballenschutzvlies PolyTex®

Das Premium Stroh-, Heuballen- und Getreideschutzvlies schützt die Ernte vor Witterungseinflüssen und bietet ein perfekt ausbalanciertes Verhältnis von Festigkeit, Wasserableitung und Luftdurchlässigkeit.

Größe	Best. Nr.	EUR
9,8 x 12,5 m	K 127054	**299,00**
9,8 x 25 m	K 127055	**495,00**
	Frachtpauschale:	**29,00**




1 Stallventilator 230 Volt
Kann in der Seitenwand von Gebäuden eingebaut werden. Verwendung in Ställen, Gewächshäuser, Lagerhallen , Industrie, ect. Die Geschwindigkeit der für den Dauerbetrieb ausgelegten Lüfter ist regelbar. Geringe Geräuschentwicklung. Einsatz auch im Freien möglich. Schutzklasse IP55, Umgebungstemperatur -25 bis +40°C, Frequenz 50 Hz

Luftleistung (m³/ Std.)	Flügel-Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
2.300	312	K 124023	**395,00**
3.400	362	K 124024	**399,00**
4.900	415	K 124025	**459,00**
6.550	460	K 124027	**529,00**
8.300	512	K 124028	**599,00**
11.500	646	K 124030	**699,00**



4 Fliegenvernichter SAUGUT EcoKill LED
Sparsamer elektr. LED-Fliegenvernichter. Die beiden blauen LED-UVA-Lampen sorgen für einen geringen Energieverbrauch bei langer Lebensdauer. Aluminium-Gehäuse inkl. Aufhängekette. 230 V, 2 Lampen je 7 Watt, Wirkungsbereich bis 150 m², Spannung 2200 V. 48x26x7cm (BxHxT)
Best. Nr. K 120839 EUR **39,95**



2 Korbventilator Ø 130 cm 400V
Großer, leistungsstarker Stallventilator. 400 V, 1,5 A, Flügel-Ø 130 cm, Luftleistung 40.010 m³/h, 630 Watt, Abmessungen: Ø Korb 1.390 mm, Korbtiefe 320 mm. Trafo- oder Frequenzregelbar
Best. Nr. K 123468 EUR **875,00**
Frachtpauschale: **65,00**



3 Mobilventilator 230 V mit Fahrgestell
3-stufiger Mobilventilator, Rotordurchmesser 80 cm, mit Fahrgestell, schwenkbar, Luftleistung bis 15.800 m³/h, 28 kg, IP54, 230 Volt, 320 Watt, 90/98/37cm (BxHxT)
Best. Nr. K 119499 EUR **869,00**
Frachtpauschale: **39,00**



5 Fliegenvernichter EcoKill INOX
Elektrischen Fliegenvernichter mit Edelstahlgehäuse. Spritzwassergeschützte Elektronik (IPX4) für feuchte Bereiche oder draußen (unter Dach)! TÜV-GS geprüft, langlebige UV-Lampen. Schlanke Bauart. Inkl. Aufhängekette und Auffangschale.

	Leistung	Best. Nr.	EUR
560x115x325	2 x 15 W	K 119216	**109,00**
720x120x325	2 x 18 W	K 119217	**129,00**



6 Elektro-Schneckenzaun-Set 'SnailStop'
Schützt das Gemüse-Hochbeet sicher und ohne Gift vor Schnecken. Das stromführende Zaunband bildet eine unüberwindbare Barriere für alle Arten von Schnecken im heimischen Garten. Für andere Tiere und auch für Menschen ist die Wirkung nicht spürbar und absolut unbedenklich. Set bestehend aus: Stromgerät mit angeschlossenem Kontaktclip und Halteplatte, 10 m Zaunband (selbstklebend), 9 V Batterie
Best. Nr. K 119413 EUR **64,95**



7 Kastenfalle Alive Predator Super
Lebendfalle mit zweiseitiger Schnapp- bzw. Falltür, ideal für ein sicheres und tierschonendes Fangen von z. B. Füchsen, streunenden Katzen, Waschbären, Mardern und anderen Tieren. Drahtstärke 3,3 mm; Drahtgeflecht 38 x 38 mm; Gewicht 6,2 kg. 105x26x26 cm (LxBxH)
Best. Nr. K 105086 EUR **125,00**

8 Fliegenvernichter MiniKill
Ideal zum Einsatz im Haushalt. Lockt Fliegen mit UV-Licht. Wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Im feuerfesten ABS-Kunststoffgehäuse; Lampe 1x4 W; Wirkungsbereich ca. 20 m²; Spannung 800 - 1000 V; B x H x T: 18 x 16 x 7 cm.
Best. Nr. K 104408 EUR **17,95**



9 Fliegenrolle 7 m / 30 cm
Zur Bekämpfung von fliegenden Insekten. 7 m x 30 cm. Inkl. Metallhalter, mit gelbem Papier für noch höhere Lockwirkung auf Fliegen und Insekten. 100 % giftfrei!
Best. Nr. K 12156 EUR **12,95**





10 LED-Fliegenfangreflektor iGu 3003
LED-Fangreflektor mit Klebefolie für den Innenbereich. 230 V, 12 W, 20,5x11,5x27 cm. Wirkbereich ca. 80 m².
Best. Nr. K 129336 EUR **89,95**

11 Fliegenfalle cit FlyCage6*
Große effektive Fliegenfalle für den Außenbereich. Ideal für Weide, Garten und Campingplätze. Wirkungsbereich: ca. 100 m². Mit dem speziellen Fliegenlockstoff werden bis zu 90 % der Fliegen aus der Umgebung gefangen. Wiederverwendbar (nach erneutem Befüllen). Eimer inkl. 6 Gittereinsätze, Deckel, Lockstoff 750 ml.
Best. Nr. K 125331 EUR **49,95**







1 Legenest zweistöckig
Das Legenest hat 6 Legeplätze auf zwei Etagen. Inklusive Rahmen zum Aufstellen. Verzinktes Nest, Schale aus Kunststoff, somit leicht zu reinigen. Maße (B x T x H) ca.: 82 x 52,5 x ca.125 cm
Best. Nr. K 100355 EUR **219,00**

2 Hühnertür Set mit Solar-Akku-Set
Das praktische automatische Hühnertür Set - jetzt inklusive tollem Solar-Akku-Set! Mehrere Funktionen zum Öffnen/Schließen des Schiebers: Tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor, zeitabhängige Steuerung, manuelle Steuerung, am Gerät oder über angeschlossenen Taster. Batterie- oder Netzbetrieb möglich und mit diesem Set auch eine völlig energieautarke Ladung mittels Solarenergie! Bereits 7 Sonnentage pro Jahr reichen für einen ungefährdeten Dauerbetrieb! Mit LED Anzeige. Lieferumfang: Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Schiebetür (30 x 40 cm) mit Führungsschienen, Netzteil, Batterien, Lichtsensor, Umlenkrollen-Set, Solar-Akku-Set mit 10W Solarmodul, Montagekit, 5 m Anschlusskabel.
Best. Nr. K 111403 EUR **219,00**

3 Schwimmertränke mit Tank 10 Liter
Schwimmertränke (0,4 L) für Geflügel und kleine Haustiere, inkl. Schutzgitter mit integriertem Tank, 10 l. Einfach Tank auffüllen und Ihre Tiere haben immer frisches Wasser! Maße (B x T x H) gesamt: 28,5 x 36 x 38,5 cm; Maße Tränke: 12 x 16 x 6 cm
Best. Nr. K 100357 EUR **57,95**

④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



4 Futterautomat Bio Linie
Geflügel-Futterautomaten aus Bio-Kunststoff mit Bajonett-Verschluss. Auch zum Aufhängen geeignet. Aufklemmbarer Grill verringert die Futterverschwendung, zweifarbig.

Inhalt (kg)	Best. Nr.	EUR
1	K 25061	**8,50**
2,5 kg	K 25067	**10,95**
4 kg	K 25069	**14,95**

5 Geflügeltränke BIO LINIE
Stülptränke aus Bio-Kunststoff mit bewährtem Bajonett-Verschluss, auch zum Aufhängen geeignet.

Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
1,5	K 25050	**7,50**
3,5	K 25054	**9,50**
5,5	K 25058	**12,50**

6 Bio Hühnerfutter Hanf-Pellets 14 kg
Bio-Alleinfuttermittel für Legehennen, Zwerghühner und Legewachteln. Sojafrei. Hanf ist sehr nährstoffreich, liefert wertvolle Omega-Fettsäuren und viel Eiweiß. Durch die Pelletform ist ein Selektieren der Tiere nicht möglich, sie erhalten daher alle erforderlichen Inhaltsstoffe. Produktion aus Nutzhanf in Bioqualität, natürlich ohne THC hergestellt. Zugelassen für Biobetriebe! Entspricht den Naturland-Richtlinien. Inhaltsstoffe siehe Onlineshop. Inhalt: 14 kg Sack
Best. Nr. K 111653 EUR **29,95**

7 Bio Hühnerfutter Legeglück 25 kg
Granuliertes Bio-Alleinfutter für Legehennen, vitaminisiert, mineralisiert und angereichert mit ätherischen Ölen. Die ausgewogene Zusammensetzung fördert Legeleistung und Eigröße. Die eingesetzten ätherischen Öle verbessern die Eiweißverdauung und reduzieren die Stickstoffausscheidung. Kann in der ökologischen Landwirtschaft verwendet werden. Sack 25 kg (genaue Zusammensetzung siehe Shop)
Best. Nr. K 129038 EUR **47,95**


8 Geflügelkorn 25 kg
Strukturiertes Ergänzungsfutter für Legehennen, Küken, Enten und Gänse. Sack 25 kg (genaue Zusammensetzung siehe Shop).
Best. Nr. K 129040 EUR **34,95**

9 Pickkugel 6 Stk.
Ergänzungsfuttermittel für Hühner. Zur spielerischen Beschäftigung und Befriedigung des natürlichen Pickdrangs.Enthält Sonnenblumenkerne, Mais und Erdnüsse. GVO-frei.Eimer 3 kg enthält 6 Pickkugeln
Best. Nr. K 128914 EUR **11,95**

⑩



⑪



10 Geflügelnetz elektrifizierbar Doppelspitze, 50 m
Mit Stromleiter! Höhe 106 cm. Verstärkte Oberlitze, besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich (5,9 cm). 15 Pfähle. Farbe orange!
Best. Nr. K 117940 EUR **125,00**

11 Geflügelnetz elektrifizierbar extra hoch 170 cm 25 m lang
Extra hohes elektrifizierbares Geflügelnetz mit Doppelspitze und fest verschweißten Knotenpunkten. Besonders geringe Maschenweite (5 cm) im unteren Bereich des Netzes. Höhe 170 cm, Länge 25 m, Farbe orange, 11 Pfähle.
Höhe (m): 1,70
Best. Nr. K 121098 EUR **239,00**
Frachtpauschale: **19,00**



1 Hühnerstall Florentina
Hochwertiger Hühnerstall in stabiler Ausführung, mit Holzschutzfarbe lasiert. Die verlängerten Füße dienen der besseren Bodendurchlüftung. Das Bitumendach ist aufklappbar, mit Dachfixierung. Inkl.
Anbau mit 2 Legenestern und Sitzstangen, mit Schiebefenster zur optimalen Luftzirkulation. Geeignet für ca. 7 Legehennen (lokale Tierschutzbestimmungen beachten!). Maße: 146 x 74 x 80 cm
Best. Nr. K 20978 EUR **239,00**
Frachtpauschale: **39,00**



2 Mobiler Hühnerstall
Mobiler Hühnerstall mit integriertem Fahrgestell. Korpus aus Holz, Blechdach, Metallfahrgestell. Kunststoff-Legenest zur Eientnahme von außen. 4 integrierte Tränken mit Wasserstank 55 Liter. Aufklappbares Dach. Sitzstangen im Inneren, manuelle Hühnertür, Hühnertreppe. Für ca. 25 Hühner. Abmessungen Hühnerstall ohne Fahrgestell: 190 x 165 x 90 cm (LxBxH). Gesamthöhe 150 cm. Lieferung als Bausatz.
Best. Nr. K 127802 EUR **1395,00**
Frachtpauschale: **139,00**



3 Frankfurter Schaufel mit Stiel für Kinder
Robuste Kinderschaufel aus leichtem Aluminium. Ergonomischem Buchenstiel. Zum Schaufeln von Sand, Kies und anderen leichten Materialien. Länge 107 cm, Breite 18 cm. Geeignet ab 5 Jahre.
Best. Nr. K 129418 EUR **12,95**

4 Alu-Schaufel mit Stiel für Kinder
Robuste Kinder-Aluschaufel. Ergonomischer Buchenstiel. Perfekt zum Schaufeln von Silage, Futter und anderen Materialien im Stall. Länge 107 cm, Breite 26 cm. Geeignet ab 5 Jahre.
Best. Nr. K 129417 EUR **13,95**



5 Futterstation SmartPet
Die Smarte Futterstation mit integrierter Kamera, Mikrofon und Lautsprecher für Katzen und kleine Hunde! Die Futterstation wird ins WLAN eingebunden und kann dann über App
gesteuert werden. Die integrierte 720P HD Videokamera ermöglicht eine Echtzeitüberwachung deines Haustieres oder eine Aufzeichnung auf Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten). Auch Fotos können geschossen werden. Eine Fütterung kann manuell oder über eine Bewegungserkennung erfolgen. Die Station verfügt über eine Gegensprechfunktion über die mit dem Haustier kommuniziert werden kann. Auch voreingestellte Stimmaufnahmen können auf das Gerät gespielt werden, um das Tier vor die Kamera bzw. an den Napf zu locken. Der integrierte Laserpointer (bis 8 m) ermöglicht auch ein "Telespiel" mit deinem Haustier. Behälter für 500 ml Futtermenge. Geeignet für trockene Futterstücke bis 10 mm. Lieferung inkl. Netzteil. 149x145x220mm
Best. Nr. K 127308 EUR **129,00**

6 Ausziehwanne für Schuhe + Stiefel
Schuh- und Stiefelausziehwanne aus stabilem Kunststoff für ein mühleloses, freihändiges Ausziehen und sauberem Aufbewahren von Schuhen und Stiefeln. Geeignet für alle Stiefel- und Schuhgrößen.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
f. 1 Paar	K 127840	**19,95**
f. 2 Paare	K 127841	**31,95**




7 Heimtiergehege 3x2x2,5 m
Geeignet für Heimtiere, wie Geflügel und große Kaninchen. Einfaches modulares Stecksystem, mit verzinkten PVC ummantelten Drahtgeflecht, inkl. 1 Tür für leichten Zugang, inkl. UV-beständiger Sonnenschutz-Folie und Befestigungsmaterial. Maße: 3 x 2 x 2,5 m (LxBxH), Zaun-Maschenweite 45x25mm, verzinkte Rohre ø25x0,65mm. Achten Sie bei kleineren Tieren auf einen Untergrabungsschutz oder Auslaufsperren! Bodenfreiheit des Geheges je nach Untergrund ca. 3-5 cm.
Best. Nr. K 115652 EUR **299,00**
Frachtpauschale: **39,00**

Heimtiergehege 3x4x2,5 m
Maße: 3 x 4 x 2,5 m (LxBxH)
Best. Nr. K 115653 EUR **375,00**
Frachtpauschale: **65,00**



8 Schmierseife Edelweiß
Universell einsetzbar zum Reinigen (z. B. Anbindungen und Halsbänder), Waschen und Spülen. Auch als Vollwaschmittel geeignet. Phosphat- und formaldehydfrei.

Inhalt	Best. Nr.	EUR
1.000 ml	K 125676	**7,50**
Eimer 5.000 ml	K 125677	**28,95**





9 Panzerklebeband 50 mm x 50 m
extrem haftstarkes und robustes PE-beschichtetes Gewebeklebenband. 50 mm breit, Rolle 50 m lang.
Best. Nr. K 125675 EUR **12,95**

STIHL



1 Stihl Motorsäge MS 182
Kraftvolle und leichte Einsteiger-Kettensäge für alle Arbeiten, mit STIHL 2-Mix-Motor, Einhebelbedienung und seitlicher Kettenspannung, stabilen Krallenanschlag, Vlies Luftfilter für lange Wartungsintervalle, die schmale Sägekette garantiert eine hohe Schnittleistung bei geringem Verbrauch. Hubraum 35,8 cm³, Leistung 1,6 kW / 2,2 PS, Schwertlänge 35 cm, Gewicht ohne Schneidausrüstung: 4,6 kg
Schwertlänge: 35
Ölpumpe: automatisch
Best. Nr. K 124536
statt 399,00 EUR **379,00**



2 Stihl Trimmer FSA 57 Akku Set
Handlicher Akku-Trimmer ideal für Ihre Arbeiten rund ums Haus. Starke Mähleistung, einstellbare Schaftlänge und werkzeuglose Griffverstellung, Tap n Go Mähkopf AutoCut C 3-2 mit 28 cm Durchmesser, Akku - Laufzeit ca. 25 min. Komplett - Set mit Ladegerät AL 101 und Akku AK 10.
Best. Nr. K 110072 EUR **269,00**
Frachtpauschale: **19,00**

3 Stihl Motorsäge MSA 70 C-B 30 cm Akku Set
Set mit der vielseitigen STIHL MSA 70 C, einem Lithium-Ionen-Akku AK 30 und dem Ladegerät AL 101, ideal für leichte Durchforstungsarbeiten und rund um Haus und Garten einsetzbar, sehr leise, auch ohne Gehörschutz in geschlossenen Räumen einsetzbar, Technische Daten: Schwertlänge 30 cm, Gewicht ohne Akku 2,9 kg, Schalldruckpegel 83 dB (A), Akkulaufzeit: bis zu 45 Min. / 210 Schnitte (10 x 10 Kantholz!).
Best. Nr. K 121134
statt 409,00 EUR **399,00**



4 Baseballmütze schwarz
Hochwertige Schirmkappe mit gesticktem Stihl Logo, Universalgröße mit verstellbarem Kopfband
Best. Nr. K 99863 EUR **4,99**

5 Schlüsselanhänger
Motorsäge mit Geräusch, ca. 10cm, inkl. Batterien.
Best. Nr. K 28244 EUR **7,99**



6 Stihl Gehölzschneider GTA 26 Akku Set
Vielseitiger Akku-Gehölzschneider für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, 10 cm Schnittlänge, rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, werkzeugloser Kettenwechsel, mit Ladezustandsanzeige, Set: 50ml Multioil Bio, Transporttasche, Stihl 10,8 Volt Akku AS2 und Ladegerät AL1.
Best. Nr. K 109460 EUR **169,95**

Husqvarna









7 Spielzeug Husqvarna 550 XP
Originalgetreue Nachbildung einer Husqvarna 550 XP Kettensäge, mit rotierender Sägekette und Sound. Ab 3 Jahren, inkl. Batterien.
Best. Nr. K 126211 EUR **29,95**

8 Kappe Husqvarna Xplorer Mesh
Die Netz Kappe passt immer perfekt - perfekter Sitz mit verstellbarem Klettverschluss und Mesh auf der Rückseite für bessere Belüftung an heißen Sommertagen, Einheitsgröße.
Best. Nr. K 129239 EUR **9,95**


9 Husqvarna Motorsäge 135 Mark II
Leichte Kettensäge, X-Torq®-Motor mit Smart Start, seitliche Kettenspannung, Hubraum 38,0 cm³, Leistung 1,6 kW / 2,18 PS, Schwertlänge 40 cm, Gewicht ohne Schneidausrüstung: 4,7 kg.
Best. Nr. K 124991 EUR **349,00**

10 Husqvarna Motorsäge 225i Set 35 cm
Handliches Akku Kettensägen Set, bis zu 60 Minuten reine Schnittzeit, auch für geschlossenen Räume, mit Akku 40-B140 (ca. 60 Minuten Betriebsdauer) und Ladegerät 40-C80. Schwertlänge 35 cm, nur 3,1 kg (ohne Schneidausrüstung und Akku).
Best. Nr. K 124992
statt 399,00 EUR **389,00**

11 Rasentrimmer Husqvarna Set 215 iL inkl. Akku u Ladegerät
Leichter und handlicher Akku-Trimmer für alle Aufgaben, von Rasenkanten bis zu hohem Gras, mit Teleskop-Schaft und 2 mm Doppelfaden Trimmerkopf, der zum Laden eines neuen Fadens nicht zerlegt werden muss, 33 cm Schneidkreisdurchmesser, Set inklusive 36 V Li-Ion Akku und Ladegerät, Gewicht 3,1 kg.
Best. Nr. K 129193 EUR **329,00**

SAUGUT BY FAIE SETANGEBOTE





1 Sägekettenfeile Oregon 4,8 mm 12er SET
12er SET - 4,8 mm Durchmesser, erhöhte Lebensdauer, schnelleres Schleifergebnis, Länge 200 mm.
Best. Nr. K 129335 **statt** 47,88 EUR **29,95**

2 Sägekette 325'H 1,3 64E 3er SET
3er-Set, Halbmeißel Sägenketten mit sehr guter Schnittleistung und langer Standzeit.
Best. Nr. K 129334 **statt** 49,85 EUR **39,95**



6 Kettenschärfgerät Jolly EVO
Kompaktes Schleifgerät in Profi Qualität. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten mit stabilen Führungen und Halterungen sorgen für ein perfektes und gleichmäßiges Schleifen der Sägekette. Mit Exzenter - Kettenschnellspanner und LED Lampe für rasches und sicheres Arbeiten. Montage auf der Arbeitsplatte oder auch an der Wand möglich. Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 2700 U/min, 1,3 A, 220 W. Inkl. Abziehstein 1,5 x 1,5 x 6 cm. Komplett mit 3 Schleifscheiben (145 mm mit 3,2 / 4,7 / 6,0 mm) für alle gängigen Sägeketten und Tiefenbegrenzer! 3 Jahre Garantie!
Best. Nr. K 97192 EUR **199,95**



3 Zündkerze NGK BPMR7A
Vergleichsnummern: NGK: BPM6A, BPMR7A, BPMT7A, Bosch: WS5E, WSR8F, Champion: RCJ6Y, CJ7Y, RCJ7Y, RCJ7A, Denso: W22MPR-U
Best. Nr. K 76698 EUR **4,99**



4 Zündtester Easy
Prüft die Funktion der Zündkerze und Zündspule.
Best. Nr. K 128296 EUR **19,95**



5 Primerkolben zu Walbro
Primerpumpe passend zu vielen Maschinen der Marken: Stihl, Husqvarna, Dolmar, Solo, ... Außendurchmesser 21,3 mm.
Best. Nr. K 125705 EUR **4,95**



7 Luftfilter Stihl HD2 zu MS 261
Original STIHL erhöht die Lebensdauer und reduziert den Verschleiß, verlängert den Intervall, passend zu MS: 241, 261, 271, 291, 311, 362, 400. Stihl Nr. 11411404400, Maße: 80 x 80 x 45mm.
Best. Nr. K 118747 EUR **12,95**



8 Vergaser zu Stihl 024, 026, MS240, MS260
Nachbau Vergaser komplett, ersetzt Stihl 1121-120-0611, Walbro WT426, WT194.
Best. Nr. K 103522 EUR **29,95**



9 Tankverschluss zu Stihl 026,036,MS260,FS240
Nachbau Tankdeckel für Gemisch passend zu Stihl 024, MS200, MS270, MS360, MS440, BG46, HT100, KM130 und viele mehr, ersetzt Stihl Nr.: 00003500525, 00003500533, 00003500535 (kein Originalteil!).
Best. Nr. K 124259 EUR **4,99**



10 Tankverschluss Husqvarna werkzeuglos
Original Klappdeckel für Gemisch und Kettenöl, passend zu vielen Husqvarna Maschinen: 120i, 445, 450, 550, 560, 572, ...
Best. Nr. K 126262 EUR **9,99**



11 Messbecher mit Mischskala
Skalen für das Verhältnis 2 %, 3 %, 5 % und 8 %. Inhalt: 500 ml.
Best. Nr. K 128141 EUR **4,99**



12 2-Takt-Motoröl mit Dosierer 1 Liter
Qualitäts-2-Takt-Motoröl mit Dosierer für 5 Liter Benzin (1:50) oder 3 L Benzin (1 : 30), selbstgemischt, geringe Rauchentwicklung, für dauerhafte Maximalleistung, für alle 2-Takt Motoren.
Best. Nr. K 58982 EUR **18,95**



13 Kettenhaftöl X97 5 Liter
Mineralisches Kettenhaftöl mit besonders guter Haft- und Schmierwirkung, Viskositätsindex 97,
Best. Nr. K 117900 EUR **16,99**



14 Kombikanister FAIE
Aus Polyäthylen, sehr stabil, für 6 L Benzin und 3 L Kettenöl, mit einem aufschraubbarem Ausgießstutzen.
Best. Nr. K 114 EUR **19,95**

SAUGUT BY FAIE










1 Borkenkäferfalle SAUGUT
Mit der MulitWit Schlitzfalle bis zu 22% besseres Fangergebnis bis 70% weniger Kontrolle! Kontrollieren Sie den Borkenkäfer in Ihren Forstbestand mit Borkenkäferschlitzfallen - die Falle eignet sich zum Massenfang für Trocken- und Nassfang, bei Einsatz von AntiSmell Fallensalz weniger Kontroll- und Entleerungstätigkeit, transparenter Fangbehälter zur einfacheren Kontrolle für alle Pheromondispenserarten geeignet, (Lieferung ohne Pheromon, Fallensalz und ohne Halterung).
Best. Nr. K 62281 EUR **49,95**

2 AntiSmell Fallensalz zu Borkenkäferfalle
Organisches, natürliches Fangsalz, zur Verwendung als Nassfang bei der MultiWit Borkenkäferfalle / Schlitzfalle, eine Füllung überlagert den Verwesungsgeruch von ca. 20.000 Käfern, weniger Kontrollen notwendig = enorme Zeit- und Kosteneinsparung, Käfer werden schneller abgetötet und können andere nicht mehr warnen, bestehend aus 2x 150 g Fallensalz für ca. 2x 750 ml Gebrauchslösung.
Best. Nr. K 62282 EUR **7,49**


3 Pheromon Kombiwit® - Buchdrucker u. Kupferstecher für Borkenkäferfallen
Kombinationspräparat das beide erfolgreich anlockt, verbesserter Wirkstoff mit bis zu 20 Wochen Wirkungsdauer! Ampulle nicht aufschneiden - Wirkstoff diffundiert durch den Kunststoff!
Best. Nr. K 56573 EUR **38,95**

4 Pheromon Ipsowit® - Buchdrucker zu Borkenkäferfallen
Wirkung: ca. 6 - 8 Wochen, danach zweiten Dispenser in die Falle hängen.
Best. Nr. K 56570 EUR **21,95**



STAFFELPREIS
ab 100 Stk. -20%
ab 500 stk. -25%

7 Markierstab Vinotto® Fiberglas 7 mm x 130 cm blau
lange Lebensdauer - leicht - gut sichtbarDer blaue Vinotto® Pflanzstab aus langlebigem Fiberglas zur Markierung von Forstpflanzen. Die kräftige Farbe erleichtert erheblich die Forstpflege und bringt eine enorme Zeitersparnis, zum Beispiel beim Ausmähen. Die blaue Farbe hebt sich besonders bei Laubholz sehr gut ab und wird auch vom Wild wahr genommen - schreckt das Wild ab!geringes Gewicht nur ca. 90g / Stück!hohe Biegebruchlast – kein Verbiegenabsolute Witterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeitkein Werkzeug zum Setzen nötig
Stück: 1
Best. Nr. K 110222 EUR **1,19**



8 Verbiss Schutzmanschette DUO blau
Neu mit horizontalen und vertikalen Stacheln und doppeltem Verschluss. Einfach in der Anwendung und sicher im Halt, schützt perfekt und langfristig gegen den Verbiss des Terminaltriebs, wiederverwendbar, im Folgejahr einfach nachsetzen, gut sichtbares Signalblau, UV-beständig, 100mm breit, 107mm hoch.

Stück	Best. Nr.	EUR
100	K 115963	**22,95**
1000	K 115964	**189,00**



5 Wildkamera 16MP DH1 Black LED
Günstige Wildkamera mit Top-Ausstattung! Kleine 16 Mega-Pixel Full HD Überwachungskamera mit 38 BLACK-LEDs und 2" TFT Bildschirm, Blitz mit 20 m Reichweite, PIR Bewegungsmelder bis 10 m, Aufnahme als Foto einstellbar 1 - 3 fache Serienaufnahme, Einzelbild + Video oder nur Video (10 sec. bis 3 min. wählbar, mit Tonaufnahme) in Farbe und nachts in schwarz/weiß, Trigger Time nur 0,7 Sek. (bei 4GB Micro SD Karte), Objektivwinkel 90°, automatischer Weißabgleich, Aufnahmen mit Datum, Uhrzeit, Mondphase und Temperatur, Passwortschutz, Kartenschacht für TF Karten bis 32 GB (nicht im Lieferumfang), Betrieb über 8 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), wetterfestes Gehäuse IP66 mit Gurtband, Maße LxBxH: 135 x 95 x 65 mm, Gewicht: 360g.
Best. Nr. K 122510 EUR **49,95**



6 Wildkamera 32 MP Mini Black LED
Kleine, handliche Überwachungskamera mit 32 Mega-Pixel, 2 Zoll TFT Bildschirm, bis 18 m BLACK-LED Nachtblitz, 40° PIR Bewegungsmelder, Einzelbild oder Einzelbild + Video mit Tonaufnahme, in Farbe und nachts in schwarz/weiß, Trigger Time ca. 0,4 Sek., Objektivwinkel 60°, Brennweite 3,62 mm, automatischer Weißabgleich, Aufnahmen mit Datum und Uhrzeit, Timer- oder Zeitraffer-Einstellung möglich, Passwortschutz, Kartenschacht für SD Karten bis 32 GB (nicht im Lieferumfang), Betrieb über 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), wetterfestes Gehäuse IP54 mit Gurtband, Maße LxBxH: 105 x 80 x 40 mm, Gewicht: 260g.
Best. Nr. K 122600 EUR **79,95**



9 60 Zahn HM Freischneiderklinge
Sägeblatt mit 60 Hartmetall Zähne, sauberer Schnitt, lange Standzeit, perfekt für Durchforstung, auch für verholzte Sträucher und kleine Stämme, Schnittbreite 255 mm, Bohrung: 25,4 mm.
Bohrung (mm): 25,4
Material: 1,4 mm
max. Drehzahl (U/min): 8000
Ø (mm): 255, 255
Best. Nr. K 73440 EUR **24,95**



10 Kunststoff-Drahtbürste 200 mm
Kegelbürste mit Kunststoff-Borsten, ab ca, 35 cm³ Hubraum, Außendurchmesser 200 mm, Bohrung 20,0 / 25,4 mm, Höhe 65 mm, Gewicht 0,65 kg, max. 6000 U/min. - NICHT mit voller Drehzahl betreiben!
Best. Nr. K 128519 EUR **19,95**



11 Unkrautbürste Draht 200 mm
Effektive und wendige Unkrautbürste, mit widerstandfähigen, gedrehten Stahl-Drahtborsten, konisch, 200 mm Außendurchmesser, Bohrung 25,4 / 20,0 mm.
Best. Nr. K 125922 EUR **19,95**








1 2 in 1 Polterschild und Rückeschild SAUGUT1500
Extrem stabil, mit 3-Punkt-Aufnahme KAT II für den Anbau an die Fronthydraulik oder am Heck. Durch die zusätzliche Chokerleiste mit 13 Kettenschlitzen auch als Rückschild einsetzbar. Einfache und robuste Bauform. 1,50 Meter breit, 0,8 Meter hoch, 165 kg Gewicht
Best. Nr. K 1933 EUR **1649,00**
Frachtpauschale: **65,00**

2 Motorsägenhalter SAUGUT
Neu - einfach - sicher - robust! Kettensägenhalter aus bruchsicherem, elastischem und hoch verschleißfestem Polyurethan, extrem langlebig, sicherer Halt an Seilwinden, Rückewagen, Arbeitsbühnen, Traktoren, Fahrzeugen, …, bis 50 cm Schwertlänge, max. 10 cm breite Schneidgarnitur, 1,3 kg.
Best. Nr. K 113839 EUR **109,95**

3 Fällkeil Spindel 20 t
Spindelkeil für rasche und sichere Fällungen, für Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Vierkant und einem max. Drehmoment von 300-600 Nm, Hubhöhe max. 49 mm, Keil 220 x 130 x 57 mm, Gesamtlänge 400 mm, nur 2,1 kg. (ohne Schlagschrauber).
Best. Nr. K 127441 EUR **469,00**



4 Kranseilwinde hydr. WE 2200 mit Funk
Kran-Hilfswinde mit Funksteuerung, mit Freilauf zum Ausziehen, Steuerventil mit Druckweiterleitung - einfach in einen Hydraulikkreis einbauen, max. 50 L/min., max. 175 bar, Anschlüsse 1/2 Zoll IG/AG. Komplett Set mit Schläuchen und HY-Stecker, Profi Funkeinheit mit 7-poligem KFZ Stecker fix verkabelt. Für den Aufbau an Seilwinden oder Rückewagen, einem Forstkran, Rückezange oder Polterschild. Max.2200 kg Zugkraft bei 175 bar, 0,29 m/s bei 40 L/min., große Trommel mit 35 m8 mm Drahtseil mit Haken.
Best. Nr. K 116905 EUR **2699,00** Frachtpauschale: **55,00**



5 Kranseilwinde hydraulisch WE 700
Hilfswinde, Kranwinde für den Aufbau am Holzspalter, Rückezange, Polterschild, ATV oder kleinem Rückewagen. Die Winde ist vormontiert mit einer Befestigungsplatte - einfach an ein doppeltwirkendes Steuergerät anschließen. Kann für alles verwendet werden, was gezogen werden muss. Anschlüsse: 3/8 Zoll AG/IG. Max. 700 kg Zugkraft bei 175 bar, 1,2 m/s bei 40 L/min., mit 20 m 5 mm Drahtseil.
Best. Nr. K 112391 EUR **849,00**



6 Funksteuerung Nimble 4 Set
2 Kanal Funkgerät mit verkabeltem Empfänger und Sender mit Ein- und Aus-Schalter und zwei Funktionen, fix verkabelt, Eingang 2-polig 12 / 24 V, Ausgänge: 2x 3-polien DIN Stecker. max. 5 A, Schutzart: IP 68.
Best. Nr. K 128571 EUR **449,90**




7 Holz-Abdeckplane 210 g/m²

Gewebe mit 210 g/m², verstärkter Rand, Ösenabstand 50cm, Größe 6x1,5 m.	Stück	Best. Nr.	EUR
	1	K 33964	**19,95**
	2-er Set	K 33770	**35,90**



8 Portable Winch PCW 3000 Akku Forst Set
Tragbare Akku-Seilwinde bis zu 1000 kg Zugkraft! 1,0-kW-Elektromotor, für spiralgeflochtene Kunststoffseile mit 10 - 13 mm Durchmesser, 8,1 / 10,0 oder 11,6 m/min. Seilgeschwindigkeit, unbegrenzte Seillänge, nur 9,5 kg Eigengewicht, überall und rasch einsetzbar, wartungsfrei und umweltfreundlich, 2,5 Ah Akku reicht für ca. max. 40 Minuten. Dieses Set besteht aus: PCW 3000-Li Winde, 50 Meter doppelt geflochtenes 10 mm Polyesterseil, Seiltasche, Seilendstück, Umlenkrolle, Schnell-Ladegerät, 82 Volt 2,5 Ah Lithium Ionen Akku, 2 x Schraubkarabiner, Baumschoner, Rundschlinge, Ösenhaken.
Best. Nr. K 128456 EUR **1499,00**





Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe
Zum hydraulischen Antrieb von Brennholzspalter, Seilwinden, Forstkräne, usw.Bestehend aus:1 Stk. Übersetzungsgetriebe mit Zapfwellenstummel 1:3,81 Stk. Hydraulikpumpe BG2 26,2cm³/Umdr.1 Stk. Pumpenmitnehmer2 Stk. Winkelflansch für Saug- und Druckleitung.

1 Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe
Durchfluss (l/min): 36
BG: 2
Druckkraft (t): 14
max. Antriebsleistung über Getriebe: 10,3 kW
Zeit für 1000 mm Hub (sek): 13
Druck max. (bar): 180
Best. Nr. K 63171 EUR **369,00**

2 Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe
Durchfluss (l/min): 55
BG: 3
Druckkraft (t): 17
max. Antriebsleistung über Getriebe: 22,8 kW
Zeit für 1000 mm Hub (sek): 9
Druck max. (bar): 250
Best. Nr. K 63172 EUR **609,00**

3 Betriebsstundenzähler mit Drehzahlanzeige
Vorteile: genaue Betriebsstundenerfassung, Drehzahlanzeige ab 100 U/ minManipulationssichereinfache Montage, robuste, betriebssichere Bauweisedurch Batteriebetrieb keine zusätzliche Stromversorgung notwendig, hohe Lebensdauer der Batterienkostengünstige Anschaffung, einfache Montage

Profil	Best. Nr.	EUR
für Zapfwellenprofil 1 /3/4"x6	K 115033	**349,00**
für Zapfwellenprofil 1 3/8"x6	K 48251	**349,00**



4 6/2 Wegeventil DVS für Rohrleitungseinbau in Flanschventilausführung
Das 6/2 Wegeventil ist zur Erweiterung einer doppeltwirkenden hydraulischen Funktion geeignet. z.B. für Frontlader zur Betätigung der Frontladerschaufel und zum Öffnen und Schließen der Siloballenzange über 1 Steuerventil. Stromlos fließt das Öl, von den Anschlüssen P1 und P2 zu den Anschlüssen C und D. Wird der Magnet bestromt, wird der Ölstrom umgelenkt von den Anschlüssen P1 und P2 zu den zusätzlichen Verbrauchern A und B. Dieses Ventil ist als Universalventil zu verwenden und kann mit dem gleichen Ventil direkt erweitert werden. Geringe innere Leckagen sind zulässig, da das Ventil als Schieberventil ausgelegt ist.

Betriebs-Druck	Durchfluss (l/min)	Gewinde	Nenn-Größe	Spannung (V)	Best. Nr.	EUR
210	50	R 3/8"	DN6	12	K 106597	**136,00**
210	50	R 3/8"	DN6	24	K 106598	**136,00**




5 Montagesatz zu 6/2 Wegeventil DVS
Montagesatz zum Verbinden von Wegeventilen DVS. Bestehend aus 4 Schrauben M8 und Dichtringsatz.

Ausführung	Länge (mm)	Best. Nr.	EUR
für 2 Wegeventile	M8x150	K 106707	**25,90**
für 3 Wegeventile	M8x215	K 106708	**27,90**



6 Stecker DIN 12V, 24V, 230V
3-poliger DIN Rechteck-Stecker (Hirschmann) für Wegeventile. Bemessungsspannung AC/DC 250V.
Best. Nr. K 28483 EUR **6,49**



7 Multikupplung 2-fach Set
Komplett mit Fest- und Losteil, Baugruppe 2, DN13, Druck max. 350 bar, Durchfluss 45 L/min, Anschluss R1/2" IG
Best. Nr. K 25386
statt 303,00 EUR **264,00**


8 Multikupplung 4-fach Set
Komplett mit Fest- und Losteil, Baugruppe 2, DN13, Druck max. 350 bar, Durchfluss 45 L/min, Anschluss R1/2" IG
Best. Nr. K 67752
statt 438,00 EUR **369,00**




9 Öldruck-Ablasszange
Bei abgestellten Maschinen und Geräten stehen oft die Hydraulikleitungen unter einem Restdruck oder z.b. durch Sonneneinstrahlung hat sich durch Erwärmung ein Druck aufgebaut. Ein Ankuppeln an die Traktorhydraulik ist dann nur schwer möglich oder völlig unmöglich.Da wird dann der Hydraulikstecker gegen einen festen Gegenstand geschlagen, damit sich das Ventil öffnet und der Druck abgebaut wird. Dadurch spritz das Hydrauliköl in alle Richtungen und es kommt auch zu einem Eintrag von Hydrauliköl in den Untergrund. Auf Dauer wird auch vorne am Stecker der Kupplungsnippel beschädigt.Mit der Öldruck-Ablasszange wird der Überdruck in der Hydraulikleitung am Stecker kontrolliert, sicher und umweltfreundlich abgelassen. Einen verspritzten Arbeitsplatz und ölige Kleidung gibt es nicht mehr!
Best. Nr. K 97077 EUR **49,90**











1 Faster Leckölgehäuse TARV mit Staubdeckel und 45° Leckölablaufstutzen
Leckölablaufgehäuse
mit Staubdeckel und 45°
Leckölablaufstutzen

LA (mm)	Ø Innen (mm)	Best. Nr.	EUR
55	38	K 101642	**19,00**
72	38	K 101643	**19,00**
82	38	K 101644	**19,00**
61	38	K 110461	**32,90**

2 Faster Leckölgehäuse TARV einfach mit Staubdeckel und 45° Leckölablaufstutzen
Leckölablaufgehäuse
mit Staubdeckel und 45°
Leckölablaufstutzen
Ausführung: einfach
BG: 3
Ø Innen (mm): 38, 38
Best. Nr. K 101641 EUR **9,00**

3 Leckölbehälter 0,6L
inklusive Klammer und
Y-Schlauchverbinder
verwendbar anstatt John Deere:
L100937, L101404
Best. Nr. K 101668 EUR **20,90**

FASTER think faster


4 PVC Schlauch ø8x11mm schwarz
Ölbeständiger PVC Schlauch
mit Innendurchmesser 8mm für
Leckölsammelsysteme. Preiseinheit
ist 1 Meter.
Ausführung: PVC-Schlauch 8x11mm
schwarz
Nenn-Größe: DN8
Best. Nr. K 101666 EUR **1,59**

5 Y-Schlauchverbinder DN08
Nenn-Größe: DN8
Best. Nr. K 101667 EUR **2,85**

6 Leckölbehälter 0,3L mit Dichtung und Spannband
Der FASTER Leckölbehälter mit
0,3L Inhalt wird direkt unter
der letzten Push-Pull Kupplung
mit dem Spannband befestigt.
Die mitgelieferte Dichtung wird
zwischen dem Ablaufstutzen der
Leckölgehäuse und dem Ölbehälter
montiert, damit an dieser Stelle
kein Schmutz eindringen kann.
Über den geraden Ablaufstutzen
am FASTER Leckölgehäuse läuft
das Leckölder Kupplungen in den
darunterliegenden Leckölbehälter.
verwendbar anstatt Faster:
TARV12BSC
Best. Nr. K 125916 EUR **19,95**



bis 1145 Punkte



7 Hydraulischer Oberlenker Kat.2
Komplett mit Anschlussschläuchen (Länge 1m), Steuerkette für Fanghaken, Oberlenkerkugel und Hubanzeige. Inklusive hydraulisch entsperrbarem Rückschlagventil (Sperrblock).

Hydraulischer Oberlenker Kat.2 mit Fanghaken und Kugelauge, Hub 200mm
Kolben-Ø K = 60mm,
Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca.
90PS, Druckkraft ca. 5100kg,
Zugkraft ca. 3620kg.
A (mm): 75
B (mm): 90
Hub (mm): 200
Einbaulänge EL (mm): 535
Rohr-Ø außen (R): 70
Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
Kugelaugen-Breite (mm): 51
Länge max (mm): 735
Länge min (mm): 535
Best. Nr. K 120651 EUR **198,00**


Hydraulischer Oberlenker Kat.2 mit Fanghaken und Kugelauge, Hub 250mm
Kolben-Ø K = 70mm,
Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca.
120PS, Druckkraft ca. 6927kg,
Zugkraft ca. 5195kg.
A (mm): 85
B (mm): 95
Hub (mm): 250
Einbaulänge EL (mm): 605
Rohr-Ø außen (R): 80
Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
Kugelaugen-Breite (mm): 51
Länge max (mm): 855
Länge min (mm): 605
Best. Nr. K 120652 EUR **209,00**

8 Hydraulischer Oberlenker Kat.2
Komplett mit Anschlussschläuchen (Länge 1m), Steuerkette für Fanghaken, Oberlenkerkugel und Hubanzeige sowie ein Oberlenkerbügel. Inklusive hydraulisch entsperrbarem Rückschlagventil (Sperrblock).


Hydraulischer Oberlenker Kat.2 mit Fanghaken, Kugelauge und Oberlenkerbügel, Hub 200mm
Kolben-Ø K = 60mm,
Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca.
90PS, Druckkraft ca. 5100kg,
Zugkraft ca. 3620kg.
A (mm): 75
B (mm): 90
Hub (mm): 200
Einbaulänge EL (mm): 535
Rohr-Ø außen (R): 70
Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
Kugelaugen-Breite (mm): 51
Länge max (mm): 735
Länge min (mm): 535
Best. Nr. K 123679 EUR **219,00**

Hydraulischer Oberlenker Kat.2 mit Fanghaken, Kugelauge und Oberlenkerbügel, Hub 250mm
Kolben-Ø K = 70mm,
Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca.
120PS, Druckkraft ca. 6927kg,
Zugkraft ca. 5195kg.
A (mm): 85
B (mm): 90
Hub (mm): 250
Einbaulänge EL (mm): 605
Rohr-Ø außen (R): 80
Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
Kugelaugen-Breite (mm): 51
Länge max (mm): 855
Länge min (mm): 605
Best. Nr. K 123680 EUR **229,00**

9 Zusatzsteuergerät zu Bosch SB7 Hydraulik
Das Zusatzsteuergerät ist ein 5/4 Wegeventil, welches zur Steuerung von hydraulischen Verbrauchern manuell betätigt wird. Es ist ein Vierstellungssteuergerät, dass für doppelt- und einfachwirkende Hubzylinder eingesetzt werden kann. Es besitzt schiebergedichtete Zylinderanschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äußerst geringe Leckage bei hohen Lasten zulässig ist. Die Verbraucheranschlüsse A und B befinden sich oben und unten am Gehäuse. Das Gerät hat eine Rasterstellung in der Position Heben, die mit hydraulisch-automatischer Endabschaltung bestückt ist. Schaltet man über die Senkposition weiter, wird die gerastete Schwimmstellung eingeschaltet, die hydraulisch nicht entrastet wird (Verbraucheranschlüsse A und B miteinander verbunden zum Rücklauf). Die Schwimmstellung kann sowohl bei doppelwirkenden als auch bei einfachwirkenden Hubzylindern als gerastete Senkenstellung benutzt werden. Das Zusatzsteuergerät ist während des Betriebes von doppeltwirkend auf einfachwirkend umstellbar. Der Bedienungshebel ist im Lieferumfang enthalten.Case-IHC: 844S, 846, 946, 1046, 1146, 1246, 743XL-856XL, 955XL-1055XL.Eicher: KönigstigerFendt: 102, 103, 104, 105, 106, 108, 200S, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 395GTA, 600, 610, 611, 612, 614, 615. Kramer: alle Modelle. Lindner: mit Steyr Getriebe. MB-Trac: alle Modelle. Schlüter: alle Modelle. Steyr: Jubiläumsserie mit Regelhydraulik, Plus-Serie, Serie 80.
Gewinde: M18x1,5
Durchfluss (l/min): 70, 70
Druck max. (bar): 220
Best. Nr. K 16366 EUR **399,00**



AKTION
statt 647,00
nur 539,00



+ 2695 Punkte

1 Original Mähmessergarnitur für Doppelmessermähwerk 6'
1,9m, bestehend aus Obermesser DME1606 A = 5460.055.63 = 262.5990 und Untermesser DME 1606B = 5470.055.61 = 265.5980. Passend zu AEBI TT33 mit Frontmähwerk, Busatis Heckmähwerk BM1102, Rasant Nußmüller KombiTrak, Reform Metrac 2002, 2004, 3000 Original Nr. 221.601.920 und vielen mehr.
Best. Nr. K 76221 EUR **539,00** Frachtpauschale: **15,00**



2 Mähmesser 76cm, 15 Klingen
15 Klingen gezahnt, 4 Führungsleistenverwendbar anstatt Reform: B590.48928.0, B590.59063.0
Best. Nr. K 113381 EUR **59,00**

3 Mähmesser 97cm, 19 Klingen,
19 Klingen gezahnt, 4 Führungsleisten
verwendbar anstatt Reform: B590.48926.0
Best. Nr. K 79869 EUR **65,00**

Mähmesser mit gezahnter Aufnahme, anstelle von BCS & Reform B590.48928.0, Lochabstand 76 mm

4 Mähmesser 118cm, 23 Klingen,
23 Klingen gezahnt, 4 Führungsleisten
verwendbar anstatt Reform: B590.48909.0, B590.49385.3
Best. Nr. K 107167 EUR **72,90**

5 Mähmesser 135cm, 27 Klingen
27 Klingen gezahnt, 6 Führungsleisten
verwendbar anstatt Reform: B590.48906.0, B590.49365.0, B590.59066.0
Best. Nr. K 21657 EUR **79,90**

Im Paket zu 10 und 25 Stück sparen



6 Mähmesserklinge glatt, anstelle von Busatis GB2730, 5802.009.01, 344.1511
Ausführung: Schröckenfux
Lochabstand (mm): 38
verwendbar anstatt Busatis: GB2730, 5802.009.01
verwendbar anstatt ESM: 344.1511
Best. Nr. K 39011 EUR **2,35**
ab 25 Stück 2,11

7 Mähmesserklinge glatt mit Pilz, anstelle von Busatis GB2731U, 5802.011.01, 267.1181
Ausführung: Schröckenfux
Lochabstand (mm): 38
verwendbar anstatt Busatis: GB2731U, 5802.011.01
verwendbar anstatt ESM: 267.1181
Best. Nr. K 39012 EUR **4,39**
ab 10 Stück 3,95



8 Mähmesserklinge glatt, anstelle von Busatis bidux 5802.053.01, 344.1551
Ausführung: Schröckenfux
Lochabstand (mm): 42
verwendbar anstatt Aebi: 3419N
Busatis: 5802.053.01
Nussmüller Rasant: 3419N
verwendbar anstatt ESM: 344.1551
Best. Nr. K 39014 EUR **2,79**
ab 25 Stück 2,44

9 Mähmesserklinge glatt mit Pilz, anstelle von Busatis bidux 5802.054.91, 267.1171
Ausführung: Schröckenfux
Lochabstand (mm): 42
Aebi: 3420N, 106.3315, 267.1171
Busatis: 5802.054.91
Nussmüller Rasant: 3420N
verwendbar anstatt ESM: 267.1171
Brielmaier: 267.1171, 207.02402.400
Best. Nr. K 39015 EUR **5,19**
ab 10 Stück 4,67



10 Messerführungsarm oben
verwendbar anstatt Busatis: GB2610, 3840.062.97
verwendbar anstatt ESM: 267.1350
Best. Nr. K 53053 EUR **72,00**


11 Messerführungsarm unten
passend zu Busatis: BM 321KW, BM 1102, BM1124, BM1260
verwendbar anstatt Busatis: GB2620, 3840.075.97
verwendbar anstatt ESM: 267.1380
Best. Nr. K 53054 EUR **73,00**

System bidux



12 Messerführungsarm, oben
verwendbar anstatt Busatis-ESM: 3840.262.91
Best. Nr. K 10941 EUR **52,00**


13 Messerführungsarm unten, komplett
passend zu Busatis: Doppelmessermähwerk bidux-System
anstatt Busatis: 3840.274.81, 3840.274.91, 3840.275.91
passend zu Reform: Metrac mit bidux Doppelmesserbalken Portalantrieb
anstatt Reform: 116.442.951
verwendbar anstatt Nussmüller Rasant: 267.1360
verwendbar anstatt ESM: 267.1360
anstatt Brielmaier: 267 1360
Best. Nr. K 10944 EUR **167,00**




14 Kreiselmäherklinge passend zu Pöttinger
112 x 49 x 4, 112 x 49 x 4
passend zu Pöttinger: 305H, 306F, 350H, 8600, NovaCAT 265 H, NovaAlpin 261, 305H, 306F, 350H, 8600, NovaCAT 265 H, NovaAlpin 261
verwendbar anstatt Pöttinger: 434.969 LI,
Loch Ø (mm): 21
verwendbar anstatt Fella: 434.969 LI,
Best. Nr. K 64725 EUR **1,54**
ab 25 Stück 1,31
verwendbar anstatt Pöttinger: 434.970 RE
verwendbar anstatt Fella: 434.970RE
Best. Nr. K 64726 EUR **1,54**
ab 25 Stück 1,31

15 Kreiselmäherklinge passend zu Pöttinger
100 x 49 x 4, 100 x 49 x 4
passend zu Pöttinger: Nova Cat 306, Cat Alpin 260 mit Klingenhalter, Nova Cat 306, Cat Alpin 260 mit Klingenhalter
verwendbar anstatt Pöttinger: 434.973 LI, 434.977,
Loch Ø (mm): 21
Best. Nr. K 44783 EUR **1,59**
ab 25 Stück 1,43
verwendbar anstatt Pöttinger: 434.974 RE, 434.978
Best. Nr. K 44784 EUR **1,59**
ab 25 Stück 1,43

16 Kreiselmäherklinge passend zu Claas, Deutz-Fahr, Fella, Vicon, Krone, Niemeyer, Pöttinger, PZ-Zeegers, Reform, Welger
96 x 40 x 3
Pöttinger: 700.06.165.0, 434.991
Claas: 978.241.3, 978.241.4
Niemeyer: 570.404
Loch Ø (mm): 19
Krone: 143.698.0
Fella: 477.740, 116.954
PZ-Zweegers: MT452S
Welger: 0982.15.06.00, 3208.01.03.44
Rasspe: RS20-01-331
Deutz-Fahr: 1.1012.030.115.00, 0656.1542
Best. Nr. K 7903 EUR **0,69**
ab 25 Stück 0,59




17 Messer passend zu KRONE Round Pack, Vario Pack, Combi Pack, JOHN DEERE
Stärke 5 mm
verwendbar anstatt John Deere: LCD277761
verwendbar anstatt Krone: 279.349.0, 279.349.1, 277.761.9, 277.761.0
passend zu Krone: Combi Pack, Vario Pack, Fortima, Round Pack
passend zu John Deere: 565, 568, 570, 572, 575, 578, 580, 582, 590, 592, 678
Best. Nr. K 48752 EUR **29,50**



18 Messer zu DEUTZ-FAHR MP130, RP356-0C, VICON RF130, TAARUP, Orkel GP1250
verwendbar anstatt Vicon, Gehl: VF1661.3168
verwendbar anstatt Taarup: VF16613168
passend zu Kverneland-Taarup: 6355, 6570BB
verwendbar anstatt Deutz-Fahr: 1661.3168
verwendbar anstatt Orkel: 57769
Best. Nr. K 37463 EUR **28,90**

1 Großballenzinken Standard, Doppel-T-Profil


Gewinde	Länge (mm)	passende Buchse, Nr.	Best. Nr.	EUR
M22x1,5	1100	2278	K 17706	**41,90**
M22x1,5	1200	2278	K 48701	**51,90**
M22x1,5	1400	2278	K 18597	**59,90**



2 Schwerlastzinken Standard, Vierkantprofil

Aus Federstahl 55Si8 teilweise C45. Alle Zinken mit konischer Mutter und Qualitätsgarantie.

Gewinde	Länge (mm)	passende Buchse, Nr.	Best. Nr.	EUR
M28x1,5	1000	2280, 37656	K 7275	**59,90**
M28x1,5	1250	2280, 37656	K 7277	**71,90**
M28x1,5	1400	2280, 37656	K 18596	**75,00**
M28x1,5	810	2280, 37656	K 15062	**51,90**



3 Einschweißbuchse 120x60 mm


Zu Zinken 15062, 7275, 7277, 18596
Best. Nr. K 37656 EUR **23,75**

4 Einschweißbuchse 145x57 mm

Zu Zinken 18596, 7275, 7277, 15062
Best. Nr. K 2280 EUR **21,69**

5 Einschweißbuchse 145x50 mm

Zu Zinken 17706, 18597
Best. Nr. K 2278 EUR **17,50**



6 Übergang Kugel Italienisches System auf Storz-Kupplung

Übergang von Kugel Italienisches System auf Storz-Kupplung. Zum Ankuppeln an Güllefässer von Feuerwehrschläuchen oder Bewässerungsschläuchen mit Storz-Kupplungen an dem vorhandenen Becheranschluss mit Haken.

Ausführung	Knaggenabstand X (mm)	Nenn-Größe	Ø D (mm)	Best. Nr.	EUR
auf A-Kupplung	133	DN100	130	K 114272	**57,90**
auf A-Kupplung	133	DN120	150	K 114273	**64,00**
auf A-Kupplung	133	DN150	180	K 114274	**85,00**
auf B-Kupplung	89	DN100	130	K 114269	**57,90**
auf B-Kupplung	89	DN120	150	K 114270	**59,90**
auf-B-Kupplung	89	DN150	180	K 114271	**70,90**
auf C-Kupplung	66	DN100	130	K 102610	**59,90**
auf C-Kupplung	66	DN120	150	K 102609	**62,90**
auf C-Kupplung	66	DN150	180	K 106921	**72,90**

7 Übergang Kugel System Bauer auf Storz-Kupplung

Übergang von Kugel System Bauer auf Storz-Kupplung. Zum Ankuppeln an Güllefässer von Feuerwehrschläuchen oder Bewässerungsschläuchen mit Storz-Kupplungen an dem vorhandenen Becheranschluss.

Ausführung	Knaggenabstand X (mm)	Nenn-Größe	Ø D (mm)	Best. Nr.	EUR
auf A-Kupplung	133	HK108	145	K 103793	**87,90**
auf A-Kupplung	133	HK133	158	K 107201	**119,00**
auf A-Kupplung	133	HK159	180	K 110644	**149,00**
auf B-Kupplung	89	HK108	145	K 107150	**84,90**
auf B-Kupplung	89	HK133	158	K 114283	**109,00**
auf B-Kupplung	89	HK159	180	K 114284	**132,70**
auf C-Kupplung	66	HK108	145	K 109909	**85,00**
auf C-Kupplung	66	HK133	158	K 110162	**109,90**
auf C-Kupplung	66	HK159	180	K 114282	**137,00**

8 Übergang Kugel System Perrot auf Storz-Kupplung

Übergang von Kugel System Perrot auf Storz-Kupplung. Zum Ankuppeln an Güllefässer von Feuerwehrschläuchen oder Bewässerungsschläuchen mit Storz-Kupplungen an dem vorhandenen Becheranschluss.

Ausführung	Knaggenabstand X (mm)	Nenn-Größe	Ø D (mm)	Best. Nr.	EUR
auf A-Kupplung	133	DN108	154	K 114291	**65,00**
auf A-Kupplung	133	DN133	179	K 114292	**94,90**
auf A-Kupplung	133	DN159	210	K 114293	**105,00**
auf B-Kupplung	89	DN108	154	K 114288	**57,00**
auf B-Kupplung	89	DN133	179	K 114289	**79,90**
auf B-Kupplung	89	DN159	210	K 114290	**78,00**
auf C-Kupplung	66	DN108	154	K 114285	**59,90**
auf C-Kupplung	66	DN133	179	K 114286	**82,00**
auf C-Kupplung	66	DN159	210	K 114287	**82,00**

9 Syphonsicherung mit geradem Anschluss

Die Syphonsicherung dient zur Absicherung des Güllekompressors gegen das Ansaugen von Gülle, wenn keine Überlaufsicherung vorhanden ist oder diese außer Funktion ist.

Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
50	K 53483	**165,00**
60	K 53485	**175,00**
75	K 612	**204,00**
80	K 613	**209,00**

bis 1045 Punkte



10 Hackstriegelzinke Ø8mm passend zu Einböck

Striegelzinke Ø8x510mm passend zu Einböck Hackstriegel.
Länge (mm): 510
Ø (mm): 8, 8
verwendbar anstatt Einböck: 15099
Best. Nr. K 115237 EUR **4,59**

11 Hackstriegelzinke Ø7mm passend zu Einböck


Striegelzinke Ø7x510mm passend zu Einböck Hackstriegel.
Länge (mm): 510
Ø (mm): 7, 7
verwendbar anstatt Gregoire Besson: M302026
verwendbar anstatt Einböck: 15002
Best. Nr. K 7997 EUR **3,79**
ab 100 Stk. 3,41

12 Hackstriegelzinke passend zu Hatzenbichler

Ø (mm): 6, 6
verwendbar anstatt Hagedorn: 9309
Best. Nr. K 2949 EUR **3,59**

13 Hackstriegelzinke passend zu Hatzenbichler


Ø (mm)		Best. Nr.	EUR
7	9312	K 34278	**3,95**
8	9310	K 34282	**4,39**







KUNDENBEWERTUNG



Kat. 2
schwere Ausführung
bis 3800 kg Last

1 Gerätedreieck Kat.1/2/3
Das Gerätedreieck ist ein mechanischer Bauteil, der verwendet wird, um ein Anbaugerät an einen Traktor / Schlepper oder an einen anderen landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug an der Dreipunkt-Hydraulik mit dem Anbaudreieck aufzunehmen. Das Gerätedreieck wird durch Anschweißen fix mit dem Anbaugerät verbunden. Das U-Profil hat die Abmessungen 74x44x6mm und ein Innenmaß von 62mm.
Best. Nr. K 28569 EUR **71,90**

2 Anbaudreieck Kat.2
A (mm): 825
Kat.: 2
Last (kg): 1000
Oberlenker-Bolzen-Ø (mm): 25
passend zu: 28569
Ø Unterlenker-Bolzen (mm): 28
Best. Nr. K 28568 EUR **298,00**
Frachtpauschale: **19,00**

2 Anbaudreieck Kat.2 schwer
Zum Ankuppeln von Front- und Heckgeräten, Material Feinkornstahl QSTE380 (St52-3). Rahmenprofil 60x60x6mm, Unterlenkerlaschen 20 mm breit.
Kat.: 2S schwer
Last (kg): 3800
Oberlenker-Bolzen-Ø (mm): 25
passend zu: 28569
Ø Unterlenker-Bolzen (mm): 28
Best. Nr. K 28461 EUR **329,00**
Frachtpauschale: **19,00**

6 Führung U-Profil der Verriegelungsbolzen zu Schnellwechselrahmen
Das U-Profil kann auf jeden Schnellwechselrahmen aufgeschweißt werden, um die hydraulische Verriegelung Faie Nr. 79158 verwenden zu können. Die Führungen der mechanischen Verriegelung, falls diese nicht entsprechen, werden vom Rahmen heruntergeschnitten und das U-Profil neu aufgeschweißt.
Best. Nr. K 103099 EUR **9,99**



+ 6845 Punkte


3 EURO-Dreipunktadapter Kat.2
Freisichtadapter von EURO-Aufnahme am Frontlader auf Geräte mit Dreipunktaufnahme Kat. 2. Sehr robuste und leichte Ausführung. Der Euroadapter von Schneider bietet die Möglichkeit, vorhandene Werkzeuge und Geräte mit der Kategorie 2 Dreipunktaufnahme am Frontlader mit Euroaufnahme zu nützen. Der kurze obere Oberlenker, welcher in zwei Steckplätzen verwendet werden kann, und die unteren verriegelbaren Dreipunktaufnahmen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge und Geräte mit dem Adapter. Tragfähigkeit 1000 kg, Gewicht 50 kg
Best. Nr. K 72434 EUR **359,00**
Frachtpauschale: **39,00**





4 Frontladerumrüstsatz
Vollhydraulisch mit Schnellwechselrahmen und EURO-Aufnahme.Druckkraft 6927 kg bei 180 bar, Zugkraft 5195 kg bei 180 bar, Hydraulikschlauchlänge 1100 mm und 1300 mm, Hydraulikanschluss M18x1,5 Überwurfmutter 12L, Gewicht 140 kg.
Best. Nr. K 70599 EUR **1369,00**
Frachtpauschale: **65,00**

5 Umrüstsatz SWR hydraulische Verriegelung
Zum Umrüsten der mechanischen Verriegelung auf eine hydraulische Verriegelung der Arbeitsgeräte mit einem doppeltwirkenden Zylinder. Inklusive 1,5 m Schlauch, Anschluss M18x1,5/12L Überwurfmutter.
Wir weisen Sie darauf hin, dass der hydraulische Steuerkreis für den Verriegelungszylinder in der Durchflussmenge auf 10-15 L/min. und der max. Druck auf 160bar beschränkt werden soll.
Hub (mm): 150
L min - L max: 714 - 864 mm
Länge (mm): 714
Ø Bolzen (mm): 20
Best. Nr. K 79158 EUR **219,00**



NEU

7 Schnellwechselrahmen für Frontlader Kat.2(85 cm) und Kat.3(102 cm) mit hydrauischer Verriegelung
Einfaches und schnelles An- und Abkuppeln für Arbeitsgeräte am Frontlader der Kategorie 2 (85 cm) und 3 (102 cm). Die oberen Aufnahmebolzen ermöglichen durch Umstecken eine individuelle Kippwinkelverstellung. Weiters verfügt der Schnellwechselrahmen über eine hydraulische Verriegelung. Die Hydraulikschlauchleitungen mit einer Länge von 1,5 m sind im Lieferumfang enthalten.
Die Leitungen haben einen Anschluss mit einer M18x1,5 mm Überwurfmutter - 12L-Anschluss. Aufnahmebolzen frontladerseitig 30 mm, Aufnahmewelle geräteseitig 40 mm, Anbaubreite der Frontladerschwinge Innen minimal 855 mm und außen max. 1120 mm, Verriegelungsbolzen-Ø 20 mm, Gesamtbreite 1165 mm, Gewicht 53 kg. Bei einem Lastschwerpunkt von 800 mm beträgt die Tragkraft ca. 3000 kg.**Der Schnellwechselrahmen ist als Ersatz für OEM-Frontladerwechselrahmen geeignet.**
Best. Nr. K 127031 EUR **495,00**
Frachtpauschale: **49,00**



8 Schnellwechselrahmen für Frontlader Kat.2(85 cm) und Kat.3(102 cm) mit zentraler Verriegelung
Weiters verfügt der Schnellwechsel-rahmen über eine mechanische Zentralverriegelung. Aufnahme-bolzen frontladerseitig 30 mm, Aufnahmewelle geräteseitig 40 mm, Anbaubreite der Frontladerschwinge Innen minimal 855 mm und außen max. 1120 mm, Verriegelungsbolzen-Ø 20 mm, Gesamtbreite 1165 mm, Gewicht 57 kg. Bei einem Lastschwerpunkt von 800 mm beträgt die Tragkraft ca. 3000 kg. **Der Schnellwechsel-rahmen ist als Ersatz für OEM-Frontladerwechselrahmen geeignet.**
Best. Nr. K 127030 EUR **379,00**
Frachtpauschale: **49,00**

1 Leichtgutschaufel Mini

Die Laderschaufel Mini mit Lochplatten-Aufnahme für Hoflader eignet sich für den universellen Einsatz auf jedem Hof. Aufgrund der Verwandtschaft zu den Leichtgutschaufeln bieten die Schaufeln trotz kompakter Abmessungen viel Volumen. Durch das Verschleißblech unter dem Schaufelboden und der Schürfkante aus gehärtetem Stahl 500 HB sind die Laderschaufeln Mini sehr robust ausgeführt. Schraubbare Lochplattenaufnahme - stabile Schürfkante aus gehärtetem Stahl 500 HB - Verschleißblech unter dem Schaufelboden - Lieferumfang: wie abgebildet, ohne Anbaukonsole

Breite (mm)	Gewicht (kg)	Tiefe (mm)	Volumen	Best. Nr.	EUR
1000	105	770 mm	0,27	K 118011	**649,00**
1200	115	770 mm	0,31	K 118012	**698,00**
900	95	770 mm	0,23	K 118010	**598,00**

Frachtpauschale: **55,00**





2 Ballengabel mit Euro- und Dreipunktaufnahme, 2 Zinken

hochwertige Federstahlspieße, 1100 mm lang, dickwandiges Spießtragrohr mit eingeschweißten Konushülsen, Abstand der Zinken 680 mm, Rahmengröße 1080x500 mm, Tragfähigkeit 1000 kg, Gewicht ca. 58 kg. Ohne Zubehör für die Dreipunktaufnahme.

Best. Nr. K 20835 EUR **379,00**

Frachtpauschale: **39,00**

3 Ballengabel hydraulisch klappbar mit Dreipunkt- und EURO-Aufnahme

Die hydraulisch klappbare Ballengabel mit 2 Zinken ist mit einer Dreipunkt- und EURO-Aufnahme ausgestattet. Das dickwandige Zinkentragrohr mit den eingeschweißten Konushülsen kann hydraulisch nach oben geklappt werden. Dadurch ist kein Zinkenschutz für den Straßentransport notwendig.Die hochwertigen vierkant Federstahlzinken in der Länge von 1100 mm haben ein M22x1,5 mm Gewinde und sind mit einer Traglast bis 1000kg belastbar. Der Abstand der Konushülsen für die Zinken im Tragrohr beträgt 660 mm. Im Lieferumfang sind die Federstahlzinken, die Hydraulikleitungen und die Kupplungsstecker BG3 enthalten.


Gewicht (kg): 81 Breite (mm): 1080 Höhe (mm): 730 Tragkraft (kg): 1000

Best. Nr. K 127032 EUR **798,00** Frachtpauschale: **55,00**

4 Rundballengabel hydraulisch verstellbar mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme

Die Rundballengabel läßt sich hydraulisch auf unterschiedliche Ballengrößen einstellen. Schonende Behandlung der Silageballen durch auf den Schwerlastzinken aufgesteckten drehbaren Stahlrohren. Nach dem Abnehmen der Stahlrohre können die Schwerlastzinken zur Aufnahme von Ballen verwendet werden. Anbau am Frontlader über Euro Aufnahme oder Anbau an der Dreipunkt möglich, Traglast max. 1000 kg, Öffnungsweite 550-1700 mm, Lieferumfang: Trägerrahmen inklusive Hydraulikzylinder und Schläuche mit Kupplung, Schwerlastzinke 1200 mm mit aufgesteckten, drehbaren Stahlrohren, Gewicht 140 kg.


Best. Nr. K 101871 EUR **1449,00** Frachtpauschale: **65,00**



5 Koppelplatte Avant

Grundplatte mit Avant-Aufnahme
Stärke (mm): 8 mm
Material: S355

Best. Nr. K 109538 EUR **119,00**



6 Koppelplatte Schäffer für Hoflader


Grundplatte mit Schäffer Aufnahme zum Hoflader

Best. Nr. K 109546 EUR **187,00**

7 Koppelhaken Kramer groß

Haken 40 mm, Verriegelungsbolzen 40 mm, Lochabstand 280 mm, 1 Paar


Best. Nr. K 109542 EUR **149,00**



8 Koppelhaken Weidemann klein

zum Anschweißen, 40,2x38x322 mm, 1 Paar

Stärke (mm)	Best. Nr.	EUR
20	K 29110	**98,00**
25	K 102429	**139,00**



9 Schnellwechselplatte EURO Aufnahme

Zum Anschweißen an allen Anbaugeräten, starke Ausführung mit Breite 200 mm. Lieferung 1 Paar

Best. Nr. K 30804 EUR **129,00**



1 Traktorsitz / Schleppersitz VARIO mit Seitenstützen
5-fache Neigungsverstellung der Grundplatte 0° - 27°. Kunstleder, Gewichtseinstellung 50-120 kg, Federung mit Gasdämpfer, Längsverstellung, BxHxT: 560x517x550 mm, Grundplatte BxT: 212x348 mm.
Best. Nr. K 35474 EUR **98,50**



2 Kindersitz Bambino
Eignet sich für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter. Der Sitz kann bis zu 40 kg Körpergewicht eingestellt werden. Inkl. 5-Punkt-Gurt, abnehmbare Grundplatte, geschäumte Polsterung mit PVC-Überzug, Höhenverstellung. Sitz mit Federung LxHxB: 370x400x360 mm, Federweg 70 mm, wartungsfreie Kugellager, mit Stoßdämpfer. Für die Mitnahme von Personen/Kindern auf öffentlichen Verkehrsflächen beachten Sie bitte die geltenden Vorschriften!
Best. Nr. K 48683 EUR **369,90**

Kopfstütze zu Sitz Bambino
Best. Nr. K 60449 EUR **47,90**



3 Sitzschale KAB P2
Sitzschale mit Stahlkonsole, Kunstlederbezug, Belüftungsrillen und Entwässerungslöcher, incl. 4 Fixiermuttern, für zb. Rasentraktore, Kehrmaschinen, Forst-, Ladekräne, etc. Maße BxTxH: 490x435x320mm
Best. Nr. K 101518 EUR **187,90**



AKTION
statt 74,90
nur **69,00**

4 Sitzschale komplett
für Kleintraktore, Aufsitzmäher,... Kunstleder, mit Verstellschienen BxHxT: 394x370x460 mm, Schienenabstand 130 mm.
Best. Nr. K 37739 EUR **69,00**



5 Sitzschale Elastomat 600
Sitzschale komplett mit Polsterung und Kunstleder Überzug, BxT: 510x420mm
Best. Nr. K 34893 EUR **229,50**



6 Sitzpolster passend für Steyr T80,T84,T86 (15, 18, 30, 36 PS)
Kunstleder schwarz, BxTxH: 41x42x35 cm.
Best. Nr. K 844 EUR **77,00**



TOP-ANGEBOT
nur **498,00**

7 Fahrzeugsitz ACTIVO mechanisch
hochwertiger, ergonomischer Komfortsitz mit horizontaler Grundplatte, Kugellagerung, Velourstoff schwarz, technische Daten: Federweg: 100mm, Gewichtseinstellung: 50-120kg, Höhenregulierung: 60mm, Längsverstellung: 240mm, Rückenlehnenverstellung: 0°-73° (nach vorne klappbar)
Best. Nr. K 73093 EUR **498,00**
Frachtpauschale: **29,00**



\+ 2645 Punkte

8 Fahrzeugsitz ACTIVO PLUS mechanisch
mit Armlehnen, mit Rückenverlängerung, hochwertiger, ergonomischer Komfortsitz mit horizontaler Grundplatte, Kugellagerung, Velourstoff schwarz Technische Daten: Federweg: 100mm, Gewichtseinstellung: 50-120kg, Höhenregulierung: 60mm, Längsverstellung: 240mm, Rücklehnenverstellung: 0°-15°
Best. Nr. K 73094 EUR **529,00**
Frachtpauschale: **29,00**



NEU


9 Fahrzeugsitz Grammer MSG 95 G/721 12V
Luftgefederter Komfort-Fahrersitz mit 12 V Kompressor, Federweg 100 mm, Gewichtseinstellung: halbautomatisch, Dämpfer NICHT einstellbar, Höheneinstellung stufenlos 60 mm luftunterstützt, Längs-Horizontalfederung, blockierbar, Längsverstellung 210 mm, Rückenlehnen-Neigungseinstellung, Lendenwirbelstütze mechanisch einstellbar, Sitzkissenbreite: 480 mm, Armlehnen: höheneinstellbar, klappbar, Länge 270mm, Spurmaß: 260 mm
Bezug: Stoff Ferrara grau , Maße: Breite: (incl. Armlehnen) 610 mm, Höhe: 745 mm, Tiefe: 608 mm
Best. Nr. K 129426 EUR **849,00**
Frachtpauschale: **29,00**





AKTION
statt 129,50
nur 115,00

SETANGEBOT



1 Fangkugel HRC58
Extra gehärtet, sehr verschleißfest, Härtegrad HRC58, schwarz brüniert.


Ausführung	Best. Nr.	EUR
Kat. 2	K 21887	**6,90**
Kat. 3	K 21890	**9,50**
Kat. 3-2	K 21888	**9,50**

2 Fangbüchse HRC58
Extra gehärtet, sehr verschleißfest, Härtegrad HRC58, schwarz brüniert.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
Kat. 2	K 21883	**13,50**
Kat. 3	K 21885	**16,95**
Kat. 3-2	K 21884	**16,50**


3 Unterlenker-Fanghaken CBM, Kat. 2S bis max. 66 kW / 90 PS
Erstausrüsterqualität, sichere Verriegelung, leichte Entriegelung, L:82mm
Best. Nr. K 35818 EUR **115,00**

4 Klapp- und Federvorstecker
50 Stk. Packung, gemischt.
Best. Nr. K 43356 EUR **10,99**



BESTSELLER
ab 79,95

AKTION
statt 179,90
nur 149,90



AKTION
statt 129,90
ab 115,00

5 Ackerschienendreieck SAUGUT Kat.2 verdrehsicher
Mit Anhänger-Kugelbolzen 50 mm und Anhänger-Zugmaul, verdrehsicher, Ackerschiene 932 mm, 9 Bohrungen 28 mm, nicht homologiert (keine StvO Zulassung)
Best. Nr. K 99475 EUR **89,90**

6 Ackerschienendreieck SAUGUT Kat.1 verdrehsicher
Mit Anhänger-Kugelbolzen 50 mm und Anhänger-Zugmaul, verdrehsicher, A: 22 mm, B: 661 mm, C: 19 mm, D: 775 mm (keine StvO Zulassung)
Best. Nr. K 100243 EUR **79,95**

7 Stützrad mit Stahlblechrad
Mit halbautomatischem Klappvorgang, Federverriegelung.

A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Hub (mm)	Ø Rohr (mm)	Stützlast (kg)	Rad	Best. Nr.	EUR
330	460	940	185	300	70	1000	275x70	K 10426	**115,00**
380	500	1040	185	300	90	1500	310x90	K 62856	**169,50**

8 Stützfuß mit Kurbel dreistufig
mit zusätzlichen Verstellbereich (H), Höhe (eingefahren) 630 mm
B (mm): 460
H (mm): 340
C (mm): 370
E (mm): 170
G (mm): 120x165
Stützlast (kg): 1500
Rohr: VK70
Best. Nr. K 56095 EUR **129,50**

9 Stützfuß mit Kurbel dreistufig
mit zusätzlichen Verstellbereich (H), Höhe (eingefahren) 680 mm
B (mm): 500
H (mm): 276
C (mm): 290
E (mm): 225
G (mm): 220
Stützlast (kg): 2500
Rohr: VK80
Best. Nr. K 15732 EUR **149,90**

10 Stützrad für PKW-Anhänger, verzinkt, Vollgummirad
Ohne Klemmhalter.

Höhe (mm)	Hub (mm)	Ø Rohr (mm)	Stützlast (kg)	Rad	Best. Nr.	EUR
630	220	48	150	200x50	K 43701	**24,95**
650	230	60	250	220x70	K 43703	**59,90**

11 Schnellhubstütze verzinkt
Stützlast 175 kg, Außenrohr rund Ø 48 mm, (ohne Klemmhalter).

Höhe (mm)	Best. Nr.	EUR
600	K 46468	**13,95**
700	K 110380	**14,95**

12 Klemmhalter Ø 48 mm
für PKW-Stützrad und Hubstütze
Best. Nr. K 6606 EUR **5,99**

Klemmhalter Ø 60 mm
für PKW-Stützrad
Best. Nr. K 43591 EUR **14,95**



1 Rad komplett mit Felge AW-Profil

Spezieller Grünlandreifen besonders widerstandfähig mit guter Seitenstabilität, für Anhänger in Land-Forstwirtschaft,.. schlauchlos

Breite (mm)	Dimension	ET	Lagen PR	Ø Außen (mm)	Tragfähigkeit bei 40 km/h	Rad-anschluss	Best. Nr.	EUR
280	10.0/75-15.3 (260/75-15.3)	0	10	760	1550 kg	6/160/205	K 73071	**199,90**
280	10.0/75-15.3 (260/75-15.3)	0	14	760	1950 kg	6/160/205	K 73072	**229,50**
280	10.0/75-15.3 (260/75-15.3)	-5	22	760	2800 kg	6/160/205	K 99882	**349,00**
296	11.5/80-15.3 (300/80-15.3)	-5	14	844	2430 kg	6/160/205	K 63057	**329,00**

Frachtpauschale: **39,00**



2 Kreiselheuerrad inkl. Felge, feinrillig V64, 4 PR

Feinrillige Ausführung (für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte bis max. 40 km/h), Rad mit Rillenkugellager

Bohrung (mm)	Breite (mm)	Dimension	Nabenbreite (mm)	Rad-Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
25	100	3.50x8	88	395	K 30413	**62,90**
25	105	4.00x8 = 16x4	90	415	K 25083	**63,50**
25	160	15x6.00-6	90	370	K 25085	**89,50**
25	160	15x6.00-6	65/84	370	K 1875	**84,90**
25	170	16x6.50-8	90	420	K 25084	**129,00**



3 Kreiselheuer- und Motormäherreifen lose, feinrillig V64

Erhöhte Standzeit durch Karkassenausführung (ohne Schlauch)

Breite (mm)	Dimension	Lagen PR	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
100	4.00x6 = 14x4	4	350	K 46929	**18,95**
100	3.50x6	4	350	K 32165	**18,95**
100	3.50x8	4	395	K 32166	**19,50**
105	4.00x8 = 16x4	4	415	K 51203	**19,95**
160	15x6.00-6	4	375	K 1286	**32,80**
170	16x6.50-8	4	430	K 1287	**34,50**
225	18x8,50-8	6	460	K 126828	**74,50**



4 Rad für PKW-Anhänger komplett mit Stahlfelge

M+S Räder, Stahlfelge schwarz

Dimension	ET	Rad-anschluss	Tragkraft (kg)	Best. Nr.	EUR
155R-13	30	4/57/100	500 kg / 140 km/h	K 34272	**89,50**
175/70R-13	30	4/57/100	550 kg / 140 km/h	K 73243	**99,50**
185R-14	30	5/67/112	900 kg / 140 km/h	K 73250	**139,00**
195/55R-10C	-4	5/67/112	750 kg / 140 km/h	K 73658	**149,50**



5 Schlauch mit abgewinkeltem Ventil TR87

Dimension	Best. Nr.	EUR
3.00x4	K 52809	**7,99**
3.50x4, 4.00x4	K 52810	**8,90**
3.50x6, 4.00x6 (14x4)	K 52811	**9,95**
3.50x8, 4.00x8 (16x4)	K 52812	**12,50**



6 Schlauch mit geradem Ventil TR13

Dimension	Best. Nr.	EUR
15x6.00-6	K 28303	**10,85**
16x6.50-8	K 28271	**14,20**
3.50x6, 4.00x6 (14x4)	K 1290	**8,90**
3.50x8, 4.00x8 (16x4)	K 1291	**12,50**



7 Schlauch Reparaturset TT11

9-teilig, 7 Flicken, 1 Tube SVS-Lösung 5 g, 1 Raupapier. Für Fahrräder, Schiebetruhen, Kreiselheuer,...
Best. Nr. K 39743 EUR **7,99**

Schlauch Reparaturset TT12
12-teilig, mit 10 Flicken, 1 Tube SVS-Lösung 10 g, 1 Raublech. Für KFZ, Anhänger,...
Best. Nr. K 63841 EUR **13,45**

Schlauch Reparaturset TT20
26-teilig, mit 17 Flicken, 1 Tube SVS-Lösung 25 g, 3 Raubleche, 3 Ventileinsätze kurz, für Land-/Baumaschinen.
Best. Nr. K 63842 EUR **29,95**



8 Reifen Reparatur Set 40-tlg.

Praktisches Set zur Reifenreparatur mit Vulkanisierungsstreifen, Ahlen, Ventileinsätze und Versiegelungsmittel. Für alle schlauchlosen Reifen (nicht für Traktor- und LKW Reifen)
Best. Nr. K 103796 EUR **49,80**



9 Linseal Reifendichtmittel

Dichtet Durchstöße von bis zu 15 mm Gegenstand-Ø und auch Luftverlust zwischen Reifen und Felge ab. Einsatzbereich: alle Luftreifen außer Fahrzeuge über 80 km/h. Beschlauchte Reifen müssen vorbeugend befüllt werden. Schlauchlose Reifen können vorher oder nachher befüllt werden. 1Liter Flasche
Best. Nr. K 46092 EUR **13,95**

Linseal Reifendichtmittel
Inhalt 25 Liter Kanister
Best. Nr. K 46093 EUR **249,50** Frachtpauschale: **29,00**



1 Lenkgriff starke Ausführung
Passend für alle Traktoren (Schlepper) mit gewölbtem Lenkrad, 30°. Komplett mit Platte und Schrauben.
Best. Nr. K 24409 EUR **9,50**

2 Lenkgriff Deluxe
Es ist sehr einfach zu installieren, mit extralangen Befestigungsbolzen bis zu einem Durchmesser bis zu 31 mm. Farbe: Schwarz Grad: 0°Material: Gummi
Best. Nr. K 113691
statt 19,99 EUR **14,99**



3 Lenkrad passend zu Steyr
Metall mit Kunststoffummantelung, Ø 420 mm, Bohrung Konisch 22-20mm, Keilnut 5 mm
passend zu Steyr: T188, T190, T288, T290, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 1800470044
Best. Nr. K 63143 EUR **55,00**



4 Lenkrad zu Steyr
Ø 380 mm, Metalllenkrad kunststoffummantelt, Aufnahme 21,5 mm, mit Feinverzahnung.
passend zu Serie Steyr: 8000, 900, 9000
verwendbar anstatt Steyr: 133700470274, 133700470710, 133700470170
Best. Nr. K 70451 EUR **79,00**



5 Lenkrad zu Steyr, 6 Speichen
passend zu Steyr: T188, T190, T288, T290, T86
Best. Nr. K 97987 EUR **99,00**



6 Kolben/Büchsensatz zu Steyr
Kolbenbolzen 40 x 93 mm, 5 Ringe ø 110 mm
passend zu Serie Steyr: Baureihe 13
passend zu Steyr: T180, T182, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 1213A030707
Best. Nr. K 29080 EUR **199,00**



7 Kraftstofffilter kompl. CAV
Einfache Ausführung passend für MF-Typen mit CAV-System 296
Anschlüsse: 1/2' UNF zölliges Feingewinde
passend zu Case: 354, 374, 444, 454
passend zu Serie Ford: 10, 1000, 600, 700
passend zu Serie Massey Ferguson: 100, 200, 4200, 4300, 6200
Best. Nr. K 107978 EUR **32,90**

8 Vorfilter Perkins
Anschlussgewinde 1/2' UNFGewindeinnendurchmesser 11,3-11,6 mmLochabstand 39 mm Lochdurchmesser 7,5 mm
Best. Nr. K 24514
statt 39,95 EUR **32,95**



9 Wasserpumpe zu Perkins 3 Zylinder
passend zu Landini: 5560, Blizzard 50, C4500, C4830, C5830, Rex 55, Trekker 55
passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600, 350S, 420S, 450S, 520S, Unitrac60
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 233, 240, 245, 250, 253, 254, 254S, 255, 263, 263T, 264T, 340, 342, 35, 350, 352, 355, 35X, 360, 363
verwendbar anstatt Case: 3641338R91, 3641823R92
verwendbar anstatt Hürlimann: 02130111
verwendbar anstatt Perkins: 41312055, 41312154, 41312159, 41312494, 41312495, 41312768, 41312783, 41312786, 41312967, U5MW0023
Best. Nr. K 22336 EUR **64,50**
keine Originalteile



10 Zündfix/Dieselzünder 100Stk D6/15

Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
6	K 11293	**32,50**
7	K 1187	**34,95**



11 Wasserpumpe zu Perkins 4 Zylinder
passend zu Perkins 4 Zylinder A4.212, A4.236, A4.248 mit 1 Ausgang 40 mm. Lieferung inkl. Dichtung.
passend zu Lindner: 1065, 1650, 1700, 550S, 620S, 650
passend zu Massey Ferguson: 565, 165, 168, 174, 175, 184, 186, 187, 188, 194, 20, 206, 240, 255, 265, 273, 274, 275, 283, 285, 290, 293, 294, 3220, 3235, 362, 367CF, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 50, 575, 590, 60, 670, 675
passend zu Serie Landini: 40, 50, 500, 60, 70, 80, Advantage, Blizzard, C, Trekker
Best. Nr. K 22333 EUR **65,00**



12 Wasserpumpe komplett
Passend zu Steyr T80/84/86/180, inkl. Dichtung.
passend zu Steyr: T180, T182, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 213A0601
Best. Nr. K 57967 EUR **95,00**



13 Wasserpumpe Steyr-Plus
inkl. Dichtung und Deckel. Passt nicht bei Steyr 942, 948 mit Heizung - hat keinen Heizungsanschluss.
passend zu Steyr: 540, 548, 650, 658, 760, 768, 8045RS2, 942, 948
verwendbar anstatt Steyr: 1407060031, 140800060014, 130800060005
Best. Nr. K 63142 EUR **220,00**



14 Wasserpumpe Steyr/Sisu
mit Dichtung und 2 O-Ringe
passend zu Case: CS100, CS105, CS68, CS75, CS78, CS80, CS85, CS86, CS90, CS94, CS95
passend zu Steyr: 9080M, 9085MT, 9090M, 9095MT, 9100M, 9105MT, M9078, M9086, M9094, M968, M975
verwendbar anstatt Steyr: 354273A1, 87720071, 354190A1
Best. Nr. K 100352 EUR **199,00**



15 Kühler MF35X 3 Zylinder
4 reihig
passend zu Massey Ferguson: 35, 35X
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 186732M91, 186732M91, 894 319M92, 894319M2, 894319M91, 894319M92, 894319M92, 894355M92, V8270
Best. Nr. K 108008 EUR **329,00**



16 Kühler Steyr T80,T84,T86 Gesamthöhe: 650mm
passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 184530004, 184530002
Best. Nr. K 24736 EUR **249,00**



17 Kühlwasserhahn/Ablasshahn zu Steyr
Ausführung: Messing bei Motorblock Gewinde: M14x1,5 Konus
passend zu Steyr: T180, T180A, T188, T190, T288, T290, T80, T84, T86
Best. Nr. K 113107 EUR **22,95**



1 Kühler zu Steyr Plus Serie 40, 50, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768
passend zu Steyr: 40, 50, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768
verwendbar anstatt Steyr: 1292530014, 1292530001
Best. Nr. K 24762 EUR **399,00**



2 Auspufftopf zu Steyr T80/84/86
Schalldämpfer nach oben, Länge ca. 850 mm, Rohrdurchmesser ca. 45 mm
Best. Nr. K 21505
statt 99,00 EUR **89,00**

3 Auspufftopf
Länge 1140 mm, Ø 43 mm, 3-Loch-Flansch, Lochabstand 73 mm
passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600, 1650, 1700, 350, 420, 450, 520, 550, 620
passend zu Serie Lindner: 1000, 400, 500, 600
passend zu Serie Steyr: Plus Serie
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768
verwendbar anstatt Lindner: 3000136
Best. Nr. K 36008 EUR **89,00**

4 Auspufftopf passend zu Steyr
Länge 1200 mm, Ø 50 mm, 4-Loch-Flansch.
passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600, 1650, 1700, 1750
passend zu Serie Lindner: 1000
passend zu Serie Steyr: 8000
passend zu Steyr: 8060, 8070, 8075, 8080, 8090
verwendbar anstatt Lindner: 3000138
Best. Nr. K 36009 EUR **129,00**



5 Auspuffklappe

Größe (mm)	Best. Nr.	EUR
40-43	K 36010	**14,95**
44-47	K 123609	**14,95**
48-51	K 36020	**14,95**
52-55	K 36021	**16,95**
60-63	K 35240	**19,95**



6 Bremsbelag hinten 351x60x6 mm
Abmessungen: 440x70x8 mm
passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 180341001
Best. Nr. K 24916 EUR **19,95**

7 Bremsbelag hinten 260x60x10 mm
passend zu Steyr: 40, 430, 540, 545, 548
verwendbar anstatt Steyr: 1192341001
Best. Nr. K 24953 EUR **22,90**

8 Bremsbacke zu Steyr/Lindner
Breite(B): 60mm, Belagstärke(S): 6mm, Länge(L): 205mm, Höhe(H): 90mm
passend zu Lindner: 1600, 1650, 1700, 1750
passend zu Steyr: 8060SK1, 8060SK2, 8070SK1, 8070SK2, 8080SK1, 8080SK2, 8090SK1, 8090SK2
verwendbar anstatt Lindner: 735700340012, 733700340012
Best. Nr. K 106108 EUR **49,95**



9 Bremsbacke (1Paar) MF35,135
Belagsmaße: Länge 330mm und Breite 50mm
passend zu Ford: Dexta, Super Dexta
passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 148, 240, 35, 35X, 550, FE35, TEA20, TEF20
verwendbar anstatt Ford: 81717317, 957E2019A
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 1810345M91, 1810348M91, 1810517M1, 1810517M91, 1810517M92, 1853380M91, 1884281M91, 1890556M92, 202631, 3620602M91, 3933621M91, 830480M93, 830480V93
Best. Nr. K 108359
statt 69,95 EUR **59,95**



10 Raste für Handbremshebel
Passt zu Handbremsstange Faie Nr. 24919
passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 180350019
Best. Nr. K 24922 EUR **69,95**



11 Hauptbremszylinder zu Steyr
passend zu Steyr: 8060SK1, 8060SK2, 8070SK1, 8070SK2, 8080SK1, 8080SK2, 8090SK1, 8090SK2
verwendbar anstatt Steyr: 135700350013
Best. Nr. K 25162 EUR **155,00**



12 Radbremszylinder vorne Steyr
passend zu Steyr: 540, 545, 650, 658, 760, 768
verwendbar anstatt Steyr: 1190340863, 1190440706, 190340863
Best. Nr. K 99372 EUR **129,00**




13 Radbremszylinder hinten Steyr
"Achtung bei Steyr 658 bis Fgst. Nr 2584", ohne Nachstellung
passend zu Steyr: 540, 545, 650, 658, 760, 768
verwendbar anstatt Steyr: 1295340012, 1295340601
Best. Nr. K 99373
statt 129,00 EUR **125,00**



14 Radbremszylinder Steyr 80er
hinten, Originalqualität
passend zu Lindner: 1600, 1650, 1700, 1750
passend zu Steyr: 8060SK1, 8060SK2, 8070SK1, 8070SK2, 8080SK1, 8080SK2, 8090SK1, 8090SK2
verwendbar anstatt Steyr: 133700340034
Best. Nr. K 99412 EUR **129,00**

15 Stange für Handbremshebel
passend zu Steyr: T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 180350020
Best. Nr. K 24919 EUR **85,00**



16 Handbremszahn Steyr
passend zu Steyr: T80, T84, T86
Best. Nr. K 125815 EUR **10,95**




17 Gasdruckfeder Steyr 900 Serie Tür & Heckscheibe
Federkraft: 200
Länge max (mm): 500
Länge min (mm): 300 mm
Stabilusnr.: 547182 = 4738KK = 113271
passend zu Massey Ferguson: 362
passend zu Serie Case: C, CS, CVX
passend zu Serie Lindner: Geotrac
passend zu Serie Steyr: 900, 9000
Best. Nr. K 30054 EUR **34,50**

18 Gasdruckfeder Steyr 9000, 9100 CVT Serie Heckscheibe
Federkraft: 200
Länge max (mm): 485
Länge min (mm): 285
Stabilusnr.: 083739 = 620619
passend zu Serie Case: CS, CVX
passend zu Serie New Holland: TVT
passend zu Serie Steyr: 900, 9000, CVT
Best. Nr. K 47953 EUR **42,50**


19 Gasdruckfeder Steyr 8000 Serie SK2 Front-& Heckscheibe
Federkraft: 100
Länge max (mm): 585
Länge min (mm): 335
Stabilusnr.: 083887 = 315419
passend zu Serie Steyr: 8000, 8100
Best. Nr. K 30058 EUR **34,95**

20 Gasdruckfeder Fendt Farmer, Favorit, GT Front-& Heckscheibe
Federkraft: 210
Länge max (mm): 600
Länge min (mm): 350
Stabilusnr.: 516600
passend zu Fendt: F345GT, F350GT, F360GT, F365GT, F370GT, F380GT, Farmer 305, Farmer 307, Farmer 308, Farmer 309, Farmer 310, Farmer 311, Farmer 312, Favorit 611, Favorit 612, Favorit 614, Favorit 615
Best. Nr. K 30060 EUR **24,95**




21 Heckscheibe zu Lindner Geotrac
Heckscheibe 1285 x 1100, Farbe: grün getönt
passend zu Lindner: Geo100, Geo103, Geo50, Geo60, Geo63, Geo65, Geo70, Geo73, Geo75, Geo80, Geo83, Geo85, Geo90, Geo93
verwendbar anstatt Lindner: 3203101
Best. Nr. K 28890 EUR **169,00**
Frachtpauschale: **19,00**

keine Originalteile




1 Heckscheibe zu Lindner
Kabine Fritzmeier: Compact A 206
passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600
verwendbar anstatt Lindner: 3200566
Best. Nr. K 28986 EUR **110,00**
Frachtpauschale: **19,00**




2 Heckscheibe zu Steyr SK 2 Kabine
Farbe: getönt. grün
passend zu Steyr: 8060SK2, 8070SK2, 8080SK2, 8090SK2, 8110SK2, 8130SK2
verwendbar anstatt Steyr: 1-34-371-215
Best. Nr. K 24649 EUR **89,00**
Frachtpauschale: **19,00**



3 Dichtprofil 5728 EPDM, 4-6 mm
EPDM 70° ± 5° Shore A mit eingebettetem Metallklemmband, Dichtlippe aus EPDM-Moosgummi 0,55 ± 0,05 g/cm³Preis per Meter.
Best. Nr. K 21439 EUR **6,99**



4 Dichtprofil
Biegeradius.(R) 90.mm
A (mm): 5, B (mm): 3, C (mm): 7
D (mm): 19, E (mm): 23
passend zu Case: C42, C48, C55, C64, C70, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68, CS75
passend zu Steyr: 942, 948, 955, 964, 970, M948, M952, M958, M963, M968, M975
Best. Nr. K 24654 EUR **13,95**



5 Füllprofil zum Dichtprofil
passend zu Case: C42, C48, C55, C64, C70, CS48, CS52, CS58, CS63, CS68, CS75
passend zu Steyr: 942, 948, 955, 964, 970, M948, M952, M958, M963, M968, M975
Best. Nr. K 24659 EUR **2,65**



6 Zylinderschloss
Passend zu Steyr: Serie 900, 9000, CVTCase: C, CS, CVX,New Holland: TVT, T7500
verwendbar anstatt Fendt: G816810030090
verwendbar anstatt Steyr: 47106891, 1-34-721-010
Best. Nr. K 24809 EUR **42,90**



7 Scharnier
Passend zu Steyr 80er Serie, 900er Serie, Case C42-C70, CS48-CS75.
verwendbar anstatt Case: 1-34-135-108, 1-34-701-388
verwendbar anstatt Steyr: 1-34-701-388, 1-34-135-108
Best. Nr. K 24785 EUR **14,50**



8 Wischermotor 12 V mit angebautem Schalter - ohne Parkstellung.
Aufnahme 6 mm, Wischbereich 110°, Länge 84 mm (kann bei Bedarf gekürzt werden).
Best. Nr. K 38857
statt 79,95 EUR **69,00**



9 Wischermotor 12V 85° mit Schalter ohne Parkstellung
Aufnahme 6mm, Wischbereich 85°, Länge (L) 45mm
Best. Nr. K 119686 EUR **55,00**



10 Wischerblatt
Länge 400 mm, für gerade Scheiben, aus Kautschaukprofil, mit Schraubbefestigung
Best. Nr. K 16936 EUR **19,50**

11 Adapter zur Schraubbefestigung Wischerblätter
Zur Befestigung von Wischerblätter auf dem Wischerarm
Best. Nr. K 106432 EUR **5,90**

keine Originalteile





12 Emblem Steyr/Motorhaube
Passend zu Steyr Plus Serie, 80er Serie. Mit aufgedruckten Steyr Logo. Befestigung mit zwei Gewindebolzen M5 Lochabstand 90mm
verwendbar anstatt Steyr: 116000110039
Best. Nr. K 27844
statt 18,90 EUR **16,90**



13 Teleskopspiegelhalter zu MF 5400, 6400, 7400, 8400
Verwendung: links und rechts, Länge min: 420mm, Länge max: 665mm, verwendbar anstelle von Britax: 7270.050.B
passend zu Serie Massey Ferguson: 5400, 6400, 7400, 8400
verwendbar anstatt Massey Ferguson: 3787145M91
Best. Nr. K 115547 EUR **89,50**



14 Trittstufe komplett 2-Stufig John Deere 6000, 6010 Serie
verwendbar anstatt John Deere: AL113571, AL154911, AL80841, AL82364
Best. Nr. K 103980 EUR **139,00**



15 Kotflügel hinten links Steyr
Kotflügel hinten links für Steyr M968, M975 mit Sisu Motor,
Breite: 440mm, Blechstärke: 2mm,
Ausführung: Blank
passend zu Case: CS68, CS75
passend zu Serie Case: CS
verwendbar anstatt: 1-34-525-620
Best. Nr. K 115562 EUR **699,00**

Kotflügel hinten rechts Steyr
1-34-525-600
Best. Nr. K 115563 EUR **699,00**
Frachtpauschale: **29,00**


16 Innenverkleidung 3-teilig grau Steyr 964-M975
Besteht aus: Kotflügelverkleidung li +re und Verkleidung hinter dem Sitz
passend zu Steyr: 955, 964, 970, M968, M975
Best. Nr. K 113162 EUR **299,00**



17 Starter MF135 12 Volt
Einbau rechts
passend zu Landini: 4560, 5560, 5830, 5840, 5860, 6030, 6060, Blizzard 50, Blizzard 60, Rex 55, Rex 60, Trekker 55
passend zu Lindner: 1450, 1500, 350, 420, 450, 520
passend zu Perkins: A3.152, A4.203, AD3.152, AD4.203
passend zu Serie Massey Ferguson: 100, 200, 300, 35, 4200, 500, 65
passend zu Steyr: M948, M952, M958, M963
verwendbar anstatt Steyr: 130300090701
Best. Nr. K 108140 EUR **239,00**



18 Starter 12V/2,7KW IS0502
Anzahl der Befestigungslöcher: 2, Durchmesser Bohrung 12,50 mm, Durchmesser Flansch 82,50 mm, Durchmesser Ritzel 34,80 mm, Leistung 2,70 kW, Lochkreis 105,00 mm, Spannung 12,00 V, Winkel R50°, Zähnezahl 9
passend zu Steyr: T80, T84, T86
Best. Nr. K 52042 EUR **269,00**



19 Starter 12V/3,0KW IS0671/ MS332 Steyr
passend zu Steyr: 8055RS1, 8055RS2, 8060SK1, 8060SK2, 8065RS1, 8065RS2, 8070SK1, 8070SK2, 8075RS1, 8075RS2, 8080SK1, 8080SK2, 8085RS2, 8090SK1
verwendbar anstatt Bosch: 0001362309, 0001367011
verwendbar anstatt Steyr: 131100090902, 141100090007, 141100090015, 141100090733, 131100090017
Best. Nr. K 102948
statt 320,00 EUR **299,00**



1 Gleichstromlichtmaschine 22A zu Ford mit Tachoantrieb
passend zu Case: 354, 444
passend zu Ford: 2000, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3310, 3330, 3400, 3500, 3550, 4000, 4100, 4110, 4140, 4200, 4330, 4400, 4410, 4500, 5000, 5100, 5200, 5340, 5500, 7100, 7200, 8000, 8200, 9000, 9200
verwendbar anstatt Case: 1427272M91, 3072953R91, 3109419R91, C7NN10000CLPR
verwendbar anstatt Ford: 22756, 3109419R91, 81816845, C7NN10000C, C7NN10000CGV, C7NN10000CLPR, C7NN10000CLPRDS, C7NN10000D, LD31172, LRD103
Best. Nr. K 120848 EUR **142,00**




2 Lichtmaschine Gleichstrom 14V 11A
Lieferung ohne Keilriemenscheibe!
passend zu Case: 354, 434, 444, B250, B275, B276, B414, B434, BD276
passend zu David Brown: 770, 780, 850, 880, 885, 990, 995, 996
passend zu Ford: Dexta, Major, Power Major, Super Dexta, Super Major
passend zu Landini: 5500, 5840, 6500, 7500, 8500, 9500
passend zu Lindner: 350, 420, 450, 520, 550
passend zu Massey Ferguson: 135, 148, 155, 158, 165, 168, 175, 188, 35, 35X, 765, FE35, TE20, TEA20, TED20, TEF20
Best. Nr. K 102684 EUR **129,00**



3 Lichtmaschine 14V/55A IA0301/MG426
Innendurchmesser (d) 8,20 mm, Keilriemenbreite (B) 9,7 mm, Radius (R) 83,00 mm, Spannung 14 V, Stromstärke 55 A, Typ 2, Winkel (W) L60°, Wirkdurchmesser (DW) 68,00 mm, W-Anschluss, Länge (L) 86,00 mm
passend zu Case: 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 454, 474, 484, 485, 495, 574, 584, 585, 595, 674, 684, 685, 695, 784, 795, 885, 895, 985, Hydro 84
passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600, 520, Unitrac60
passend zu Massey Ferguson: 230, 235, 240, 250, 254, 255, 260
Best. Nr. K 98058 EUR **149,00**



4 Lichtmaschine zu Steyr 14V/33A/IA0062/MG371
staubdicht, Länge: 56 mm, Innen-Ø: 8,2 mm, Keilriemenbreite: 9,7 mm, Radius: 86 mm, Spannung: 14 V, Stromstärke: 33 A, Typ:1, Winkel: L60°, Winkel-Ø: 65mm. Passend zu Steyr: Plus-Serie, Jubiläumsserie, Baureihe 13, 8000, 8100-Serie, Zetor: Ur1 Baureiheverwendbar anstatt Bosch: 0120339526, 0986033070
verwendbar anstatt Steyr: 87751792, 130800090021
Best. Nr. K 25272 EUR **169,00**



5 Zündlichtschalter zum Schrauben
Ausführung: Nachbau, Original Bosch
passend zu Serie Case: D, D
passend zu Serie Steyr: Baureihe 13, Baureihe 13
verwendbar anstatt Bosch: 0342889101, 0342889101
verwendbar anstatt Case: 717638R91, 717638R91
verwendbar anstatt Steyr: 1288580046, 1288580046
Best. Nr. K 25303
statt 55,00 EUR **49,95**

6 Dreh-Startschalter
Passend zu Steyr T80, Ø 70 mm, mit Vorglühfunktion, 4 Anschlüsse
passend zu Steyr: T180, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 11800580114
Best. Nr. K 63075 EUR **59,95**



7 Startschalter/Zündschloss
Passend zu Steyr 80,...Ø 55 mm, Parken - O - Zündung - Vorglühen - Startinklusive 2 stk. Startschlüsseln
passend zu Serie Deutz: Agro Prima, Agro Xtra, DX4, DX6, DX7
passend zu Serie Steyr: 8000, 8100, 900
verwendbar anstatt Deutz: 01175809, 01176269
verwendbar anstatt Steyr: 133700580138, 135700580118
Best. Nr. K 66416 EUR **59,00**



8 Montiereisen Steyr
verwendbar anstatt Steyr: 117000850018, 17000850018, 1708518
Best. Nr. K 127585 EUR **82,95**



9 Blinkerschalter Steyr Jubiläumsserie
2 Kreis Blinkersystem, Kontrollleuchte rotEinbau-Ø: 26 mm Anschlüsse: 49a/R/L/54R/54F/L/C/C
verwendbar anstatt Bosch: 0341301001
Best. Nr. K 107633 EUR **36,95**

10 Blink-Drehschalter 12 V
Mit Kontrollleuchte, Einbauöffnung Ø 26 mm.
Best. Nr. K 48518 EUR **24,50**



11 Kontrollleuchtenleiste
Für Steyr Plus. Einbaumaß: 210x20 mm (ohne Lampenfassung)
passend zu Serie Steyr: Plus Serie
passend zu Steyr: 1090, 1100, 1108, 1200, 1400, 430, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768, 870, 980, 988
verwendbar anstatt Steyr: 1390580714
Best. Nr. K 55252 EUR **26,95**

Fassung
Metall, BA9s, 1 polig
Best. Nr. K 56671 EUR **3,50**

Lampe für Begrenzungslicht 12 V, BA9s, 10 Stück
Best. Nr. K 21222 EUR **3,99**



12 Fernthermometer mechanisch
Ø 60 mm, Länge 2000 mm, 40-120°C, passend zu Steyr T80-290. Einschraubgewinde M10x1 beim Fühler
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 50, 540, 545, 650, T180, T182, T185, T188, T190, T288, T290, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 1192580030, 180580038
Best. Nr. K 57964
statt 39,95 EUR **36,95**



13 Traktormeter zu Lindner 420, 520, 1450, 1500, 1600
passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600, 420, 520
verwendbar anstatt Lindner: 3000338
Best. Nr. K 119775 EUR **139,00**



14 Traktormeter für Steyr Plus
Ø 80 mm Ausführung 30 Km/h
passend zu Serie Steyr: 8000, 8100, Jubiläums Serie, Plus Serie
verwendbar anstatt Steyr: 135700580008, 133700580067
Best. Nr. K 51830 EUR **52,95**



15 Kraftstofffilter zu Steyr
Außendurchmesser 70 mm
Innendurchmesser 17 mm Länge 121 mm
passend zu Serie Steyr: Baureihe 13
passend zu Steyr: T180, T182, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 11800550156
Best. Nr. K 27628 EUR **32,95**



16 Hubstrebe rechts Steyr, verstellbar
Länge: 492 mm, Bohrung oben: 17 mm, Bohrung unten: 25,5 mm
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 50, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768, 8055RS1, 8055RS2, 8065RS1, 8065RS2
verwendbar anstatt Steyr: 1295740501
Best. Nr. K 99386 EUR **125,00**

17 Hubstrebe links Steyr Plus
passend zu Serie Steyr: Plus Serie
verwendbar anstatt Steyr: 1295740502
Best. Nr. K 99387 EUR **99,00**



18 Anhängekupplung zu Steyr Plus Serie
drehbar, Anhängebolzen-Ø 31 mm, Absteckbolzen-Ø 25 mm, Lochabstand Bolzenmitte 60 mm, Weite innen 72mm
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 50, 540, 545, 548, 650, 760, 768, T190, T288, T290
Best. Nr. K 23104 EUR **139,00**

1 Rückfahrkamera-System Farb-TFT 7"
Komplettset mit 1 Monitor, 1 Kamera, 2 Halterungen (Standfuß selbstklebend bzw Bügelhalterung), Anschlusskabel und 18 m Verbindungskabel. Flacher Farb-TFT-Monitor mit internem Lautsprecher, 2 Kamera-Anschlüsse, Displaygröße: 7 Zoll Bildschirmdiagonale (ca. 18 cm), Helligkeit von 400 cd/m², Kontrast von 500:1, einsetzbar von 12 bis 32 Volt, Stromaufnahme 6 Watt, Spiegelfunktion in der horizontalen und vertikalen, automatische Ein- und Ausschaltung bei Anschluss an den Rückwärtsgang, Abstandslinien zuschaltbar, für ein noch einfacheres Rückwärtsfahren, Menü in 8 Sprachen, Größe des Monitors (BxHxT): 182x122x26 mm, Größe inkl. Halterung: 198x138x31 mm, Anschlusskabel 1,7m. Infrarot Rückfahrkamera 1/3 Sharp CCD-Farbsensor inklusive Mikrofon, Blickwinkel 120°, 300.000 Pixel, 420 TV Linien, Lichtempfindlichkeit 0 Lux, automatischer Gegenlichtabgleich, 12x Infrarot LEDs für eine Top-Nachtsichtfähigkeit bis 10 m, Stromaufnahme 250 mA, einsetzbar von ca. -20°C bis + 70°C, Schutzklasse IP68, Aluminium-Druck-Gehäuse, Video Ausgang 1.0Vp-p, 75 Ohm, Gewicht 600 g, Maße 110x85x70 mm.
Best. Nr. K 73185 EUR **299,90**

① + 1499 Punkte



mehr Information

kabellos
schnelle Montage
lange Laufzeit

AKTION
statt 695,00
nur 649,00



② TOP-ANGEBOT nur 259,50



③

LUDA FARM

2 Kamerasystem Luda.Farm MachineCam Mobility HD 7'
TOP Kamera-Komplettset ideal für Nutzfahrzeuge, Anhänger, Anbaugeräte, ect., mobiles, digitales HD Funk Kamerasystem, schneller Wechsel zwischen zwei Maschinen, 7" Monitor, PowerBank-Akku mit ca. 15 Stunden Laufzeit, hochauflösendes Video und digitale Funkübertragung bis zu 100m, Nachtsichtfunktion bis ca. 10m, Spiegelbildmodus, starke Magnetfüße, Linienmarkierung im Monitor, 110° Blickwinkel, Temperaturbereich -20° bis +70°, Betrieb von 2 Kameras möglich, 12V-32V, wasserfest IP69K, 3 Jahre Garantie bei online Registrierung, Lieferumfang: 1 x MachineCam Mobility Kamera mit Magnethalterung 1 x Kamera-Antenne 1 x Stromkabel Kamera 1 x Monitor 1 x Monitor Antenne 1 x Monitor-Saughalterung für die Windschutzscheibe 1 x 12V Cig Adapter Stromkabel für Monitor 1 x USB Stromkabel für Monitor 1 x PowerBank Akku mit Magnethalterung 1 x Netzladegerät für den PowerBank Akku 1 x Bedienungsanleitung 1 x Hartschalenkoffer für sicheren Transport
Best. Nr. K 116427 EUR **649,00**

3 Rückfahrkamera-System TFT-LCD 7'Monitor
Leicht zu installieren, einfache Handhabung, Kabelgebundenes System ist an die Landwirtschaft angepasst - robust und praktisch. Kann bis zu 2 Kameras in einem System haben. Enthält: 1 x 7' TFT-LCD Monitor 800 (RGB) x 480 Auflösung, 1 x 1/3 CMOS-Kamera (Zusätzliche Kamera: S.115188), 1 x 20m Verlängerungskabel, 1 x abnehmbare Sonnenblende, 1 x einstellbare Halterung, 1 x HandbuchMax. Anzahl der Kameras: 2 (Max. auf dem Bildschirm angezeigt: 1), Temperaturbereich: -20°C bis 70°C, Nachtsicht, Kamerablickwinkel: 120°, IP-Einstufung: IP69K, Volt: 10-32V.
Best. Nr. K 113692 EUR **259,50**

④ AKTION
statt 898,00
nur 829,00



hochwertig, für harten Einsatz
schnelle Montage
Frostschutz-Heizmodul
Betrieb mit 4 Kameras möglich

4 Kamerasystem Luda.Farm MachineCam HD
Digitales HD Funk-Kamerasystem für Profis im harten Einsatz, schneller Wechsel zwischen zwei Maschinen in 1-3min. 7“ HD Monitor, wasserfeste HD Kamera IP69K hochauflösendes Video und digitale Funkübertragung bis zu 300m, Nachtsichtfunktion bis ca. 10m, geteilter Bildschirm und Kameraschleife, Spiegelbildmodus, Linienmarkierung, Kameramikrofon, Monitorlautsprecher, 110° Blickwinkel, Temperaturbereich -20° bis +70°, 8G Vibration, Betrieb von 4 Kameras möglich, Anti Frost Heizmodul, 10V-32V, wasserfest IP69K, Speichermöglichkeit auf SD Karte, 5 Jahre Garantie bei online Registrierung, Lieferumfang: 1 x Kamera, 1 x Kamera-Antenne, 1x Stromkabel für die Kamera, 1x Monitor, 1x Monitor-Antenne, 1x Saughalterung für den Monitor, 1x Stromkabel für den Monitor, 1x 12V Cig Adapter Kabel für den Monitor, 1x Schnellinstallationsanleitung
Best. Nr. K 116428 EUR **829,00**









1 LED Leuchtensatz Connix Magnet, kabellos
Mit 4 Funktionen: Bremslicht, Rücklicht, Blinker, Kennzeichenbeleuchtung, kabellos, magnetisch, wiederaufladbar, Wechsel zwischen Maschinen und Fahrzeugen in Sekundenschnelle ohne Werkzeug, langlebig, für die Landwirtschaft entwickelt, bestehend aus: Rückleuchte rechts, Rückleuchte links, 7-pol. Stecker, Sender/Transmitter, CAN-Bus kompatibel, Batterie, Ladekabel, EMC, ECE10, RoHS, IP65,-20°C/+50°C, 12V (keine StVZO Zulassung)
Best. Nr. K 104522 EUR **89,90**

2 Anhängerrückleuchte mit Magnet, 10 m Anschlusskabel
7 poliger Stecker, 2 Stk. Schluss-Brems-Blinkleuchte, max. Breite 2,5m, inkl. Birnen
Best. Nr. K 57206 EUR **39,90**

3 LED Leuchtensatz Magnet 7,5m 7-pol. Stecker
Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 105x100x35mm, rechts- und linksseitig verwendbar, mit 2,5m Zwischenkabel und 7,5m Anschlusskabel, 7 pol. Stecker, Magnethalter (nicht für 13 polige Systeme verwendbar), Belegung nach ISO 1724.
Best. Nr. K 72238 EUR **49,95**

4 LED Schluss-Brems-Blinkleuchte 12V, links/rechts
Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 105x100x35mm, 2 Gewindeschrauben M4, Schraubenabstand 60 mm, 12 V Kabelbelegung nach ISO 1724
Best. Nr. K 72239 EUR **16,80**





5 Anhängerrückleuchte 7,5m 7-pol. Stecker
Mit 7,5m Anschlusskabel sowie Schluss-, Brems-, Blinkleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, mit Stecker und Birnen, max. Breite 2m
Best. Nr. K 51648 EUR **24,50**

6 Anhängerrückleuchte mit Magnet, 7,5 m Anschlusskabel
7poliger Stecker, 2 Stk. Dreieckrückstrahler, 2 Stk. Schluss-Brems-Blinkleuchte, max. Breite 2,5 m inkl. Birne.
Best. Nr. K 31151 EUR **38,95**




7 LED-Kennleuchte Funk Akku, Magnet
Akku LED Rundumkennleuchte, magnetisch/Saugfuß, 3 Schrauben, 12/24V, R65 mit Funkfernbedienung, Betrieb über eingebauten Akku (4000mA), Homologation ECE R65, ECE R10, 36 superhelle LED´s (19W), 120 Blitze pro Minute, IP66, Temperaturfenster: -30°C bis + 50°C, Hauben-Maße HxD ca. 40x115mm, Gesamt-Maße ca. 140x110mm, E-Zeichen: E9 10R-05.11190 / TA1 E9 00.1824, Ladung über USB mit 5V (output), Ladezustandsanzeige, Betrieb bis ca. 7 h. Steuerung über Funkfernbedienung bis zu 60m möglich.
Best. Nr. K 123860 EUR **89,90**




8 LED Blitzleuchte orange 4 LED's
4 LED Front- Heckblitzer orange, 9 W, IP 67, ECE R65, Einfachblitz, Doppelblitz, ECE R10, SAE J595 Klasse 1, synchronisierbar und kombinierbar bis 4 Stck., mit Memory Funktion, 12V/24V, zum Aufkleben oder Anschrauben! Maße ca. LxBxH = 100x30x10mm, E9 10R-06 1386, SAE W117, X A1 E9 00.1957
Best. Nr. K 123859 EUR **29,95**





9 Warntafelsatz 423x423mm
12V, komplett verkabelt mit Beleuchtung zur Festmontage, 2 Warntafeln DIN 11030, einseitig retroreflektierend mit Dreifunktionsleuchte nach hinten. 3,5 m Verbindungskabel, 5 m Zuleitung mit 7-poligem Stecker, ohne Halterungen, schraubbar
Best. Nr. K 128415 EUR **67,00**

10 Anhänger-Traversenleuchte
Komplett mit Schluss-, Brems-, Blinkleuchte und Kennzeichenbeleuchtung sowie 7,5 m Anschlusskabel, verstellbar: 1,1 m - 1,7 m, mit 7-pol. Stecker (ohne Steckdose), 2 Dreieck-Rückstrahler, mit Birnen.
Best. Nr. K 24349 EUR **39,95**



11 Warnfolie 423x423mm
selbstklebend, rechts-, linksabweisend, retroreflektierend
Best. Nr. K 46716 EUR **7,99**

12 Warntafel 423x423mm
Zur Absicherung und Kenntlichmachung land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge. Mit retroreflektierender Folie auf verzinktem Blech mit Seitenfalz sowie Lochung zum Anbringen einer Halterung. Maße: 423x423 mm DIN11030

Ausführung	Best. Nr.	EUR
beidseitig links	K 32262	**19,95**
beidseitig rechts	K 32263	**19,95**
einseitig links	K 32260	**13,95**
einseitig rechts	K 32261	**13,95**



1 LED-Lichtbalken 10-30V 16200lm 180W 857mm IP68
LED-Lichbalken 10-30V, 16200Lm, 180W, Kombi Lichtstrahl breite und lange Ausleuchtung, 60 Osram LED's, Aluminiumgehäuse, Polycarbonat-Linse, IP68, Kabellänge ca. 25cm, 6000Kelvin Farbtemperatur, Betriebstemperatur: -40°C bis *60°C, EMC, RoHS zertifiziert, Gesamtlänge: 857mm, Breite: 55mm, Höhe: 90mm
Best. Nr. K 122549 EUR **109,50**

2 LED-Lichtbalken 10-30V 2500lm
Lichtbalken LED flach, Aluminuim, Polycarbonat Safety Glass, Abstrahlwinkel: 60°, 6 LEDs, Betriebstemperatur: -30°C bis 50°C, Lumen raw: 2500, Lumen effektiv: 2100, EMC Rauschunterdrückung, Länge: 165 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 47,5 mm, Kabellänge: 400 mm, Stromverbrauch bei 12V: 0,75 Ampere, Stromverbrauch bei 24V: 0,40 Ampere, 30W, IP67, incl. Befestigungsbügel schwenkbar
Best. Nr. K 120108 EUR **29,95**

3 LED-Arbeitsscheinwerfer 10-30V 12000Lumen 40LED's 120W
LED Arbeitsscheinwerfer 120 W, (40x3 W), ca. 12000 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, neigungsverstellbar, Technische Details: Leuchtmittel: 40 x Hochleistungs-LED a 3 W, Spannung: 10-30 Volt DC, Lichtintensität: ca. 12000 Lumen, Lichtfarbe 6000k, Abmessungen (BxHxT): ca. 167 x 65 x 91 mm, Lebensdauer der LED ca. 30.000 h, Schutzklasse IP68, ECE R10, E9 10R-05.16140, Anschlusskabel ca. 20cm
Best. Nr. K 122536 EUR **34,95**



4 Drehleuchte 12V Rohrstutzen
Warnleuchte mit Halogenlampe H1 12V/55W mit flexibler Rohrstutzenbefestigung, Schutzklasse IP66, Betriebstemperatur -30°C bis 60°C, Zertifizierungen: ECE R10, ECE R65, Höhe 240mm, Durchmesser 127mm, über 10.000 Betriebsstunden
Best. Nr. K 118598 EUR **29,50**



5 LED Arbeitscheinwerfer für Einbau
passend für Steyr 80-er Serie SK2 Kabine, Steyr 900, 9000-er Serie, Lindner GeoTrac, Fendt 200, 300, 500, GT, Vario, 10-30V, 30x2W, 3280Lumen, Arbeitstemperatur -45°C/+55°C, IP69K, EMC, Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Größe: 183x102x61mm, Kabellänge 1000mm
Best. Nr. K 104439 EUR **74,90**



6 LED-Arbeitsscheinwerfer SAUGUT 4Stk. 3000 Lumen
9-32 Volt, 48 Watt, 3000 Lumen, Arbeitstemperatur: -40°C - +70°C, Schutzklasse: IP67, Breitstrahler 60°, EMC, RoHs zertifiziert, Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Größe 110x110x72mm, Kabellänge ca. 300mm
Best. Nr. K 107544 EUR **99,50**



7 LED Arbeitsscheinwerfer FAIE S-WORK 2800
Hochwertiger LED-Arbeitsscheinwerfer mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse. Sehr gute Wärmeableitung. Technische Daten: Spannung: 12V - 55V DC, 34W, 6.000 Kelvin, Lichtleistung: min 2.800 Lumen (real gemessen) 9x CREE LEDs der neuesten Generation, Elektromagnetische Verträglichkeit - EMC zertifiziert, Schutzart: IP68 (staub- und wasserdicht), Stoßfestigkeit - IK, Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C, Anschlusskabel: 1500 mm, Breitstrahler 60°, Speziallinse aus Polycarbonat, Verpolungsschutz
Best. Nr. K 97490 EUR **79,90**



8 LED-Arbeits-scheinwerfer 4500Lumen 180°
Hochwertiger LED-Arbeitsscheinwerfer mit 180° Abstrahlwinkel, Aluminium Druckguss, Streuscheibe Polycarbonat, Technische Daten: 4500 Lumen (effektiv), 6000 Kelvin, 9-32V, 12 LED's, 48W, IP68, ECE R10, Rauschunterdrückung EMC, RoHS, Maße: 114x98x78mm, Kabellänge 250mm
Best. Nr. K 121495 EUR **48,90**



9 LED-Arbeitsscheinwerfer 1800 Lumen
9-32 Volt, 24 Watt, 1800 Lumen, Arbeitstemperatur: -40°C - +70°C, Schutzklasse: IP67, Breitstrahler 60°, EMC, RoHs zertifiziert, Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Größe 107x135x40mm, Kabellänge ca. 250 mm
Best. Nr. K 22511 EUR **19,50**



10 Spiegel 210x138mm
Komplett mit gewölbtem Spiegelglas 210x138 mm schwarzer Kunststoff, Klemmschelle mit Drehteller für 10 mm Stange, verwendbar für LKW, Geländewagen, Land- und Baumaschinen. (E-geprüft).
Best. Nr. K 6500 EUR **19,95**



11 Spiegel 235x180 mm
235x180 mm, Kunststoffgehäuse schwarz, Klemmschelle und Gelenk für 14 - 20 mm Stange, passend für Steyr Kompakt Serie, Same, Landini, Reform.
Best. Nr. K 72172 EUR **19,95**



AKTION
statt 39,99
nur 34,99

1 Küchenwaage 15kg
Höchstkapazität bis 15000 g, Graduierung bis 1g – Minimalgewicht: 2g. Wiegefläche aus Edelstahl. Gehäuse aus Kunststoff mit eingebautem Digital-Display. Versorgung: 3 x AAA Batterien. (nicht im Lieferumfang enthalten). Maße: Wiegefläche: 24,5x22,5 cm.
Best. Nr. K 113674
statt 39,99 EUR **34,99**

AAA Batterien, 4 Stück
Best. Nr. K 46117 EUR **4,99**

2 Brotstempel klein 5 cm
aus hochwertigem Eichenholz, mit traditionellem christlichen Symbol aus Metall.
Best. Nr. K 24772 EUR **28,99**

3 Brotstempel groß 7 cm
Best. Nr. K 24773 EUR **29,99**

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH



4 Einzelkochplatte XXL, 22cm
Die extra große, langlebige Gussheizplatte mit einem Durchmesser von 22cm sorgt für beste Wärmeverteilung und ist für alle Topfarten geeignet. Die Temperaturregelung erfolgt leistungsgesteuert über einen 7-Takt Schalter. 230 V ~ 2000 W, Edelstahl, hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl gebürstet, mit Überhitzungsschutz und Kontrolllampe,
Maße: 28 x 31,5 x 8 cm.
Best. Nr. K 112339 EUR **109,90**



Komo



5 Messerschärfer Diamant CC120 Chefs Choice
Hochleistungsmotor 230 V, 75W, 3-Stufen-Winkelschliff: Vorschärfen, Schärfen, Abziehen, für alle glatten und gezahnten Haushalts- und Gewerbemesser, diamantbeschichtete Schleif- und Keramikscheiben. LxBxH: 25,00x11,2x11,00 cm, ca. 2,04 kg.
Best. Nr. K 109513 EUR **269,00**

6 Getreidemühle Fidibus 21 250Watt
Die Haushalt Getreidemühle mit Gehäuse aus Buche und starkem Industriemotor eignet sich für den kleinen Haushalt. Die Mühle ist leicht zu bedienen, ein Drehen des Trichters genügt, um die gewünschte Feinheit einzustellen. Technische Daten: 250 Watt Motorleistung, mahlt 100 Gramm Weizen pro Minute, bei gröberer Einstellung die mehrfache Menge, Trichterfüllmenge: 850 g (Weizen), Mahlwerk: Korund/Keramik stufenlos einstellbar, Gewicht: 6,2 kg, HxBxT: 32,4 cm x 15.3 cm x 21,3 cm, Unterstellhöhe für Schüssel: 11,6 cm, 12 Jahre Garantie bei privater Nutzung!
Best. Nr. K 115611 EUR **299,00**

GRAEF





GRAEF

7 Allesschneider Classic C20
Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm, Massive, bruchsichere Glasbodenplatte, Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, Kindersicherung durch Einschaltsicherung, Kabelfach, Schlitten mit Edelstahlauflage, Vollmetallausführung, freitragend, Restehalter, Kunststofftablett Ø 170 mm, Wellenschliffmesser aus Edelstahl, ideal für harte Brotkrusten, Wurst oder Käse, Flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei
Best. Nr. K 17559 EUR **299,90**



8 Kontaktgriller KG 2410
Mit der Kombination aus Grill und Toaster können Sie auch im Handumdrehen gesunde Mahlzeiten zubereiten! Ausgestattet mit fünf Grillstufen kann die Temperatur je nach Bedarf eingestellt werden. Eine Aufheizkontrollleuchte zeigt an, wann das Gerät einsatzbereit ist.
Maße: 39,5 x 11,5 x 31,5 cm.
Leistung: 1700 Watt.
Best. Nr. K 127007 EUR **49,99**



+ 299 Punkte

9 Edelstahl Fritteuse 3 Liter
2000 Watt Leistung. Edelstahlgehäuse mit herausnehmbarem Fettbehälter, emailliert. Frittierkorb (24,5x14x9cm) und Fettbehälter sind spülmaschinen-geeignet. Mit einstellbarem Temperaturregler bis 190° C und abnehmbarem Edelstahl-Staubschutzdeckel mit Sichtfenster uvm.
Maße: ca. 44x25x25 cm.
Best. Nr. K 112514 EUR **59,99**

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH



10 Vakuumiergerät VAC 385
Einhandbedienung, integriertes Rollenfach mit Schneidemesser, vollautomatisch und manuell absaugen und versiegeln, intelligente Versiegelungsdaueranpassung, auch für Langzeitbetrieb und zum Vakuumieren von Behältern, herausnehmbarer Vakuumkammer-Einsatz - für einfache Reinigung, stabile Versiegelungsnaht mit 2,5 mm Stärke. Inklusive 10 Folienbeutel, 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch für Vakuumbehälter. Leistung: 230V 120W, Material Gehäuse: Edelstahl/ Kunststoff, Pumpleistung: 12l/ min. Unterdruck bis zu -0,8 bar, Folienbreite 30cm
Best. Nr. K 116147
statt 139,90 EUR **119,90**



11 Fleischwolf MG510
Leistungsstarker Metall-Standfleischwolf der Größe Nr. 8 für vielseitigen Einsatz im Haushalt. Leistung 1.600 Watt, widerstandsfähige Metallschnecke, 4 flügeliges Messer, 3 Lochscheiben (8 mm, 4,5 mm, 3 mm), 1 Stopfer, 2 Wurstfüllrohre, 1 Kebbe-Vorsatz, Einfüllschale aus Metall mit Abdeckhaube,
Füllmenge: 2kg/Minute
Best. Nr. 50985 EUR **199,00**

KENWOOD



12 Stabmixer Triblade XL HBM40.002WH
Dieser vielseitige Stabmixer bietet hochwertige Leistung mit dem Triblade XL Schaft. Inklusive Edelstahl-Schneebesen und Mixbecher. Technische Daten: 20% längerer Schaft - größere Mengen auf einmal mixen, eine Geschwindigkeit + Turbostufe, leistungsstarker 850 Watt Motor, inkl. 0,5 L Mixbecher aus Kunststoff, mit Messskala und Ausgießer,
Maße: 32x30x12 (LxHxB).
Best. Nr. K 116925 EUR **69,99**

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH



13 Joghurt & Frischkäsebereiter
Das Gerät verfügt über 4 voreingestellte Programme mit unterschiedlichen Temperaturen für: Naturjoghurt, Joghurt vegan/ laktosefrei, Frischkäse, Kräuter-Extrakt. Lieferumfang - 4 Keramik Portionsbecher à 125 ml, 2 XXL Glasbehälter à 1,2 Liter, jeweils mit Deckel. Technische Daten: 230 V ~ 20 W, hochwertiges, doppelwandiges Gehäuse, Innenbehälter aus Edelstahl, übersichtliches LED-Display, Programmdauer individuell einstellbar, z.B. für Sauerteig, 24 Stunden Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion, Überhitzungsschutz, abnehmbares Netzkabel. Maße Ø 19,4 x 18,5 cm.
Best. Nr. K 112335 EUR **79,99**

Ersatzbecher zu JG80, 4 Stück
Best. Nr. K 112336 EUR **23,99**



1 Einkochgläser 6 Stk. im Set
Praktische Einkochgläser mit Schraubdeckel. Ideal für ihr selbstgemachtes Marmelade.
Inhalt: 390 ml
Best. Nr. K 7316 EUR **6,99**

2 Einkochgläser 6 Stk. im Set
Mit Schraubdeckel.
Inhalt: 210 ml
Best. Nr. K 7315 EUR **5,99**



6 Passiertuch
Aus einem Spezialvlies – für das Passieren von Früchten geeignet. Waschbar bis 60° und wieder verwendbar. Maße: 75 x 75 cm.
Best. Nr. K 24948 EUR **9,99**



10 Flasche mit Bügelverschluss 5 Liter
Praktische 5 Liter Flasche aus robusten Glas mit Bügelverschluss für ein einfaches öffnen und schließen.
Maße: Ø 18mm, Höhe: 370mm.
Best. Nr. K 126122 EUR **12,99**



12 Brotkasten XL Set 2-tlg.
Dieser Brotkasten mit Frischhaltedeckel sorgt für eine optimale Aufbewahrung ihres Brotes und des Gebäcks. Feuchtigkeitsregulierung durch feine Ventilationslöcher, Geschmack, Textur und Nährstoffe bleiben erhalten. Großer Stauraum, gerillter Boden bietet gute Standfestigkeit.
Maße: 38,5 x 27,8 x 12,00 cm.
Best. Nr. K 128964 EUR **49,99**



3 Fruchtbeerenpresse
Mechanisches Handgerät für die Gewinnung von Säften und Püree von fruchthaltigen Beeren und Trauben. Mit Stampfer aus Kunststoff und Schraubzwinge zur Befestigung am Tisch. Nicht spülmaschinengeeignet.
Material: Grauguss
Best. Nr. K 17063 EUR **49,99**



7 Trommelreibe Alu Zyliss Gourmet
Aus stabilen Aluminiumguss-Gehäuse mit verbesserter Saugfuß-mechanik und Schärfe. Auslieferung mit einer feinen und einer groben Reibetrommel sowie mit einer Scheibentrommel. Zusätzlich sind eine Püree-Trommel, eine Bircher Müsli-Trommel sowie eine Julienne-Trommel erhältlich.
Best. Nr. K 123666 EUR **139,90**



11 Gläserset, 6-tlg. Color
Mit farbigem Boden, Inhalt 0,3 l
Best. Nr. K 57890 EUR **12,99**



4 Dampfentsafter Edelstahl 10L
aus hochwertigem Edelstahl, rostfrei 18/8, geruchsneutral und lebensmittelgerecht, starker Thermo Stabil-Kapselboden, deshalb für alle Herdarten (Gas/Elektro/Glaskeramik/ Induktion) geeignet,
hohe Energieausnutzung, beste Hitze- und Dampfverteilung, mit Glasdeckel zum Sichtkochen.
Fruchtkorb 10,0 l, Saftbehälter 3,0 l, Wasserbehälter 5,2 l.
Auch zum Dampfkochen einsetzbar.
Best. Nr. K 2295 EUR **159,90**



5 Entsafter aus Edelstahl
Entsaften von Früchten leicht gemacht! Erhalten Sie Vitamine und Mineralstoffe und genießen Sie ohne Konservierungsstoffe. Mit verkapseltem Sandwichboden und Glasdeckel mit Entlüftungsloch. Der Dampfentsafter ist für alle Herdarten geeignet - auch Induktion, inkl. Abfüllschlauch mit Klemme, Maße: Ø 25 cm, Inhalt Wassertopf 5l, Inhalt Entsafteraufsatz ca. 8l.
Best. Nr. K 62180 EUR **39,99**



8 Original Eisenpfanne Tirol
Seit Jahrhunderten bewährt! Eisenpfannen sind hoch erhitzbar und geben die Hitze möglichst unvermindert an das Bratgut ab - somit werden beste Bratergebnisse erreicht. Keine andere Pfanne reicht an die alte, naturbelassene Eisenpfanne heran. Eisenpfannen sind preiswert und zudem sehr lange haltbar. Die Eisenpfanne Tirol von Riess überzeugt durch ihren hohen Rand, ist für alle Herdarten und sogar für das offene Feuer geeignet.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
Ø 20 cm	K 57930	**38,99**
Ø 24 cm	K 57931	**42,99**
Ø 28 cm	K 57932	**54,99**
Ø 32 cm	K 57933	**64,99**
Ø 40 cm	K 57934	**74,99**



9 Universaltopf aus Edelstahl
Edelstahltopf mit Glasdeckel, oben hochglanz poliert und unten matt gebürstet. Verkapselter Boden: 6 mm Alu für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Hervorragend geeignet für Eintöpfe und Suppen. Für alle Herdarten inkl. Indukton geeignet.


Inhalt	Best. Nr.	EUR
15 L	K 117636	**59,99**
20 L	K 117637	**69,99**



13 Dicer Plus Multireibe,12-tlg.
Würfeln, stifteln, vierteln, achteln und hobeln, reiben. Alles in einem Gerät! 5 Einsätze für 11 verschiedene Schneidergebnisse, kinderleichte, einfache Handhabung sicheres Schneiden, Finger/Hände kommen nicht in Kontakt mit Klingen. Sauberes Arbeiten – alles fällt direkt in den Auffangbehälter Im Set mit dabei: 1 Messereinsatz (6 x 6 mm u.12 x 12 mm), 1 Messereinsatz (6 x 36mm u.18x 18 mm), 1 Messereinsatz zum Vierteln u. Achteln, 1 Reib-Einsatz, grob; mit Abdeckung, 1 Hobel-Einsatz mit Klingenschutz, 1 Schneidguthalter mit Führung, inkl. Rezeptheft.
Best. Nr. K 17347 EUR **49,99**



14 Doppelbratpfanne 37 x 26 cm
Herrliche Braten und Schmorgerichte werden perfekt in dieser Bratpfanne mit Deckel zubereitet. Verwendet man die beiden Teile separat, sind sie auch für süße und herzhafte Aufläufe und ähnliches zu verwenden. Mit zwei emaillierten Griffen für einfaches Hantieren. Für alle Herdarten (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, offenes Feuer) geeignet. Schnitt- und kratzfest uvm.
Best. Nr. K 20713 EUR **76,99**



NEU

Ideales Zubehör für die Dachrinnenreinigung





1 Hydroreiniger Starlyf Teleskop
Bürste und Wischer in einem: Fenster einseifen, schrubben und mit dem Wischer streifenfrei abziehen. Hochwertig: Borsten für groben Schmutz und Schaumstoffpads für empfindliche Flächen. Perfekte Dosierung des Reinigungsmittels dank integriertem Seifenspender. Tiefenreinheit für nahezu alle Flächen. Hohe Reichweite dank 7 m Teleskopstange,
Gewicht: 3,1 kg
Best. Nr. K 123984 EUR **119,90**

2 Saugroboter R201
Mit langlebigem, leistungsstarkem bürstenlosem Motor und großer Reichweite bis zu 130 m2. Einfache und intuitive Bedienung. Für Hartböden und kurzflorige Teppiche. Effizientes 3-Stufen-Reinigungsprogramm. Optimale Ecken-und Kantenreinigung dank extra langer Seitenbürsten. Gummierter Möbelschutz. Besonders flach zur Reinigung unter Möbeln – nur 7 cm hoch. Treppenstufenerkennung. Kurze Ladezeit: Max. 6,5 Stunden. Lange Laufzeit: ca. 120 Minuten. Angenehm leise: 65 dB(A). Inkl. Zubehörset: Reinigungsbürste, Ersatzfilter, 1 Paar Rundbürsten. Technische Daten: leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku (10,89V, 2.400 mAh), Ladegerät (19V), DC-Motor: max. 10,88 Watt, Saugleistung: 66 mmAq.
Best. Nr. K 113522 EUR **109,90**

3 Staubwedel mit Teleskopstiel
Teleskop-Wedel mit variablem Stiel, ausziehbar von 56 -122 cm, Wedel knickbar auf 90 Grad. Somit erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen überall in Ihrem Haus. 5 Jahre Garantie.
Best. Nr. K 117673 EUR **17,99**

4 Dachrinnenbürste zu Reiniger Hydro Starlyf Teleskop
Die Dachrinnenbürste zum gefahrlosen Reinigen rund um das Haus im Außenbereich. Dieses 5-in-1-Gerät kann reinigen, einseifen, schrubben, abspülen und abziehen – alles mit einem einzigen Handgriff. 360° Schrubb-Bürste, integrierte Sprühdüse. Beseitigen Sie Blätter, Dreck und andere Verschmutzungen ohne viel Aufwand und Gefahr herunter zu fallen.
Best. Nr. K 128890 EUR **34,99**





5 Wäschetrockner ausziehbar
Robuster Standwäschetrockner ausziebar bis 1,86m mit Räder, Kindersicherung und bis zu 20kg Tragkraft.
Best. Nr. K 113529 EUR **49,99**

6 Reinigungstücher Noppy Profi 4er Pkg. 40x40cm
Tücher mit kurzer geschlossener, elastische Schlingenstruktur (frotteeartig). Mit klassischem Piktogramm für Küche, Sanitär, WC und Büro. Trocken und feucht auf allen gängigen Oberflächen anwendbar. Waschbar bis 60°C.
Best. Nr. K 123533 EUR **9,99**



10 Reinigungstuch SAUGUT 38x38cm
Reinigungstuch aus speziellen, ultrafeinen Microfasern mit kurzer, geschlossener Schlingenstuktur. Ideal für die universelle, schnelle und gründliche Reinigung. Farbe: grün, waschbar von 40°-95°.
Best. Nr. K 123649 EUR **1,99**

7 Glastuch Poly Profi 2er Pkg. 50x60cm
Hohe Saugfähigkeit und hohes Flüssigkeitsaufnahmevermögen. Ideal zum Trocknen und Polieren von Gläsern, Glasoberflächen und Spiegel. Für alle glatten Oberflächen in Küche und Haushalt. Waschbar bis 95 °C.
Best. Nr. K 123534 EUR **3,99**

8 Kehrblech mit Handfeger
Kehrblech aus verzinktem Blech und Handfeger aus Buchenholz.
Best. Nr. K 119125 EUR **9,99**

9 Stehkehrgarnitur
Praktische Garnitur für Haus und Hof. Maße: L 22,5 x B 25,5 x H 90,5
Best. Nr. K 112545 EUR **25,99**



11 Geschirrtuch 3er Pkg. Mako-Baumwolle
Schnell trockende Geschirrtücher aus 100 % Mako-Baumwolle. Verschiedene Designs sortiert und bei 60°C waschbar. Maße: 50x70cm.
Best. Nr. K 109745 EUR **6,99**



12 Motorsäge auf Holzscheibe
Motorsäge auf Rindenscheibe - 24 cm. Hochwertig verarbeitet. Ein ideales Geschenk für Förster und Landwirte.
Best. Nr. K 117645 EUR **89,99**



13 Hängeschild Werkstatt Öffnungszeiten
Kultiges Hängeschild aus Metall mit Prägung „Werkstatt – Öffnungszeiten“. Mit färbiger Kordel und Saugnapfhacken.
Maße: 16,5 x 11,5 cm
Best. Nr. K 123390 EUR **9,99**



14 Blechschild 'Steyr Service'
Maße: 30x20cm.
Best. Nr. K 119476 EUR **16,99**



15 Blechschild 'Zapfhahn'
Maße: 20x30cm.
Best. Nr. K 119483 EUR **12,99**



Blechschilder mit Motiv und 4 Randlochungen



16 Blechschild Huhn 'Betreten auf eigene Gefahr!' Hier wache Ich!
20x30 cm. Kann zu farblichen Abweichungen kommen.
Best. Nr. K 113701 EUR **12,99**

17 Blechschild 'Mein Traktor..' Nostalgie 28x12cm
Maße: 28x12cm.
Best. Nr. K 120133 EUR **9,99**







1 Pferdesalbe
Immer mehr Menschen entdecken die belebende Wirkung von Rosmarin, Arnika und Rosskastanie und genießen den Frische-Effekt des Menthols. Denn was für die empfindliche Muskulatur von Vierbeinern gut ist, kann für uns Zweibeiner nur richtig sein. Probieren Sie es aus. 500 ml Dose
Best. Nr. K 48981 EUR **16,99**

2 Teufelssalbe Pflegegel Heiß
Ist ein intensiv wärmendes Pflegegel mit der natürlichen Kraft der Teufelskralle und der Brennnessel. Inhalt 200 ml
Best. Nr. K 66905 EUR **9,99**

3 Teufelssalbe Pflegegel Eis
Ist ein intensiv kühlendes Pflegegel mit der natürlichen Kraft der Teufelskralle mit einer speziellen Menthol-Minzöl Formulierung. Inhalt 200 ml.
Best. Nr. K 66906 EUR **9,99**





4 Franzbranntwein Arnika und Menthol
Perfekt zum Einreiben. Inhalt 500 ml
Best. Nr. K 102397 EUR **19,99**

5 Muskel Gel Arnika und Menthol
Es ist zur Massage bei Muskelkater bestens geeignet und wirkt kühlend, erfrischend und kräftigend. Inhalt 75 ml.
Best. Nr. K 102389 EUR **8,99**

BESTSELLER



6 Lärchenpechsalbe
Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich von Wunden, bis Gelenks- und Nervenschmerzen, Prellungen, Entzündungen und Erkältungskrankheiten. Sie zieht den Splitter aus der Hand oder den Stachel aus dem Fuß, lindert Schmerzen bei Rheuma und Gicht. Heilt Schnitte und Schürfwunden und bringt kleine Abszesse zur Abheilung.

Gewicht (g)	Best. Nr.	EUR
25	K 121819	**19,99**
50	K 121820	**32,99**





NEU



7 John Deere Junior inkl. Trailer und Lader
Trettraktor mit RollyJunior Lader und rollyFarm Trailer für Kinder ab ca. 3 bis 8 Jahren. Mit vielen Funktionen, Flüsterlaufreifen, extra stabile 12 mm Stahlhinterachse, mit Funktionszubehör nachrüstbar. Maße 210 x 53 x 62 cm
Best. Nr. K 99584
statt 219,99 EUR **199,99**

8 JCB Traktor mit Kippanhänger
Vorwärts/Rückwärts, Links/Rechts, Stopp, LED Licht ein/aus, Außenspiegel manuell einklappbar, Kippmulde manuell hoch/runter, Gesamtlänge ca. 44 cm , Batterien benötigt: 5 Stk. AA (FAIE 36624) - nicht im Lieferumfang enthalten
Best. Nr. K 127855
statt 64,99 EUR **54,99**

9 Jumbo-Tanker
Mit Pumpe und Spritze, passend zu allen Rolly-Traktoren.
Maße: 98x46x42 cm
Best. Nr. K 20730 EUR **114,99**

10 FAIE Malbuch
Die ganze Welt der Landwirtschaft kann nun bei einer Reise durch 60 Seiten Ausmalspaß erlebt werden!
Best. Nr. K 63900 EUR **2,90**

11 Ringwurfspiel XXL
aus Holz mit 9 Stäben, besteht aus einem Ringwurfspiel, 9 Sticks und 5 Ringen. Maße ca. 49,5x49,5x1,3cm. Für Kinder ab 3 Jahren.
Best. Nr. K 114886
statt 19,99 EUR **17,99**



12 Werkzeugkiste Mega für Kinder
Ideales Ausstattungsset für den kleinen Handwerker! Werkzeugkoffer mit 12-teiligem Inhalt. Funktionstüchtiges Bastelwerkzeug! Bitte unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen
Best. Nr. K 117634
statt 89,99 EUR **74,99**


14 Bettwäsche Traktor
Wendebettwäsche aus 100% Baumwolle, Maße 70 x 90, 140 x 200 cm, trocknergeeignet, waschbar bis 60°C
Best. Nr. K 127454 EUR **34,99**

15 Bettwäsche Farm Trac
Wendebettwäsche in tollem Design! 100 % Baumwolle, trocknergeeignet, waschbar bis 60°C
Größe (cm): 70x 90 + 140x 200
Best. Nr. K 108325 EUR **34,99**

Badetuch Farm Trac
Das unverzichtbare Duschtuch für echte Traktorfans! 100 % Baumwolle/ Velours. Größe: 75x150 cm
Best. Nr. K 117478 EUR **19,99**

Fleecedecke Farm Trac
100% Polyester, Design: Traktor/ Farm, 130 x 160 cm, trocknergeeignet, waschbar bis 40°C.
Best. Nr. K 121035 EUR **19,99**







13 Leiterwagen/ Bollerwagen
Schlichte und stabile Ausführung aus Metall und Holz mit Luftbereifung. Max. Belastbarkeit 100 kg. Maße: 95x61x56,5 cm,
Best. Nr. K 4682
statt 109,99 EUR **99,00**

NEU

Auch als Badetuch und Fleecedecke erhältlich!





Fliegenvernichter EcoKill INOX
Elektrischen Fliegenvernichter mit Edelstahlgehäuse. Spritzwassergeschützte Elektronik (IPX4) für feuchte Bereiche oder draußen (unter Dach)! TÜV-GS geprüft, langlebige UV-Lampen. Schlanke Bauart. Inkl. Aufhängekette und Auffangschale.

	Leistung	Best. Nr.	EUR
560x115x325	2 x 15 W	K 119216	**109,00**
720x120x325	2 x 18 W	K 119217	**129,00**

AKTION
statt 119,95
nur **99,95**



Stecknusskassette 3/4" 21tlg
Robuster Stecknusssatz SAUGUT by FAIE mit 3/4" Stecknüssen von 19 bis 50 mm, 21-tlg., in Metallkassette, inkl. Knarre, T-Griff und Verlängerung. Ideal für den harten Einsatz.15 Stück 3/4" 6-kant Stecknüsse in den Größen: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 und 50mm.
Best. Nr. K 25936
statt 119,95 EUR **99,95**



Ölfilter-Patrone W940
mit Rücklaufsperrventil
Best. Nr. K 16619 EUR **9,99**
ab 3 Stück je Stück nur 7,99

Kraftstofffilter-Patrone WK842
Mit Ablassschraube
Best. Nr. K 16627 EUR **14,95**
ab 3 Stück je Stück nur 11,50

AKTION
jetzt € 20,- sparen



Schiebetruhe Junior
Robuste Schiebetruhe mit Kunststoffwanne. Hochwertiges Gummirad und stabiler Rahmen. Gewicht nur 5 kg, bis 25 kg Tragkraft. Lieferung unmontiert.

Inhalt (L)	Best. Nr.	statt	EUR
20	K 6961	54,99	**34,99**
25	K 127307	59,99	**39,99**



Dreibein Multi Grillset 4in1 Oslo
Dreibein Set komplett wie abgebildet, Höhe Gestell 180 cm, Kette, Grillrost Durchmesser 55 cm, 15 Liter Emailletopf inkl. Deckel, 2 Fischfilethalter und 2 Flammbretter, Feuerschale, Durchmesser 60 cm und 2 mm Wandstärke
Best. Nr. K 108740 EUR **169,00**

SETPREIS
nur **44,95**



Fällkeil Signumat Eco 6-tlg
6-teiliges Keile SET! Widerstandsfähige und schlagzähe Kunststoffkeile, beste Führung, rutschsicher, guter Vortrieb, langlebig, besteht aus 6 Fällkeile: 3 x 120 x 45 x 19 mm, 2 x 190 x 65 x 26 mm, 1 x 255 x 70 x 29 mm.
Best. Nr. K 129378 EUR **44,95**



Fällkeil SAUGUT mit Ratsche
Schluss mit dem mühsamen Keilen! DIE zuverlässige, mechanische Fällhilfe, Platten beim Fällschnitt einsetzen und den Keil vorratschen, bis der Baum zu fallen beginnt, max. 6 t, 44 cm, 10,2 kg.
Best. Nr. K 7164 EUR **229,00**

AKTION
statt 19,99
nur **14,99**



Lenkgriff Deluxe
Einfach zu installieren, mit extralangen Befestigungsbolzen bis zu einem Durchmesser bis zu 31 mm. Farbe: Schwarz, Grad: 0°, Material: Gummi
Best. Nr. K 113691 EUR **14,99**



GPS-Ortungsgerät QTrack Q4 Akku LTE
Beschreibung siehe 25
Best. Nr. K 124241 EUR **195,00**



Dieseltank
Doppelwandiger Einzeltank aus verzinktem Stahlblech mit HDPE-Innenbehälter. Inhalt 998 L. Hochwertige Ausführung mit Tragegriffe und verzinktem Untergestell für leichten Transport mit Hubwagen oder dgl. sowie sicheren Stand. Komplett mit Füllstandsanzeige und optischer Leckanzeige. Maße: 128x76x142 cm.
Best. Nr. K 38640 EUR **998,00**
Frachtpauschale: **65,00**



Wir sind gerne für Dich da!

FAIE HandelsgesmbH
Handelsstraße 9
A-4844 Regau

Telefon 07672/716-0
E-Mail info@faie.at
WhatsApp 043/677/635 14 619
Fax 07672/716-34

Mo-Fr 7:30-17:00
Sa 8:00-12:00

www.faie.at

Preise gültig bis 15.6.2025