

A-4844 Regau Handelsstraße 9 Tel. (0043)07672/716-0 Fax. (0043)7672/716-34 Tel. aus BRD: 01801/716000 Fax aus BRD: 01801/716001

straße 9 3)07672/716-0 13)7672/716-34 **6/2-Wegeventil KV-6/2-10**

20.03.2014

info@faie.at, www.faie.at .de .eu .ch FN 99302 h, Handelsgericht Wels, DVR-Nr. 0050741, UID-Nr.: ATU 24781403, ARA Lizenznummer: 5720

Anschlussplan

6/2-Wegeventil 12 V mit Leckölanschluss

- Nenngröße DN 6
- max. Betriebsdruck bis 350 bar mit Leckölleitung
- Durchfluss 120 I/min


P1, P2 = Eingänge von Steuerventil

A, B = Arbeitsanschlüsse 1 Kreis


C, D = Arbeitsanschlüsse 1 Kreis


L = Leckölanschluss

Bestellnummer: 34168, 64537



- a Grundstellung Stromlos Durchgang von P1 \rightarrow C, P2 \rightarrow D
- b Geschaltete Stellung Spule mit Strom beaufschlagt: Durchgang von P1 \rightarrow A, P2 \rightarrow B






an den beiden gegenüberliegenden kleinen Kontaktstellen Plus und Minus anschließen

Technische Daten Elektrisch

Spannung	V	12/24
Leistung	W	45
Stromstärke	Α	3,75/2



Technische Daten Hydraulik

Nenngröße	DN	10
Durchfluss	I/min	120
Betriebsdruck	bar	250
Betriebsdruck mit Leckölanschluss	bar	350
Öltemperatur	°C	-20 bis +70
Anschlüsse	R"	G1/2
Leckölanschluss	R"	G1/4