




WEIDEKATALOG 2025



Das braucht man für einen gut funktionierenden Weidezaun



RATGEBER
Der smarte
Weidezaun



- 1 ... **Weidezaungerät** – je nach Tierart, Zaunlänge, Bewuchs und Möglichkeit der Stromversorgung kann man zwischen Netzgeräten (230 V), Akku- (12 V) oder Batteriegeräten (9 V), Kombigeräten (Netz- oder Akkubetrieb) und Solargeräten wählen.
- 2 ... **Erdung** – eine richtige und ausreichende Erdung ist für die Funktion eines Weidezauns unumgänglich. Genauere Infos siehe Ratgeber Erdung
- 3 ... **Erdanschlusskabel** – verbindet das Weidezaungerät mit dem Erdungsstab.
- 4 ... **Zaunanschlusskabel** – verbindet das Weidezaungerät mit dem Zaun.
- 5 ... **Weidezaunpfahl** – unterschiedliche Ausführungen je nach Art des Zauns (Mobilzaun, Festzaun). Holz-, Recyclingpfähle, Kunststoff-, Fiberglas-, Rundstahl-, Ovalstahl- oder T-Stahlpfähle. Die Höhe der Pfähle und Abstände zueinander sollten an Tierart und Leitermaterial angepasst werden.
- 6 ... **Isolatoren** – sorgen für eine Isolierung zwischen dem Leitermaterial und den Weidezaunpfählen. Je nach Leiter gibt es Ring-, Breitband-, Kombi-, Schlitz-, Seil- oder Drahtisolatoren. Am Anfang des Zauns und in den Ecken werden Eck- und Abspannisolatoren verwendet. An Torgriffisolatoren können Torgriffe eingehängt werden und sind damit mit dem restlichen Zaun elektrisch verbunden. Isolatoren sollten regelmäßig auf ihren Zustand kontrolliert werden – ein kaputter Isolator leitet Strom an Pfahl und Erdreich weiter.
- 7 ... **Leitermaterial** – Bänder, Seile, Litzen und Drähte. Werden je nach Tierart (z.B. Pferde „bevorzugen“ Breitbänder) und auch örtlichen Gegebenheiten (Bänder sind windanfälliger) gewählt. Da der Leiter den Strom bis an das entfernteste Ende des Zauns transportiert, sollte hier vor allem bei sehr langen Zäunen nicht gespart werden! Wichtig sind Bruchlast (z.B. bei schwereren, „ausbruchsfreudigen“ Tieren) und ein möglichst geringer Widerstand (angegeben in Ohm/m).
- 8 ... **Seil-/Bandkupplung** – Verbinden die einzelnen Reihen eines Weidezauns miteinander.
- 9 ... **Verbinder** – Verbinden Litzen, Seile, Bänder oder Drähte in einer Reihe miteinander (z.B. am Ende der Spule oder wenn ein Seil reißt). Die einzelnen Enden dürfen niemals miteinander verknotet werden! (Das kann zur völligen Unterbrechung der Stromleitung führen)
- 10 ... **Warnschilder** – in vielen Gegenden ist es gesetzlich verpflichtend entlang von öffentlichen Wegen und Straßen ca. alle 100 m ein Warnschild mit Symbol und Text („Achtung Elektrozaun“) fix am Weidezaun anzubringen.
- 11 ... **Weiteres Zubehör**: Zaunprüfer / Voltmeter (zur regelmäßigen Spannungskontrolle am Gerät und Zaun), Haspel, Spanner und Federn, Schalter und Blitzschutzvorrichtung.

**Das komplette
Weidezaunprogramm**



Welches Weidezaungerät?

Du hast bei Deinem Weidezaun je nach Gegebenheiten und Wünschen (und auch Tierart) die Wahl zwischen Netzgeräten, Akku- bzw. Batteriegeräten, Kombigeräten (Netz- oder Akkubetrieb) oder Solargeräten.



Netzgeräte

- + Mit 230 V betrieben
- + Für alle Arten von Zäunen
- + Ganz besonders gut geeignet für schwer zu hütende Tiere (z.B. Schafe, Ziegen, Geflügel) und sehr lange Zäune mit viel Bewuchs
- + Geringer Stromverbrauch
- Achtung bei Stromausfall - Hütesicherheit nicht mehr gegeben
- Blitzschutzdrossel oder Blitzableiter sollten zusätzlich installiert werden
- + Sehr starke Geräte erhältlich



Akku- bzw. Batteriegeräte

- + Als 12 V-Akku- oder 9 V-Batteriegerät erhältlich
- + 9 V-Geräte meist sehr leicht und handlich
- + Ideal für kleine Weiden (z.B. für Pferde oder Milchkühe)
- + 12 V-Geräte stärker, auch für längere Zäune geeignet
- + 12 V-Akku lässt sich aufladen und hält länger als Batterie (auch mit Solarmodul zusätzlich ladbar)
- + FAIE Tipp: laden Sie Ihre Akkus im Herbst auf und lagern Sie diese aufgeladen ein
- 9 V Batterie muss entsorgt werden wenn leer (Lebensdauer ca. eine Weidesaison)
- 12 V-Akku muss nachgeladen werden – etwas mehr Aufwand als bei Netzgerät



Kombigeräte

- + Sowohl Betrieb mit 230 V, als auch über eine Batterie bzw. einen 12 V Akku
- + Gibt auch Geräte mit Standby Funktion (bei Stromausfall wird auf den Akkubetrieb zurückgegriffen)



Solargeräte

- + Für kleinere Weiden mit leicht zu hütenden Tieren (Rinder, Pferde, Schweine, Haustiere) sehr gut geeignet
- + Auch neuere, stärkere Geräte erhältlich!
- + Verbrauchen keinen Strom, umweltfreundlich
- + Meiste Geräte so ausgelegt, dass während normalem Sommer nicht nachgeladen werden muss
- Bei längeren Schlechtwetterperioden muss integrierter 12 V-Akku nachgeladen werden

Erläuterung zu den technischen Daten und Angaben eines Weidezaungerätes

Unsere Weidezaungeräte sind alle mit einer Tabelle ausgestattet (im Onlineshop und in unseren Katalogen), von denen Du alle wichtigen Infos ablesen kannst. Hier eine kurze Erläuterung zu den technischen Angaben:

„Max. Spannung“: Die maximale Spannung (in Volt angegeben), auch Ausgangsspannung genannt, stellt den Stromfluss dar, der direkt am Weidezaungerät gemessen wird. Da hier aber noch kein Leitermaterial oder keine Erdung angeschlossen sind, ist dieser Wert für die Praxis eher nicht relevant.

„Spannung bei 500 Ohm“: Stellt die Spannung am Zaun selbst bei Tierberührung dar. Das heißt, wenn das Tier den Zaun berührt, fließt durch das Tier diese elektrische Spannung durch. Dieser Wert ist für die Praxis relevant.

„Ladeenergie“: Wird in Joule (J) angegeben. Ist die Energie (Spannung (V) x Strom (Ampere) x Zeit (Sekunden)) die sich das Gerät aus der Steckdose oder der Batterie für sich selbst entnimmt. Für die Praxis nicht relevant.

„Impulsenergie bei 500 Ohm“: Auch Entladeenergie genannt. Wird auch in Joule (J) angegeben und ist die Energie, die der Zaun bei Tierberührung abgibt. Vereinfacht beschrieben, ist das die Energie, die den Stromschlag erzeugt. Die Impulsenergie ist also das, was das Tier spürt! Hier entsteht die Abschreckwirkung und dieser Wert eignet sich daher gut, um verschiedene Geräte miteinander zu vergleichen.

„Zaunlängen bei verschiedenem Bewuchs“: Diese Angaben gibt Dir Richtwerte, wie lang ein Zaun bei verschiedenem Bewuchs (entweder ohne Bewuchs oder mit Bewuchs) sein kann. Ob Bewuchs vorhanden ist oder nicht ist deshalb wichtig, da er Strom ableiten kann, wenn er das Leitermaterial berührt. Das heißt hoher Bewuchs kann zu Energieverlust und daher zu einer verminderten Hütewirkung des Zauns führen.

„Stromverbrauch“: Wird bei Netzgeräten in der Regel in Watt (W) und bei Akku- bzw. Batteriegeräten in Milliampere (mA) angegeben.

„Spannungsversorgung“: Je nach Gerätetyp (Netz- (230 V), Batterie- (9 V), Akku- (12 V), oder Kombigerät) wird Dir hier angezeigt, welche Stromquelle Du benötigst.

Modell	FA350	FA480	FA450 DigiPro	FA120	FA50	NI 7000	NDI 15000 digital	P8000 TornadoPower
Spannungsversorgung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
max. Spannung (Volt)	11.500	9.000	10.000	12.500	8.800	10.000	10.200	8.200
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	5.700	5.700	6.100	3.400	1.600	6.700	7.000	7.200
Ladeenergie (Joule)	5,5	6,7	6,3	1,7	0,8	10	20	21
max. Entladeenergie (Joule)	3,5	4,8	4,5	1,2	0,5	7,5	14,5	15
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	20	30	40	10	7	70	100	100
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	6	8	10	2	1	15	22	30
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	2,5	4	4	1	0	7,5	12	15
Stromverbrauch	7 W	7 W	7 W	3 W	0,9 W	9 W	18 W	25 W
empf. Anzahl Erdstäbe	2	3	3	1	1	4	5	6
mögliche Netze 50 m	9	18	12	3	1	30	40	60
Seite	5	5	5	6	6	6	6	6
Best. Nr.	104607	117269	117270	109333	112823	122068	122069	127630



BESTSELLER

1 Weidezaungerät SAUGUT FA350 – 230V
Schlagstarkes Allround-Netzgerät 230 V. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!
Best. Nr. 104607 EUR 115,00



Hergestellt in Deutschland



②



③



2 Weidezaungerät FA480 - 230V
Äußerst schlagstarkes Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz - Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen oder zur Wildabwehr! Mit mehrfarbiger LED Bargraph-Anzeige zur Überwachung der Zaunspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!
Best. Nr. 117269 EUR 195,00

3 Weidezaungerät FA450 DigiPro - 230V
Schlagstarkes 230 V Netzgerät! Einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs, sehr gut geeignet für robuste Tiere wie Rinder, Schafe oder auch zur Wildschweinabwehr! Zweiter Anschluss für minimale Leistung (beispielsweise kleine Pferdekoppel). Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- und Erdspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!
Best. Nr. 117270 EUR 275,00

1 Weidezaungerät FA50 - 230V

Günstiges 230 V Netzgerät speziell für Haustiere, aber auch kleine Pferde- oder Rinderweiden. Mit Funktionskontroll-LED, sehr stromsparend (0,9 Watt). Was Sie noch benötigen: Erdstab, Zaun- und Erdanschlusskabel
Best. Nr. 112823 EUR 82,95



2 Weidezaungerät FA120 - 230V

Kostengünstiges 230V Netzgerät, geeignet für kurze Zäune mit wenig Bewuchs. Ideal für kleinere Pferdekoppeln oder Paddocks. Funktionskontroll-LED. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Best. Nr. 109333 EUR 96,95



3 Weidezaungerät AKO NI 7000 - 230V

Schlagstarkes 230 Volt Netzgerät. 2-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung, Erdzustand und Stromverbrauch. Zweiter Zaunanschluss mit reduzierter Ausgangsleistung. 4 Jahre Garantie! Was Sie noch benötigen: Erd- und Zaunanschlusskabel, Erdstab (4x)
Best. Nr. 122068 EUR 299,00

AKO
AGRARTECHNIK




NR Weidezaungerät AKO NDI 15000 digital - 230V

Best. Nr. 122069 EUR 649,00

4 Weidezaungerät Patura P8000 TornadoPower

Leistungsstarkes 230 V Netzgerät auch für sehr lange Zäune. Das besondere, neuartige Netzteil zur Stromversorgung sorgt für die nötige Isolierung zwischen Stromnetz und Zaun. Dank dieser patentierten Technologie werden selbst unter außergewöhnlichen Belastungen höchste Spannungen erreicht, so dass das Gerät ideal zur Verwendung bei extremen Zaunlängen oder großen Herdenschutzzäunen geeignet ist. Die Leistungsfähigkeit der Erdung lässt sich mittels Referenz-Erdungsanschluss problemlos überprüfen, Fehler in der Erdung werden gut sichtbar an der entsprechenden Kontrollleuchte angezeigt. Dank der Isolierung zwischen Zaun und Stromnetz ist dieses deutlich besser vor Blitzeinschlägen in den Zaun geschützt. 12-stufige LED-Zaunspannungsanzeige.
Best. Nr. 127630 EUR 1995,00



5 Weidezaungeräte-Fernbedienung Patura

Die Fernbedienung mit integriertem Digital-Voltmeter und Amperemeter ermöglicht das komfortable Ein- und Ausschalten der Patura Weidezaungeräte P4600, P6000 und P8000.
Best. Nr. 127629 EUR 325,00

Modell	FA100K	P4500	P6000	DuoPower X1600 Smart	X6000 Smart	XI8000 Smart	XDI 10000 Smart	XDI 15000 Smart
Spannungsversorgung	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V
max. Spannung (Volt)	12.000	9.500	9.800	11.000	12.000	11.200	11.200	11.200
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	4.100	6.800	7.500	6.900	9.000	8.700	8.700	8.900
Ladeenergie (Joule)	1,6	9	14	2,2	7,5	12	15	20
max. Entladeenergie (Joule)	1	6	10,7	1,6	5	8	10	15
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	10	30	48	12	40	50	65	80
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	1,5	2,5	18	2,5	11	17	18	22
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	0,8	15	6	1,5	6	7	10	14
Stromverbrauch	40-115 mA	330-650 mA	630-1.250 mA	58-113 mA	42-368 mA	165-570mA	410-760 mA	410-1.170 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	1	3	3	1	3	6	6	6
mögliche Netze 50 m	3	22	40	6	20	30	35	40
Seite	6	6	6	7	7	7	7	7
Best. Nr.	112822	127627	127628	127748	120613	123808	127745	127746

1



1 Weidezaungerät FA100K - 230/12V

Kombigerät für den Betrieb mit 12 V-Akku oder für Netzbetrieb (230 V Netzadapters inkl.). Ideal für kürzere Zäune, für Rinder, Pferde, Schweine, Geflügel oder auch Heimtiere. Tiefentladeschutz bei 12 V Betrieb, Funktionskontrollanzeige, Batteriewarnanzeige, Stromsparschaltung, Lieferumfang: Erd- und Zaunanschlusskabel, 12 V Anschlusskabel mit Edelstahlklemmen, 230 V Netzadapter
Best. Nr. 112822 EUR **104,95**




2



NEU

3



2 Weidezaungerät Patura Kombi P4500

12/230 Volt Kombigerät mit hoher Ausgangsleistung für lange Zäune mit starkem Bewuchs. 10-stufige Zaunspannungs-Kontrollanzeige. 6-Stufen-Schalter (Aus, Batterietest, Nachts schnell / am Tag langsam, Nachts langsam / am Tag schnell, volle Leistung, halbe Leistung). Zusätzlicher Anschluss für reduzierte Spannung. Inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun- / Erdkabelset
Best. Nr. 127627 EUR **559,00**

3 Weidezaungerät Patura Kombi P6000

12/230 Volt Kombigerät mit hoher Ausgangsleistung für sehr lange Zäune mit starkem Bewuchs. 10-stufige Zaunspannungs-Kontrollanzeige. 6-Stufen-Schalter (Aus, Batterietest, Nachts schnell / am Tag langsam, Nachts langsam / am Tag schnell, volle Leistung, halbe Leistung). Digitalanzeige für Zaun-, Erdungs- und Batteriekontrolle. Zusätzlicher Anschluss für reduzierte Spannung. Inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun- / Erdkabelset.
Best. Nr. 127628 EUR **959,00**

4



4 Weidezaungeräte-Fernbedienung Patura

Die Fernbedienung mit integriertem Digital-Voltmeter und Amperemeter ermöglicht das komfortable Ein- und Ausschalten der Patura Weidezaungeräte P4600, P6000 und P8000.
Best. Nr. 127629 EUR **325,00**



Vorteile der Smarten Weidezaun-Geräte von AKO



- Steuerung per Mobilfunk (bei Netzabdeckung)
- Steuerung per gratis App über SmartPhone oder vom PC-Browser
- Ein- und Ausschaltfunktion (per App)
- Warnfunktion (Push-Nachricht bei Unterschreiten der eingestellten Mindesthütespannung)
- Änderung der Warnschwellen per App
- Anpassung der Geräte-Ausgangsleistung
- Abruf historischer Verläufe (digitales Hütebuch)
- GPS-Ortungsfunktion (z. B. bei Diebstahl)
- Dauerhaft kostenlose Datenübertragung
- Unbegrenzte Verwaltung von Smarten Geräten

1 Weidezaungerät Duo Power X1600 Smart

12/230 Volt Kombigerät für kurze und mittlere Zaunlängen mit wenig Bewuchs. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. 5 Jahre Garantie. Lieferung inkl. Batterieanschlusskabelsatz und Netzadapter.
Best. Nr. 127748 EUR 359,00



Weidezaungerät DuoPower Smart

Über Smartphone per App steuerbares 230V/12V Kombi-Weidezaungerät. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar, mehrfarbige LED-Anzeige zur Überwachung der Ausgangsspannung am Gerät. Lieferung inkl. 230 V Netzteil, 12 V Anschlusskabel, Zaun- und Erdanschlusskabel.



③



NEU

2 Weidezaungerät DuoPower X6000 Smart - 230/12V

Best. Nr. 120613 EUR 499,00

3 Weidezaungerät DuoPower X18000 Smart

Best. Nr. 123808 EUR 589,00

4 Weidezaungerät XDi 10000 Smart digital - 230/12V

Schlagstarkes Kombi- /DUO-Weidezaungerät 230/12 Volt für lange Zäune. Extra großes beleuchtetes Digital-Display. Ein-/Ausschaltbar. Alarmfunktion. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. 5 Jahre Garantie. Lieferumfang: Weidezaungerät, Netzteil 230V, Anschlusskabel 12V, Erd- und Zaunanschlusskabel.
Best. Nr. 127745 EUR 839,00

5 Weidezaungerät XDi 15000 Smart digital - 230/12V

Ultra schlagstarkes Kombi- /DUO-Weidezaungerät 230/12 Volt für besonders lange Zäune. Extra großes beleuchtetes Digital-Display. Ein-/Ausschaltbar. Alarmfunktion. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. 5 Jahre Garantie. Lieferumfang: Weidezaungerät, Netzteil 230V, Anschlusskabel 12V, Erd- und Zaunanschlusskabel.
Best. Nr. 127746 EUR 959,00

④



⑤



NEU

Modell	FA100 Solar	SunPower S250	SunPower S3000	P240 Solar	P340 Solar
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
max. Spannung (Volt)	11.000	10.500	11.000	10.500	10.100
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	5.000 V	2.800	7.600	6.300	6.800
Ladeenergie (Joule)	1,4	0,4	4,2	2,6	4,6
max. Entladeenergie (Joule)	1	0,25	3	2	3,5
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	10	3	30	15	24
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	2,5	0,7	6	5	8
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	1	-	3	1,5	3
Stromverbrauch	59-81 mA	22 mA	59-223 mA	90-70 mA	150-290 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	1	1	2-3	1	2
mögliche Netze 50 m	4	0	12	6	12
Seite	8	8	8	8	8
Best. Nr.	128568	106390	109901	127625	127626



1 Weidezaungerät FA100 Solar

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitz- und Tiefenentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß.

Best. Nr. 128568 EUR 299,00



Technische Daten Weidezaungeräte



2 Weidezaungerät Solar Sun Power S250

Kompakt-Solargerät. Ideal für die Pferdekoppel und kleinere Zaunanlagen ohne Bewuchs. Funktionskontroll-LED, Tiefentladeschutz, EIN/AUS-Schalter, integrierte Akku-Laderegulierung, integrierter Blitzschutz. Gerät funktioniert auch bei längeren Schlechtwetterperioden (2 Wochen Laufzeit ohne Sonne und lange Akkulebensdauer), inkl. 12 V/4 Ah Akku, 3 W Solarpanel, 230 V Netzadapter, Zaun- und Erdanschlusskabel, Erdstab

Best. Nr. 106390 EUR 209,00



3 Weidezaungerät Patura Solar P240

Kompakt-Solargerät 12 V. Solarpanel 28 W, AGM-Akku 18 Ah, Drehschalter mit 6 Stufen (Aus, Volle Leistung, Halbe Leistung, Nachts volle Leistung / am Tag aus, am Tag volle Leistung / Nachts halbe Leistung, Batterietest / langsame Impulse / halbe Leistung, Zaunkontroll-LED, Tiefenentladeschutz. 5 Jahre Garantie. Inkl. Zaun- und Erdanschlusskabel.

Best. Nr. 127625 EUR 649,00

4 Weidezaungerät Patura Solar P340

Kompakt-Solargerät 12 V. Solarpanel 39 W, AGM-Akku 32 Ah, Drehschalter mit 6 Stufen (Aus, Volle Leistung, Halbe Leistung, Nachts volle Leistung / am Tag aus, am Tag volle Leistung / Nachts halbe Leistung, Batterietest / langsame Impulse / halbe Leistung, Zaunkontroll- und Batterieanzeige, Tiefenentladeschutz. 5 Jahre Garantie. Inkl. Zaun- und Erdanschlusskabel.

Best. Nr. 127626 EUR 869,00

5 Weidezaungerät Solar SunPower S3000

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß

Best. Nr. 109901 EUR 559,00



Modell	SunPower S2400 Smart	SunPower S4000 Smart	Set FA490 DigiPro	Savanne 3000	MobilPower AN6000	Solar-Station XL	Solar-Station XXL
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 / 230 V	12 / 230 V
max. Spannung (Volt)	11.800	11.900	10.000	9.600	12.000	11.200	11.200
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	7.400	8.400	7.200	6.300	9.000	8.700	8.900
Ladeenergie (Joule)	3,2	5,5	7,5	4,5	7,5	12	20
max. Entladeenergie (Joule)	2,4	4	4,9	3	5	8	15
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	20	35	40	35	40	50	80
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	5	9		12	11	17	22
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	2	4	7	5	6	7	14
Stromverbrauch	56-175 mA	120-300 mA	133-430 mA	77-300 mA	130-3700 mA	165-570mA	410-1.170 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	2	2	3	3	3	6	6
mögliche Netze 50 m	10	16	19	12	20	30	40
Seite	9	9	9	10	10	10	10
Best. Nr.	123809	127747	125087	108003	118766	125012	125013

Ratgeber
Wolfschutz



1 Weidezaungerät Solar
SunPower S2400 Smart

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß.
Best. Nr. 123809 EUR 699,00

2 Weidezaungerät Solar
SunPower S4000 Smart

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 40 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß.
Best. Nr. 127747 EUR 849,00



3 Weidezaun-Geräte-Set 12 V

Weidezaungeräte-Set 12 Volt zum Anschluss an einem 12 V Akku bzw. Batterie.
Set bestehend aus:
Weidezaungerät FA490 DigiPro 12 V Best.Nr. 120522
1 Zauanschlusskabelset Best.Nr. 121095
2 Erdanschlusskabel als Verbdindung zwischen den Erdstäben Best.Nr. 68141
3 Erdstab mobil verzinkt 100 cm Best.Nr. 120532
1 Zaunprüfer 8-stufig Best.Nr. 119971
3 Warnschilder Elektrozaun Best.Nr. 104403
Best. Nr. 125087 EUR 369,00

1 Weidezaungeräte-Solarset Savanne 3000

Akkugeräte-Komplettset 12 V. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 25 Watt Solarmodul. Best. Nr. 108003 EUR **599,00**

AKO
AGRARTECHNIK



2 Weidezaungeräte-Solarset Mobil Power AN 6000

Akkugeräte-Komplettset 12 V mit besonders hoher Ausgangsleistung. Ideal für Wild- und Wolfsschutzzäune. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 55 Watt Solarmodul. Best. Nr. 118766 EUR **769,00**
Frachtpauschale: **39,00**



3 Solarstation XL smart

Komplette Solarstation. Ideal für große Weiden ohne Stromanschluss oder auf der Alm. Die komplette Anlage wird fertig montiert auf einer Palette geliefert und muss nur noch mit der Erdung und dem Zaun verbunden werden. Lieferumfang: DUO-Weidezaungerät 12/230 Volt mit Smart-Funktion, 250 Watt Solarmodul, 1 Akku 12V 110Ah, Laderegler, 6 Erdstäbe, Zaun- und Erdverbindungskabel, hochwertige, witterungsbeständige HPL-Plattenverkleidung, elektrifizierbare Schließoption. Best. Nr. 125012 EUR **2495,00**
Frachtpauschale: **29,00**




4 Solarstation XXL smart

Lieferumfang: DUO-Weidezaungerät 12/230 Volt mit Smart-Funktion, 250 Watt Solarmodul, 12 V Akku mit Laderegler, 6 Erdstäbe, Zaun- und Erdverbindungskabel, hochwertige, witterungsbeständige HPL-Plattenverkleidung, elektrifizierbare Schließoption. Best. Nr. 125013 EUR **2995,00**
Frachtpauschale: **29,00**

Batteriegeräte

Modell	FA200A	FA100K	FA490 DigiPro	FA30K	B180
Spannungsversorgung	12 V	12 / 230 V	12 V	9/12/230 V	9 V
max. Spannung (Volt)	9.600 V	12.000	10.000	8.800	8.800
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	6.100 V	4.100	7.200	2.300	3.100 V
Ladeenergie (Joule)	3,2	1,6	7,5	0,38	0,26
max. Entladeenergie (Joule)	2	1	4,9	0,24	0,18
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	18	10	40	3	3
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	4	1,5	17	0,6	0,5
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	1,7	0,8	7	-	-
Stromverbrauch	75-193 mA	40-115 mA	133-430 mA	35 mA	23 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	2	1	3	1	1
mögliche Netze 50 m	6	3	19	0	0
Seite	11	6	11	11	11
Best. Nr.	109334	112822	120522	104606	127074



1 Weidezaungerät FA30K - 230/12/9V

Kompakter FAIE-Alleskönner! Sehr effektives Universalgerät für Zäune mit geringem Bewuchs, vor allem für Rinder oder Pferde. Ausgelegt als 9 V Batteriegerät, kann man dieses Multitalent auch als 12 V Akku- oder 230 V Netzgerät verwenden. 12 V Anschlusskabel (ca. 80 cm Kabel, zum Anschließen eines 12 V Nass-Akkus) und 230 V Netzadapter sind bereits im Lieferumfang enthalten! Inkl. Erd-Motagestab, Erd- und Zaunanschlusskabel und ausführlicher Bedienungsanleitung! Batterie oder Akku nicht enthalten! Best. Nr. 104606 EUR 135,00

2 Weidezaungerät FA200A - 12V

12V-Akku-Weidezaungerät. Ideal für den mobilen Einsatz. Zaunkontroll-LED, Ein-/Ausschalter, Akkuwarnanzeige, 12V Tiefentladeschutz. Erd- und Zaunanschlusskabel im Lieferumfang enthalten. Best. Nr. 109334 EUR 125,00

3 Weidezaungerät FA490 DigiPro - 12V

Sehr schlagstarkes 12V-Akkugerät. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- Batteriespannung! Inkl. Batterieanschlussklemmen. (Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten) Best. Nr. 120522 EUR 299,00

4 Weidezaungerät Compact Power B180

Preiswertes 9V Batteriegerät für Einsteiger! Perfekt für den mobilen Einsatz, für kleine Pferde- oder Rinderkoppeln ohne Bewuchs am Zaun oder Paddocks. Auch für Haus- und Kleintiere gut geeignet. Mehrfarbige LED-Balkenanzeige (5 LED's) zur Überwachung der Zaunspannung. Separate LED zur Batteriewarnung. Großer Ein-/Ausschalter. Inkl. Zaun-/Erdanschlusskabel. (Lieferung ohne Batterie) Best. Nr. 127074 EUR 109,00





1 Weidezaunbatterie Alkaline

9 V, 75 Ah
165 x 110 x 110 mm (LxBxH)
Best. Nr. 34198 EUR **25,95**

9 V, 120 Ah
165 x 110 x 110 mm (LxBxH)
Best. Nr. 34199 EUR **37,95**

9V 170Ah
190 x 125 x 160 mm (LxBxH)
Best. Nr. 127358 EUR **39,95**

9 V, 210 Ah
190 x 125 x 160 mm (LxBxH)
Best. Nr. 61106 EUR **54,95**




6 Zaunanschlusskabel-Satz Krokodil

bestehend aus je 1 Stück Zaun- und Erdanschlusskabel mit Krokodilklemme. Kabellänge ca. 1 m.
Best. Nr. 121095 EUR **9,95**




7 Zaunanschlusskabel Krokodilklemme

zum Anschluss aller Bänder, Litzen und Elektroseil. Mit robuster Krokodilklemme, Kabellänge 100 cm, mit M8-Metallöse.
Best. Nr. 23009 EUR **5,95**



8 Zaunanschlusskabel Herz/Öse

Zur Verbindung zwischen Weidezaungerät und Zaun. Kabellänge 125 cm, Herzanschlussklemme. Öse M8 Anschlusssteile aus Edelstahl.
Best. Nr. 124868 EUR **5,95**



9 Bandanschlusskabel

Der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom Elektrozaungerät zum Band von 10 bis 40 mm Breite. Schraubbar. 130 cm Kabel, M8-Öse.
Best. Nr. 32232 EUR **7,50**




2 AGM-Vliëß-Batterie 12 V, 32 Ah

Wartungsfreie AGM-Vliëß-Batterie (ohne Batteriesäure) speziell für Weidezaungeräte. Extrem zyklentest! Sofort einsatzbereit! 1 Jahr Garantie! Maße (LxBxH): 166 x 125 x 175 mm
Best. Nr. 102033 EUR **119,00**



10 Seilanschlusskabel

Der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom Elektrozaungerät zum Weidezaunseil bis Ø 6,5 mm; 150 cm Kabel, M8-Kabelöse. Preis/Stück
Best. Nr. 98211 EUR **7,95**



11 Erdanschlusskabel

Mit robuster Krokodilklemme und geschlossener Öse. Kabellänge 100 cm.
Best. Nr. 36632 EUR **5,95**



12 Zaunleitungs-/Erdanschlusskabel, 3 m

Kabel mit M8-Anschlussösen. Verbindet das Gerät mit dem Erdstab. Eignet sich hervorragend für Zuleitung vom Gerät im Gebäudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien. Auch zum Verbinden mehrerer Erdstäbe miteinander geeignet. Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm²; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m.
Best. Nr. 68141 EUR **9,99**

Zaunleitungs-/Erdanschlusskabel 10 m
Best. Nr. 128693 EUR **19,95**

3 AGM-Vliëß-Batterie 12 V

AGM-Vliëß-Akku für Weidezaungeräte (ohne Batteriesäure) Vliëßbatterien sind wartungsfrei und extrem zyklentest! Sofort einsatzbereit, 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Gartianspruch)

L x B x H (mm)	Leistung	Best. Nr.	EUR
275 x 175 x 190	88 Ah	102034	229,00
355 x 175 x 190	110 Ah	118782	249,00




4 Batterieladegerät für AGM-Akkus

Mehrstufiges Batterieladegerät zum Laden von 12-V-AGM-Akkus. Vollautomatisches Umschalten von Lade- und Wartungsmodus.
Best. Nr. 122092 EUR **76,95**

13 Solarmodul für Weidezaungeräte

Solarpanel zum direkten Anschluss an den 12 Volt Akku. Inkl. Laderegler.

Leistung	Best. Nr.	EUR
100 Watt	119827	419,00
15 Watt	119828	135,00
25 Watt	119766	189,00
55 Watt	120243	265,00



14 Erdanschlusskabel

Mit 2 stabilen Metallösen. Länge 100 cm.
Best. Nr. 36631 EUR **3,50**



15 Zaunschalter

Praktischer Ein-/Aus- und Umschalter für Ihre Zaunanlage. Sie haben 4 Wahlmöglichkeiten: 0 - Keine Spannung; I - Parzelle 1 unter Spannung; II - Parzelle 2 unter Spannung; I+II - Parzelle 1+2 unter Spannung.
Best. Nr. 48077 EUR **9,99**




5 Akku-Komplettset 12V

Ideal für alle 9 Volt Geräte, die auch für den 12 Volt Betrieb ausgelegt sind. Wiederaufladbarer AGM-Akku 12 V, 15 Ah. Aufladbar mittels mitgeliefertem Netzteil. 150x100x115 mm (LxBxH)
Best. Nr. 122482 EUR **94,95**



16 Verlängerungskabel-Set für Solarmodule

Optionales Kabel zur Verlängerung - insbesondere, wenn die Entfernung vom Solarmodul zum 12 Volt Akku länger als 2 m ist. 2 x 5 m Kabel für die Verlängerung des Plus- und Minus-Anschlusses, weitere Verlängerung bis 20 m problemlos möglich. Ausschließlich für 55 W (Best.Nr. 120243) und 100 Watt (Best.Nr. 119827) Solarmodule
Best. Nr. 125664 EUR **35,95**



17 Spiral-Erd-/Halteanker-Set für Solarmodule

Ideal zur Befestigung von AKO-Solarmodulen 55 und 100 Watt. Gesamthöhe Erdanker inkl. Gewinde 120 cm. Set bestehend aus Erdanker, Eindrehhilfe, 2 Edelstahl-Vertikalschienen, Schraubenset
Best. Nr. 124911 EUR **84,95**



1 Batterietester

Ideal für alle Weidezaunbatterien. Testbereich 6 - 20 Volt. Misst die Leerlaufspannung und Spannung unter Last. (Betrieb ohne Batterien)
Best. Nr. 122090 EUR 34,95



3 Zaunprüfer Pulse Flash

Optisches Kontrollgerät zur Kontrolle der Hütessicherheit (min. 2.500 V)! Der Pulse Flash blinkt bei jedem Zaunimpuls grün auf und hört bei einer Spannung unter 3.000 V auf.
Best. Nr. 110238 EUR 15,95



4 Digital-Voltmeter

Digitales Kontrollgerät zur genauen Spannungsprüfung und Kontrolle der Hütessicherheit. Über einen zuschaltbaren Widerstand wird die Tierberührung mit diesem Gerät simuliert. Mit Erdstab und Zaunkontakt, Digitalanzeige.
Best. Nr. 102377 EUR 65,95



5 Zaunprüfer kabellos 9-stufig

Kleiner, handlicher 9-stufiger kabelloser Zaunprüfer (0-10.000 V) mit LED-Kontrollanzeige. Taschenformat. Lieferung inkl. Batterien (9V-Block).
Best. Nr. 127749 EUR 22,95



6 Blitzschutzdrossel

Schützen Sie Ihr Elektrozaungerät vor Überspannung, die durch Blitzschlag an der Zaunanlage verursacht werden kann!
Best. Nr. 52109 EUR 21,95



Erdung

Berührt ein Tier den Leiter eines Weidezauns (Band, Seil, Draht), schließt sich der Kreislauf Weidezaungerät - Leiter - Tier - Boden - Erdungsstange - Weidezaungerät und führt so zum elektrischen Schlag und damit zur „Schreckwirkung“ beim Tier. Es ist also wichtig, den Widerstand des Bodens möglichst gut zu überwinden, damit der Strom zum Gerät zurück fließen kann (gute Leitfähigkeit!) und die Funktion bzw. Leistung des Weidezauns nicht beeinträchtigt wird. Das erreicht man unter anderem durch eine ausreichende Erdung des Zauns mittels Erdungsstäben. Wichtige Empfehlungen sind:

- Min. 10 m Abstand der ersten Erdungsstange zum
- nächsten Erdungssystem (z.B. Hauserdung)
- Länge min. 1 m
- 3m Abstand zwischen den einzelnen Erdstäben
- Feuchter Boden leitet wesentlich besser als trockener,
- steiniger Boden
- Stärkere Geräte benötigen eine bessere Erdung.
- Richtwerte sind:
 - o 1 Joule Impulsenergie - 1 Stab
 - o 2-5 Joule Impulsenergie - 2-3 Stäbe
 - o > 10 Joule Impulsenergie - 3-6 Stäbe

8 Mobil-Erdstab 1 m

Aus verzinktem Stahl Ø 10 mm, Querstrebe zum leichten Herausziehen. Edelstahlsschraube M8 zum Anschluss für Erdkabel.
Best. Nr. 120532 EUR 12,95

9 Erdstab T-Stahl, 1 m

Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube für Erdanschlusskabel. Länge: 1 m
Best. Nr. 11873 EUR 10,95

Erdstab T-Stahl, 2 m

Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube für Erdanschlusskabel. Vor allem bei sehr starken Geräten und trockenem, steinigem Boden empfiehlt sich der Einsatz eines langen, 2 m Erdstabs.
Best. Nr. 99311 EUR 25,95
Frachtpauschale: 19,00



10 Erdungs-Mix Bentonit 6 kg

Für eine perfekte Erdung auch bei Schwierigen Erdungsverhältnissen (z. B. sandige Böden). Spezialgemisch aus Tonerde und Salz zieht Feuchtigkeit an und bindet diese im Bereich um die Erdstäbe. Eimer 6 kg.
Best. Nr. 126371 EUR 57,95



13 Hochspannungs-Untergrundkabel, 1,32 mm / 50 m

Einfach isoliert mit verzinneter Kupferader (gebündelte Kupferlitzen). Für Zaun- und Erdzuleitungen. Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm²; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m
Best. Nr. 32229 EUR 49,95



11 Hochspannungskabel Verbinder

Zur hochspannungsfesten, wasserdichten Verbindung von Hochspannungskabel mit einem Ø 1,6 - 2,7 mm
Best. Nr. 106119 EUR 19,95



14 Hochspannungs-Untergrundkabel, 2,5 mm / 100 m

Leiter-Ø (mm): 2,5
Widerstand (Ohm/m): 0,035
Best. Nr. 68148 EUR 105,00



12 Hochspannungs-Untergrundkabel, 1,6 mm / 25 m

Doppelt isoliert mit verzinktem Stahldrahtkern. Für Zaun- und Erdzuleitungen. Optimal für Festzaunanlagen. Leiter-Ø (mm): 1,6
Widerstand (Ohm/m): 0,09
Best. Nr. 68143 EUR 22,95



15 Hochspannungs-Untergrundkabel Premium, 1,6 mm / 50 m

Doppelt isoliert mit verzinneter Kupferader (gebündelte Kupferlitzen). Für Zaun- und Erdzuleitungen, auf Kunststoffspule, hochspannungsfest bis 20.000 Volt. Länge: 50 m
Best. Nr. 68139 EUR 59,95



NEU

1 GPS-Ortungsgerät QTrack Q4 Akku LTE

Der GPS-Tracker eignet sich perfekt zur Ortung von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden. Durch den Einsatz eines leistungsstarken Akkus und den neuesten Übertragungstechnologien können Ihre Tiere über die gesamte Almsaison geortet werden, ohne dass der Akku geladen werden muss. Das Gerät ist bereits komplett konfiguriert und sofort startklar. Der Artikel wird mit einer austauschbaren, strapazierfähigen, UV beständigen und abriebfesten Halterung angebracht und kann direkt am Glockenriemen (Riemen nicht enthalten) montiert werden. Die exakte Positionsbestimmung Ihrer Tiere erfolgt durch das GPS-Satellitensystem mit einer Genauigkeit von bis zu drei Meter (Mobilfunknetz im Gebiet vorausgesetzt) und kann einfach über Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden. Der wasserdichte GPS-Tracker ermöglicht einen individuellen Intervall der Standortbestimmung von 1 bis zu 24 Stunden. Das Intervall kann über die Software jederzeit angepasst werden. Nach der Almsaison kann der Akku wieder geladen werden. Die Lizenz zur Ortungssoftware und der EU-weiten Datenübertragung ist für ein Jahr im Preis enthalten. (Die Preise für Folgejahre finden Sie auf der Herstellerhomepage). Mit Hilfe der Software können Sie einen sogenannten Geozaun festlegen. Dabei handelt es sich um einen virtuellen Zaun, der den Weidebereich Ihrer Tiere begrenzt. Verlassen die Tiere den Bereich, werden Sie automatisch benachrichtigt. Außerdem liefert das QTRACK Q4 GPS-Ortungssystem Informationen zum Batteriestatus, der Temperatur und der Netzqualität. Riemen im Lieferumfang nicht enthalten! (passende Riemen Art. 36959 + 63080)

Technische Daten: Gewicht 150 g (ohne Halterung), Akku 2.400 mAh, Abmessung 87 x 51 x 30 mm
Lieferumfang: GPS-Gerät mit integriertem Akku, Ladegerät (kabellos), Riemenbefestigung, Ortungssoftware und EU-weite Datenübertragung im ersten Jahr
 Best. Nr. 124241 EUR **195,00**

4 Weidezaunüberwachung SMART-Satellite

Dieses Weidezaun-Überwachungssystem ermöglicht die einfache, distanzunabhängige Überwachung von Zaunanlagen und meldet per Push-Alarm eine Unterschreitung der gewählten Mindest-Zaunspannung oder einen Ausfall der Anlage an die KERBL-Welt-App auf Ihrem Smart-Phone. Die gewünschte Mindestspannung kann direkt am SMART-Satellite ausgewählt werden (3, 5, 7 kV). Optional kann eine Alarmmeldung auch per E-Mail erfolgen. Das wird am Zaunpfahl oder direkt am Leitermaterial (Breitband) montiert und benötigt keine externe Stromquelle. Der Betrieb erfolgt mittels 2 Batterien (AA).

Technische Highlights:
 Echtzeit-Alarmmeldung in der App bei unterschreiten der direkt am Satelliten voreingestellten Mindesthütespannung (wählbar zwischen 3 kV, 5 kV, 7 kV) keine GPS-Ortungsfunktion notwendig, da der Smart Satellite nicht gesteuert werden kann, solange er mit der App auf dem Smartphone des Users verknüpft ist dank direkter Cloud-Anbindung des Satelliten ist kein WLAN nötig, was eine ortsunabhängige Überwachung von Zaunanlagen ganz einfach möglich macht Spannungsinform in der App wird spät. nach 4 Std aktualisiert oder früher, wenn sich der Wert um mehr als 1 kV vom zuletzt gesendeten Wert unterscheidet. Selbiges gilt, wenn für 20 Sek. kein Zaunimpuls gemessen wird oder der Alarm-Schwellwert am Satelliten verändert wird. Es können beliebig viele Satelliten an beliebigen Stellen in einer Zaunanlage verwendet werden. Einzige Voraussetzung ist eine LTE-Netzabdeckung am jeweiligen Standort. Die Überwachung erfolgt mittels Smart-Phone über die Kerbl-Welt-App welche folgende Vorteile bietet:

Vorteile bietet:
 kostenloser Download
 Nutzung aller Funktionen ohne Folgekosten und dauerhaft kostenlose mobile Datenübertragung des Smart Satellite zur App
 unbegrenzte Anzahl von Smarten Geräten und Anwendern verknüpfbar
 Kontrolle der aktuellen Zaun- und Versorgungsspannung sowie Überblick über die historischen Verläufe
Lieferumfang: AKO SMART-Satellite, 2 x AA Batterien, Erdkabel mit Erdspeiß, Zaunanschlusskabel, Edelstahlklammer für den Anschluss am Leitermaterial
 Best. Nr. 124637 EUR **199,00**



2 Überwachungs-Kamera IP Cam 360° SIM-FHD

Ideal zum Einsatz an Orten, an denen kein LAN oder W-Lan vorhanden ist (z. B. Lagerhallen, Weiden, Almen etc.) Orts-unabhängige Steuerung per Smartphone-App. Für stromnetzunabhängigen Betrieb kombinierbar mit Solarpanel und AGM-Batterie. Mit Ton- und Aufnahmefunktion. Automatische Bewegungserkennung. 5-fach optischer Zoom. Nachtsicht bis 30 m. Schutzart IP66. Lieferumfang: Kamera, Netzteil 230 Volt, Empfangsantenne, Patchkabel.
 Best. Nr. 123821 EUR **379,00**



3 Solar-Set 55 W

Solarpanel-Set zum direkten Anschluss an eine 12 Volt Batterie zur einfachen mobilen Stromversorgung. Inkl. Laderegler. 2 m Solarkabel. 2 m Batteriekabel. Leistung 100 Watt. 66,5 x 100 x 3,5 cm (BxHxT)
 Best. Nr. 125078 EUR **219,00**





1 Seilisolator T-Post 25 Stk.
Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil bis 8mm, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120018	10,95
schwarz	120017	10,95



2 Ringisolator T-Post 25 Stk.
Kunststoff, Klipp-System, zum Aufstecken auf T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	118812	10,95
schwarz	120014	10,95



3 Abstandisolator T-Post 25 Stk.
12,5 cm Drahtabstand, Kunststoff UV-stabil, Klipp-System, für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120021	16,95
schwarz	120019	16,95




4 Pinlockisolator T-Post 25 Stk.
Kunststoff, Klipp-System, zum Aufstecken auf T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120016	10,50
schwarz	120015	10,50



5 Bandisolator T-Post 25 Stk.
Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 50 mm, Pack = 25 Stk.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120013	11,50
schwarz	120012	11,50



6 Kopfisolator Band/Seil-Ecklösung f. T-Post 4 Stk.
zum Aufstecken auf T-Pfahl, geeignet für Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm, Edelstahlbügel, Pack = 4 Stück

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120022	28,95
schwarz	120023	28,95



7 Kopfisolator T-Post 10 Stk.
zum Aufstecken auf T-Pfahl, UV-stabiler Kunststoff, geeignet für Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm. Pack = 10 Stk.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	119166	11,95
schwarz	120011	11,95



8 Torgriffisolator T-Post schwarz 3 Stk.
Variabler Torisolator zum Aufstecken auf T-Pfahl. Farbe schwarz. Pack = 3 Stück

Best. Nr. 126773	EUR	7,50
------------------	-----	------



9 Befestigungsclip T-Post 25 Stk.
Metall verzinkt, zum Befestigen von Draht, Wildzaun oder Knotengeflecht am T-Pfahl (kann nicht für elektrifizierte Drähte verwendet werden), für alle handelsüblichen T-Pfähle verwendbar.

Best. Nr. 120151	EUR	1,99
------------------	-----	------



12 Zieher für T-Post
zum leichten Ausziehen von T-Pfählen, Metall rot lackiert

Best. Nr. 120150	EUR	95,95
------------------	-----	-------



10 Zaunanfangsset T-Pfahl
Zaunanfangsset für T-Pfähle. Bestehend aus: 2 x Halterung für Diagonalstrebe, inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen

Best. Nr. 120009	EUR	19,95
------------------	-----	-------



11 Ecklösungsset T-Post
Ecklösungsset für T-Pfähle. Bestehend aus: 1 x Eck-Halterung universal, 4 Halterung für Diagonalstrebe, inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen.

Best. Nr. 120010	EUR	29,95
------------------	-----	-------

13 Metallpfahl T-Post
T-Pfahl aus stabilem Schienenstahl. Massive Fußplatte, Einschlagtiefe ca. 40 cm. Ideal für Pferde-, Rinder und Wildzäune. Farbe grün mit weißer Spitze.

Länge (cm)	Best. Nr.	EUR
152	120007	9,95
167	120008	10,50
182	119164	11,50
213	119165	12,95
240	120149	13,95

Frachtpauschale ab 182 cm Länge


STAFFELPREIS
ab 10 Stk. -10%
ab 25 Stk. -15%

14 Holzschlegel, 6 kg
Massiver Holzschlegel mit Stiel und mit angeschweißtem Flacheisen. Schlagfläche Ø 160 mm, Kopflänge ca. 23 cm, Hammerlänge ca. 95 cm, Gewicht 6 kg.

Best. Nr. 11740	EUR	129,00
-----------------	-----	--------

15 Kunststoffhammer, 5 kg
Aus bruchfestem Kunststoff, Gewicht 5 kg. Stiel aus Hickoryholz.

Best. Nr. 104469	EUR	64,95
------------------	-----	-------




16 Erdlochbohrer Ø 150 mm
Einfach und mühelos bohren durch 50 cm breiten Griff, komplett aus Stahl, Gesamtlänge 102 cm.

Best. Nr. 58261	EUR	53,95
-----------------	-----	-------

17 Pfahlramme 5 cm
passend zu T-Pfählen, innen-Ø 5,2 cm, Länge 80 cm

Best. Nr. 118770	EUR	59,95
------------------	-----	-------



STAFFELPREIS
ab 10 Pkg. -10%
ab 20 Pkg. -15%

bei allen Pfählen

1 Kunststoffpfahl Titan 110 cm

Äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich. Geeignet auch bei Minustemperaturen, für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen, mit verzinktem Bodennagel. 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit!

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123377	15,90
einzel	1 Stück	10729	3,50

Kunststoffpfahl Titan 157 cm

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123384	19,50
einzel	1 Stück	22994	4,40

2 Kunststoffpfahl Classic 105 cm

Für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen, mit verzinktem Bodennagel. Doppeltritt.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123381	11,90
einzel	1 Stück	52113	2,60

Kunststoffpfahl Classic 125 cm

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123382	15,50
einzel	1 Stück	52114	3,50

Kunststoffpfahl Classic 156 cm

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123383	16,90
einzel	1 Stück	52115	3,80

3 Kunststoffpfahl Premium 107 cm

Äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoffpfahl. Nahezu unzerbrechlicher Einzeltrittsteg, mit besonders langem und verstärktem 9 mm dickem Bodennagel. Für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen! Inkl. Kopfsolator für Litze, Draht und 10 mm-Band - auch zum Wickeln der Litze.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123386	17,50
einzel	1 Stück	97492	3,90

Kunststoffpfahl Premium 147 cm

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123387	23,50
einzel	1 Stück	97493	5,50

4 Kunststoff-Wildpfahl 75 cm 10er Pack

Farbe weiß. Gesamthöhe 75 cm. Ideal für den Einsatz als Wildpfahl gegen Wildschwein, Hase, Biber und Otter. Geeignet für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Doppeltritt. Verzinkter Bodennagel 17 cm.

Best. Nr.	123523	EUR	19,90
-----------	--------	-----	-------

5 Kunststoffpfahl 105 cm blau

Blauer Kunststoffpfahl mit Doppelauftritt. Aus stabilem PP-Glasfaser-Kunststoff. Stahlnagel verzinkt. 10er Bund

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	120755	25,95
Kunststoffpfahl 150 cm blau	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	123380	31,95

Abb.Nr.	Bezeichnung	Gesamthöhe	Best.Nr.	Farbe	Bodennagel	Bandösen	Seil-Rundösen
1	Kunststoffpfahl Titan	110 cm	10729/123377	weiß	18 cm	1 x 20 mm / 2 x 40 mm	5 x 10 mm
1	Kunststoffpfahl Titan	157 cm	22994/123384	weiß	21 cm	1 x 20 mm / 4 x 40 mm	7 x 10 mm
2	Kunststoffpfahl Classic	105 cm	52113/123381	weiß	17 cm	2 x 20 mm / 1 x 40 mm	5 x 10 mm
2	Kunststoffpfahl Classic	125 cm	52114/123382	weiß	21 cm	3 x 20 mm / 3 x 40 mm	3 x 10 mm
2	Kunststoffpfahl Classic	156 cm	52115/123383	weiß	21 cm	3 x 20 mm / 4 x 40 mm	4 x 10 mm
3	Kunststoffpfahl Premium	107 cm	97492/123386	weiß	20 cm	5 x 20 mm / 2 x 40 mm	3 x 10 mm
3	Kunststoffpfahl Premium	147 cm	97493/123387	weiß	20 cm	5 x 20 mm / 4 x 40 mm	4 x 10 mm
4	Kunststoff-Wildpfahl	75 cm	123523	weiß	17 cm	4 x 20 mm / 1 x 40 mm	2 x 10 mm
5	Kunststoffpfahl blau	105 cm	120755	blau	17 cm	5 x 20 mm / 2 x 40 mm	3 x 10 mm
5	Kunststoffpfahl blau	150 cm	123380	blau	17 cm	5 x 20 mm / 4 x 40 mm	5 x 10 mm

STAFFELPREIS
ab 5 Pkg. -10%
ab 10 Pkg. -15%

bei Fiberglas und Metallpfählen

1 Ovalstahlpfahl 105 cm

Ovaler Federstahlpfahl mit Ringisolator, Gesamtlänge 105 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø: 11 x 5 mm, Farbe braun

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	123317	32,95
einzel	1 Stück	34639	3,70

2 Rundstahlpfahl 107 cm

Runder Federstahlpfahl mit Kopfisolator, Gesamtlänge 107 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø 8 mm, Farbe braun

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	123359	32,95
einzel	1 Stück	22732	3,70

3 Fiberglaspfahl 110 cm oval blau 10 Stk.

PREMIUM-Pfahl mit Polyestervlies-Beschichtung. Inkl. Kopfisolator für Draht, Litze, Seil und Band bis 20 mm. Metall-Fußnagel. Farbe blau.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	120616	33,95

4 Fiberglaspfahl 110 cm oval gelb 10 Stk.

Ideal für Litzen, Draht und Bänder bis 20 mm. Farbe gelb. Inkl. Kopfisolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator. Ø 10x8 mm. Metall-Fußnagel 18 cm. 10er Pack

	Stück	Best. Nr.	EUR
Packung	10	120615	37,95

Fiberglaspfahl 152 cm oval gelb 10 Stk.


	Stück	Best. Nr.	EUR
Packung	10	123378	45,95

5 Recyclingpfahl

Pfahl mit extrem langer Haltbarkeit. Eine optimale Bearbeitung ist möglich (schrauben, nageln, sägen, bohren). Der Pfahl ist voll isoliert und einseitig angespitzt. Einschlagtiefe ca. 50 - 60 cm. Ideal als Streckenpfahl geeignet!

Länge (cm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
130	45	30625	6,99
150	50	17945	8,95
200	75	34839	22,95

Frachtpauschale: 29,00



6 Holzpfehl, 150 cm / Ø 6 cm

Achteck-Profil-Pfahl aus Pinus Silvestris = Kiefernholz. Kesseldruckimprägniert für eine lange Lebensdauer, geschützt gegen Insekten, Pilze und Moderfäule. Ideal als Eck-, Tor-, Anfangs- und Endpfahl. 10 Jahre Garantie!

Länge (cm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
150	60	61678	8,80
200	80	61679	16,50
200	100	99967	22,95

Frachtpauschale: 29,00

Weidezaun Programm




Abb.Nr.	Bezeichnung	Gesamthöhe	Best.Nr.	Farbe	Bodennagel	Pfahl-Ø	pass. Isolator
1	Ovalstahlpfahl	106 cm	34639/123317	braun	20 cm	11x5 mm	49773 / 113264
2	Rundstahlpfahl	107 cm	22732/123359	braun	20 cm	8 mm	29437 / 97711
3	Fiberglaspfahl	110 cm	120616	blau	18 cm	10x8 mm	120633
4	Fiberglaspfahl	110 cm	120615	gelb	18 cm	10x8 mm	113217
4	Fiberglaspfahl	152 cm	123378	gelb	18 cm	10x8 mm	113217



1 Litze Premium, 2 mm / 400m
Speziell für die Wildabwehr entwickelte Litze – die blaue Farbe ist für Wildtiere besonders gut zu erkennen! Dicke, verzinnete Kupferleiter (40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien), durchgehend außen anliegende Leiterdrähte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberührung. 5 Jahre UV-Stabilität garantiert!
Best. Nr. 105564 EUR 56,95

2 Weidezaunband TopLine blau, 10 mm / 200 m
In der Farbe blau für erhöhte Sichtbarkeit für Wildtiere (und auch für Pferde)! Sehr hohe Leitfähigkeit und Haltbarkeit durch die Verwendung von 0,30 mm TriCOND-Leitern. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. 109876 EUR 27,95
Weidezaunband TopLine blau, 20 mm / 200 m
Best. Nr. 109877 EUR 30,95

3 Weidezaunband Profi weiß/rot, 12 mm / 200 m
Neues Leitermaterial TriCOND hat eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter! Starke Monofilfäden ergeben eine erhöhte Bruchlast.
Best. Nr. 100771 EUR 23,95
Weidezaunband Profi weiß/rot, 20 mm / 200 m
Best. Nr. 100772 EUR 29,95
Weidezaunband Profi weiß/rot, 40 mm / 200 m
Best. Nr. 100773 EUR 49,95

4 Weidezaunband TopLine neongelb/blau, 12 mm / 200 m
Hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Besonders gute Sichtbarkeit (vor allem für Pferde) durch leuchtende Neon-Farben und fluoreszierender Wirkung. Leitermaterial TriCOND – 5 x höhere Leitfähigkeit als vergleichbare nicht rostende Drähte. Farbe: neongelb/blau
Best. Nr. 106234 EUR 23,95
Weidezaunband TopLine neongelb/blau, 30 mm / 200 m
Best. Nr. 106235 EUR 39,95

Auf alle Leiter

STAFFELPREIS
ab 5 Stück -10%

5 Weidezaunseil Premium weiß/grün, 6,5 mm / 200 m
Kombination aus Kupfer- und robusten Edelstahlleitern. Garantiert höchste Leitfähigkeit und höchste Hütensicherheit auch bei sehr langen Zäunen!
Best. Nr. 100788 EUR 58,95
6 Weidezaunseil Economy kreuzgewickelt, 4 mm / 200 m
Besticht durch Robustheit, Effizienz und gute Sichtbarkeit. Kontinuierliche Re-Elektrifizierung durch die beiden dicken, hochleitenden Metalldrähte. Innenliegende PE-Monofilfäden sind UV beständig und sehr langlebig. Ideal für Pferde- und Rinderweiden.
Best. Nr. 100779 EUR 25,95

7 Litze Profi weiß/rot, 2 mm / 200 m
Neues Leitermaterial TriCOND hat eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter!
Best. Nr. 100761 EUR 23,95

Litze Profi weiß/rot, 2 mm / 400 m
Best. Nr. 100762 EUR 49,95

8 Weidezaunseil TopLine weiß/rot, 6 mm / 200 m
Leitermaterial TriCOND = 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. 100782 EUR 56,95

9 Litze TopLine weiß/blau, 2 mm / 200 m
Hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Leitermaterial TriCOND = 5 x höhere Leitfähigkeit als nicht rostende Drähte. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität.
Best. Nr. 100770 EUR 23,95

Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Litze/Seil Premium	blau	105564	2 mm	400 m	105 kg	0,10 Ohm	9	0,25/0,2 mm	20,0 km
2	Band TopLine	blau	109876	10 mm	200 m	90 kg	0,37 Ohm	5	0,30 mm	5,0 km
2	Band TopLine	blau	109877	20 mm	200 m	105 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	5,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100771	12 mm	200 m	90 kg	0,47 Ohm	4	0,30 mm	4,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100772	20 mm	200 m	120 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100773	40 mm	200 m	230 kg	0,17 Ohm	11	0,30 mm	10,0 km
4	Band TopLine	neongelb	106234	12 mm	200 m	90 kg	0,47 Ohm	4	0,30 mm	4,0 km
4	Band TopLine	neongelb	106235	30 mm	200 m	230 kg	0,23 Ohm	8	0,30 mm	8,5 km
5	Litze/Seil Premium	weiß/grün	100788	6,5 mm	200 m	400 kg	0,11 Ohm	9	0,20 mm	20,0 km
6	Seil Economy	weiß	100779	4 mm	200 m	290 kg	0,35 Ohm	2	0,50 mm	6,0 km
7	Litze/Seil Profi	weiß/rot	100761	2 mm	200 m	100 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
7	Litze/Seil Profi	weiß/rot	100762	2 mm	400 m	100 kg	0,26 Ohm	9	0,25 mm	7,5 km
8	Litze/Seil TopLine	weiß/rot	100782	6 mm	200 m	400 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
9	Litze/Seil TopLine	weiß/blau	100770	2 mm	200 m	100 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km

①


STAFFELPREIS
ab 5 Stück -10%

②



③



Die neue Leitermaterialserie PlatinumLine „Made in Germany“ zeichnet sich durch seine herausragende Robustheit und Langlebigkeit aus und gewährleistet durch Edelstahl- und verzinnzte Kupferleiter eine hohe Leitfähigkeit und Hütessicherheit.



1 Weidezaunband Platinum weiß/blau 12,5 mm / 200 m

Das hochwertige Weidezaunband mit extra dicken Monofäden, verstärkten Außenkanten und verzinnnten Kupferdrähten bietet höchste Hütessicherheit und ist besonders langlebig.

Bandbreite (mm): 12,5

Bruchlast (kg): 80

Leiter-Ø (mm): 0,2/0,25

Leiteranzahl: 5

Länge (m): 200

Widerstand (Ohm/m): 0,16

max. empf. Zaunlänge (km): 13

Best. Nr. 125021 EUR **29,95**

Weidezaunband Platinum weiß/blau 20 mm / 200 m

Best. Nr. 125022 EUR **41,95**

Weidezaunband Platinum weiß/blau 40 mm / 200 m

Best. Nr. 125023 EUR **61,95**

2 Weidezaunlitze Platinum weiß/blau 3 mm / 300 m

Hochwertige Weidezaunlitze.

Beste Leitfähigkeit bei extra hoher Bruchlast. Ideal für lange Weidezäune. Mit seiner einzigartigen Flechtung, durchgehend oberflächlichen Leiterdrähten und extra dicken Kupferdrähten bietet es optimalen Kontakt und Hütessicherheit für Ihre Tiere.

Bruchlast (kg): 120

Leiter-Ø (mm): 0,2/0,25

Leiteranzahl: 10

Länge (m): 300

Widerstand (Ohm/m): 0,06

max. empf. Zaunlänge (km): 30

Ø (mm): 3, 3

Best. Nr. 125030 EUR **72,95**

Weidezaunlitze Platinum weiß/blau 3 mm / 1000 m

Best. Nr. 125031 EUR **219,00**

3 Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6 mm / 200 m

Hochwertiges Weidezaunseil.

Beste Leitfähigkeit bei extra hoher Bruchlast. Ideal für lange Weidezäune. Mit seiner einzigartigen Flechtung, durchgehend oberflächlichen Leiterdrähten und extra dicken Kupferdrähten bietet es optimalen Kontakt und Hütessicherheit für Ihre Tiere.

Bruchlast (kg): 650

Leiter-Ø (mm): 0,2/0,25

Leiteranzahl: 12

Länge (m): 200

Widerstand (Ohm/m): 0,05

max. empf. Zaunlänge (km): 35

Ø (mm): 6, 6

Best. Nr. 125028 EUR **84,95**

Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6 mm / 500 m

Best. Nr. 125029 EUR **199,00**

4 Digitaler Fehlerfinder / Zaunprüfer

Zur exakten Fehlersuche beim Weidezaun. Dieses Gerät hat eine Doppelfunktion und dient als Spannungsprüfer und Amperemeter. Unterstützt die Fehlersuche durch eine Richtungsanzeige, womit die Problemstellen leicht ausgemacht werden können. Automatische Erdung.

Lieferung inkl. Blockbatterie 9 V.
Best. Nr. 123705 EUR **99,95**

Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Band Platinum	weiß/blau	125021	12,5 mm	200 m	80 kg	0,16 Ohm	5	0,25/0,2 mm	13 km
1	Band Platinum	weiß/blau	125022	20 mm	200 m	180 kg	0,11 Ohm	6	0,25/0,2 mm	18 km
1	Band Platinum	weiß/blau	125023	40 mm	200 m	270 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
2	Litze Platinum	weiß/blau	125030	3 mm	300 m	120 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
2	Litze Platinum	weiß/blau	125031	3 mm	1.000 m	120 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
3	Seil Platinum	weiß/blau	125028	6 mm	200 m	650 kg	0,05 Ohm	12	0,25/0,2 mm	35 km
3	Seil Platinum	weiß/blau	125029	6 mm	500 m	650 kg	0,05 Ohm	12	0,25/0,2 mm	35 km

5 Mobilzaun-Set Gallagher SmartFence V2

Mobilzaun-Komplettsystem 100 m. Der SmartFence V2 ist der ideale Zaun für Schafe, Ziegen und Kühe und die perfekte Alternative für ein herkömmliches Zaunnetz. Pfähle, Haspeln und Drähte sind in einem System kombiniert. Garantierte Stromversorgung dank ausgezeichnete Leitfähigkeit über Turbostromleiter. Mit dem SmartFence sorgen Sie selbst für eine mobile Umzäunung von höchstens 100 Metern Länge. Dank flexibel einsetzbarer Pfähle kann der Zaun in jeder gewünschten Form aufgestellt werden. Der Smartfence besteht aus 10 Pfählen und 4 Drähten. Die Drähte sind höhenverstellbar.

Das System ist sehr einfach und innerhalb kürzester Zeit auf- und wieder abzubauen. Es ist handlich mitzunehmen und zu verstauen. Der SmartFence verfügt über einen verstärkten Fuß für optimale Standfestigkeit im Boden. Möglichkeit zur Verbindung mehrerer Smart Fences.

Best. Nr. 126409 EUR **279,00**


NEU




STAFFELPREIS
ab 5 Stück -10%

1 Weidezaunband Classic weiß, 10 mm / 200 m

Gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit durch verstärkte Edelstahlleiter. Hohe Bruchlast und Verarbeitungsqualität! Besonders für mittellange Zäune geeignet!
Best. Nr. 100764 EUR 17,95

Weidezaunband Classic weiß, 20 mm / 200 m

Best. Nr. 100765 EUR 21,95

Weidezaunband Classic weiß, 40 mm / 200 m

Best. Nr. 100766 EUR 40,95

2 Litze Classic weiß, 2 mm / 250 m

Gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit durch verstärkte Edelstahlleiter. Hohe Bruchlast und Verarbeitungsqualität! Besonders für mittellange Zäune geeignet!
Best. Nr. 100759 EUR 15,95

Litze Classic weiß, 2 mm / 500 m

Best. Nr. 100780 EUR 27,95

3 Weidezaunseil Classic weiß, 6 mm / 200 m

Gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit durch verstärkte Edelstahlleiter. Hohe Bruchlast und Verarbeitungsqualität! Besonders für mittellange Zäune geeignet!
Best. Nr. 100781 EUR 54,95

4 Weidezaunseil Economy weiß, 6 mm / 200 m

Standardweidezaunseil für kurze Zaananlagen.
Best. Nr. 100778 EUR 26,95

5 Monolitze Economy Line, 1,4 mm / 1000 m

1 Nylonkern 1,40 mm umwickelt mit 2 verzinkten Eisendrähten 0,50 mm. Sehr gute Leitfähigkeit! 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. 10988 EUR 53,95

6 Weidezaunband Economy gelb/orange, 10 mm / 200 m Doppelpackung

Standardbreitbänder für kurze Zaananlagen und Portionsweiden. 2 x 200 m Rolle. 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. 39543 EUR 20,95

7 Weidezaunband Basic weiß, 40 mm / 200 m

Mit bewährten Edelstahlleitern, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! Besonders geeignet für kurze Zäune für leicht zu hütende Tiere, wie Rinder oder Pferde. Farbe: weiß.
Best. Nr. 100763 EUR 20,95

8 Litze Basic weiß, 2 mm / 250 m

Mit bewährten Edelstahlleitern, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! Besonders geeignet für kurze Zäune für leicht zu hütende Tiere, wie Rinder oder Pferde.
Best. Nr. 100775 EUR 10,95

9 Litze Basic gelb/orange, 2 mm / 250 m

Mit bewährten Edelstahlleitern, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! Besonders geeignet für kurze Zäune für leicht zu hütende Tiere, wie Rinder oder Pferde.
Best. Nr. 100774 EUR 15,95

Litze Basic gelb/orange, 2 mm / 1000 m

Best. Nr. 100777 EUR 48,95

10 Weidezaunband weiß extrabreit, 60 mm / 200 m

Spezial-Breitband. Mit 60 mm besonders breit. Leiter aus Edelstahl. Farbe weiß.
Best. Nr. 125646 EUR 59,95

NEU

Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Band Classic	weiß	100764	10 mm	200 m	90 kg	3,58 Ohm	4	0,2-0,3 mm	0,6 km
1	Band Classic	weiß	100765	20 mm	200 m	120 kg	2,56 Ohm	6	0,2-0,3 mm	0,8 km
1	Band Classic	weiß	100766	40 mm	200 m	230 kg	1,21 Ohm	13	0,2-0,3 mm	1,6 km
2	Litze/Seil Classic	weiß	100759	2 mm	250 m	80 kg	3,87 Ohm	6	0,20 mm	0,5 km
2	Litze/Seil Classic	weiß	100780	2 mm	500 m	80 kg	3,87 Ohm	6	0,20 mm	0,5 km
3	Litze/Seil Classic	weiß	100781	6 mm	200 m	400 kg	1,20 Ohm	6	0,40 mm	2,0 km
4	Litze/Seil Economy	weiß	100778	6 mm	200 m	350 kg	3,87 Ohm	6	0,20 mm	0,6 km
5	Litze/Seil Economy	silber	10988	1,4 mm	1.000 m	45 kg	0,35 Ohm	2	0,50 mm	6,0 km
6	Band Economy	gelb/orange	39543	10 mm	2 x 200 m	60 kg	11,00 Ohm	4	0,16 mm	0,2 km
7	Band Basic	weiß	100763	10 mm	250 m	130 kg	5,50 Ohm	8	0,16 mm	0,4 km
8	Litze/Seil Basic	weiß	100775	2 mm	250 m	60 kg	13,78 Ohm	3	0,16 mm	0,15 km
9	Litze/Seil Basic	gelb/orange	100774	2 mm	250 m	90 kg	7,74 Ohm	3	0,20 mm	0,25 km
9	Litze/Seil Basic	gelb/orange	100777	2 mm	1.000 m	90 kg	7,74 Ohm	3	0,20 mm	0,25 km
10	Breitband	weiß	125646	60 mm	200 m	350 kg	0,90 Ohm	8	0,40 mm	2,0 km



1 Breitband-Clip

Aus schwarzem Nylon zum Verbinden von Bändern bis 60mm. Einfache Handhabung, auch als Anfangs- oder Endverschluss zu verwenden.


Stück: 1
bis Bandbreite (mm): 60
Best. Nr. 22500 EUR 1,10



6 Zaunverbindungskabel

Mit 2 robusten Krokodilklemmen, Kabellänge 60 cm. Aus Edelstahl. Preis/Stück.


Stück: 1
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 10
Best. Nr. 98213 EUR 8,50



10 Bandkupplung dreifach

Mit 3 Klemmplatten aus Edelstahl zum Verbinden dreier Stromleiter / Band Reihen. Kabellänge 2 x 60 cm, für Breitbänder bis 40 mm. 1 Stück/ Packung

Stück: 1
bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 109895 EUR 11,50



2 Seil-/Litzen-Schnellverbinder 4 St.

Ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Hand von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen. Verzinkt. 4 Stück/Packung

Stück: 4
bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 10
Best. Nr. 98209 EUR 9,95



7 Zaunverbindungskabel 3-fach

Mit 3 robusten Krokodilklemmen, Kabellänge 2 x 60 cm. Aus Edelstahl. Preis/Stück.

Stück: 1
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 10
Best. Nr. 98217 EUR 11,95

11 Seil / Bandkupplung

Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen Weidezaunseil (bis max. Ø 6,5 mm) und Weidezaunband (bis max. 40 mm). 80 cm Kabel. Aus Edelstahl. Preis/Stück.

Stück: 1
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 6,5
Best. Nr. 98214 EUR 8,50

14 Bandverbinder ZVK 60

Zaunverbindungskabel mit Edelstahlschlussplatten. Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunbändern bis 40 mm Breite. Anschlusskabel ca. 60 cm lang. 1 Stück/Beutel.


Stück: 1
bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 63750 EUR 8,95



3 Bandverbinderplatte 10-20 mm, 5 Stk.

Für Bänder bis 20 mm. Edelstahl. Auch zum Einhängen am Torgriff geeignet. 5 Stück/Packung

Stück: 5
bis Bandbreite (mm): 20
Best. Nr. 100147 EUR 5,95



8 Zaunverbindungskabel Herz

Zur Reihen-Verbindung von Weidezaunbändern und -seilen. Anschlussklemmen in Herzform. Kabellänge ca. 60 cm.

Best. Nr. 123164 EUR 4,50

12 Bandverbinder Litzclip®, 20 mm, 5 Stk.

für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 20 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung

Stück: 5
bis Bandbreite (mm): 20
Best. Nr. 23598 EUR 13,50

Bandverbinder Litzclip®, 40 mm, 5 Stk.

Für Bänder bis 40 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40

Best. Nr. 23603 EUR 15,50

15 Litzenverbinder Litzclip® Edelstahl 10er Set


Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 3 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St.

Stück: 10
bis Seil-Ø: 3
Best. Nr. 100326 EUR 13,50

Seilverbinder bis 6 mm Litzclip® Edelstahl 5er Set

Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 6 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St.

Best. Nr. 123477 EUR 12,50



4 Bandverbinder Edelstahl 20 mm, 5 Stk.

Zum Verbinden von Weidezaunbändern. Aus Edelstahl, 5 Stück/Packung

bis Bandbreite (mm): 20
Best. Nr. 103392 EUR 7,50

Bandverbinder Edelstahl 40 mm, 5 Stk.

bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 103393 EUR 8,50

5 Bandverbinder verzinkt 20 mm, 5 Stk.

Zum Verbinden von Weidezaunbändern, verzinkt, 5 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 20

Best. Nr. 103391 EUR 5,80

Bandverbinder verzinkt 40 mm, 5 Stk.

bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 103390 EUR 5,95

9 Litzenverbinder bis 2,5 mm

Sichere mechanische und elektrische Verbindung. Leichtes Montieren mit einem Schlitzschraubendreher. Für Litzen bis 2,5 mm Durchmesser. Preis/Stück

Stück: 1
bis Seil-Ø: 2,5
Best. Nr. 98627 EUR 1,50

13 Seilkupplung

Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunseilen bis Ø 6,5 mm. Inkl. 2 Seilverbinder. 80 cm Kabel. Preis/Stück.

Stück: 1
bis Seil-Ø: 6,5
Best. Nr. 98212 EUR 9,95



16 Seilverbinder bis Ø 6 mm, Edelstahl

Verbinder für Seile oder Litzen bis Ø 6 mm.

Stück: 1
bis Seil-Ø: 6
Best. Nr. 39284 EUR 3,20

17 Seilverbinder bis Ø 4 mm, verzinkt

Zum Verbinden von Litzen oder Seilen, verzinkt. Preis/Stück

Stück: 1
bis Seil-Ø: 4
Best. Nr. 53890 EUR 1,95


NEU

1 Seil- und Litzenspanner 5 Stk.

Der Seil- und Litzenspanner aus Kunststoff ermöglicht das einfache und werkzeuglose Nachspannen von Elektrozaunen ohne das Leitermaterial zu unterbrechen.

Pack = 5 Stück

Best. Nr. 125019 EUR 7,99



2 Kunststoffhaspel Super

Äußerst stabile Kunststofftrommel (austauschbar); geeignet für ca. 600 m Breitband (10 mm) bzw. 500 m Seil (6 mm) bzw. 1.000 m Litze (3 mm). Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel. Der ideale Helfer beim Zaunbau!

Best. Nr. 8589 EUR 24,95



3 Ersatzhaspel WZ 301 blau

Ersatzhaspel für die Kunststoffhaspel WZ 300 (108945) und Kunststoffhaspel Super (8589). Sehr stabile Qualität, made in Germany! Farbe blau

Best. Nr. 108947 EUR 16,95



4 Kunststoffhaspel WZ300

Eine große und robuste Kunststofftrommel, in blau, mit Drehknopf, Brustschild und Gurt. Die Trommel (Haspel) ist austauschbar, teil- und feststellbar, mit Schnellarretierung. Farbe: blau. Für ca. 2000 m Weidezaunlitze, ca. 600 m Weidezaunband 1 cm oder ca. 400 m Weidezaunband 2 cm.

Best. Nr. 108945 EUR 33,95



5 Kunststoffhaspel Super BIG

Extrabreite schwarze, robuste Kunststoffhaspel. Mit Feststellbremse und Gestell. Geeignet für 1.200 m Band (10 mm), 1.000 m Seil (6 mm), 2.000 m Litze (3 mm).

Best. Nr. 127837 EUR 35,95

Ersatzhaspel Super BIG

Passende Ersatztrommel zu Haspel Super BIG Best.Nr. 127837. Geeignet für 1.200 m Band (10 mm), 1.000 m Seil (6 mm), 2.000 m Litze (3 mm).

Best. Nr. 129186 EUR 23,95



7 Kompakthaspel

schlagfester Kunststoff, spezielle Öse zur gezielten Drahtführung, robuste Stahlkurbel verzinkter Halter für Handbetrieb oder zum Einhängen in das Pfahlhaspel-System, mit Feststellbremse

Best. Nr. 120026 EUR 37,95

5 Haspel WZ 27 MH

Mit Metall- statt Kunststoffhaken zur permanenten Elektrifizierung. Leicht, handlich, bruchsicher und witterungsbeständig. Für Kunststofflitzen und Bänder, Trommel ist feststellbar, für ca. 500 m Litze.

Best. Nr. 103874 EUR 16,95



6 Haspel WZ 27

Leicht, handlich, bruchsicher und witterungsbeständig. Für Kunststofflitzen und Bänder, die Trommel ist feststellbar; für ca. 500 m Litze geeignet.

Best. Nr. 103872 EUR 14,50

Ersatzhaspel zu Haspel WZ 27

Passend zu Haspeln WZ 27 und WZ 27 MH, Best.Nr. 103874 und 103872. Ohne Handgriff.

Best. Nr. 103873 EUR 9,50



10 Haspelhalter verzinkt

zum Einhängen der Weidehaspel, mit Klemmschraube aus Kunststoff

Best. Nr. 120028 EUR 5,95

11 Multipfahl verzinkt

Ideale Lösung für Eck- und Torsysteme bei mobilen Zaunanlagen (Kunststoff, Metall), Halter für Haspeln nicht im Lieferumfang enthalten. 4 mm stark. Ideal als Montagepfahl!

Ausführung	Höhe (mm)	Best. Nr.	EUR
für max. 3 Haspeln	1200	120024	19,95
für max. 4 Haspeln	1650	120025	26,95



STAFFELPREIS

ab 5 Stk. -10%

8 Easy-Drill Aufrolladapter

Aufrolladapter für Weidezaunhaspeln. Einfach mit jeder Bohrmaschine oder Akkuschrauber zu verwenden. Geeignet für die Kunststoffhaspel 'Super' (Art.Nr. 8589) und die Haspel WZ300 (Art.Nr. 108945).

Best. Nr. 102967 EUR 13,95



9 Einhand-Abrollhilfe für Leitermaterial

Geeignet für Bänder oder Litzen. max. Rollenbreite 250 mm bzw. 3 kg.

Best. Nr. 123647 EUR 9,95



1 Ringisolator-Eimer 250 Stk.
Schwarzer Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender Stütze 5,3 mm.
Für Litze, Seil und Band bis 10 mm.
Im praktischen, stabilen Bau- und Stalleimer mit transparentem Deckel. Inhalt 250 Stück. inkl. Einschraubhilfe!
Best. Nr. 125138 EUR 53,95

STAFFELPREIS
ab 3 Pkg. -10%
ab 5 Pkg. -15%



2 Ringisolator SAUGUT 100 St. Box
Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender extra stabiler Stütze 6 mm. Für Seile, Litzen und schmale Bänder. Farbe schwarz. Eimer 100 Stk. inkl. Einschraubhilfe!
Best. Nr. 101525 EUR 25,95

+
129
Punkte



3 Langstiel-Ringisolator, 10 Stk.
Als Abstandhalter geeignet, mit 22 cm langer Stütze. 10 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 4
Best. Nr. 100045 EUR 10,50

8 Breitband Ringisolator, 25 Stk.
Ideal für Breitbänder bis 20 mm, mit massiver verzinkter 6 mm Stütze.
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 20
bis Seil-Ø: 2
Best. Nr. 100047 EUR 10,95

12 Ringisolator Easy Drill EDX, 20 Stk.
Durchgehender massive 6 mm Stütze. Selbstschneidendes Holzgewinde. 20 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 6
Best. Nr. 99182 EUR 9,50



16 Ringisolator rot, 50 Stk.
Rote Ringisolatoren mit kurzer 5 mm Stütze, verzinkt. 50 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 3
Best. Nr. 109096 EUR 13,95

4 Langstiel-Bandisolator, 10 Stk.
Als Abstandhalter geeignet, mit einer 22 cm langen Stütze. 10 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 20
bis Seil-Ø: 2
Best. Nr. 100046 EUR 12,95



9 Schlitzisolator schwarz, 25 Stk.
Sehr gute Isolationseigenschaften, verzinkte 5,3 mm Stütze, mit Holzgewinde. Für Litze und Draht verwendbar. 25 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Seil-Ø: 3
Best. Nr. 104576 EUR 6,50



13 Breitbandisolator WI 4024, 25 Stk.
Breitbandisolator und Seilisolator in Einem. Mit Sechskantprofil als Einschraubhilfe. 25 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 106652 EUR 9,95



17 Ringisolator gelb, 25 Stk.
Mit kurzer Stütze. Stütze ist verzinkt, 5 mm. Farbe: gelb. 25 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 4
Best. Nr. 14386 EUR 5,50



5 Schlitzisolator WI 19/6 C, 25 Stk.
Schlitzisolator aus gelben Cellidor mit 6 mm Stütze für Holzpfähle. 25 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Seil-Ø: 2
Best. Nr. 115203 EUR 10,50



10 Klappisolator Easy Tape, 25 Stk.
Idealer Streckenisolator! Patentiert, verbesserter Klappmechanismus durch 2 Einraststellen, verstärkte Anschraubplatte. 25 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 6
Best. Nr. 100048 EUR 8,95



14 Breitbandisolator 20 mm, 10 Stk.
Stabile und robuste Ausführung, zum Anschrauben oder Nageln. 10 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 20
bis Seil-Ø: 6
Best. Nr. 53761 EUR 5,50



18 Seilisolator Easy Cord, 25 Stk.
Äußerst robuster Isolator aus bruchsicherem Kunststoff zum Einschrauben mit Holzgewinde. Verzinkte 6 mm Stütze, ideal für Seile bis 8 mm und Litzen. 25 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 100061 EUR 9,95



6 Seilisolator
Robuster Isolator für Seil und Draht, zum Anschrauben, Pack = 10 Stück
bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 120516 EUR 4,50

7 Breitbandisolator 40 mm, 10 Stk.
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 2
Best. Nr. 53764 EUR 5,50

11 Eck-, Streckenisolator Profi, 10 Stk.
Isolator für das Eck oder auch für Strecken geeignet. Elektrisch leitende Gummieinlagen durch Kohlefasern (patentiert) fixieren das Band sehr schonend und zuverlässig. Einsetzbar als Anfangs- oder Abspannisolator. 10 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 106653 EUR 23,95

15 Breitbandisolator 60 mm 25 Stk.
Für Bandbreite bis 60 mm. Aus Nylon. Mit Schlupfsperre. Zum Nageln und Schrauben
Best. Nr. 125809 EUR 6,95



19 Einschrauber für Isolatoren
Passend für die meisten Ringisolatoren und dank der Form und den Schlitzten auch für gewisse Bandisolatoren. Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber geeignet, lässt sich aufgrund der runden Form beim Einschrauben sehr leicht handhaben! Maße: Tiefe 4,5 cm; B x L offener Schlitz: 1 x 4,4 cm; B x L geschlossener Schlitz: 1,5 x 4 cm.
Best. Nr. 97901 EUR 9,95



1 Ringisolator metrisch 80 mm, 25 Stk.

Verwendbar für Rohrpfähle, inkl. 2 Schraubmuttern. Robuster, schwarzer Kunststoffkörper; verzinkte, kurze Stütze (Ø 6mm). M6 x 80mm. 25 Stück/Packung
Gewinde: Metallgewinde bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 5
Best. Nr. 106097 EUR 25,95



6 Eckisolator, 25 Stk.

Für Draht, Litze und Seil, in stabiler Ausführung. Mit verzinkter 7 mm Stütze und Holzgewinde. UV-stabilisiert! 25 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 107358 EUR 19,50



11 Band-Eckisolator Cavallo, 10 Stk.

Extra starke Ausführung, sehr robust! Verzinkte, durchgehende 8 mm Stütze für 100%igen Halt. Polyamidkunststoff für hohe Zugkräfte, freilaufendes Band wird durch die glatte, gerundete Oberfläche schonend geführt. 10 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 2
Best. Nr. 100049 EUR 15,50



17 Klemmisolator schraubbar, 10 Stk.

Schraubbar, schwarz, universell verwendbar, für Zaunpfähle aus Holz, Metall und jedem anderen Material bis Ø 19 mm, verstellbar auf jede beliebige Drahthöhe. Hinten offen. Passend für Draht, Litze und Breitband bis 20 mm. 10 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 6
Best. Nr. 115279 EUR 8,95



2 Schlitzisolator, Metallgewinde

Aus schwarzem Polyethylen, mit verzinkter Eisenstütze M6 x 25 mm. Preis/Stück
Gewinde: Metallgewinde bis Seil-Ø: 4
Best. Nr. 15041 EUR 0,99



7 Abspannisolator, 20 Stk.

Für Draht, Litze und Seil, bestens geeignet als Abspann-, Anfangs- oder Eckisolator. Für hohe Ansprüche und extreme Zugbelastungen gebaut, hochspannungsverstärkt aus schlagzähem Kunststoff, UV-stabilisiert. 20 Stück/Packung
bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 107361 EUR 5,50



3 Ringisolator mit Metallgewinde 25 Stk.

metrisches Gewinde (M6 x 35 mm), inkl. je 2 Muttern, Farbe: schwarz. Pack = 25 Stück
bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 6
Best. Nr. 120515 EUR 11,95


8 Eck-/Abspannisolator, 10 Stk.

Sehr robuster Eckisolator, auch als Anfangs- oder Endisolator geeignet. Die eingearbeitete Metalleinlage hält extremen Zugbelastungen stand und verhindert ein Einschneiden des Drahtes in den Isolator. 10 Stück/Packung
bis Seil-Ø: 4
Best. Nr. 106192 EUR 12,50



4 Bandisolator WI 4024/2, 25 Stk.

Breitband- und Seilisolator mit Metallgewinde für Bänder bis 40 mm und Kordel/Seil 8 mm, mit Sechskantprofil als Einschraubhilfe. Mit Gewinde M6 mit 2 Sechskantmuttern. Gewindebereich ca. 30 mm. 25 Stück/Packung
Gewinde: Metallgewinde bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 102632 EUR 10,50



9 Premium Band- und Seilspanner, 4 Stk.

Extrem robust durch glasfaserverstärktes Polyamid, leichtes und sicheres spannen von Hand ohne Werkzeug möglich – durch Einrastfunktion! Einfaches lösen des Bandes/Seiles möglich, problemloses nachrüsten in bestehende Zaunsysteme möglich. Zum Anschrauben. 4 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 100050 EUR 13,95



5 Eckisolator metrisch, 25 Stk.

Isolator in verstärkter Ausführung, für Seile und Litzen. Die Rolle ist komplett mit stabiler Stütze und metrischem M6-Gewinde. Rolle ist voll drehbar! Die zwei benötigten Schraubmuttern sind im Lieferumfang enthalten! 25 Stück/Packung
Gewinde: Metallgewinde bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 29655 EUR 31,95

10 Eckisolator mit Zusatzbügeln

Eckisolator für Breitbänder 40 mm. Zum Anschrauben oder Nageln. Mit Zusatzbügeln, zum Abzweigen in verschiedene Zaunrichtungen. Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet! Preis/Stück
bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 26090 EUR 2,95



12 Klemm-Ringisolator, 25 Stk.

Für Rundstahlpfähle geeignet (außer Nr. 105739). Den Clip einfach am Pfahl festklemmen. 25 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 4
Best. Nr. 97711 EUR 14,95

13 Klemm-Ringisolator, 25 Stk.

Für Ovalstahlpfähle geeignet. 25 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 4
Best. Nr. 113264 EUR 14,95



19 Schraubisolator gelb 25 Stk.

Gelber Zusatzisolator für Glattrast und Litze, in gelb. Passend für Rund- und Ovalpfähle bis 10 mm ø ohne Kopfisolator. Packung: 25 Stück.
Best. Nr. 126989 EUR 13,95



14 Zusatzisolator WI 174, 25 Stk.

Zusatzisolator für Draht, Litze, Seil und Band bis 12 mm ø. Passend für Rund- und Ovalpfähle bis 12 mm ø mit Kopfisolator (hinten offen/geschlitzt). 25 Stück/Beutel
bis Bandbreite (mm): 12 bis Seil-Ø: 3
Best. Nr. 103866 EUR 9,95

20 Isolator für Doppelstabmattenzaun

Zur Vorbauelektrifizierung von Doppelstabmattenzäunen. Geeignet für Litzen, Seile oder Bänder bis 10 mm. Ideal zur Abwehr von Mardern oder Waschbären. Einfache werkzeuglose Klemmontage im Stabmattenzaun. Gesamtlänge 11,5 cm
Best. Nr. 125020 EUR 19,95



15 Isolator Rundstahlpfahl, 25 Stk.

Zum Aufstecken auf Rundstahlpfähle. Farbe: schwarz. 25 Stück/Packung
bis Seil-Ø: 6
verwendbar für: Rundstahlpfahl
Best. Nr. 29473 EUR 15,95



21 Isolator für Fiberglaspfahl blau, Pack=25St.

Variabel verstellbarer Ersatzisolator/ Zusatzisolator zu Fiberglaspfahl 120616.
Best. Nr. 120633 EUR 7,50

16 Ringisolator Ovalstahlpfahl, 25 Stk.

Passend zu Ovalstahlpfählen, schwarz. 25 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 2
verwendbar für: Ovalstahlpfahl
Best. Nr. 49773 EUR 14,95

22 Isolator Fiberglaspfahl oval, 25 Stk.

Zusatzisolator zu Oval-Fiberglaspfahl gelb, verschiebbar. 25 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 2
verwendbar für: Fiberglaspfahl, oval
Best. Nr. 113217 EUR 10,50

STAFFELPREIS

ab 3 Stk. -10%



1 Weidezaundraht Stahl, 2,5 mm / 625 m

Spezial-Stahldraht für Festzäune, mit Zink/Alu-Legierung als Langzeitschutz. Neunfach höherer Schutz gegen Korrosion im Vergleich zu normal verzinktem Draht. Extrem gute Leitfähigkeit, ideal für Festzauninstallationen, optimale Stromabgabe bei Tierberührung. 10 Jahre Garantie auf Korrosionsbeständigkeit.
Bruchlast (kg): 650
Stück: 1
Widerstand (Ohm/m): 0,035
Ø Seil (mm): 2,5
Best. Nr. 99968 EUR **125,00**

2 Eisendraht verzinkt, 1,8 mm / 250 m

Sehr gute Leitfähigkeit, optimale Stromabgabe bei Tierberührung. Seit Jahrzehnten im Zaunbau bewährt!
Bruchlast (kg): 110
Stück: 1
Widerstand (Ohm/m): 0,05
Ø Seil (mm): 1,8
Best. Nr. 100041 EUR **17,95**

3 Weidezaundraht Alu 2,5 mm / 400 m


Hochstabil; Ideal für lange Zäune! Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht. Leicht zu verarbeiten bei der Montage, geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht).
Bruchlast (kg): 180
Widerstand (Ohm/m): 0,013
Ø Seil (mm): 2,5
Best. Nr. 119271 EUR **115,00**

4 Weidezaundraht Aluminium, 2,0 mm / 400 m

Bruchlast (kg): 90
Stück: 1
Widerstand (Ohm/m): 0,01
Ø Seil (mm): 2,2
Best. Nr. 36694 EUR **54,95**

5 Weidezaundraht Aluminium, 1,6 mm / 400 m

Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht. Leicht zu verarbeiten bei der Montage, geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht).
Bruchlast (kg): 60
Stück: 1
Widerstand (Ohm/m): 0,02
Ø Seil (mm): 1,6
Best. Nr. 10987 EUR **35,95**



6 Drahtabroller

Zum sicheren Abrollen des Festzaundrahtes, verzinkte Ausführung, auch für Horse Wire geeignet. Innen-Ø min. = 35 cm; Außen-Ø max. = 107,5 cm
Best. Nr. 102051 EUR **68,95**

9 Drahtlitze Aluminium, 1,8 mm / 500 m

Aluminium Weidezaundraht aus 7 gebündelten Litzen. Erhöhte Bruchlast durch die Beigabe von Magnesium, äußerst flexibel und leicht, daher einfacher und schneller Aufbau möglich. Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4x besser als herkömmlicher Eisendraht.
Bruchlast (kg): 95
Stück: 1
Widerstand (Ohm/m): 0,027
Ø Seil (mm): 1,8
Best. Nr. 112065 EUR **47,95**

10 Drahtlitze verzinkt, 1,5 mm / 200 m

7 Litzen gebündelt, sehr flexibel, leicht zu verlegen. Vielseitig einsetzbar u. a. auch zur Wildabwehr.
Bruchlast (kg): 200
Stück: 1
Widerstand (Ohm/m): 0,12
Ø Seil (mm): 1,5
Best. Nr. 11702 EUR **13,95**



7 Stacheldraht

Stark verzinkt, Drahtstärke 1,7 mm, 2-drahtig.
Länge (m) Best. Nr. EUR
100 8611 **35,95**
250 16202 **71,95**
500 30003 **155,00**

8 Spanndraht verzinkt

Verzinkt. Ø 3,1 mm, 1 Ring = ca. 80 lfm. Ca. 5 kg
Stück: 1
Best. Nr. 8596 EUR **37,50**



12 Temperatenausgleichsfeder, 43,5 cm

Stabile Ausführung für Stahldraht bis 2,5 mm. Bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckpfosten, gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch. Aus Edelstahl. Länge: 43,5 cm; Ø Feder: 43 mm
Best. Nr. 103419 EUR **14,95**

13 Temperatenausgleichsfeder 20 cm

Aus Edelstahl, Länge 20 cm. Ø der Feder 25 mm. Stabile Ausführung für Stahldraht bis 1,6 mm. Bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckpfosten und gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch.
Best. Nr. 104472 EUR **7,95**

14 Zaunzange

Multifunktionswerkzeug (auch Farmerzange genannt), unentbehrlich beim Zaunbau. Einsetzbar als Zange, Hammer, Ösenlöser, Drahtschneider... Schneidet Draht bis 5mm Ø. Mit gummiummantelten Griffen, somit rutschfest. Länge der Zange: ca. 27 cm, Farbe der Griffe: rot
Länge (mm): 270
Best. Nr. 24149 EUR **12,95**

15 Spannzange Gripple - Spannungsmesser

Die Zange spannt nicht nur den Draht, sondern reguliert auch die Zugbelastung. Einstellbare Spannkraft bis 400 kg. Geeignet für Drähte bis 6 mm Ø. Ideal zum Einsatz in den Bereichen Weidezaun sowie Gemüse- und Obstanbau
Best. Nr. 126477 EUR **149,00**



1 Spannhebel für Drahtspanner

Zum Spannen von Drahtspannern mit Zahnrad
Best. Nr. 119804 EUR 7,50



8 Zahnrad-Drahtspanner mit Isolator + Drahtseil

Zum schnelle Spannen/Entspannen von Draht, Seil oder Litze. Mit Zahnradsperr. Mit integriertem Isolator und Drahtseil
Best. Nr. 127660 EUR 11,95

11 Abspannset für Draht

Horizontales Abspannset für Zugpfähle mit einem Ø bis max. 16 cm. Geeignet für Premium Horse Wire und Stahldraht. Set beinhaltet: Edelstahl-Drahtseilschleufe zum einfachen und schnellen Montieren am Zugpfahl, Isoliererei, Edelstahl-Temperaturausgleichsfeder, Zahnraddrahtspanner (Lieferung ohne Spannhebel).
Stück: 1
bis Seil-Ø: 2,5
Best. Nr. 102026 EUR 27,95




2 Ratschenspanner mit Isolator

Drahtspanner mit Porzellanisolator
Best. Nr. 121725 EUR 9,99



5 Zahnrad-Drahtspanner

Zum schnelle Spannen/Entspannen von Draht, Seil oder Litze. Mit Zahnradsperr.
Best. Nr. 127658 EUR 4,95



3 Drahtspanner

Zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze ohne diese zu durchtrennen. Preis/Stück
Best. Nr. 26089 EUR 5,50



6 Drahtverbindungsklemme

Zum sicheren, vertikalen Verbinden der Festzaundrahtreihen bzw. des Untergrundkabels mit dem Zaundraht. Verzinkt. Preis/Stück
Stück: 1
bis Seil-Ø: 2
Best. Nr. 98210 EUR 1,60

9 Drahtverbindungsklemme, 10 Stk.

Zur optimalen elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte miteinander. Verzinktes Material, geeignet für Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 mm.
10 Stück/Packung
Stück: 10
bis Seil-Ø: 2,5
Best. Nr. 109905 EUR 14,50



12 Winkelklemme

Verzinkt. Bestens geeignet zum Anschluss und zur elektrischen Querverbindung von Seilen. Preis/Stück
Stück: 1
bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 98218 EUR 1,70



4 Grippler Drahtverbinder

Zur schnellen Verbindung oder Reparatur von Stahldrahtlitzen-Zäunen. Pack 20 Stück
Ausführung Best. Nr. EUR
1,4 - 2,2 mm 128219 34,95
2,2 - 3,25 mm 128220 34,95



7 Eckisolator Porzellan, 6 Stk.

Professioneller Eckisolator aus Porzellan, für hohe Ansprüche, hält extremen Zugbelastungen stand! 6 Stück/Packung
Stück: 6
bis Seil-Ø: 6
Best. Nr. 98216 EUR 7,50



10 Zugisolator Porzellan 10 Stk.

extrem belastbarer Anfangs- und Endisolator für Weidezaundrahte. Pack = 10 Stück
Best. Nr. 122239 EUR 12,95

13 Drahtverbinder Wire Link, 2 Stk.

Stabiler Drahtverbinder ermöglicht die Verbindung von zwei Drähten ohne Werkzeug! Der Draht wird einfach in die Öffnung geschoben und kann sich von selbst nicht mehr lösen. Geeignet für Drähte mit einem Durchmesser von 1,8 - 2,5 mm. 2 Stück/Packung
Stück: 2
bis Seil-Ø: 2,5
Best. Nr. 102022 EUR 8,20



14 Nähdraht PVC

Nähdraht in Spulen zu ca. 40 lfm. Ø 1,4 mm
Best. Nr. 41521 EUR 9,50

15 Nähdraht verzinkt

Nähdraht in Spulen zu ca. 40 lfm. Ø 1,2 mm
Best. Nr. 41520 EUR 7,95

16 Drahtspanner

feuerverzinkt, Länge 85 mm
Best. Nr. 121853 EUR 3,20



17 Spanndraht verzinkt

Verzinkt. Ø 3,1 mm, 1 Ring = ca. 80 lfm. Ca. 5 kg
Stück: 1
Best. Nr. 8596 EUR 37,50

18 Spannschloss, Öse/Haken M6

M6, Länge 140 bis 240 mm. Verzinkt
Best. Nr. 55139 EUR 2,80



19 Spannschloss Öse/Haken M10

Mit 2 Ösen.
Gewinde: M10
Länge (mm): 210-300
Best. Nr. 8940 EUR 3,95

20 Spannschraube

Gewinde: M10
Länge (mm): 150
Best. Nr. 53859 EUR 2,20



1 Bandtorgriffisolator Profi, 4 Stk.

Robuster Bandisolator mit Anschlussplatte aus Edelstahl, zum Einhängen von Torgriffen, als Anschlussmöglichkeit zwischen Zaunanfang und Weidezaungerät oder für Abzweigungen im Zaun. 4 Stück/Packung

Stück: 4
bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 103319 EUR 17,95

2 Torgriffisolator

Zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen. Preis/Stück

Stück: 1
Best. Nr. 26029 EUR 1,30



3 Torgriffisolator X³ 6 Stk.


Robuster, flexibler Kunststoff-Torgriffisolator. Verzinkter Ring mit 3 Eihängemöglichkeiten. Verzinkte Stütze mit Holzgewinde 6 mm. Pack = 6 Stück.

Best. Nr. 127417 EUR 8,50

4 Torgriffisolator X³ Premium 10 Stk.

Hochwertiger, flexibler Premium-Torgriffisolator. Ring aus Edelstahl mit 3 Eihängemöglichkeiten. Kunststoffgriff. Holzgewinde.

Verzinkte Stütze 6 mm. Pack = 10 Stück
Best. Nr. 129425 EUR 12,95



5 Torgriffverbinder Band 10-20 mm, 4 Stk.

Aus Edelstahl, mit widerstandsfähiger Verschlusskappe für eine sichere und schnelle Fixierung des Bandes = perfekte Leitfähigkeit! Lassen sich schnell und einfach an jeden beliebigen Torgriff bzw. Torisolator montieren. Bänder können damit auch sehr einfach nachgespannt werden. 4 Stück/Packung

Stück: 4
bis Bandbreite (mm): 20
Best. Nr. 100145 EUR 9,50

Torgriffverbinder Band 40 mm, 4 Stk.

bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 100146 EUR 8,95



6 Torgriff mit Haken

Geschlossenes Gehäuse, innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung, mit Haken. Farbe: schwarz

Best. Nr. 23012 EUR 2,60



11 Torgriff mit Öse

Geschlossenes Gehäuse, innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung, mit Öse. Farbe: schwarz

Best. Nr. 8580 EUR 2,60



13 Torgriff mit Seil- und Litzenanschluss

Torgriff inkl. Seil- und Litzenverbinder - der Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet. Für Litzen, Seile und Bänder bis 10 mm Breite. Mit Haken und Federzugbegrenzung.

Stück: 1
bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 10
Best. Nr. 103409 EUR 5,50



7 Torgriff mit Bandanschluss

Mit Haken und Bandanschluss 40 mm, mit Federzugbegrenzung. Farbe: schwarz. Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet!

Stück: 1
bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 36633 EUR 4,50



12 Torgriff Premium

Robuster, langlebiger Torgriff mit Federzugbegrenzung. Verschraubte Verschlussklappe. Haken und Öse aus Edelstahl - für eine ausgezeichnete


Korrosionsbeständigkeit. Farbe blau
Best. Nr. 125987 EUR 5,50



8 E-Line Torsystem (3 - 6m)

Das originale E-Line System „Made in EU“ für höchste Qualitätsansprüche! Besonders geeignet für Pferdekoppeln! Mit stromführendem Elastikseil, kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren, mit Edelstahlhaken, auf ca. doppelte Länge ausziehbar. Set besteht aus: 1 x Ø 7 mm Elastik-Elektroseil (3 Jahre Garantie), mit Verbindungshaken, 1 x robuster Torgriff, 1 x Ringisolator, 1 x Torgriffisolator. Länge: 3 - 6 m

Best. Nr. 102024 EUR 19,95



14 Torgriff Spar-Pack SAUGUT 5-tlg.

5 stabile neongrüne Torgriffe im Sparpack. Torgriff mit Haken, Zugfeder und Öse.

Best. Nr. 126066 EUR 9,95



9 FlexiGate Torsystem

Koppeleingänge einfach und bequem unter Strom setzen - bei jedem Öffnen wird das Elektrobänder oder das Elektroseil von einer Stahlfeder eingerollt. Kann einfach an einer Mauer oder einem Pfahl montiert werden. Halterung im Lieferumfang enthalten. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten! Ausziehbar auf max. 7,5 m.

FlexiGate Torsystem, 40 mm Band

Best. Nr. 58197 EUR 38,95

FlexiGate Torsystem, Seil

Best. Nr. 58198 EUR 38,95



10 Torfedersatz, 3-teilig

Set bestehend aus: 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder, schwarz. 1 x Torfeder, verzinkt, auf 5m ausziehbar. 2 x Torgriffisolator, schwarz, mit 2 Ösen, Holzgewinde. NICHT für die Pferdehaltung geeignet!

Best. Nr. 616 EUR 6,95



16 Torgriffsatz

Schwarzer Torgriff mit 2 Torgriff-Isolatoren, sehr hoher Isolationswert.

Stück: 1
Best. Nr. 1226 EUR 5,95



1 Spezial-Torrolle

Hochwertiges Profi-Torsystem zum Einrichten von flexiblen Toren und Abtrennungen an Weiden, Wegen und Paddocks. Ideal bei häufigem Öffnen und Schließen (täglicher Einsatz). Robuster Automatik-Auflrollmechanismus. Mit Breitband 20 mm. Inkl. Edelstahl-Torgriffisolator.

Ausführung	Beschreibung	Best. Nr.	EUR
10 m Band	starr	123573	145,00
10 m Band	schwenkbar	123574	159,00
20 m Band	starr	123575	175,00
20 m Band	schwenkbar	123576	189,00

2 Elektro Viehschranke Set, 3,60 m

2-teilig: 2 Stäbe (je 1,80m), 2 Scharniere und isoliertes Erdkabel
Best. Nr. 40262 EUR 229,00
Frachtpauschale: 29,00

Elektro Viehschranke Set, 5,00 m

2-teilig: 2 Stäbe (je 2,50m), 2 Scharniere und isoliertes Erdkabel
Best. Nr. 40263 EUR 269,00
Frachtpauschale: 29,00

Mini-Elektro Viehschranke, 1,20 m

Best. Nr. 40264 EUR 115,00

Ersatzstab, 1,80 m

Best. Nr. 40265 EUR 92,95
Frachtpauschale: 29,00

Ersatzstab, 2,50 m

Best. Nr. 40266 EUR 102,00
Frachtpauschale: 29,00



3 Warnschild FAIE Elektrozaun

Zum einfachen Einhängen in Bänder bis 40 mm, Seil, Litze und Draht. Kein weiteres Befestigungsmaterial nötig. Aus robustem Kunststoff, beidseitig bedruckt.

Maße: 26 x 15 cm

Best. Nr. 104403 EUR 3,50



6 Umweltschild „Abfall macht mich krank“

20 x 30 cm
Best. Nr. 17616 EUR 7,95



7 Schild „Bitte nicht füttern!“

Kunststofftafel (1mm) weiß, 30 x 20 cm.
Best. Nr. 35963 EUR 9,95



4 Schild "Weidebetrieb"

Weide-Hinweisschild "Tore geschlossen halten!". Trägerplatte Kunststoff 200 mm. Größe 200 x 150 mm (BxH)

Best. Nr. 126416 EUR 4,95



5 Warntafel 'Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder!'

Kunststoff gelb, 25 x 15 cm.
Best. Nr. 63417 EUR 3,99



8 Warntafel Warnung vor dem Hunde

Gelber Kunststoff, schwarze Schrift. L x B: 25 x 15 cm
Best. Nr. 102910 EUR 3,50

FAIE TIPP

Kennzeichnung von Elektrozaunen

Gelbe Warnschilder „Vorsicht Elektrozaun“ müssen an öffentlich zugänglichen Stellen (z. B. Rad- und Fußwege oder Straßen) in regelmäßigen Abständen von ca. 100 – 150 m gut sichtbar am Weidezaun oder den Zaunpfählen angebracht sein!



9 Schild Weide betreten verboten

Maße: 20 x 12 cm, aus robustem Kunststoff. Schild ist an öffentlichen Wegen anzubringen.

Best. Nr. 52110 EUR 3,50



11 Schild „Vorsicht freilaufender Bulle!“

Aus robustem Kunststoff, 20 x 12 cm.

Best. Nr. 104587 EUR 4,50



10 Schild "Freilaufende Weidetiere"

Hinweisschild mit Verhaltensregeln auf der Weide. Trägerplatte Kunststoff 200 mm. Größe 200 x 300 mm (BxH)

Best. Nr. 126415 EUR 8,95



12 Schild „Nicht mit Hundekot verschmutzen!“

Kunststofftafel 25 x 40 cm.
Best. Nr. 35246 EUR 9,50

1 Weidetor verstellbar

Verstellbares Weidetor mit einer Höhe von 110 cm. Stabile, verzinkte Stahlrohre, jeweils inkl. Montageset, bestehend aus: 2 Scharniere, 1 Schließoption, 6 Holzschrauben (12 x 80 mm). Das Tor sollte nach innen zur Weide zu öffnen sein!

Weidetor verstellbar, 1,0 - 1,7m
Best. Nr. 77741 EUR 149,00



Weidetor verstellbar, 2,0 - 3,0m
Best. Nr. 77742 EUR 195,00

Weidetor verstellbar, 3,0 - 4,0m
Best. Nr. 77743 EUR 239,00

Weidetor verstellbar, 4,0 - 5,0m
Best. Nr. 77744 EUR 305,00

Weidetor verstellbar, 5,0 - 6,0m
Best. Nr. 77745 EUR 345,00

Frachtpauschale: 29,00



2 Weidetor verstellbar

1 - 1,70 m für Pferdehalter

Feuerverzinktes, verstellbares Weidetor inkl. Montagesatz. Ausziehbar von 1,0 bis 1,7 m. Höhe 90 cm. Die größeren Rohrabstände entsprechen den geltenden Leitlinien zur Pferdehaltung!


Best. Nr. 128797 EUR 89,95

Die Frachtpauschale fällt nur einmal je Auftrag an

3 Weidetor verstellbar 1 - 1,70 m Höhe 90 cm

Feuerverzinktes, verstellbares Weidetor inkl. Montagesatz. Ausziehbar von 1,0 bis 1,7 m. Höhe 90 cm.

Best. Nr. 127751 EUR 99,95



4 Weidetor 1,25 - 3,00 m 3-fach verstellbar

3-fach verstellbares, teleskopierbares Weidezauntor. Montagemaß 125 - 300 cm. Höhe 90 cm. Feuerverzinkt. Inkl. Montageset. Best. Nr. 125908 EUR 165,00

Frachtpauschale: 29,00



9 Überwurf für Weidetore

Stahl feuerverzinkt. Ermöglicht das sichere Verbinden von 2 Torflügeln. Schließfunktion mit Einrastmechanismus.

Best. Nr. 118609 EUR 48,95



12 Schließoption für Weidetore

Torverriegelung, ermöglicht das Verschließen Ihres Weidetors mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)! Ohne Schrauben! Länge gesamt ca. 15 cm, Lochabstand ca. 12 cm, für Rohre mit Durchmesser von ca. 3,5 cm geeignet.

Best. Nr. 98473 EUR 28,95



10 Scharnierbolzen-Aufnahme, 2 Stk.

Scharniere, um ein Weidetor an einem Stahlpfahl zu montieren.

Lieferumfang: 1 Paar
Best. Nr. 114476 EUR 21,95



11 Schlosshalter für Torpfosten

Zur Montage der Schließoption an einem Torpfosten. (Lieferung ohne Schließoption - Best.Nr. 98473). Innendurchmesser: 9 cm.

Best. Nr. 10816 EUR 44,95



13 Montageset für Weidetore

Zur einfachen Montage Ihres Weidetors am Pfahl. Set bestehend aus: 2x Scharniere, 1x Schließoption, 6x Holzschrauben

Best. Nr. 12114 EUR 45,95

5 Stahlpfahl für Weidetor

Pfahl um ein Weidetor zu montieren. Länge: 2m, mit Plastikkappe, Ø 88mm. Lieferung ohne Scharnierbolzenaufnahme oder Schlosshalter.

Best. Nr. 114475 EUR 62,95

Frachtpauschale: 29,00

6 Stützrad für verstellbare Weidetore

Feuerverzinkte Stahlteile, Vollgummirad Ø 200 mm. Passend zu den verstellbaren Weidetoren.

Best. Nr. 69442 EUR 49,95

7 Feststellhorn für Weidetore

aus verzinktem Stahl. Zum Feststellen der Torflügel.



Best. Nr. 118608 EUR 47,95



8 Elektro-Set für Weidetore

Set für die zusätzliche Elektrifizierung ihrer Zaunanlage im Bereich des Weidetores. Weidetor kann weiterhin von Hand geöffnet werden. Set besteht aus: 6 Befestigungsringen- 6 Ringisolatoren mit metrischem Gewinde- 1 Seil/Band Kupplung- 14 m Seil, Ø 6 mm (Top Line Plus)

Best. Nr. 98474 EUR 36,95



1 Weidepanel

Ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Stallungen, auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen. Höhe des oberen Rohres 1,60 m, Gesamthöhe 1,70 m. Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Panele. Aus Flach-Oval-Rohr 50 x 30 x 1,5 mm, lichter Rohrabstand 20 cm. Schnell-Kettenverschluss erleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Panele. Hohe Stabilität bei geringem Gewicht, sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß, komplett feuerverzinkt.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
2,4	77746	185,00
3	77747	219,00
3,6	77748	255,00

Frachtpauschale: 29,00

2 Weidepanel mit Tor

Das Panel mit Tor ermöglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzäunung. Die Gesamthöhe beträgt 2,20 m (Toreingang) und die Torbreite 1 m. Die Höhe der obersten Zaunstange beträgt 1,60 m. Mit Verschlussriegel zum Öffnen und Schließen der Einzäunung; komplett feuerverzinkt.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
2,4	77749	285,00
3	77750	315,00
3,6	77751	385,00

Frachtpauschale: 29,00

3 Eimerhalter doppelt für Panels + Horden

Feuerverzinkter Doppel-Eimerhalter. Ø 28 cm. zum Einhängen in Panels, Horden und Rohre bis Ø 35 mm. Best. Nr. 128951 EUR 0,01

4 Eimerhalter einfach für Panels + Horden

Feuerverzinkter Einfach-Eimerhalter. Ø 28 cm. zum Einhängen in Panels, Horden und Rohre bis Ø 35 mm. Best. Nr. 107096 EUR 26,95

5 Panelabdeckung Durchtrittschutz

Sichert Weidetore und -panele gegen Durchtreten, Klopfen und Festlegen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Kompatibel mit allen gängigen Weidetoren und Panels. Schützt auch gegen Wind und Zugluft. Material: PVC, transparent, UV-stabilisiert. 100 x 150 cm (LxB). Lieferumfang: 1 x PVC Plane 1 m x 1,5 m, Schrauben, Beilagscheiben, Muttern und Kabelbinder, Aufbauanleitung Best. Nr. 127846 EUR 69,95

6 Panel-Dach Compact 3 x 3,6 m

Der leichte Weideunterstand in Rundbogenform bietet Pferden auf der Koppel Schutz vor Sonne, Wind und Wetter. Höhe 3,25 m (auf Weidepanelen montiert), Größe 3,0 x 3,6 m (BxL). Komplett mit Gestänge und grüner Wetterschutzplane (640 g/m²) fürs Dach. Die Montage erfolgt auf Weidepanele, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind und separat bestellt werden müssen (falls nicht vorhanden). Best. Nr. 121872 EUR 950,00 Frachtpauschale: 219,00

Panel-Dach Compact 6x3,6 m

Größe 6,00 x 3,60 m (LxB) Best. Nr. 121873 EUR 1795,00 Frachtpauschale: 219,00

7 Kleintierzelt für Schafe und Ziegen

Das Weidezelt in Rundbogenbauform bietet Schafen, Ziegen oder anderen Kleintieren einen idealen Schutz vor Sonne, Wind und Wetter. Komplett mit Gestänge und grüner Wetterschutzplane (640 g/m²), Innenhöhe 2,05 m. Lieferung ohne Sturmsicherung (Erdnägel)

Größe	Best. Nr.	EUR
3 x 3,6 m (LxB)	121874	1250,00
6 x 3,6 m (LxB)	121875	2250,00

Frachtpauschale: 219,00



8 Runddraufe mit 8 Fressplätzen

feuerverzinkt, Palisadenfressgitter, Lieferung als 4-tlg. Bausatz. Außen-Ø 150 cm, Innen-Ø 132 cm, Höhe 116 cm Best. Nr. 120688 EUR 649,00 Frachtpauschale: 29,00

9 Viereckdraufe mit Selbstfang-Fressgitter

feuerverzinkt, 230 x 230 x 250 cm (LxBxH). Geeignet für hornlose Rinder, mit 3-Punkt-Anhängung für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Best. Nr. 119798 EUR 2595,00 Frachtpauschale: 29,00

10 Pferde-Viereckdraufe mit Sicherheitsfressgitter

Futterraufe für Pferde mit 12 Fressplätzen. Die Raufe ist geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantröhren-Unterzügen versehen! Das Material ist feuerverzinkt. Zum einfachen Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden, die Kufen sind höhenverstellbar (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunkthanhängung. Sehr geringe Futterverluste. Lieferung als Bausatz. Umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel.


Wannenabmessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen komplett L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m Best. Nr. 17290 EUR 1850,00 Frachtpauschale: 29,00

11 Viereckdraufe mit Palisadenfressgitter




Viereckdraufe mit Palisadenfressgitter mit 12 Fressplätzen, geeignet für Pferde und Rinder! Geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantröhren-Unterzügen. Feuerverzinktes Material! Zum leichten Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden. Mit höhenverstellbaren Kufen (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunkthanhängung. Sehr geringe Futterverluste. Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel.

Wannenabmessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m Best. Nr. 17291 EUR 1799,00 Frachtpauschale: 29,00





STAFFELPREIS
Netze
ab 5 Stk. -10%



1 Schafnetz Titan Premium+ 50 m Doppelspitze

Für den professionellen Einsatz, besonders gute Sichtbarkeit durch die Farben blau und weiß (ideal auch zur Wildabwehr), steife Kunststoff-Vertikalstreben vor allem im hügeligen und unebenen Gelände von Vorteil!), extrem reißfeste Knotenpunkte. Länge 50m, 14 extra stabile Premium-Kunststoffpfähle, Doppelspitze! Widerstand 0,25 Ohm. Bodenlitze (leitend) optional an Erdausgang des Geräts anschließbar für zusätzliche Erdung über die gesamte Netzlänge. 2. Litze über Grund optional vom Stromkreis der darüber liegenden Litzen trennbar, um erhöhte Ableitung bei starkem Bewuchs zu vermeiden.

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	121332	139,00
90	121333	125,00

2 Schafnetz TitanNet 50 m Doppelspitze

Durch vertikale Kunststoffstreben besonders geeignet für unebenes Gelände. Länge 50 m, 14 standfeste Kunststoffpfähle, Doppelspitze! Farbe grün/weiß. Widerstand 0,25 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden!

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	121330	119,00
90	121331	105,00

3 Schafnetz OviNet 50 m Doppelspitze

Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,25 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe orange!

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	121328	99,00
90	121329	95,00

4 Schafnetz / Wolfnetz OviNet Maxi

Spezielles Schafnetz/Weidenetz. Ideal als Wolfabwehrnetz - extra hoch (122 cm). Optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z.B. sehr sandige oder trockene Böden). Mit 9 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm. 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze (Doppelspitze). Widerstand 0,06 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden. Farbe weiß/blau. Länge: 50 m, Höhe: 122 cm. Best. Nr. 118693 EUR 139,00

5 Euro Mustang Netz 145 cm f. Pferde

Netz mit einer Höhe von 145 cm, geeignet für Pferde, Esel, Schafe oder auch zur Wolfabwehr. Mit Doppelspitze, Länge 50m, mit engen Maschen. 11 horizontale Litzen, 10 davon stromführend, inkl. 15 Jumbo Pfähle Ø 19 mm. Ausführung: Schafnetz Höhe (m): 1,45 m Best. Nr. 106477 EUR 269,00

6 Schafnetz EuroNetz Extra 50m Doppelspitze


Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,9 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe, orange/grün.


Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
106	126489	125,00
90	126488	105,00

7 Schafnetz EuroNetz Kombi 50m Doppelspitze

Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Vertikale Kunststoffstreben für einen besseren Stand in unebenen und steilen Gelände. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,75 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe, orange/grün.

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
106	127720	129,00
90	127719	109,00





1 Tür für Elektrozaunnetze

Komplettsatz für einen schnellen Zugang zur Weide! Elektrifizierbares grünes Türraster. Isolierter Kunststoffrahmen (Strom muss beim Öffnen noch abgeschaltet werden). Öffnungsweite 86 cm, inkl. 2 Jumbo Standpfählen mit Doppelspitze, inkl. Kabel und Anschlüsse.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
für Netze bis 125 cm	121493	84,95
für Netze bis 90 cm	121492	81,95

2 Unterstützungspfahl für Weidenetze, 120 cm


Als Anfangs-, Eck-, End- oder Streckenpfahl. Aus massivem, verzinktem Rundstahl (Ø 14 mm), Ummantelung Kunststoffrohr (Ø 20 mm) um Ableitungen an elektrischen Weidenetzen zu verhindern. Bodennagel: 25cm. Gesamtlänge 120 cm inkl. Bodennagel. Für Netze bis 90 cm Höhe

Best. Nr. 112060 EUR **14,95**

Unterstützungspfahl für Weidenetze, 145 cm

Gesamtlänge 145 cm inkl. Bodennagel.

Für Netze bis 125 cm Höhe
Best. Nr. 112061 EUR **18,95**



7 Netzaufroller Twist Butler 1er-Starterset

Aufrollhilfe für Weidenetze bis 125 cm Höhe. Lieferumfang: 1 Aufbewahrungs-Basiselement (Teller + Stange), 1 Kurbel.

Best. Nr. 122426 EUR **71,95**

8 Netzaufroller Twist Butler Einzelelement

Einzel-Basiselement (ohne Kurbel), passend zu Netzaufroller Twist Butler

Best. Nr. 122427 EUR **41,95**

9 Netzaufroller Twist Butler 3er-Starterset

Aufrollhilfe für Weidenetze bis 125 cm Höhe. Lieferumfang: 3 Aufbewahrungs-Basiselemente (Teller + Stange) und 1 Kurbel.

Best. Nr. 122428 EUR **125,00**

10 Netzaufroller Twist Butler Ergänzungselemente-Set 3St.

3 Einzel-Basiselemente (Teller + Stab), ohne Kurbel, passend zu Netzaufroller Twist Butler

Best. Nr. 122429 EUR **93,95**



3

4

3 Ergänzungsset für Weidenetze WolfStop 10er Set


Ideal zur Weidenetzerhöhung um einen geeigneten Schutz gegen den Wolf und Überspringen zu bieten. Länge 24 cm. Passt an alle gängigen Pfähle bis 19 mm. Arretierbar in 3 verschiedenen Positionen (0°, 45°, 90°). Auch als Abstandisolator einsetzbar. 10er Set

Best. Nr. 122309 EUR **27,95**

4 Bodenanker

Bodenanker aus PVC, Länge 15 cm, passend zu allen Weidenetzen wie Schaf- oder Hühnerzäunen.

Best. Nr. 49639 EUR **2,99**



5

5 Wildschweinabwehrnetz, 50 m


Der einfache Zaun zur Wildschweinabwehr. Länge 50 m, Höhe 63 cm, 12 blaue Fiberglaspfähle. Inkl. Zubehör (Verbinderhülsen, 3 Bodenanker, Nylonschnur zum Abspannen, Reparaturlitzten und Warnschild).

Best. Nr. 109893 EUR **94,95**



6

NEU



6 Netz-Tür Komplettsatz

Ideale, einfache Ergänzung zur Schaffung von Zugängen bei Weidenetzen. Einfach zu montieren, passt auf alle Betzpfähle von 11 - 19 mm Ø. Kompatibel mit elektrifizierten und stromlosen Netzen. Einfache Montage am Netzpfehl. Bestehend aus: 2 Griffen, 1 Fußanker, 2 Netzpfehl-Haken, 3 Fußanker-Hering, 2 Anspannhering

Best. Nr. 127744 EUR **39,95**

Weidenetze für Schafe und Ziegen



10

Anwender Video





1 Weidepanel für Schafe

Praktisches Steck-System zum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden. Die Steckhorde ist &nb; geeignet für die Erstellung von Vorsammlräumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen. 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bzw. 21,3 mm. Komplett feuerverzinkt. Höhe: 92 cm.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1,37	58053	89,00
1,83	58226	99,00
2,75	58253	129,00

Frachtpauschale: 29,00

2 Weidepanel für Schafe mit Tor

Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1,83	58332	155,00
2,75	58351	179,00

Frachtpauschale: 29,00

3 Weidepanel für Schafe, mit Lämmerschlufl

Höhe: 92 cm, Länge: 1,83 m


Mit zwei mittig angeordneten

Lämmerschlufln mit verstellbarer

Schlupfbreite (17,5 cm / 24,5 cm).

Best. Nr. 100795 EUR 159,00

Frachtpauschale: 29,00



4 Weideunterstand Komplettsatz für Schafe und Ziegen

Der mobile Weideunterstand für Schafe, Ziegen und andere Tiere bietet Schutz vor Regen, Wind und Sonne. Maße 275 x 275 cm. Bestehend aus: Dachkonstruktion inkl. Schrauben und Plane mit Ösen und Lederriemen, 3 verzinkte Steckhorden 275 x 92 cm, 1 verzinkte Steckhorde 275 x 92 cm mit Türe, 4 Erdanker 60 cm

Best. Nr. 118610 EUR 799,00

Frachtpauschale: 29,00



5 Futterraufe mit Dach

Für Schafe, Ziegen, Wild oder Kälber. Für kleine Ballen und loses Heu geeignet, inklusive Kraftfuttermag. Gitterabstand: 6 cm, feuerverzinkt, Lieferung als Bausatz.

Maße inkl. Dach: (L x B x H) 300 x 130 x 195 cm

Best. Nr. 98471 EUR 825,00

Frachtpauschale: 29,00



6 Kleintierzelt für Schafe und Ziegen

Das Weidezelt in Rundbogenbauform bietet Schafen, Ziegen oder anderen Kleintieren einen idealen Schutz vor Sonne, Wind und Wetter. Komplett mit Gestänge und grüner Wetterschutzplane (640 g/m²), Innenhöhe 2,05 m. Lieferung ohne Sturmsicherung (Erdnägel)

Größe	Best. Nr.	EUR
3 x 3,6 m (LxB)	121874	1250,00
6 x 3,6 m (LxB)	121875	2250,00

Frachtpauschale: 219,00

7 Rundballen-Heuglocke für Schafe und Ziegen

aus Kunststoff, für Rundballen mit max. ø 160 x H 125 cm oder ø 130 x H 135 cm, integrierte Transportöse. Best. Nr. 121947 EUR 899,00

Frachtpauschale: 29,00

8 Boden für Heuglocke

passend zu Rundballen-Heuglocke 121858 + 121861

Best. Nr. 121862 EUR 269,00

Frachtpauschale: 29,00





1 Mineral-Leckstein SALIT, 10kg

Eckiger Mineralfutter-Leckstein für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Zur Deckung des Natriumbedarfs und zur Ergänzung des Mineralhaushalts. BIO geeignet! Zusammensetzung: Natriumchlorid 98,5%, Calciumcarbonat 0,5%, Zusatzstoffvormischung 0,5%, Magnesiumoxid 0,5%. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop! Best. Nr. 104447 EUR **13,50**

2 Salzleckstein SALIT 10kg

Eckiger Siedesalz Leckstein. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Frei von Kupfer, in der ökologischen Produktion verwendbar, InfoXgen gelistet. Aus 100% Natriumchlorid (Siedesalz), 39% Natrium. Best. Nr. 120473 EUR **11,50**

3 Salzleckstein SALIT, 5kg

Runder Siedesalz Leckstein. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Frei von Kupfer, in der ökologischen Produktion verwendbar, InfoXgen gelistet. Aus 100% Natriumchlorid (Siedesalz), 39% Natrium.

	Stück	Best. Nr.	EUR
Karton	4 Stück	121616	26,50
einzel	1 Stück	111838	7,50

4 Lecksteine Bergkern 25 kg

Natursalzleckstein aus dem Himalaya für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Aus 100% Steinsalz (99% NaCl). Inhalt: 25 kg Sack mit mehreren Steinen unterschiedlicher Größe. Best. Nr. 120538 EUR **38,95**



5 Mineral-Leckstein KNZ Universal, 10 kg

Universal-Leckstein für Rinder, Ziegen und Pferde! Mit >99% reinem Siedesalz, Zink, Kupfer, Jod und Selen. Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet! Best. Nr. 104454 EUR **15,50**



6 Mineral-Leckstein KNZ Fertility, 10 kg

Eckiger Mineral-Leckstein, der die Fruchtbarkeit mittels hohem Anteil an Selen, Jod und Vitamin E unterstützt! Geeignet für Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und Wild. Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet! Zusammensetzung (mg/kg): Jod 300, Selen 23, Selenhefe 2, Vitamin E 1.000 IU. Best. Nr. 104455 EUR **17,50**



7 Mineral-Leckstein KNZ Wild, 10 kg

Eckiger Spezialleckstein für alle Wildarten, mit besonders viel Kupfer! Kann die Fruchtbarkeit und Widerstandskraft der Wildtiere verbessern. Enthält reines Siedesalz (>98%) und spezielle Spurenelemente (Zink, Kupfer, Jod, Selen, Eisen). Best. Nr. 104451 EUR **25,50**



8 Mineral-Leckstein KNZ Schaf, 10 kg

Mineralfüttermittel speziell für Schafe, OHNE Kupfer und mit viel Zink, wichtig für Knochen und Wolle! Zur idealen Mineralstoffversorgung, mit 98% reinem Siedesalz, 38,8% Natrium, 0,2% Magnesium, Zink (5000mg/kg), Jod (300mg/kg), Selen (10mg/kg) und Eisen (500mg/kg). Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet! Best. Nr. 104453 EUR **25,95**



NEU



⑩



⑪

Ratgeber Lecksteine



9 Leckstein-Set Classic


bestehend aus je 24 Salz- und Mineral-Lecksteinen 10 kg. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. In der ökologischen Produktion gemäß EG-Verordnung zu verwenden. Speditions-Lieferung auf Einwegpalette 80 x 60 cm. Best. Nr. 124966 EUR **419,00**
Frachtpauschale: **65,00**

10 Lecksteinhalter, ohne Einsatz

Innovativer Lecksteinhalter aus schlagzähem Kunststoff, für verschiedene Lecksteintypen in runder oder eckiger Form, ohne oder mit herausnehmbarem Einsatz. Best. Nr. 63090 EUR **5,50**

11 Lecksteinhalter SL 3 grau/schwarz

Sehr robuster Lecksteinhalter zur Wand- oder Rohrbefestigung. Aus hochwertigem, verbitssicherem Kunststoff. Für runde und eckige Steine. Gewicht: ca. 0,64 kg, Breite: ca. 203 mm, Tiefe: ca. 215 mm Farbe: grau/schwarz Best. Nr. 29005 EUR **5,50**



⑫

12 Lecksteinhalter Metall

Verzinkt, Maße: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm. Dornlänge: ca. 11 cm. Best. Nr. 61307 EUR **17,95**



1 Leckstein Anti-Insect, 3 kg
Runder Mineralleckstein zur natürlichen Insektenabschreckung. Für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen! Natürliche Inhaltsstoffe. Dadurch können Fliegen, Mücken, Flöhe und andere schädliche Insekten abgehalten werden. Zusätzlich wird das Tier nach individuellem Bedarf mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen versorgt. Gewicht: 3 kg Stein. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop!
Best. Nr. 117133 EUR 17,95

2 Leckstein Premium 3kg
Salzleckstein aus Mittelmeersalz mit natürlichem Jod und zusätzlichen Spurenelementen. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. Kann zur Vermeidung von Mangelkrankungen sowie einem ausgewogenen Stoffwechsel und einer guten Gesundheit im Allgemeinen beitragen. Zusammensetzung siehe Online-Shop. Für ökologische Landwirtschaft geeignet.
Best. Nr. 123827 EUR 8,50

3 Leckstein Kräuterblock, 3 kg
Kräuter-Mineralleckstein für ein wurmfreundliches Darmmilieu. Für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Wirkt gegen Wurmbesatz und unterstützt eine gesunde Ernährung sowie den Stoffwechsel. Kann zur Vermeidung von Mangelkrankungen beitragen. Gewicht: 3 kg. Zusammensetzung siehe Onlineshop!
Best. Nr. 117134 EUR 19,95

4 Leckstein Zincoblock 3kg
Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung von Stoffwechselstörungen. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.
Best. Nr. 120914 EUR 13,50



5 Leckstein Biotin+ 3 kg
Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung gegen Mastitis (Entzündung von Milchdrüse/Euter bei Kühen). Kann die Abwehrkräfte stärken (z. B. gegen Pilzkrankungen). Verbessert die Fruchtbarkeit. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.
Best. Nr. 128837 EUR 12,95

6 Leckstein SuperMag 3 kg
Salzleckstein mit Magnesium, Calcium und Phosphor. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für Muskeln, Knochen und Zähne. Gewicht: 3 kg. Zusammensetzung siehe Online-shop!
Best. Nr. 120918 EUR 15,50

7 Leckstein-Set 4x3 kg
Das Set für mehr Auswahl und Abwechslung. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. Bestehend aus je 1 x Kräuterblock, Ani-Insect-Block, Zincoblock, SuperMag
Best. Nr. 121225 EUR 55,00



8 Vitan Mineral-Leckmasse für Rinder
Auftragelbar an jedem Holzpfehl, weitgehend witterungsbeständig - daher ideal auf Weiden. Dose 2 kg.
Stück Best. Nr. EUR
Karton 5 Stück 121598 44,50
einzel 1 Stück 16210 9,95

9 LollyLick für Pferde 750 g
Lolly-Lick-Lecksteine sind ein tolles und gesundes Pferde-Spielzeug und sorgen für mehr Abwechslung, egal ob in der Box, auf dem Paddock, oder im Offenstall und helfen effektiv gegen Langeweile oder Unruhe. Grundbestandteil des Pferde-Toys ist hochwertiges Mittelmeersalz mit natürlichem Jod, ergänzt mit Mineralien + Spurenelementen und reich an Vitaminen. Getreide-, melasse- und glukosefrei. Ø 10 cm, 750g.
Ausführung Best. Nr. EUR
Apfel 123823 9,50
Hagebutte 123826 9,95
Kamille 123825 9,95
Vanille/ 123824 9,50
Banane



10 Lecksteinhalter, Einsatz rund
mit herausnehmbarem Einsatz für runde Lecksteine mit einem Ø bis 16 cm (3+5 kg)
Best. Nr. 63089 EUR 6,95

Vitan Mineral-Leckmasse für Schafe
Mineralfuttermittel für Schafe und Ziegen. Weitgehend witterungsbeständig - etwas frostempfindlich! Ideal auf Weiden und im Stall! Zusammensetzung: Calciumnatriumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumphosphat, Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid, Melasse. Kann in der ökologischen/biologischen Landwirtschaft verwendet werden! Kunststoffdose ca. 2 kg.
Stück Best. Nr. EUR
Karton 5 Stück 121599 44,50
einzel 1 Stück 16211 9,95

Lecksteine

Lecksteine sind eine einfache und äußerst effektive Futterergänzung bei fast allen Nutztieren.

Nutztiere wie Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Lamas, Alpakas und Wild haben einen individuellen und schwankenden Salz- und Mineralienbedarf. Dieser hängt von vielen verschiedenen Faktoren wie Tierart, Rasse, Gewicht oder Produktivität aber auch der Temperatur sowie dem Futter ab.

Hier bieten die verschiedenen Lecksteine eine einfache und effektive Futterergänzung an. Deswegen sollten Lecksteine zur Deckung des individuellen Salz- und Mineralienbedarfs bereitgestellt werden. Eine „Überdosierung“ ist bei Lecksteinen fast ausgeschlossen, da die Tiere normalerweise nur die Menge aufnehmen, die sie wirklich benötigen.

Je nach Jahreszeit und Fütterung kann der Bedarf schwanken, weshalb dann ggf. auch Lecksteine mit anderen Zusammensetzungen in Frage kommen. Hier können auch verschiedene Lecksteine als „Leckstein-Bar“ bereitgestellt werden. Die Tiere bedienen sich dann i. d. R. an dem Leckstein mit den gerade benötigten Inhaltsstoffen und Spurenelementen.

kompletter Ratgeber und Lecksteintabelle





NEU



1 Weidefasswagen

Der Wasserfasswagen bietet stets frisches Wasser auf der Weide. Für eine lange Lebensdauer ist der komplette Wagen inkl. Fass und Fahrgestell feuerverzinkt! Inkl. Kugelkopf-Anhängerkupplung bis 25 km/h, Luftbereifung, Stützrad, Beleuchtung, (Lieferung ohne Tränkebecken und hinterer Abstützung).

Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
400	127806	1999,00
600	127807	2249,00
Frachtpauschale:		219,00

2 Abstützung hinten zu Wasserfasswagen

Best. Nr. 127808 EUR 47,95


3 Wechselflansch zu Weidefass

Das Wasserfass bietet stets frisches Wasser auf der Weide. Für eine lange Lebensdauer ist das Fass feuerverzinkt! Lieferung fix montiert auf Holzkufen zum leichten Verladen oder zur Montage auf ein vorhandenes Fahrgestell. (Lieferung ohne Tränkebecken).

4 Weidefass auf Holzkufen

Das Wasserfass bietet stets frisches Wasser auf der Weide. Für eine lange Lebensdauer ist das Fass feuerverzinkt! Lieferung fix montiert auf Holzkufen zum leichten Verladen oder zur Montage auf ein vorhandenes Fahrgestell. (Lieferung ohne Tränkebecken).

Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
400	127859	799,00
600	127861	649,00
1.000	127863	995,00
Frachtpauschale:		219,00



5 Schwimmer-Tränkebecken 190, Niederdruck

Grün pulverbeschichtetes Graugussbecken für den Niederdruckbereich! Die Abdeckung ist aus Edelstahl, 1/2" Anschluss von rechts oder links möglich. Wasserdurchfluss: 4 l/min bei 0,5 bar; 6,0 l/min bei 1 bar, Volumen: 2 l, Gewicht: 6 kg
Best. Nr. 108987 EUR 76,95


6 Anbaubecken für Wasserfässer

Geeignet für alle Wasserfässer, Tränkeschale aus korrosionsfestem Aluminiumguss, komplett mit Flanschdichtung, Druckzunge aus rostfreiem Edelstahl, komplett mit Niederdruckventil.
Best. Nr. 1471 EUR 58,59

7 Anbaubecken für Weidefass Seuvia 180P

Niederdruck Anbautränkebecken aus Kunststoff. Anbaufansch mit Dichtung zum direkten Anbau an Weidefässer. Leichtgängige Ventilzunge. Geeignet für Rinder und Pferde.
Best. Nr. 127818 EUR 59,95

8 Anschlussset für IBC-Tank
Zum Anschluss eines Tränkebeckens an einen IBC-Tank. Lieferumfang: 1 x Panzerschlauch 70 cm (Anschluss 2 x 3/4" IG), 1 x Adapter für IBC-Container inkl. Dichtung (S60x6 auf 3/4" AG), 1 x Reduzierung gerade 3/4" AG auf 1/2" IG, 1 x Doppelnippel 1/2" AG auf 1/2" AG, 1 x Doppelnippel 3/4" AG x 3/4" AG
Best. Nr. 98294 EUR 41,95



9 Weidefassenbautränke SB 112 WN

Niederdruck-Schwimmerventil-Tränke aus Kunststoff zum Anschluss an IBC-Tanks. Inkl. Panzerschlauch und IBC-Tankanschluss (S60 IG). Ablaufstopfen zur leichten Reinigung. Breite: 240 mm, Ausladung: 340 mm. Beckenvolumen 2,3 Liter.
Best. Nr. 72342 EUR 104,95

10 Weidefassenbautränke TW 30 N

Niederdruck-Kunststoff-Schwimmerventil-Trogtränke aus Kunststoff zum Anbau an Wasserfässer, Rahmen aus verzinktem Stahlrohr, Ventilabdeckung aus Edelstahl. 2 Ablassöffnungen mit Schraubverschlüssen. Breite: 810 mm, Höhe: 400 mm, Ausladung: 365 mm, Gewicht: ca. 11,5 kg, Volumen: ca. 32 Liter
Best. Nr. 72347 EUR 329,00

11 Weidefassenbautränke TW 30 WN

Niederdruck-Kunststoff-Schwimmerventil-Trogtränke aus Kunststoff zum Anbau an IBC-Tanks. Inkl. Anschlussschlauch und IBC-Tankanschluss (S60 IG), Rahmen aus verzinktem Stahlrohr, Ventilabdeckung aus Edelstahl. 2 Ablassöffnungen. 810 x 400 x 365 mm (BxHxT), Gewicht: ca. 11,5 kg, Volumen: ca. 32 Liter.
Best. Nr. 99067 EUR 329,00

①



②



③



1 Weidetranke, 150 l

Stabile Weidetranke aus Kunststoff für den Außenbereich, UV-stabil. Lieferung ohne Schwimmerventil (z.B. Best.Nr. 60530 oder 43237). Stapelbar. Ohne Ablauf. Inhalt: 150 l. 102x72x38 cm (LxBxH)
Best. Nr. 99162 EUR **159,00**
Frachtpauschale: **19,00**

2 Weidetranke, 380 l

Stabile Kunststoff-Weidetranke für den Außenbereich. UV-stabil, Lieferung ohne Schwimmerventil (Best. Nr. 60530 oder 43237). Stapelbar. Ablauf zur leichten Reinigung. Inhalt: ca. 380 l. Abmessungen oben (L x B x H): 130 x 81 x 63 cm, Abmessungen unten (L x B): 95 x 45 cm, Gewicht ca. 13 kg.
Best. Nr. 98291 EUR **229,00**
Frachtpauschale: **29,00**

3 Weidetranke, 1000 L

Bruchsichere, formstabil, UV- und frostbeständige Kunststofftränke. Ovale Form, großer Ablauf für schnelle Entleerung. Stapelbar. Schwimmerventil nicht im Lieferumfang enthalten (Best.Nr. 110531)!. Inhalt: 1000 L. L x B x H: 235 x 115 x 65 cm
Best. Nr. 102942 EUR **529,00**
Frachtpauschale: **39,00**

④



Video



⑥



NEU

⑦



⑧



⑤



4 Weidepumpe mit Doppelhubfunktion

Leichtgängige Weidepumpe dank Aluminiumhebel und gleitgelagerten Drehpunkten. Trinkschale aus stabilem Gusseisen, pumpt Wasser aus bis zu 8 m Tiefe, 0,6 Liter pro Hub (abhängig von Saugtiefe). Für Rohr- und Schlauchanschluss geeignet. Anschluss 1". Ohne Saugschlauch (Art. 123766).
Best. Nr. 123765 EUR **299,00**

6 Thermo-Eimer-Tränke

Die Frostschutz-Eimertränke für Schafe, Ziegen und Pferde schützt vor Einfrieren des Trinkwassers und sorgt für den einfachen Zugang zu Trinkwasser während der Wintermonate. Das einzigartige Design ermöglicht das Tränken mit und ohne die Verwendung eines internen Eimers. Die PU-ausgeschäumte Wand isoliert und der Schwimmer verhindert das Einfrieren der Wasseroberfläche. Wenn die Tiere auf den Schwimmer stoßen, haben sie sofort Zugang zum Wasser. Montage an Wand oder Boden. 490 x 500 x 460 mm (BxLxH), Inhalt 20 Liter, Gewicht 10 kg
Best. Nr. 127124 EUR **239,00**
Frachtpauschale: **29,00**

Thermotranke Uno

Für die Wasserversorgung von bis zu 30 Tieren (Duo) bzw. bis zu 15 Tieren (Uno). Volumen: 100 l (Duo) bzw. 40 l (Uno). Inkl. Schwimmerventil (Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min). Kein Stromanschluss erforderlich! Hohe Isolierung durch Doppelwandung mit Thermofoam-Füllung, Frostfreiheit durch nachfließendes Wasser! Konstante und zu jeder Jahreszeit für die Tiere angenehme Wassertemperatur (ca. 3 bis 5 °C im Winter, ca. 10 bis 12 °C im Sommer), Anschluss 1/2". Frostsicher bis ca. -30 °C. Empfohlener Mindest-Tierbesatz: Duo 20 Tiere, Uno 10 Tiere. Maße Uno (L x B x H): 60 x 70 x 52,5 cm. Maße Duo (L x B x H): 108,5 x 70 x 52,5 cm.

7 Thermotranke Uno

Best. Nr. 20676 EUR **499,00**
Frachtpauschale: **29,00**

8 Thermotranke Duo

Best. Nr. 20677 EUR **669,00**
Frachtpauschale: **29,00**

NEU

⑨ ⑩



5 Saugschlauch-Set für Weidepumpe

passend zu Weidepumpe Art. 123765. Bestehend aus: 7 m Saugschlauch 1", Saugkorb 1", 2 Schlauchklemmen, 2 Schlauchanschluss 1", Muffe 1", Reduziermuffe 1x3/4"
Best. Nr. 123766 EUR **71,95**

9 Tränkesäule Drinking Post 180 cm


Für Pferde und Rinder. Der DRINKING POST versorgt die Tiere im Sommer und sogar frostfrei im Winter ohne Strom mit frischem Trinkwasser. Ø ca. 180 mm. Die frostsichere Tränke garantiert das ganze Jahr über frisches Wasser auf der Weide, im Paddock oder Laufhof. Rinder oder Pferde pumpen mit der Druckzunge frisches Trinkwasser in die Tränkeschale wobei das Restwasser durch den DRINKING POST wieder nach unten in den Boden unterhalb der Frostgrenze abfließt. Einzige Voraussetzung: Ein frostsicherer Wasseranschluss mit 1,75 – 4,5 bar.
Best. Nr. 124035 EUR **849,00**
Frachtpauschale: **55,00**

Tränkesäule Drinking Post 210 cm

Best. Nr. 124036 EUR **899,00**
Frachtpauschale: **55,00**

10 Tränkesäule Drinking Post 120 cm für Schafe / Ziegen

Immer frisches Trinkwasser ist, sommers wie winters, auf der Schafweide mit dem DRINKING POST jetzt stets gesichert. Die Tränkesäule für Schafe ist eine frostsichere Tränke ohne Strom und wird in den Boden eingegraben und unterhalb der Frostgrenze mit der Wasserleitung verbunden. Mit dem mitgelieferten Adapter für die Druckzunge können Ihre Schafe bequem ihren Durst auf der Weide stillen. Das innovative Design der Weidetranke für Schafe ist so konzipiert, dass die Tiere das frische Wasser bekommen, wenn sie die Druckzunge berühren. Nach dem der Durst gestillt ist läuft das Wasser im Inneren der Schaftränke in den Boden und versickert dort in der Kiesschicht. Kein Stromanschluss erforderlich! Einzige Voraussetzung: Ein frostsicherer Wasseranschluss mit 1,75 – 4,5 bar
Best. Nr. 124047 EUR **729,00**
Frachtpauschale: **29,00**





1 AlpTex Riemen mit Messingglocke

Die Messingglocke ist fix in den AlpTex Riemen eingenäht.

Maulweite (cm)	Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
6	3 x 55	32061	57,95
7	4 x 105	14349	69,95
9	5 x 115	14354	94,95
11	6 x 115	14362	117,95

2 AlpTex Riemen

Textilriemen aus Polyester, antrazith, UV-beständig, stufenlos verstellbar, besonders strapazfähig, pflegeleicht, mitgelieferte Nieten zum Fixieren der Glocken.

Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
3 x 55	12031	22,95
4 x 105	12036	26,95
5 x 115	12041	31,50
6 x 115	12047	36,50
8 x 115	12052	48,95

3 AlpTex Riemen mit Original Schweizer Glocke

Fix eingenähte Original Schweizer Glocke – geschmiedete, gepresste Stahlglocke mit leichtem Naturlack beschichtet, sehr stabil, lange Lebensdauer mit hellem Klang, mit unserem seit vielen Jahren bewährten AlpTex Riemen.

Maulweite (cm)	Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
6	3 x 55	124408	58,95
8	4 x 105	124410	87,95
8	5 x 115	124411	98,95
11	7 x 115	124412	145,00

4 AlpTex Riemen mit Flachschelle

Mit fix eingenähter Flachschelle und einem bewährten AlpTex Riemen in ausgezeichneter Qualität!

Maulweite (cm)	Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
5	3 x 55	11967	32,95
5	3 x 95	11972	33,95
6	4 x 105	11994	37,95
7	5 x 115	12001	45,95
8	6 x 115	12002	57,95

5 AlpTex Riemen mit Froschmaulschelle

Die Froschmaulschelle ist fix eingenäht, der AlpTex Riemen aus bester Qualität wird mitgeliefert.

Maulweite (cm)	Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
5	3 x 55	12014	34,95
6	4 x 105	12023	44,95
7	5 x 115	12024	52,95
8	6 x 115	12025	63,95
9	7 x 130	118800	80,95

6 Zierschelle

Froschmaulschelle mit 12 cm Maulöffnung. Komplett mit Zier-Lederriemen.

Best. Nr.	EUR
64011	92,95

7 Zierglocke

Edle Gussglocke mit 14 cm Maulöffnung. Sehr schönes Zier-Lederband mit zusätzlicher Zierbande.

Best. Nr.	EUR
64010	155,00



8 Tiroler Froschmaulschelle

Riemen (g)	Maulweite (cm)	Best. Nr.	EUR
3,5	200	6	53965
5,5	470	8	35405
6	730	10	12392

9 Viehschelle aus Stahlblech

Feuerverkupfert, Maulweite 8,5 cm, Gewicht 370 g, für Riemen bis 5,5 cm Breite.

Best. Nr.	EUR
12422	17,50

10 Schaf- und Ziegenschelle

Aus Stahlblech, feuerverkupfert, Maulweite 43 mm, 77 Gramm. Für Gurte bis ca. 25 mm Breite.

Best. Nr.	EUR
12409	9,95

11 Lammschelle 30 mm

kleine Glocke aus Stahlblech für Lämmer und Ziegenkitze, feuerverkupfert, Maulweite ca. 32 mm, 48 Gramm. Für Gurte bis ca. 20 mm Breite.

Best. Nr.	EUR
125371	8,50

12 Glockenriemen aus Leder

Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
4 x 120	54242	40,95
5 x 120	54243	46,95
6 x 120	54244	57,95

13 Glockenschwengel GSM

Schwengel für Messingglocken. Angegebene Maulweite und Maulweite der Glocke sollten übereinstimmen.

Maulweite (cm)	Best. Nr.	EUR
11	32066	21,95
15	62353	26,50
6	32063	15,95
7	32064	16,50
9	32065	17,95

14 Glockenschwengel GSF

Für Flach- und Froschmaulschellen geeignet. Angegebene Maulweite und Maulweite der Glocke sollten übereinstimmen.

Maulweite (cm)	Best. Nr.	EUR
12	30628	12,95
5	30597	6,95
6	30598	7,50
7	30599	8,50
8	30464	9,50
9	30627	10,95



1 Kuhputzmaschine HappyCow DUO

Elektrische Viehbürste mit einer intelligenten Steuerung und Display. Wechselnde Laufrichtung für gleichmäßige Bürstenabnutzung. Individuell einstellbare Bürstenlaufzeit (7,5 -120 Sek.). Mit Sicherheitsabschaltensor. Technische Daten: Spannung: 230 V / 50 Hz, Leistung: 0,37 kW, Drehzahl: 60 U/min, Gewicht: 140 kg, Abmessungen: 115 x 40 x 105 cm, Schutzart: IP56, Borstenmaterial: Polyamid (PA)
Best. Nr. 27730 EUR **2395,00**
Frachtpauschale: **29,00**



2 Kuhputzmaschine HappyCow MaxiSwing

Elektrische, vertikale Pendel-Viehbürste für ausgewachsene Rinder. Durch Druck an die Bürste wird das Gerät durch die Rinder selbst aktiviert. Wechselnde Laufrichtung für gleichmäßige Bürstenabnutzung. Display-Steuerung. Individuell einstellbare Bürstenlaufzeit (10 -300 Sek.). Automatische Sicherheitsabschaltung bei zu großem Druck. Technische Daten: Spannung: 230 V, Leistung: 0,55 kW, Drehzahl: 60 U/min, Gewicht: 105 kg, Abmessungen: 49 x 134 x 190 cm (BxTxH), Schutzart: IP54, Bürsten-Ø 35-49 cm, Borstenmaterial: Polypropylen (PP)
Best. Nr. 119139 EUR **1895,00**
Frachtpauschale: **29,00**



7 Kratzbürste PATURA Multifix
Vielseitig montierbare Kratzbürste für alle Tierarten. 50 x 30 cm. Zur Eck-/Wandmontage oder zur Befestigung an der Aufstallung. Gewicht 4 kg
Ausführung: einzeln, 5 Stück Pack
Best. Nr. 126730 EUR **64,95**



3 Kratzbürste HappyCow FlexiSwing

Vertikal pendelnde Viehbürste. Robuste Federaufhängung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Hochwertige Borsten ua Polypropylen. Stahlteile feuerverzinkt. Bürstenlänge 750 mm, Bürsten-Ø 300-435 mm, Gewicht 42 kg
Best. Nr. 123819 EUR **595,00**
Frachtpauschale: **29,00**



4 Viehbürste HappyCow Free Maxi

Freischwingende Pendel-Viehbürste ohne Antrieb. Ermöglicht den Tieren die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen. Geeignet für den Innen und Außenbereich. Polypropylen-Borsten. Inkl. Gelenk-Aufhängearm. Technische Daten: Gewicht 49 kg, Abmessung: 49 x 120 x 150 cm (BxTxH), Bürsten: Ø 35 - 49 cm
Best. Nr. 119140 EUR **695,00**
Frachtpauschale: **29,00**



5 Viehbürste

Komplette Viehbürste in besonders robuster Konstruktion! Sehr hoher Anwendungskomfort, unterschiedlich große Tiere können sich problemlos scheuern. Die Bürste ist sehr flexibel und hält daher außerordentlichen Belastungen stand, auch zum Beispiel aufspringender Tiere! Bürsten mit blau/roten Nylonborsten (Größe 50x10cm).
Best. Nr. 22506 EUR **119,00**



6 Viehbürste Texas

Mit eingebauter Feder, 2 Bürsten mit Kunststoffrücklen (50x10cm, in alle Richtungen bewegliche Horizontalbürste).
Best. Nr. 77752 EUR **89,95**



8 Pfahlbürste Maxi

Kratzbürste für Rinder und Pferde. Geeignet für den Außenbereich (z. B. Weide). Robuste feuerverzinkte Säule. Bodenmontage. Hochwertige, widerstandsfähige Borsten. Ø Bürste 500 mm. 19 Bürstenringe. Gesamthöhe 163 cm
Best. Nr. 121077 EUR **789,00** Frachtpauschale: **29,00**

9 Kratzbürste halbrund

Sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells. Besonders der Kopf und der Hals können ausgiebig gebürstet werden. Zur Montage in Ställen, Borstenlänge 5 cm, Borstenmaterial: Polyamid (PA). 22 x 50 x 9 cm (BxHxT)
Best. Nr. 102275 EUR **52,95**

Kratzbürste halbrund XL

Sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells. Besonders der Kopf und der Hals können ausgiebig gebürstet werden. Zur Montage in Ställen, Borstenlänge 5 cm, Borstenmaterial: Polyamid (PA). 32 x 50 x 11 cm (BxHxT)
Best. Nr. 125158 EUR **69,95**



Checkliste Weidezaunanlage



Kunden Nummer: _____

Vorname: _____

Nachname: _____

Adresse: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Tierart

☐ Rind ☐ Pferd ☐ Schaf / Ziege ☐ Otter

☐ Andere: _____

Zaunlänge

_____ m (bitte die einfache Zaunlänge angeben)

Zaunart

- ☐ Festzaun
☐ Holzpfähle ☐ Recyclingpfähle ☐ T-Stahl-Pfähle
- ☐ Mobilzaun
☐ Kunststoffpfähle ☐ Metallpfähle ☐ Fiberglaspfähle
- ☐ Netze

Stromversorgung

- ☐ Netzgerät 230 V ☐ Batteriegerät
- ☐ Solar ☐ Kombigerät Netz / Batterie 12/230 V

Weidezugang

- ☐ Weidetor ☐ Torgriff ☐ Automatisches Aufrollsystem ☐ Netztür

-

-

-

-



1 Geflügelnetz elektrifizierbar Doppelspitze, 50 m

Mit Stromleiter! Höhe 106 cm.
Verstärkte Oberlitze, besonders
geringe Maschenweite im unteren
Bereich (5,9 cm). 15 Pfähle. Farbe
orange!
Elektrifizierbar: ja
Höhe (m): 1,06 m
Länge (m): 50
Best. Nr. 117940 EUR 145,00



NEU

2 Digitale WIFI-Wetterstation 7in1

Digitale WIFI-Wetterstation für Landwirte, Hobbygärtner und Hausbesitzer die Wert auf präzise Wetterdaten legen. 7 Messfunktionen zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt. Lieferumfang: Innenstation mit Farbdisplay, Außenmessstation mit integriertem Regen- und Windmesser sowie Sonnenkollektor. Dank App-Anbindung kann die Station von überall über die Smart-Weather-App per Smartphone oder Tablet überwacht werden. Als Hauptstromquelle der Außenstation dient der integrierte Sonnenkollektor, Batterien fungieren als Notstromquelle. Batterien für Innen- (AAA) und Außenstation (AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Außen-Wetterstation inkl. Metallhalter 408x350x367 mm, Innenstation (Display) 191,6x127x28,8 mm inkl. Netzteil.
Best. Nr. 127839 EUR 199,00



NEU

3 Geflügelnetz elektrifizierbar extra hoch 170 cm 25 m lang

Extra hohes elektrifizierbares
Geflügelnetz mit Doppelspitze und
fest verschweißten Knotenpunkten.
Besonders geringe Maschenweite (5
cm) im unteren Bereich des Netzes.
Höhe 170 cm, Länge 25 m, Farbe
orange, 11 Pfähle.
Höhe (m): 1,70
Best. Nr. 121098 EUR 239,00

Frachtpauschale: 19,00

4 Amphibienzaun-Set 100 m

Zum Schutz von Fröschen,
Kröten, Eichen und anderen
Amphibien bei ihrer alljährlichen
Wanderung. Auch geeignet
zum Amphibienmonitoring bei
Umweltverträglichkeitsprüfungen.
UV-stabiles HDPE-Gewebe.
Wasser und Luftdurchlässig.
Witterungsbeständig. Set bestehend
aus: 100 m Zaun/Netz 50 cm hoch,
50 grüne Kunststoffpfähle mit
Erdsnagel, 200 Metallheringe.
Best. Nr. 129274 EUR 399,00



Wir sind gerne für Dich da!

FAIE HandelsgesmbH
Handelsstraße 9
A-4844 Regau

Telefon 07672/716-0
E-Mail info@faie.at
WhatsApp 043/677/635 14 619
Fax 07672/716-34

Mo-Fr 7:30-17:00
Sa 8:00-12:00

www.faie.at