

GRATIS*



FAIE Outdoor- und Sonnenbrille
mit Vorteilscode BRILLE25

FRÜHLING 2025

NEU

AKTION
statt 295,00
nur **265,00**

Vakuumpackungsmaschine
Jolly Weiß
Beschreibung siehe Seite 16
Best. Nr. K 129330 EUR 265,00



Hydraulischer Oberlenker Kat. 2
mit Fanghaken, Kugelauge und
Oberlenkerbügel, Hub 250mm
Beschreibung siehe Seite 45
Best. Nr. K 123680 EUR 229,00



AKTION
statt 57,50
nur **45,90**

Hochleistungs Mehrzweckfett
12er Set
FAIE Sparset mit 12 Stück
Kartuschen, gefüllt mit 400g
hochwertigem Universalfett.
Best. Nr. K 36940 EUR 45,90



AKTION
statt 29,95
nur **24,95**


Schleifscheibe Messer, 5 Stück
Sparset
Original Tyrolit-Spezial-
Schleifscheibe für Stahl und
Rostfreien Stahl.
Best. Nr. K 115983 EUR 24,95



Starter 12V/2,7KW ISO502
Anzahl der Befestigungslöcher: 2,
Durchmesser Bohrung 12,50 mm,
Durchmesser Flansch 82,50 mm,
Durchmesser Ritzel 34,80 mm,
Leistung 2,70 kW, Lochkreis 105,00
mm, Spannung 12,00 V, Winkel
R50°, Zähnezahl 9
passend zu Steyr: T80, T84, T86
Best. Nr. K 52042 EUR 269,00



Weidezaungerät FA100 Solar
Beschreibung siehe Seite 24
Best. Nr. K 128568 EUR 299,00



Ackerschienendreieck SAUGUT
Kat. 1 verdrehsicher
Beschreibung siehe Seite 51
Best. Nr. K 100243 EUR 79,95



Kuhputzmaschine HappyCow
MaxiSwing
Beschreibung siehe Seite 33
Best. Nr. K 119139 EUR 1795,00
Frachtpauschale: 29,00



AKTION
statt 119,60
nur **89,95**

Zurrgurt SAUGUT 50 mm
8-er SET
8-er SET Zurrgurte zweiteilig mit
Ratsche und mit 2 Rundhaken, 50
mm Breite, zul. Zugkraft 2000 daN
(in Umreifung 4000 daN). Länge 8
m gesamt (7,5 m mit Rundhaken
+ 0,5m mit Rundhaken und
Ratsche), Der gängigste Zurrgurt
zur Ladungssicherung im Bereich
Landwirtschaft und Transportwesen!
Best. Nr. K 129377 EUR 89,95



Traktorsitz / Schleppersitz SAUGUT "ECO"
5-fache Neigungsverstellung der
Grundplatte 0°/12°/16°/20°/22°,
Kunstleder, Gewichtseinstellung
50-120 kg, Federung mit
Gasdämpfer, Längsverstellung 160
mm, Federweg 80 mm, Maße BxHxT:
490x525x550mm
Best. Nr. K 15215 EUR 89,90

*Mindestbestellwert € 95,00 und nur solange der Vorrat reicht. Gilt nicht in Verbindung mit anderen Vorteilscode sowie auf bereits getätigte Bestellungen. Aktion gilt nicht für Wiederverkäufer. Aktionspreise gültig bis 15.6.2025, kein Vorteilscode nötig, auf Aktionspreise können keine zusätzlichen Rabatte oder ein Staffelpreis gewährt werden.



1 Reifenfüller RMG Quick Lock
Set Angebot inkl 3 teiligem Adapter Set, sowie innovativer Quick Lock Funktion für einfaches An- und Abstecken. Druckbereich 0-12 bar, 60 mm Manometer Ø.
Best. Nr. K 101363 EUR **39,95**

2 Druckluft Zubehörset Hobby
Hochwertiges Einsteigerset mit Blaspistole, Reifenfüller, Adapterset, sowie Spiralschlauch.
Best. Nr. K 719 EUR **37,90**

3 Ausblaspistole mit Rohr
Länge (mm) Best. Nr. EUR
250 K 42832 **19,95**
500 K 42833 **24,50**



4 Schlagschrauberset 11-tlg.
Leistungsstarker Schlagschrauber mit 1650 Nm Löse- und 850 Nm Anzugsmoment auch für schwere Aufgaben geeignet. Luftverbrauch ca. 145 L/min, Anschluss 1/2" Vierkant, Gewicht nur 2,1 kg. Komplett mit Schlagnüsse in den Gr. 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 sowie Verlängerung und Kunststoffkoffer. Kräftiger Schlagschrauber mit sensationellem Preis-Leistungsverhältnis.
Best. Nr. K 124355 EUR **129,95**

5 Schlagschrauber Nuss Satz 1/2"
Set extra stark (spez. gehärtet). 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm.
Best. Nr. K 15621 EUR **39,95**

Schlagschrauber Nuss Satz 3/4"
Gehärtete Spezialnüsse 3/4" in Stahlblech-Box in den Größen 26, 27, 29, 30, 32, 36, 38.
Best. Nr. K 1502 EUR **89,50**

6 Druckluft-Fettpresse Automatik
Automatik Ausführung mit Fettförderung solange der Abzug betätigt wird - ideal für größere Schmierstellen. Komplett mit Düse, Rohr und 400 mm Panzerschlauch.
Best. Nr. K 57329 EUR **99,95**




7 Fettpresse Pressol
Für 400g Fettkartuschen oder loses Fett. Nur geringer Kraftaufwand nötig durch optimale Hebelverhältnisse. Lieferung ohne Mundstück und Schlauch.
Best. Nr. K 14323 EUR **29,95**

8 Fettpressenkupplung G-XL M 10 x 1
Spezial - Mundstück für alle DIN-Schmiernippel mit hebelbetätigter Klauenverriegelung - dadurch sicherer Halt und kein auslaufendes Fett. Extralange XL-Ausführung mit 88 mm Länge und nur 15 mm Durchmesser - für optimales Arbeiten und leichtes Entriegeln an schwer zugänglichen Stellen z.B. bei Baumaschinen oder den Einsatz in der Landwirtschaft.
Best. Nr. K 128223 EUR **43,90**

SETPREIS
nur **1498,00**



9 Kompressor Saugut 600-Set inkl. Aufroller
Hochwertige Kompressor mit absoluter Top-Ausstattung. Der Kompressor verfügt über einen leistungsstarken und langlebigen 2-Zylinder Verdichter mit einer Ansaugleistung von 510 L/min und 10 bar Höchstdruck sowie eine Füllleistung von ca. 400 L/min. Qualitäts-Elektromotor mit 3,0 kW/4,0 PS bei 2800 U/min. Der 100 Liter große Kessel sorgt für genügend Druckspeicher bei jeden Einsatz. Top Ausstattung mit Condor-Markendruckschalter, Fahrwerk und neuentwickelten Wartungsblock mit je einer DL-Entnahmestelle für reine Luft über einen Filterdruckregler oder geölte Luft über einen DL-Öler für Geräte, die eine Schmierung benötigen. Limitierte Sondermodell mit einem serienmäßig montierten Schlauchaufroller mit 15m hochwertigen DL-Schlauch 10mm Innendurchmesser sowie Anschluss Schlauch und Schnellkupplung. Limitiertes Sondermodell mit sensationellem Preis/Leistungsverhältnis.
Best. Nr. K 128565 EUR **1498,00** Frachtpauschale: **99,00**



10 Schlauchaufroller Druckluft HM20
Robuster Schlauchaufroller aus lackiertem Metall. Abmessung ca. 340x160x385 mm, Gewicht ca. 12 kg. Bestückt mit einem 20 Meter langen widerstandsfähigen und extrem flexiblen PVC-Hybrid-Schlauch. Innendurchmesser 9,5 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar. Komplett mit DL-Schnellkupplung und 3 Meter Anschlussleitung inkl. Stecknippel.
Best. Nr. K 76093 EUR **199,50**



11 Druckluftschlauch Profi
Innen-Ø 8,5 mm, Länge 10 m, komplett mit Kupplung und Stecker, hochflexibel und abriebfest. Für harten Einsatz.
Best. Nr. K 15755 EUR **57,90**



12 Druckluft Schlauchaufroller SAR 10
Praktischer Aufroller zur Wand- oder Deckenmontage, ölbeständiger Hybrid-Polymer-Schlauch mit Gewebeeinlage und 9,2 mm Innendurchmesser und 12 bar Arbeitsdruck. Komplett mit Druckschlauch, Anschlussleitung sowie DL-Stecker und Kupplung.
Schlauch Best. Nr. EUR
15 m K 128492 **89,95**
20 m K 128491 **129,90**



1 Schlagenbohrer-Satz, 6-tlg.
Holzbohrer in den Größen 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm. Länge 450 mm in Holzkassette.
Best. Nr. K 42934 EUR **69,95**



2 Bohrer Kassette HSS4241, 170-tlg.
Rollgewalzte HSS-Spiralbohrer 4241 in praktischer Metallkassette. Inhalt: je 10 Stk 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 und 8 mm. Je 5 Stk. 8,5 / 9 / 9,5 und 10 mm.
Best. Nr. K 2256 EUR **69,95**



3 Universalbohrersatz 5-teilig
Universalbohrer mit Zentrierspitze aus Chrom-Vanadium Stahl in einer praktischen Holzkassette. Sowohl für den Einsatz bei H Weich- und Furnierholz geeignet. Inhalt: Ø 15 mm, Schaft Ø 6mm, Ø 20mm, Schaft Ø 8 mm, Ø 25 mm, Schaft Ø 8 mm, Ø 30 mm, Schaft Ø 8 mm, Ø 35 mm, Schaft Ø, 8mm
Best. Nr. K 97553 EUR **24,95**



4 Bohrererschärfgerät BSG 13E
Elektrisches Schleifgerät zum raschen und präzisen Bohrer schleifen von 3-13 mm. Motor mit 80 W/ 230 Volt, Drehzahl 4200 U/min, hochwertige Diamantscheibe für lange Lebensdauer. Ideales Gerät für den gelegentlichen Einsatz im Heimwerker- und Hobby-Bereich.
Best. Nr. K 75661 EUR **79,95**



5 Bit-Box 32-tlg. SP
Hochwertiges Bits aus CV-Stahl, mit Farbcodierung für einfaches Finden. Mit magnetischen Schnellwechseladapter sowie Stecknussadapter 1/4" Antrieb. Geliefert in praktischer Metabo-Kunststoffbox.
Bestückung: PH1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, SL 3, 4, 5, 6, H 3, 4, 5, 6, Torx: T10, 15, 20, 25, 27, 30 und T40 sowie Torx mit Loch: 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40.
Best. Nr. K 124686 EUR **17,99**

SETPREIS



8 Diamant-Trennscheibe Basic
Universal Diamant - Trennscheibe mit überzeugenden Preis/Leistungsverhältnis. Für den Einsatz auf Beton, Stein, Asphalt usw.
Ø Scheiben Best. Nr. EUR
(mm)
115 mm K 117399 **19,50**
125 mm K 117400 **21,95**
230 mm K 117401 **47,90**

9 Trennscheibe Classic für Stahl und Guss
Die Allround-Scheibe für wirtschaftliches Trennen. Qualität zum Aktionspreis. Sparpackung
Größe Stück Best. Nr. EUR
(mm)
115 x 2,5 10 K 54589 **13,95**
125 x 2,5 10 K 54590 **14,99**
230 x 3 5 K 54593 **14,95**




6 Akku-Schlagbohrschrauber M18 ONEPD03-0 Lose
Milwaukee Profi-Akku Schlagbohrschrauber mit max. 158Nm für härteste Einsätze. Durch das Metallgetriebe mit 2-Gängen und Schlagfunktion für praktisch Bohr und Schraubarbeiten einsetzbar. Die geringe Länge von nur 175 mm stellt ein einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnisse sicher. Selbstverständlich verfügt dieses Spitzengerät über eine elektronische Drehzahlregelung und einen R+L-Lauf. Das Schlagfeste 13mm Schnellspannfutter sorgt für sicheren Halt der Werkzeuge bei jeden Einsatz. Durch das serienmäßige LED-Licht ist ein sichere Ausleuchtung und somit eine guten Sicht bei jeden Licht auf den Arbeitsbereich gewährleistet. Die Auslieferung erfolgt mit Koffer, Bohrfutter und Zusatzhandgriff aber ohne Akku und Ladegerät.
Best. Nr. K 125257 EUR **299,95**

NEU



7 Akku Schlagschrauber 1/2" Kompakt lose
Leistungsstarker und gleichzeitig sehr kompakter Schlagschrauber mit max. 881 Nm Lösemoment. Mit einer Länge von nur 152 mm und dem geringen Gewicht von 2,3 kg (inkl. Akku) ideal für den gewerblichen Einsatz (Reifendienst, Landwirtschaft usw.) geeignet. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Technische Daten: Drehmoment: 475/ 610/ 745/ 47 Nm, Max. Lösemoment: 881 Nm, Leerlaufdrehzahlen: 0 - 1.250/ 0 - 1.950 / 0 - 2.575 / 0 - 1.325 /min., Max. Schraubendurchmesser M22
Best. Nr. K 124178 EUR **339,95**

weitere Milwaukee Artikel im Online Shop



10 Trennscheiben-Box 125 Inox
10 Stk. hochwertige Metall-Trennscheiben superdünn 125x1x22,23 mm in praktischer Metallbox.
Best. Nr. K 26046 EUR **14,99**

11 Winkelschleifer Profi-Set 230+125mm inkl. Dia-Scheiben
Das Hikoki Winkelschleifer Profi-Set 230+125 mm inklusive Dia-Scheiben ist eine leistungsstarke Kombination aus zwei hochwertigen Winkelschleifern. Ein großer Winkelschleifer mit einem Scheibendurchmesser von 230mm und einem 2.200 Watt Motor mit Anlaufstrombegrenzung sowie einem Winkelschleifer 125mm mit 730 Watt. Im Aktionsset mit Transportkoffer und je einer hochwertigen Diamantscheibe.
Best. Nr. K 113682 EUR **199,95**



1 Komplettsatz Proxxon
65-tlg. Stecknusskassette mit vollständigen 1/2" (10-34 mm) und 1/4" (4-13 mm) Nuss-Sätzen. Zusätzlich mit allen gängigen Kreuz, Schlitz sowie Torx-Schraubendrehereinsätzen, Zündkerzenschlüssel usw. Komplettes Qualitätswerkzeug auf kleinstem Raum.
Best. Nr. K 33247 EUR 159,90



2 Stecknusskassette Vielzahn, 18-tlg.
Hochwertiger Werkzeugsatz mit Spezial-Vielzahn-Nüsse mit 1/2" Antrieb. Häufiger Einsatz im KFZ-Bereich z.B. Motor, Gelenkwellen, Achsen usw. Inhalt: Stecknüsse 5-14 mm in Normal (50 mm) und langer (100 mm) Version, dazu Innen Stecknüsse 9 - 21 mm.
Best. Nr. K 61051 EUR 69,90



NEU

3 Lattenhammer Profi Ganzstahl
Robuster Hammer aus einem Stück geschmiedet, ergonomische 2-Komponenten-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten. Kopfgewicht 600 g. Komplett mit magnetischen Nagelhalter.
Best. Nr. K 124156 EUR 39,95



5 Ring-Gabelschlüsselsatz
Chrom-Vanadium, 8 tlg., 8 - 19 mm in PVC-Tasche.
Best. Nr. K 24987 EUR 11,99



6 Schraubendrehersatz mit Schlagkappe 6-tlg.
Sehr robuste Schraubendreher mit Schlagkappe und zusätzlichen Antriebssechskant für den harten Einsatz. Praktische Zusammenstellung mit Schlitz 4,5,5,5,6,5 und 8mm sowie Kreuz PH 1 und 2.
Best. Nr. K 70282 EUR 47,90

GEDORE

4 Gewindefschneidsatz
Handlicher Rohrschneidsatz mit Umschaltknarre und Schneidköpfen in den Gr. 3/8", 1/2", 3/4", 1" und 5/4". Durch die umschaltbaren Knarrenfunktion ist das Arbeiten eingeschränkten Platz möglich. Für das rasche und einfache Schneiden/Reparieren von Rohre bis zu 5,4" Durchmesser. Lieferung im praktischem Kunststoffkoffer.
Best. Nr. K 63633 EUR 139,90



7 Splintentreibersatz
6-tlg., Chrom-Vanadium, Lufthärtestahl, in Kunststoffkassette, mit vergütetem Hartkopf und den Größen 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm.
Best. Nr. K 45806 EUR 39,95



8 Drehmomentschlüssel 40-220 Nm 1/2"
Hochwertiger Drehmomentschlüssel von 40 -220 Nm Einstellbereich. Abweichung +/- 3%, gut ablesbare Fein- und Hauptskala, Umschalthebel R+L, Gesamtlänger 530 mm
Best. Nr. K 118114 EUR 99,95

ideal für den Räderwechsel



9 Adapterset 6-tlg.
CV, für 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", für Einsätze und Knarren mit Vierkantantrieb.
Best. Nr. K 73149 EUR 17,95



10 KFZ-Schlagnusskassette 1/2"
Profi Schlagnüsse in den Größen 17, 19 und 21 mm in langer Ausführung. Mit Kunststoffummantelung - ideal für LM-Felgen.
Best. Nr. K 51581 EUR 39,95



12 Winkelschraubendreher-Satz mit Farb-Codierung TX T10-T50
Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels, runde Form, lange Ausführung, matt verchromt, im klappbaren Halter mit Gürtelclip.
Best. Nr. K 121409 EUR 29,95



11 Montiereisen-Set, 3-tlg.
CV-Stahl, geschmiedet, mit ergonomischem BI-Griff, je 1 Stk. 320, 410, 610 mm.
Best. Nr. K 45802 EUR 59,95

13 Winkelschraubendreher-Satz mit Farb-Codierung IN1.5-10 mm
Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels, runde Form, lange Ausführung, matt verchromt, im klappbaren Halter mit Gürtelclip.
Best. Nr. K 121410 EUR 29,95



1 Unterstellböcke klappbar 3 t per Paar

Klappbare Unterstellböcke mit 3 t Tragkraft. Große Standfläche 240x240 mm für sicheren Stand. Höhe min. 285 mm, Höhe max. 400 mm. Lieferung per Paar.
Best. Nr. K 124456 EUR **39,95**



2 Handseilwinde 720 kg 20 m Seil

Praktische Handseilwinde zum horizontalen Ziehen von Laden. Zugkraft max. 720Kg, Seillänge 20M inkl. Sicherheitshacken, Maße: ca. 360x270x160mm LxBxH.
Best. Nr. K 125188 EUR **69,95**

6 Abschleppseil

Hochwertiges Abschleppseil mit einer Reißfestigkeit von 35000 kg. Nenntragfähigkeit 5000kg (Sicherheitsfaktor 7:1) Ideal zum Schleppen schwerer Fahrzeuge – zum Beispiel Traktoren, LKW's oder Baumaschinen. Robuste Ausführung mit verstärkten Schlaufen, inklusive Warnfähnchen.

| Länge (m) | Best. Nr. | EUR |
|-----------|-----------|--------------|
| 4 | K 97712 | 49,95 |
| 6 | K 97713 | 67,50 |



3 Stirnradflasenzug 1 t

Kompakter Kettenzug mit 1000 kg Tragkraft. Länge Lastkette/Hub 3 Meter, Länge der Bedienkette 2,5 Meter. Eigengewicht: ca. 10,7 kg
Best. Nr. K 17080 EUR **99,95**

Stirnradflasenzug 2 t

Stabiler Kettenzug mit max. 2000 kg Tragkraft. Länge Lastkette/Hub 3 Meter, Länge der Bedienkette 2,5 Meter. Eigengewicht: ca. 16,5 kg
Best. Nr. K 17084 EUR **139,90**



4 Seilzug Top 2 t

Praktischer Seilzug mit kompakter Abmessung. Ideal für Hebe- und Spannarbeiten. Seillänge 2,2 m Durchmesser 5,0 mm. Eigengewicht nur 3,2Kg
Best. Nr. K 34 EUR **37,95**

Seilzug Profi

extra starke Ausführung, 2,5 m Seil, Kapazität 4 t
Best. Nr. K 2711 EUR **39,95**



5 Elektro-Funk Seilwinde FS 450/900

Elektrische Seilwinde mit max. 450 kg Hubkraft bzw. 900 kg mit serienmäßiger Umlenkrolle. Durch die kompakte Bauweise und die praktische Funkfernsteuerung ist diese Winde einfach zu montieren und universell einsetzbar. Hubhöhe max 12 m bzw. 6 m mit Umlenkrolle, Motor 1600 Watt/230 Volt.
Best. Nr. K 117959 EUR **499,90**
Frachtpauschale: **45,00**



7 Funk-PKW Winde

Praktische 12 V Winde mit einer Zugleistung bis 2500 kg. Komplett mit 10 m Seil (5,5 mm) und Haken. Extra langes Batterieanschlusskabel für einfache Stromversorgung. Betrieb über Bedienkabel oder über serienmäßige Funkfernsteuerung, dadurch ist ein optimales Arbeiten möglich. Zuggeschwindigkeit ca. 2 m/min. Lieferung komplett mit 2stk Fernbedienung und Umlenkrolle.
Best. Nr. K 67769 EUR **149,90**



8 Werkstattliegewagen/ Hocker

Praktischer Montagewagen mit gepolsterter Liegefläche 1030x415x160 mm. Leichtes Rollen durch 6 Laufräder. Mit einem Griff wird aus dem Liegewagen ein praktischer Arbeitshocker. Gewicht nur 11,8 kg.
Best. Nr. K 54970 EUR **79,50**

9 Rangierwagenheber 2 t

Fahrbar, Hubhöhe max. 320 mm, max. Hubkraft 2 t.
Best. Nr. K 14330 EUR **49,95**

10 Rangierwagenheber 3 t JG30N

Robuster Wagenheber mit 3 t Hubkraft. Sehr sauber und stabil verarbeitet: 29,5 kg Eigengewicht. Hub: 125 mm min bis max. 455 mm. Länge Pumpenstange: 990 mm Schnellhub durch Doppelhubzylinder. Einfaches Absenken über Griffstange. Mit praktischer Kleinteilablage und Drehteller.
Best. Nr. K 126385 EUR **179,90**



BESTSELLER



11 Stempelwagenheber Mammuth 50 t

Sehr robuster Wagenheber mit 50t Hubkraft für den Einsatz in Gewerbe, LKW- Bereich oder der Landwirtschaft. Technische Daten: Höhe min. 265 mm, Hub: 168 mm, Gesamthöhe max. 433 mm, Durch das geringe Gewicht von 25 kg auch für Pannendienst ideal einsetzbar.
Best. Nr. K 116249 EUR **178,00**



1 Hoftankstelle Profi 50
 Selbstsaugende Dieselpumpe mit 60 L/min. Leistung. Komplett mit Zählwerk und automatischer Zapfpistole. Komplett mit 4 m Auslaufschlauch und sämtlichen Kupplungen, jedoch ohne Ansaugleitung. Auf praktischer Wandkonsole montiert. Motor 550 W / 230 V. Anschlüsse 1 Zoll IG. Neue Ausführung mit wesentlich geringerem Laufgeräusch und integriertem By-pass -Ventil.
 Best. Nr. K 26708 EUR 479,00



2 Dieselpumpe Profi 50 Lose
 Selbstsaugende Dieselpumpe mit Bypass-Ventil und mit 60 L/min Leistung. Motor 550 Watt/230 Volt 2800 U/min. Komplett mit Schalter, Kabel und Stecker, jedoch ohne Zubehör. Gewindeanschluss: 1"
 Best. Nr. K 123526 EUR 179,90



4 Kurbelpumpe 18 L/min
 Hochwertige Handkurbelpumpe mit einer Förderleistung von ca. 18 L/min. Geeignet für Öle bis SAE 90 sowie nicht aggressive Medien wie Heizöl, Diesel, Petroleum usw. Profi-Ausführung mit hochwertigen NBR-Dichtungen. Saugrohr: 3-tlg. aus Metall Gesamtlänge ca. 1 m inkl. Ansaugfilter.
 Best. Nr. K 115374 EUR 67,90

3 Fasspumpe 1500 mm
 Bewährte und preisgünstige Handhebelpumpe zum Fördern von Diesel, Heizöl, Petroleum und Öle bis SAE50. Anschluss 2"- geeignet für 60/200/220 L Fässer und Tanks wie zum Beispiel FA38640 und FA97559. Tauchtiefe bis 150 cm. Förderleistung bei 60 Hüben/min: ca. 7 L/min
 Best. Nr. K 120636 EUR 59,95



5 Diesel Hoftankstelle - Komplettsset 998 L
 Mit der SAUGUT by FAIE Diesel-Hoftankanlage erledigen Sie das Tanken Ihrer Fahrzeuge rasch und bequem Zuhause. Die Profi Hoftankanlage verfügt über eine leistungsstarke, selbstsaugende Elektropumpe mit einer Leistung von max. 60 L/min. Durch das integrierte Zählwerk mit Tages- und Gesamtzählwerk ist jederzeit eine genaue Kontrolle der Abgabemenge möglich. Die automatische Zapfpistole sorgt für einen bequemen und sicheren Tankvorgang (kein Überlaufen!). Inklusive 4 m Auslaufschlauch. Der doppelwandige Tank 998L verfügt über eine Leck- und Füllstandsanzeige für optimale Sicherheit und Kontrolle. Ein verzinktes Untergestell sorgt für einen einfachen Transport mit einem Hubwagen oder Ähnlichem. Abmessungen Tank: LxBxH: 128 x 76 x 142 cm
 Best. Nr. K 51137 EUR 1598,00 Frachtpauschale: 99,00



6 Dieseltank Economie 999 L
 Preiswerter Diesel/Heizöltank in doppelwandiger Ausführung. Füllinhalt max. 999 Liter, verzinkter Außenbehälter mit Tragegriffen und korrosionsfreier Innenbehälter aus Kunststoff. Maße: LxBxH 1135x727x1540 mm, Eigengewicht ca. 80 kg. Lieferung ohne Pumpe jedoch komplett mit Leck- und Füllstandsanzeige.
 Best. Nr. K 97559 EUR 699,00 Frachtpauschale: 99,00



7 Kraftstofftrolley 53 L
 mit UN-Zulassung für Kraftstofftransport, Behälter 53 L aus HD-PE mit Rädern und Handgriff zum Handling, Zapfpistolenpumpe 7,5 L/min mit 3 m Zapfschlauch und mit Feststellraste für den Abzugbügel, Schwallwand, Befüllstützen mit integrierter Entlüftung, 2 Absperrhähne zur problemlosen Demontage des Zapfschlauches, integrierte Vertiefung zur Befestigung des Trolleys mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes, Maße (LxBxH): 87x42x33 cm, Gewicht ca. 9 kg.
 Best. Nr. K 71352 EUR 279,90



1 Auslaufschlauch für Diesel/Heizöl mit 1 Anschluss

Hochwertiger Gummischlauch mit 1" Verschraubungen (AG), passend für alle gängigen Dieselpumpen mit 1" IG Anschlüssen. Der Schlauch kann sowohl als Auslauf, als auch als Ansaugschlauch verwendet werden.


| Länge (m) | Schlauch | Best. Nr. | EUR |
|-----------|----------|-----------|--------|
| 4 | 3/4" | K 111837 | 43,50 |
| 6 | 3/4" | K 64865 | 59,95 |
| 8 | 3/4" | K 64878 | 79,50 |
| 10 | 3/4" | K 64890 | 99,95 |
| 6 | 1" | K 76246 | 83,50 |
| 8 | 1" | K 65124 | 99,95 |
| 10 | 1" | K 65146 | 129,00 |



2 Zählwerk R-Flow 20x120 L, 1" IG Diesel

Zählwerk passend für alle gängigen Dieselpumpen mit Tages- und Gesamtzähler. Abweichung +/-1%, Durchflussmengen max. 120 L/min, Anschlüsse 1 Zoll IG, Temperaturbereich -20 bis +50°C. Maße: 220x150x220 mm, Gewicht 2,2 kg.

Best. Nr. K 116694 EUR 139,90



4 Zapfpistole Manuell

Ausführung Metall 1" IG. Best. Nr. K 10880 EUR 37,50



3 Rückschlagventil mit Ansaugfilter aus Messing

Verhindert längere Ansaugzeit. Empfehlenswert für alle Dieselpumpen. Anschluss 1" IG.

Best. Nr. K 28530 EUR 9,99

5 Zapfpistole Hobby

Automatische Zapfpistole - schaltet bei vollem Tank ab. Passend für alle Dieselpumpen (Durchfluss max. 50 L/min.), inkl. Drehgelenk, Anschluss 1" IG. Best. Nr. K 34044 EUR 49,90



6 Fasspumpe ATEX Konform

Aus Metall (Zinkdruckguss), für Diesel, Heizöl EL/L, Petroleum, Kraftstoffe wie Benzin/E85 (Gefahrklasse A-II), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) und dünnflüssige Mineralöle, Hubkolbenpumpe. Teleskop-Saugrohr, Saugrohrlänge 490-925 mm, Förderleistung: 0,25 L/Hub, Fassverschraubung M 64 x 4/ 50,80 mm (2") passend für handelsübliche 60/200 L-Fässer. Komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang DN 19 und Metall-Auslaufstück, elektrisch leitfähig, ATEX-konform. Best. Nr. K 23087 EUR 198,00



7 Bohrmaschinenpumpe MINI

Selbstsaugende Pumpe passend für jede Bohrmaschine. Leistung 25 L/min., Saughöhe 4 m, Druck 5 bar, Drehzahl maximal 2600 U/min., Temperatureignung max. 50°C, Spannschaft 6 mm, Schlauchanschluss 15 mm passend für 1/2" Schlauch. Best. Nr. K 14213 EUR 13,95

8 Bohrmaschinenpumpe MAXI

Leistung 45 L/min., Saughöhe 4 m, Druck 5 bar, Drehzahl maximal 3400 U/min., Temperatureignung max. 50°C, Spannschaft 8 mm, Schlauchanschluss 15 mm passend für 1/2" Schlauch, selbstsaugend. Best. Nr. K 14214 EUR 26,50



10 Absaugpumpe 12 V

Kreiselpumpe mit Messinglamellen und Untersetzgetriebe. Gleichstrommotor mit Anschlussleitung und Krokodellenden für 12 V Batterien. Ideal zum Absaugen von Motoröl (Ölwechsel), fördert jedoch auch kleine Mengen von Diesel und Heizöl. Förderleistung max. 5 l/min, komplett. Best. Nr. K 22209 EUR 79,95



9 Saug- und Füllspritze

Inhalt 0,5 L mit Schlauch zum Befüllen und Entleeren von Flüssigkeiten aller Art. Best. Nr. K 1491 EUR 24,90



11 Zapfwellenpumpe MT20

Selbstsaugende Pumpe für den direkten Anschluss an jedem Schlepper/Traktor. Ermöglicht einfaches und rasches Befüllen von Behälter, Umfüllung von Wasser, die Reinigung von Maschinen und viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Zapfwellenanschluss 1 3/8 x 6, max. 600 U/min., Drehrichtung links (Traktor Heckzapfwelle), Anschluss saugseitig 1" AG auf 30 mm Schlauch, Anschluss druckseitig 1/2" AG auf 3/4" Schlauch, max. Leistung 150 L/min., Höchstdruck 25 bar, H 180 mm, L 200 mm, B 200 mm. Best. Nr. K 17045 EUR 179,90



12 Universalpumpe lebensmittelecht, 230 Volt

Selbstsaugende (in gefülltem Zustand) Elektropumpe, lebensmittelecht. Motor 340 Watt / 230 Volt, 2800 U/min, Förderleistung max. 1700 l/h, Förderhöhe max. 25 m (2,5 bar), Saughöhe max. 6 m, Schlauchanschluss 3/4". Durch praktischen Wippschalter in beide Richtungen einsetzbar. Handliche und preiswerte Pumpe zum Fördern von Milch, Wein, Most, Essig usw. Best. Nr. K 24639 EUR 129,90



13 Bohrmaschinenpumpe Edelstahl 25 L/min

Praktische Bohrmaschinenpumpe aus Edelstahl, lebensmittelecht und selbstsaugend (nach Befüllung) durch Impeller Technologie. Ideal geeignet für Wein, Most, Salz- und Süßwasser, Milch, Öle, sowie Flüssigkeiten, deren Viskosität nicht mehr als 30° Centistokes oder mehr als 4 Grad Engler überschreitet. In der Flüssigkeit sollte jedoch keine bzw. nur sehr kleine Feststoffe enthalten sein. Technische Daten: Leistung ca. 1500 l/h, Schlauchanschluss 3/4", Drehzahl max. 2850 U/min, Förderhöhe max. 24 m. Best. Nr. K 56182 EUR 69,95

AKTION
statt 59,90
nur **49,90**



Weiteres IBC Zubehör
im Online Shop



1 Tauchpumpe Kombi TPS 14000S

Das Original von Metabo! Klarwasser-, Schmutzwasser- und flachsaugende Pumpe in Einem! Ermöglicht pumpen von Schmutzwasser bis Korngröße 30 mm, Klarwasserpumpen mit hoher Leistung (14.000 L/h) bis zu nur einem mm Flüssigkeitsstand. Mit Schwimmschalter und Wahlstasten zum schnellen Umschalten von Automatik- in manuellem Betrieb. Förderhöhe 8,5 m, Druckanschluss 6/4" IG mit 770 Watt Motor, Anschluss 230 V.
Fördermenge max (L/h): 14000
Druck max. (bar): 0,85
Best. Nr. K 60872 EUR 239,00

2 Drucktauchpumpe GDT 1200

Leistungsstarke Drucktauchpumpe, ideal geeignet zum Bewässern des Gartens, da sie über einen integrierten elektronischen Druckschalter mit Trockenlaufschutz verfügt. 4 Laufräder aus Noryl, 15 m Anschlusskabel, Thermo Schutz, Edelstahlwelle und integriertes Rückschlagventil. 1200 W, Fördermenge: 6000 L/h, Förderhöhe: max. 40 m, Eintauchtiefe: max. 12 m, Anschlussgewinde: AG 1"
Best. Nr. K 100621 EUR 239,00

3 Schmutzwasserpumpe Einhell GC-DP 3325

Preiswerte Schmutzwasserpumpe mit 330 Watt/230Volt und bis zu 9500 L/h Förderleistung. Diese Pumpe fördert Klar- und Schmutzwasser mit Fremdkörperanteile bis zu 25 mm. Der Schwimmschalter sorgt für ein selbständiges Schalten nach Wasserstand. Max. Förderhöhe 6m (0,6 bar), Max. Wassertemperatur 35°C, Universalanschluss für Schläuche mit 1 oder 5/4" Schläuche.
Best. Nr. K 125351 EUR 67,95

4 Fäkalienpumpe Vortex 100

Extrem robuste Fäkalienpumpe mit Schwimmschalter. Motor: ölgefüllter Tauchmotor mit 0,75 kW/230 Volt. Förderleistung 280 L/min, Förderhöhe max. 9 m, Festkörper bis 36 mm. Anschluss 2" IG, Gewicht 23 kg. Robuste Pumpe für den harten Einsatz und eine lange Lebensdauer. Fördermenge max (L/h): 16800
Druck max. (bar): 0,9
Best. Nr. K 63017 EUR 478,00

10 IBC Kugelhahn Metall mit Verdrehenschutz

Massiver Kugelhahn aus Metall mit passendem IBC Adapter S60x6 (2" / DN50) zum Anschluss an Standard IBC Hähne. Profi Ausführung mit Verdrehenschutz damit der Hahn immer in der richtigen Position sitzt. Mit gummiertem Absperrhahn, Schlauchtülle bei Bedarf abnehmbar. Anschluss zum IBC: S60x6 (DN50) IG - grob, Schlauchtülle 3/4" (~19mm), Gemessener Durchmesser: 55-62 mm
Best. Nr. K 70744 EUR 23,50

11 IBC Schraubdeckel DN150 mit Entlüftung

Gemessener Durchmesser: 155-164 mm
Best. Nr. K 99303 EUR 25,95

12 IBC Adapter von 2 Zoll Grob- auf 1/2 Zoll Feingewinde

Standard Adapter von S60x6 (2" DN50) auf Feingewinde mit Außengewinde, Anschluss zum IBC: S60x6 (DN50) IG - grob, Gemessener Durchmesser: 55-62 mm
Best. Nr. K 70958 EUR 11,50

Profi Ausführung



5 Fäkalienpumpe Vortex 200

Abwasser Tauchpumpe mit massiven Guss-Gehäuse und Edelstahl-Antriebswelle. Geeignet für Korngrößen bis zu 55 mm. Ölgefüllter Tauchmotor 1,5 kW/ 2,0 PS 230 Volt für optimale Kühlung hoher Belastung. Leistung: max. 550 L/min, Förderhöhe max. 11 m. Komplett mit Schwimmschalter und 10 m Anschlussleitung. Ausgang: 2" IG. Schlauch und Zubehör wie Vortex 100.
Best. Nr. K 110021 EUR 698,00
Frachtpauschale: 65,00

6 Reinigungspistole Profi GEKA

Robuste Profi Reinigungspistole für viele Verwendungszwecke, auch für Trinkwasser geeignet. Stabiles Messinggehäuse aus CW617N nach D2 und DVGW W270 Zulassung. Für Heißwasser bis 50°C geeignet. Wasserdurchsatz bei 5 bar ca. 25 L/min. Messing / Chromstahl / Gummi. Anschluss 1/2".
Best. Nr. K 106636 EUR 64,50

7 Gartenbrause GB 7

Robuste Multifunktionsspritze aus Metall. Wasserstrahl und -menge stufenlos verstellbar. Mit Messinganschluss für alle marktüblichen Stecksysteme.
Best. Nr. K 22626 EUR 17,99

8 Schlauchaufroller Profi 20 34 kompl.

Automatischer Schlauchaufroller PA20SK, robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung, schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich, fertig montiert und sofort einsatzbereit, mit Schlauchschutz und Schlauchstopper, optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4 Zoll, mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing, mit 20m GEKA® plus Wasserschlauch 110 3/4 Zoll und hochwertiger, robuster Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2m Zulaufschlauch. Profi Ausführung für den täglichen Einsatz z.B. am Melkstand, im Gewerbe oder dgl.
Best. Nr. K 122630 EUR 699,00

9 Schlauchwagen Aqua Roll Set

Praktisches Komplett Set mit 20 m 1/2" Schlauch und allen notwendigen Systemteilen, sowie einer stufenlos verstellbaren Spritze.
Best. Nr. K 101196 EUR 69,95

1 Drucksprüher Mesto 1,5 L, EPDM

Profi Handzerstäuber mit 1,5 L Inhalt, Kunststoffbehälter mit Füllskala, Dichtungen aus EPDM für Mittel in einem Bereich von pH 7-14, mit verstellbarer Düse.
Ausführung: EPDM-Dichtungen, pH 7-14
Best. Nr. K 63379 EUR 24,95



2 Unkrautspritze Herbi 5 L

Mesto Sprüherät mit 5 L Inhalt. Mit Spritzschirm zum gezielten Bekämpfen von Unkräutern, ohne Beschädigung von Nutzpflanzen und geringeren Verbrauch.
Best. Nr. K 66617 EUR 59,50



3 Drucksprühergerät Mesto Pico

Preiswerter Drucksprüher mit 5 L Füllinhalt. Neue Bauform mit integriertem Einfülltrichter und hoher Standfestigkeit.
Best. Nr. K 66616 EUR 57,90



4 Drucksprühergerät 5 L Flori "Holz"

Praktisches Sprüherät mit 5 L Inhalt und hochwertiger Pumpe. Durch die FPM-Dichtungen und der zusätzlichen Flachstrahldüse speziell für das Verarbeiten von sprühfähigen Holzschutzlasuren- und Grundierungen geeignet. Die Spritze ist aber natürlich universell einsetzbar.
Best. Nr. K 124623 EUR 57,90

5 Rückensprühergerät RPD 15

Innovatives Sprüherät mit optimaler Ergonomie für Einsatz in Haus, Hof und Garten. Außenliegende im Hebel integrierte Pumpe für leichtere Bedienung und großen Füllinhalt (15 Liter) bei kompakter Abmessung. Maximaldruck: 5 bar, Abmessung HxBxL: 610x400x220 mm, komplett mit Regulierdüse, Doppel-Tragegurt und Lanzeneinheit.
Best. Nr. K 77081 EUR 169,90

6 Akku-Rückensprühergerät REA 15 AC1

Das drehzahlgesteuerte Akku-Rückensprühergerät hält den Arbeitsdruck auf der Regulierdüse konstant. Ergonomisch geformter 15 Liter Behälter, gepolsterte S-Form Traggurte mit Klick-System, 50 cm Messing Sprüheröhre, maximaler Druck 3 bar, Li-Ion Akku 18V CAS Li Ionen Akku mit 2,0 Ah, Ladezeit ca. 80 min. Lieferung komplett inkl. Akku und Ladegerät.
Best. Nr. K 101258 EUR 489,00



7 Wurzelheber / Ampferstecher

Geschmiedet, zur biologischen Bekämpfung von Unkräutern, mit T-Stiel.
Best. Nr. K 9094 EUR 69,95

8 Gartenkralle Offner

Robuste Gartenkralle mit 5 Zinken. Gesamtlänge 95 cm, Gewicht nur 1,3 kg, aus pulverbeschichtetem Stahl.
Best. Nr. K 48 EUR 19,99

9 Universal-Weißspritze Edelstahl 19 L

Fahrbarer Behälter aus Edelstahl zum mühelosen Weißeln mit Kalk- oder Innen- und Außenfarbe. Behälterinhalt 19 Liter. Komplett Ausstattung mit Fülltrichter, 10m Schlauchleitung, Spritzgarnitur mit 2x Flachstrahldüse und Verlängerung (Gesamtlänge 1,6 m) sowie kompletter Wartungseinheit für den Luftanschluss an jeden handelsüblichen Kompressor. Komplett mit Sicherheitsventil, Absperrhahn und Druckminderer zur optimalen Einstellung der Arbeitsdrucks für ein sauberes Spritzbild.
Best. Nr. K 115091 EUR 379,90

10 Universal-Weißspritze Inox 40

Allroundspritze mit 40 L Behälter aus Edelstahl, zum Weißeln mit Kalkmilch, versprühen von Desinfektionsmittel, Korrosionsschutz, zur Unkrautbekämpfung uvm. Die Spritze kann mit jeden handelsüblichen Kompressor betrieben werden. Die Lieferung erfolgt komplett mit 10m Schlauchleitung, Einfülltrichter, Spritzgarnitur inkl. Düsensatz, Lanze mit Winkel und Abstellventil sowie eine Verlängerung 750mm. Die Spritze verfügt über eine komplette Sicherheitsausstattung inkl. Sicherheitsventil, Manometer und einen Ablasshahn.
Best. Nr. K 115089 EUR 598,00
Frachtpauschale: 45,00





1 Blindnieten Sortiment, 400-tlg.
Aus Aluminium in 6 Größen.
Best. Nr. K 57373 EUR 14,95



2 Federnsortiment, 200-tlg.
Zug- und Druckfedern, 20 Größen.
Best. Nr. K 54329 EUR 14,95



3 CU-Dichtungsringe Sortiment, 150-tlg.
5 - 17,5 mm, 15 Größen, Kupfer.
Best. Nr. K 54337 EUR 27,95



4 Splinten Sortiment, 555-tlg.
25 - 64 mm, 6 Größen, Federstahl, verzinkt.
Best. Nr. K 54302 EUR 13,95



5 Schrumpfschlauch Sortiment, 127-tlg.
2 - 13 mm, 7 Größen, Schrumpferhältnis 1:2.
Best. Nr. K 54334 EUR 11,99



6 Federstecker Sortiment, 150-tlg.
25 - 60 mm, 6 Größen, Federstahl, verzinkt.
Best. Nr. K 54306 EUR 14,95



7 Beilagscheiben Sortiment, 900-tlg.
M3 - M10, 6 Größen, verzinkt.
Best. Nr. K 54291 EUR 17,95



8 Sicherungsscheiben Sortiment, 300-tlg.
Für Wellen mit Nut von 1,5 - 22 mm Nenn-Ø, 9 Größen, Federstahl, phosphatiert.
Best. Nr. K 54314 EUR 17,95



9 Seegering Sortiment, 300-tlg.
Für Wellen mit Nut von 3 - 32 mm, 18 Größen, Federstahl, phosphatiert.
Best. Nr. K 54318 EUR 17,95



10 Dengelapparat 'Rollfix'
Jahrzehntelang bewährter Dengelapparat. Der Einsatz hochfester Druckkugeln und einer gleichmäßigen Kurbelbewegung ermöglicht ein einfaches und sicheres Schärfen Ihrer Sensen und Sichel.
Best. Nr. K 38956 EUR 49,95




11 2-Rinder-Sense, mähfertig
Klingenbreite 60 mm.
Länge (cm) Best. Nr. EUR
60 K 128041 59,95
65 K 128040 63,50
70 K 12144 67,95
75 K 12234 69,50
80 K 54008 72,50
85 K 109287 74,90
90 K 37996 77,95




12 Regenstiefel
Preiswerter Universalstiefel aus hochwertigen PVC, 100% wasserdicht, hohe Ausführung, mit griffiger Sohle für sicheren Halt. Größe 39-47.
Best. Nr. K80020 EUR 12,99



13 Putzpapier Rolle 195x217 weiß
Handliche, nassfeste und saugstarke Putzpapierrolle mit ca. 445 Blatt, zweilagig. Außendurchmesser ca. 180 mm, Höhe ca. 196 mm. Auch für Innenabrollung geeignet. Jede Rolle einzeln verpackt mit Einleger und Tragegriff.
Best. Nr. K 120512 EUR 9,99



14 Heugabel Offner 4 Zinken
Robuste Heugabel mit 4-Zinken, LxB ca 37x32cm
Best. Nr. K 29817 EUR 47,95



15 Grasgabel 3 Zinken
Best. Nr. K 51502 EUR 19,99



16 Aluschaufel DUOX mit Stiel
Besonders leichte, robuste und langlebige Schaufel, mit Versteifungsrippen und großem Fassungsvermögen. Sommer wie im Winter einsetzbar. Blattgröße: 420 x 320 mm, gelb lackierter Hartholzstiel 1400 mm.
Best. Nr. K 119913 EUR 49,95
Frachtpauschale: 19,00

NEU

**STAFFELPREIS**

12 Paar eines Handschuhs -20%



1 Nitril-Handschuh 'Gelbstar'
Praktischer Arbeitshandschuh mit guter mechanischer und chemischer Beständigkeit, Strickbund für sicheren Halt. Ideal für Arbeiten mit Diesel, Öle usw.

| Größe | Stück | Best. Nr. | EUR |
|-------|-------|-----------|--------------|
| 10 | 1 | K 45882 | 2,95 |
| 10 | 12 | K 46800 | 19,95 |
| 9 | 1 | K 45883 | 2,95 |
| 9 | 12 | K 46801 | 19,95 |

2 Arbeitshandschuh Gnittr grau

Hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet. Material: Trägergewebe: Polyester, Beschichtung: PU Polyurethan.

| Größe | Best. Nr. | EUR |
|--------|-----------|-------------|
| 10/XL | K 128108 | 1,99 |
| 11/XXL | K 128109 | 1,99 |
| 7/S | K 128104 | 1,99 |
| 8/M | K 128106 | 1,99 |
| 9/L | K 128107 | 1,99 |

3 Arbeitshandschuh Mult Flex Eco

Universalhandschuh mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche für sicheren Halt. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.

| Größe | Best. Nr. | EUR |
|-------|-----------|-------------|
| 10 | K 104899 | 3,95 |
| 11 | K 104900 | 3,95 |
| 8 | K 104897 | 3,95 |
| 9 | K 104898 | 3,95 |

**NEU****4 Arbeitstiefel DunlopWork-It S5 Full safety**

Sicherheitstiefel aus leichten PCV-Material mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle und Durchtrittssicherheit nach S5 Norm, 100% Wasserdicht, ölbeständig und rutschfest. Griffige Sohle für sicheren Halt.

Sehr günstiger Marken - Sicherheitstiefel für den universellen Einsatz. Größe: 38-49. Best. Nr. K81142 EUR **39,95**

**5 Gehörschutzradio mit Bluetooth u. Radio**

Der elektronische Gehörschutz verfügt über eine Dämmung von 29 Dezibel. Durch die elektronische Regelung (Hörmodus) kann sich der Anwender unterhalten ohne den Kopfhörer abzulegen. Über Bluetooth lässt sich der Kopfhörer mit Handy verbinden und ermöglicht so das Abhören von Musik oder telefonieren. Das integrierte FM-Radio mit automatischem Sendersuchlauf bietet eine hervorragende Empfangs- und Klangqualität. Der Kopfhörer hat einen AUX Anschluss, Lithonen-Akku mit ca. 28 Std Laufzeit, Ladefunktion über mitgeliefertem Micro-USB-Ladekabel. Eigengewicht nur 390g.

Best. Nr. K 124561 EUR **99,95****6 Gehörschutz Peltor Optime 1**

Wirkungsvoller und sehr angenehm zu tragender Bügelgehörschutz. Durch spezielle Dichtungen sehr hoher Dämmwert (24 dB) bei gleichzeitig leichter und kompakter Bauweise.

Best. Nr. K 60937 EUR **29,95****NEU****7 SI-Halbschuh S3 Belluno schwarz/rot**

Ein SI-Halbschuh aus schwarzem Glattleder und Textileinsätzen. Verschluss durch Schnellschnürösen und Rundsenkel, herausnehmbare, ergonomische und antistatische Einlegesohle aus PU-Schaum, extra weich und komfortabel, atmungsaktives Innenfutter, Anziehhilfe, Reflexeinsatz, korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle, antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, rote Laufsohle, nicht kreidend, integrierte Überkappe. Größe: 39 - 48. Best. Nr. K81181 EUR **49,99**

**8 Bundhose Essential Line**

Zwei Einschubtaschen, eine Seitentasche mit Patte und verdecktem Klettverschluss, eine Handytasche mit Lasche und verdecktem Klettverschluss, eine Gesäßtasche, zwei Zollstabtaschen und zwei Fächern, Bund mit Patentknopf und Gummizug, Hosenschlitz mit Metallzipf. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Größen: 44-62.

alaskablau/dunkelblau Best. Nr. K81021 EUR **39,99**ravengrau/schwarz Best. Nr. K81014 EUR **39,99****BIRKENSTOCK PROFESSIONAL****9 Super Birki blau Fusion**

Der rutschhemmende Super Birki wird in einem Stück aus flexiblem PU Schaum geformt und eignet sich ideal für den Einsatz im Freien sowie für den Beruf. Das Material ist wasser- und schmutzabweisend und sehr pflegeleicht. Für angenehmen Komfort sorgt ein austauschbares Korkfußbett. Die einfarbigen Clogs sind bei 80°C waschbar das herausnehmbare Fußbett bei 30°C.

Farbe: blau, Größe 36-48. Best. Nr. K80843 EUR **69,99**Farbe: grün, Größe 36-48. Best. Nr. K80842 EUR **69,99****10 Sicherheitstiefel-Arbeitsschuh S3 Red KH Dachdeckerprofi extrem rutschfest**

Der Top Arbeitsschuh mit optimaler RUTSCHSICHERHEIT durch Spezialsohlen DUO-SOFT-GRIP und Zehenschutzkappe. Optimaler Komfort durch neues Orthopädielederfutter und Brandsohle, optimale Haltbarkeit durch perfekten Oberteil ohne seitliche Nähte. Hervorragende Trageigenschaften durch beste Sohlenbiegsamkeit, optimales Gewicht durch leichten PUR-Sohlenkern. Gr.39-48. Best. Nr. K80954 EUR **139,99**

**11 Latzhose Basic brilliantblau**

Hochwertige Latzhose aus 300g Mischgewebe (65% Polyester/35% Baumwolle), vereint hohen Tragekomfort mit guter Schutzabweisung und hervorragender Stabilität. Mit je einer 1 Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss, 2 Vorderhosentaschen, 1 Zollstabtasche, Rückenlatz mit Gummizug, Gummiträger mit Klemmschnalle, Hosenschlitz und Seitenschlitz mit Knopfverschluss. Gr. 48-60.

Best. Nr. K81154 EUR **19,99**Latzhose Basic braun Best. Nr. K81167 EUR **19,99****TOPANGEBOT****12 Worker-Socken 3er Pack**

Mit doppelt elastischem Bündchen sowie Verstärkung im Ferse- und Zehenbereich. Material: 65% Baumwolle, 30% Polyester, 5% sonstige Fasern.

| Größe | Best. Nr. | EUR |
|-------|-----------|-------------|
| 39/42 | K 108126 | 8,99 |
| 43/46 | K 108129 | 8,99 |

**BESTSELLER****Sicherheitstiefel-Arbeitsschuh 03 Red Dachdeckerprofi ohne Schutzkappe**Gr.39-48. Best. Nr. K80993 EUR **139,99**



AKTION
statt 10,99
nur **9,35**



passende
Mittelwände



Staffelpreise
ab 50 Packungen auf
Anfrage verfügbar!

3 Zarge Styropor Mini Plus
Weißes EPS, nicht beschichtet!
Maße: 300 x 300 x 170 mm. Ohne
Rähmchen!
Best. Nr. K 128453 EUR **9,35**

1 Zander Beuten Set inkl. Rähmchen

1x Gitterboden mit Fluglochschieber und Varroatase, 2x Vollzarge, 1x Futterzarge mit Spundloch und Deckel, 1x Aludach mit Holzrahmen, 20x Rähmchen Zander Vollzarge, gerade Seiten, Österreichisches Maß, nicht kombinierbar mit Zander nach Dr. Liebig.
Ausführung: Vollholz
L x B x H (mm): 490 x 420
Best. Nr. K 114100 EUR **189,90**

EHM Beuten Set inkl. Rähmchen
L x B x H (mm): 435 x 420
Best. Nr. K 114136 EUR **189,90**

EHM-Q Beuten Set inkl. Rähmchen
L x B x H (mm): 435 x 435
Best. Nr. K 115475 EUR **189,90**

Zander ist ein österreichisches Maß, nicht kombinierbar mit Zander nach Dr. Liebig.

2 Rähmchen 10 Stück

| L x B x H | Ausführung | Best. Nr. | EUR |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| 457 x 420 x 220 mm | Zander Vollzarge - gerade Seiten | 109370 | 15,99 |
| 457 x 420 x 220 mm | Zander Vollzarge - Hoffmann Seiten | 109372 | 16,99 |
| 457 x 420 x 159 mm | Zander Flachzarge - gerade Seiten | 109375 | 15,99 |
| 457 x 420 x 159 mm | Zander Flachzarge - Hoffmann Seiten | 109376 | 16,99 |
| 457 x 420 x 326 mm | Zander Jumbo - gerade Seiten | 109397 | 19,99 |
| 457 x 420 x 326 mm | Zander Jumbo - Hoffmann Seiten | 109398 | 20,99 |
| 400 x 370 x 223 mm | EHM Vollzarge - gerade Seiten | 109380 | 15,99 |
| 400 x 370 x 223 mm | EHM Vollzarge - Hoffmann Seiten | 109381 | 16,99 |
| 400 x 370 x 159 mm | EHM Flachzarge - gerade Seiten | 109384 | 15,99 |
| 400 x 370 x 159 mm | EHM Flachzarge - Hoffmann Seiten | 109385 | 16,99 |
| 400 x 370 x 326 mm | EHM Jumbo - gerade Seiten | 109389 | 19,99 |
| 400 x 370 x 326 mm | EHM Jumbo - Hoffmann Seiten | 109390 | 20,99 |
| 470 x 435 x 300 mm | Dadant Blatt BR - gerade Seiten | 109393 | 19,99 |
| 470 x 435 x 300 mm | Dadant Blatt BR - Hoffmann Seiten | 109394 | 20,99 |
| 470 x 435 x 159 mm | Dadant Blatt HR - gerade Seiten | 109395 | 19,99 |
| 470 x 435 x 159 mm | Dadant Blatt HR - Hoffmann Seiten | 109396 | 20,99 |

NEU



4 Rähmchen Mini Plus Hoffmann
Rähmchen mit Hoffmann Seiten für Mini Plus mit den Maßen 253 x 218 x 159 mm. 1 Stück gelocht und gedrahtet. Pro Zarge werden 6 Rähmchen benötigt.
Best. Nr. K 128457 EUR **1,49**



+ 529 Punkte

6 Stockziffern

Stockziffern zum selbst Auslösen aus Kunststoff; Zahlenhöhe 40 mm, 15 Stück pro Karte, 20 Sortimente nummerieren 100 Völker.
Best. Nr. K 111462 EUR **2,99**



BESTSELLER



5 Wabenhonigrähmchen
Aus 6 mm starkem Lindenholz. Einfach ins Rähmchen einschieben, keine extra Befestigung notwendig.
für Inhalt Best. Nr. EUR
Zander FZ 4 Stück K 114871 **3,69**
EHM FZ 4 Stück K 114872 **3,69**
Zander VZ 6 Stück K 114868 **3,69**
EHM Vz 6 Stück K 114870 **3,69**



8 Smoker 10cm
Großer Smoker aus Edelstahl mit Leder Balg. Durchmesser: 10cm
Best. Nr. K 111496 EUR **29,99**

10 Beutenständer
Zerlegbarer Beutenständer in feuerverzinkter Ausführung mit höhenverstellbaren Beinen. Leicht aufstellbar, dadurch als Wanderbock, aber auch als Festaufstellung bestens geeignet. Für bis zu 4 Beuten mit entsprechender Dimension der Holzbalken (nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlene Abmessung 70 x 45 mm).
Best. Nr. K 121196 EUR **105,90**

7 Wabenheber für Oberträger bis 12 mm Stärke
Best. Nr. K 119468 EUR **11,99**

Wabenheber für Oberträger bis 22 mm Stärke
Best. Nr. K 119469 EUR **12,99**

9 Zündwürfel
Selbstglühende Anzündhilfe. Zwei Platten ca. 12 x 9 x 1 cm
Best. Nr. K 121302 EUR **2,99**



11 Zander Bienenflucht
Durch das Einlegen des Bienenfluchtdeckels am Vorabend sind Zargen darüber am nächsten Tag so gut wie bienenfrei. L x B: 490 x 420 mm
Best. Nr. K 111613 EUR **27,59**

EHM Bienenflucht
L x B: 435 x 420 mm
Best. Nr. K 111614 EUR **27,59**

EHM quadratisch Bienenflucht
L x B: 435 x 435 mm
Best. Nr. K 111615 EUR **27,59**



12 Futtergeschirr 4l
Futterwanne 4l inkl. Aufstiegsdom und Deckel. L x B x H: 32,5 x 38,5 x 5,5 cm
Best. Nr. K 112009 EUR **15,99**

AKTION
statt 5,49
nur **3,95**

13 Futtergeschirr 1l
Inkl. Aufstiegsdom und Deckel. Passend für die Mini Plus Zarge! Durchmesser 207 mm, Höhe 66 mm
Ausführung: 1,5l
Höhe (mm): 66
Ø (mm): 207, 207
Best. Nr. K 115022 EUR **3,95**



Bienenfutter





14 BeeStrong 250ml
Natürlicher, hochkonzentrierter Bienenfütterzusatz. Es unterstützt das Immunsystem des Bienenvolkes präventiv und fördert die Aufzucht starker Völker. 25ml bis 50ml pro Volk und Anwendung. Im Frühjahr und Herbst empfohlen.
Best. Nr. K 123866 EUR **23,99**



Königinnen-zucht



AKTION
statt 24,95
nur **22,45**



1 Begattungskasten

Begattungskästchen aus Hartschaum mit drei Kunststoffrähmchen, zwei Seitenteilen und einen Oberträger. Es gibt einen extra Raum für den Futterteig, den man mit einem Absperrgitter abtrennen kann. Ideal für Belegstellen. Außenmaße 24 x 15 cm, 17 cm hoch, stapelbar
Best. Nr. K 124157 EUR **22,45**

4 Königinnenzucht Kalender

Zuchtkalender-Drehscheibe.
Best. Nr. K 124938 EUR **3,99**



5 Doppelsieb Edelstahl

Gestell ausziehbar auf 40 cm. Maschenweite oben: 1 mm; Maschenweite unten: 0,7 mm; Ø 23 cm
Ausführung: Edelstahl
Ø (mm): 238, 238
Best. Nr. K 111519 EUR **29,99**

7 Entdeckelungsgeschirr mit Edelstahl Siebeinsatz

Entdeckelungsgeschirr Set mit einem rostfreien Edelstahl Siebeinsatz bestehend aus einer Kunststoffwanne (41 x 61 x 10cm), Sieb und Universalständer (für alle gängigen Rähmchengrößen). Kunststoffwannenfarbe kann variieren.
Best. Nr. K 120214 EUR **139,90**

8 Entdeckelungsgeschirr mit Kunststoff Siebeinsatz

Set besteht aus einer Kunststoffwanne (41 x 61 x 20cm), Sieb und Universalständer (für alle gängigen Rähmchengrößen). Farbe kann variieren.
Best. Nr. K 124734 EUR **109,90**



10 Imkerjacke 'Cool' mit Hut
Imkerjacke in khaki mit integriertem Hut. Durch ihren Aufbau aus 3 Schichten unterschiedlicher Netzstruktur bietet sie nicht nur Schutz vor Bienen, sondern auch ausreichend Belüftung an heißen Tagen. Größen XS und S sind auch gut für kleinere Damen geeignet. Männer Größen ab M.

| Größe (INT) | Best. Nr. | EUR |
|-------------|-----------|--------------|
| L | K 114597 | 59,99 |
| M | K 114596 | 59,99 |
| S | K 114595 | 59,99 |
| XL | K 115220 | 59,99 |
| XS | K 114594 | 59,99 |
| XXL | K 116087 | 59,99 |



2 Magisches Handtuch Bienen 4 fach sortiert

Motive nicht frei wählbar. Material: 100 % Baumwolle. Maße: 30x30 cm.
Best. Nr. K 127203 EUR **2,49**



NEU

3 Klärmeister 3 Kammern

Vollkunststoff-Sumpf für circa 35 kg Honig.
Best. Nr. K 127425 EUR **179,90**



6 Rundeimer

Hobbock aus lebensmittelechtem Kunststoff (PP) zur Lagerung von Honig oder anderen Lebensmitteln.
Höhe Inhalt Best. Nr. EUR
(mm) (mm)
230 10 L K 111857 **7,49**
280 18 L K 120213 **8,99**
360 30 L K 111858 **9,99**



NEU

9 Oxalsäureverdampfer Vorsatz mit Digital Heißluftfön

Er verfügt über eine automatische Temperaturregelung mit integriertem Überhitzungsschutz. Netzanschluss 230V/50Hz
Best. Nr. K 127616 EUR **199,90**



11 Liebig Dispenser

Im Lieferumfang enthalten sind: 1 Flasche (Fassungsvermögen ca. 250ml; Höhe: ca. 112 mm), 1 Tropfeinsatz, 4 perforierte Dochtpapiere, 1 Grundplatte
Best. Nr. K 111999 EUR **8,49**

12 Tangentialschleuder 60cm manuell

Preiswerte Honigschleuder für Hobbyimker und Einsteiger mit Handantrieb. Säurebeständige Edelstahlausführung der Trommel und Stäbe des Innenkorbes. Ø: 600 mm, 4 Rähmchen (DNM, Zander, LS, BW, Dadant, EHM), Antrieb: manuell/Handantrieb, Deckel: transparent, Trommel Materialstärke: 0,6 mm, Quetschhahn: Edelstahl 6/4", Brücke, Beine: pulverbeschichtet
Best. Nr. K 117118 EUR **399,00**
Frachtpauschale: **79,00**



13 Selbstwendeschleuder 72cm vollautomatisch 4 Rähmchen

Vollautomatische Honigschleuder für den Einsteiger sowie auch fortgeschrittenen Imker mit 7 voreingestellten Automatikprogrammen. Sie bietet die Möglichkeit sowohl im manuellen als auch im automatischen Modus zu arbeiten. Säurebeständige Edelstahlausführung der Trommel und Stäbe des Innenkorbes. Die Kassetten des Innenkorbes sind mit speziellen Führungen und Federn miteinander verbunden, welche eine Rückkehr in die Ausgangsposition ermöglichen. Die am Deckel der Honigschleuder angebrachte Sicherheitsverriegelung stoppt den Betrieb der Schleuder, wenn dieser während des Schleuderns geöffnet wird. Antrieb: elektrischer Bodenantrieb, Energieversorgung: 12/230V, Motor: 24V/250W, Materialstärke Trommel: 0,6 mm, Deckel: 4 mm starkes Plexiglas, Quetschhahn: Edelstahl 6/4", Brücke und Beine: pulverbeschichtet
Inhalt Modell Ø (mm) Best. Nr. EUR
4 Rähmchen Einheitsmaß DNM 720 K 120229 **1649,00**
4 Rähmchen Zander, Langstroth 720 K 117330 **1649,00**
Frachtpauschale: **99,00**



AKTION
statt 499,00
nur **399,00**



+ 8245 Punkte

Weitere Honigschleudern in unserem Online Shop



1 Multifunktionsleuchte SAUGUT 9 Funktionen
Mit einem starken Magnet auf der Rückseite, einem verstellbaren Ständer, Karabiner, Kapselheber, Stativgewinde. 4 Lichtmodi, mit USB-Kabel aufladbare Batterie 500 mAh, Material: Aluminium, Polycarbonat, ABS, Silikon, 72 x 46 x 21 mm, 300 Lumen Leuchtmittel: COB
Best. Nr. K 123703 EUR **16,99**



2 Schlüsselanhänger mit Öffner 13cm
Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner 13 cm
Best. Nr. K 123502 EUR **6,99**



3 Fischschupper und Messer
Zum Ausnehmen der Fische, vorne abgerundet, um ein Aufschneiden der Galle des Fisches zu vermeiden.
Best. Nr. K 61857 EUR **9,99**



4 Cap-Light
Mit 5 LED, paßt an jede Schirmmütze, superleicht und superpraktisch, inklusive Batterie.
Best. Nr. K 52530 EUR **6,99**



5 Berkley Trout Bait, Forellenteig
Mit Glitter, in 50 g Euroglas. Schwimmender Top-Köder für Forellen, ob in heimischen Gewässern oder im Norden, fluoreszierend.
Farbe Best. Nr. EUR
chartreuse glitter K 62324 **7,99**
orange glitter K 53536 **7,99**
rainbow glitter K 62326 **7,99**
rot glitter K 62325 **7,99**



6 Karpfenteig 100 g sinkend
Mit Proteinen, Stimulatoren und lockintensiven Aromen hergestellt. Die Teige sind sehr gut formbar und halten sehr lange am Haken. Ideal auch zum Schlepp- und Posenfischen. Doseninhalt 100g, Made in Germany.
Ausführung Best. Nr. EUR
Hot Crap K 123457 **5,19**
Scopex Vanille K 123455 **5,19**
Süßmais Korn K 123454 **5,19**



7 LED Kopflampe HLS-350,
Aufladbare USB-Stirnlampe HLS-350 mit LED-Band, kontaktfreies AN/AUS-schalten, 2 Helligkeitsstufen im COB/ LED-Band, 2 Helligkeitsstufen in XPE-LED 230°, Weitwinkelbeleuchtung, SOS-Funktion, elastisches, verstellbares Gummiband, integrierter Bewegungssensor, wiederaufladbar mittels USB-Kabel, COB-LED + XPE-LED Lichtstärke: 350 Lumen, sehr leichtes Eigengewicht: 70g (ohne Batterie), Maße: 32 x 20 x 300 mm
Best. Nr. K 123926 EUR **29,99**



9 Polarisations Brille Cape-Tree
Gestell – schwarz, Glas – gelb
Best. Nr. K 11970 EUR **16,99**



10 Polarisations Brille Cat-Key
Gestell – schwarz, Glas – gelb
Best. Nr. K 11969 EUR **16,99**



8 Crunch PopUp Boilie 50 g Scopex 16 mm
Die Karpfen lieben diese geruchsintensiven Pop Ups, passend zur Crunch Boilie Range, zum Fischen mit der Schneemann-Montage oder als Single Pop Up Rig.
Inhalt 50 g.
Best. Nr. K 119887 EUR **9,99**
Monst. Crab 16 mm
Best. Nr. K 119888 EUR **9,99**
Tigernuss 16 mm
Best. Nr. K 119889 EUR **9,99**



11 Klappstuhl mit Dosenhalter
Sehr bequemer Stuhl mit Armlehnen und praktischer Flaschenhalterung. Sitzfläche und Lehne aus starkem Gewebe, mit Tragetasche. Material: 100% 420 Denier Polyester, Sitzfläche 43x54 cm, Rückenlehne 54x50 cm, Belastbarkeit 100 kg, Gewicht 2,45 kg
Best. Nr. K 51632 EUR **29,99**



12 Westline Allround Set 15-55g - 2,70 Meter - SET
Rute + Rolle FD 30 mit 2 Kugellagern. Inkl. monofiler Zielfischschnur ca. 100 m/0,30 mm, Kescher 3-tlg., ca. 1,90 m, Armlänge ca. 50 cm, Inkl. Zange, Gummifisch 10 cm, Wirbel und Tasche, Rutenlänge 2,70 Meter
Gewicht (g): 1180
Teile: 6
T-Länge (cm): 78
Wurfgeg.: 15-55g
Best. Nr. K 109710 EUR **69,99**

13 Westline Karpfen Set 25-75g - 3 Meter - SET
Rute + Rolle RD 35 mit 2 Kugellagern. Inkl. monofiler Zielfischschnur ca. 150 m/0,30 mm, Inkl. Rutenhalter, Pose, Wirbel, Haken und Tasche. Kescher 3-tlg., ca. 2,10 m, Armlänge ca. 60 cm, Rutenlänge 3 Meter
Gewicht (g): 1540
Teile: 6
T-Länge (cm): 90
Wurfgeg.: 25-75g
Best. Nr. K 109709 EUR **69,99**



14 Westline Hecht 2,70 Meter - SET
Rute-Rolle FD 35 mit 2 Kugellagern. Inkl. monofiler Zielfischschnur ca. 150 m/0,30 mm, Kescher 3-tlg. ca. 2,10 m, Armlänge: ca. 60 cm, Inkl. Zange, Blinker 32 g, Wirbel und Tasche, Rutenlänge 2,70 Meter
Gewicht (g): 1360
Teile: 6
T-Länge (cm): 78
Wurfgeg.: 25-70g
Best. Nr. K 113329 EUR **69,99**

AKTION
statt 94,50
nur **69,99**



15 Teichkescher
Kescherstab teleskopierbar, Länge 150 cm, grünes Netz mit einer Maschenweite von 2,00 mm, Einlass 25 x 20 cm.
Best. Nr. K 119896 EUR **17,99**



1 SMOKI Räucherofen 8513 85x39x33cm doppelwandig und gedämmt

SMOKI Räucherofen, aus aluminierem Stahlblech, doppelwandig gefertigt und mit Rookwool Dämmung versehen, 20mm Rookwool Isolierung!!! Abmessung 85x39x33cm, für ca. 20 Fische, inkl Kohleschublade aus Schwarzblech, Räuchermehlsschale, Fettauffangblech, Thermometer 0-120°C, 4 Stk Winkelstäbe zum Aufhängen der Räucherhaken, Achtung - Dachdurchführung mit Drosselklappe, Bedienungsanleitung und Zubehörliste mit Preisen Best. Nr. K 109581 EUR **499,00** Frachtpauschale: **99,00**

+ 2495 Punkte



+ 1495 Punkte

SETPREIS nur 299,00

2 SMOKI Räucherofen Set inkl Elektroheizung 8511 85x39x33 cm

SMOKI Räucherofen Set inkl. Elektroheizung 2300 Watt, aus aluminierem Stahlblech, Abmessung 85x39x33cm, inkl. Kohleschublade aus Schwarzblech, Räuchermehlsschale, Fettauffangblech, für ca. 20 Fische, zwischen Brennraum und Räucherofen befindet sich ein gelochtes Bodenblech!, 2 Tragegriffe, Thermometer 0-120°C, 4 Stück Winkelstäbe zum Aufhängen der Räucherhaken - Der Ofen ist oben und unten jeweils mit einer regelbaren Belüftungsklappe ausgestattet und ist mit Schlüssel versperrbar! Der Ofen kann natürlich auf allen 3 Arten betrieben werden: Grillkohle/Holz, elektrisch oder auch mit GAS! Es sind 5 Ebenen für Heiß- und Kalträuchern vorgesehen! Bedienungsanleitung und Zubehörliste mit Preisen, Eigengewicht 18 kg. Best. Nr. K 109684 EUR **299,00** Frachtpauschale: **65,00**



4 Buchenräuchermehl, 15 kg

Feinstes Buchenräuchermehl, 15 Kg Sack. Bei größeren Mengen ab 4 Stück bitten wir um einen Anruf, da hier aufgrund des Gewichtes ggf. höhere Versandkosten (Spedition) anfallen können!!!

| Ausführung | Größe | Best. Nr. | EUR |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 0,5 - 1,0 mm | 500 x 1000 | K 36924 | 19,99 |
| 0,75 - 2,5 mm | 700 x 2000 | K 65302 | 19,99 |
| 2,5 - 3,5 mm | 1000 x 4000 | K 65303 | 19,99 |
| 6,0 - 12,0 mm | 2000 x 16000 | K 65304 | 19,99 |



5

3 SMOKI Elektroheizung 2300 W

Mit automatischen Ein- und Ausschaltregler. Schaltet automatisch zu und ab! Abmessung Heizspirale inkl. Auflage: Breite 30,5 cm, Tiefe 23,5 - 25,5 cm. Die Leistung liegt bei 2300 W im oberen Schrankbereich und ist somit für Öfen (Modelle) bis 150 cm geeignet, inkl. Kontrollleuchte, Kabellänge 1,3 m, VDE-Kennzeichnung, Gewicht 2 kg, Prüfungen nach DIN EN60335-1 ICE335-1, Made in Germany, Abmessung: Heizspirale Breite 29 cm, Tiefe 26 cm Best. Nr. K 109583 EUR **119,00**




5 Räucherlauge

Naturrein für den optimalen Hochgenuss. Inhalt 700 g. Best. Nr. K 56864 EUR **7,49**

6 Räucherlauge Spezial


500 g Best. Nr. K 69276 EUR **9,99**



7 Räucherhaken Profi 23 cm Best. Nr. K 20695 EUR **3,49**



8 Räucherhaken Draht 19 cm Stück: 1, 5 Best. Nr. K 97267 EUR **8,59**



10 Räucherhaken Standard 5 Stück, 13 cm. Best. Nr. K 57531 EUR **6,99**



11 Filetmesser SET Martiini Filetmesser SET Martiini 19cm inkl Schärfen Finland Best. Nr. K 108592 EUR **52,00**

AKTION

statt 79,95
nur **49,95**

12 Räuchergrill
Erstklassiges Modell sowohl zum Räuchern als auch zum Grillen. 2 stabile verchromte Gitterroste (damit Sie die Fische 2-lagig räuchern können). Besonders groß: 42x26x12 cm zum Räuchern von 8 Forellen. Große Stahlplatte als Abdeckung über dem Räuchermehl (Tropfschutz). Eventuell gewünschter Rauchabzug kann am Deckel-Griff praktisch reguliert werden. 2 Fondue-Brenner sorgen für größtmögliche - aber regulierbare Hitze. 2 Deckel zum Löschen der Flammen werden mitgeliefert. Betrieb mit handelsüblicher Brennpaste. Best. Nr. K 51319 EUR **49,95**



1 Preisrechenwaage Digi DS-781B

EU-gerecht, die neue günstige preisrechnende Qualitätswaage für die Direktvermarktung. Einfach zu bedienen mit Netz- oder Batteriebetrieb und doppelseitiger LCD-Anzeige. 99 PLU und 15 Direkttasten mit beschriftbarem Tastatureinschub, FIX-Tara und FIX-Preis Funktion, Spritzschutzabdeckung serienmäßig. Mit Libelle für genaue Nivellierung. Betriebsart: Steckernetzgerät (im Lieferumfang enthalten) oder über Ein-Weg-Batterien (4 Babyzellen/6 Volt, im Lieferumfang nicht enthalten). Abmessungen: BxTxH: 336x350x124 mm. Wiegeplattform: BxT: 320x225 mm, aus Edelstahl abnehmbar Wiegebereich: 15/30 kg, Teilung 5/10 g. Preis inkl. Eichkosten! Best. Nr. K 77138 EUR **359,00**



2 Tischwaage FCS-A/60 kg

Vollelektronische Universal-Tischwaage mit Batterie- und Netzbetrieb. Wiegebereich bis 60 kg, Teilung 20 g. Plattformgröße BxTxH: 325x315x55 mm. Netzanschluss: 230 V/50 Hz oder 4 Stück Batterien Größe AAA Best. Nr. D 60074 EUR **215,00**



3 Glas-/Deckelvakuumierer LID

Mit diesem Vakuumiergerät können Einmachgläser mit Schraubverschluss oder Dichtung spielend leicht vakuumiert werden. Das System eignet sich hervorragend um beispielsweise trockene oder in Flüssigkeit eingelegte kalte Speisen wie z. B. Gurken, Salate etc. ohne einkochen haltbar zu machen. Technische Details: Maschinengehäuse Edelstahl. Platte und Zylinder aus robustem Kunststoff 190 x 245 mm (Ø x H), 230 Volt, 6 kg, max Vakuum 800 millibar Best. Nr. K 119770 EUR **365,00**



4 Vakuumverpackungsmaschine Jolly

Vakuumierer mit Kunststoffgehäuse. Ausgerüstet mit Hauptschalter, Pumpentaste, Vakuummeter, Schweißaste und Schweißtimer, Hochleistungs-Kolbenpumpe. Technische Daten: 230 V, 400 W. Vakuumstärke: max. -0,8 bar. Saugleistung: 15 L/min. Max. Schweißlänge: 330 mm, 5 mm breite Sicherheitsschweißnaht. Außenmaße BxLxH: 360 x 300 x 150 mm. Best. Nr. K 36773 EUR **259,00**

5 Vakuumverpackungsmaschine Jolly Weiß

Vakuumierer mit Kunststoffgehäuse. Ausgerüstet mit Hauptschalter, Pumpentaste, Vakuummeter, Schweißaste und Schweißtimer, Hochleistungs-Kolbenpumpe und Neuer Sensor. Technische Daten: 230 V, 400 W. Vakuumstärke: max. -0,8 bar. Saugleistung: 15 L/min. Max. Schweißlänge: 330 mm, 5 mm breite Sicherheitsschweißnaht. Außenmaße BxLxH: 360 x 300 x 150 mm. Best. Nr. K 129330 EUR **265,00**

AKTION
statt 295,00
nur **265,00**

6 Vakuumbeutel Starter-Set 3-tlg.

Besteht aus: 1x Vakuumbeutel 15x20cm (100 Stück-Packung) 1x Vakuumbeutel 20x30cm (100 Stück-Packung) 1x Folienrollenpackung à 2 Rollen 30x600cm. Strukturierte (goffrierte) Vakuumbeutel für Vakuumierer mit Außenabsaugung, extra stark 105 µ, lebensmittelecht, temperaturbeständig für 2 Stunden bei 70°C und für 15 Min. bei 100°C. BPA-Frei! Best. Nr. K 126481 EUR **29,95**



7 Vakuumbeutel gerippt, 100 Stück-Packung

Strukturierte (goffrierte) Vakuumbeutel für Vakuumierer mit Außenabsaugung, extra stark 105 µ, lebensmittelecht, temperaturbeständig für 2 Stunden bei 70°C und für 15 Min. bei 100°C. BPA-Frei!

| Größe (cm) | Best. Nr. | EUR |
|------------|-----------|-------|
| 15 x 20 | K 56174 | 6,90 |
| 15 x 25 | K 25007 | 8,90 |
| 15 x 30 | K 43154 | 10,90 |
| 15 x 45 | K 43155 | 15,90 |
| 15 x 55 | K 50921 | 20,50 |
| 20 x 20 | K 56989 | 9,90 |
| 20 x 25 | K 114483 | 11,90 |
| 20 x 30 | K 43156 | 14,50 |
| 20 x 35 | K 55469 | 16,90 |
| 20 x 45 | K 55804 | 21,90 |
| 25 x 30 | K 49011 | 17,90 |
| 25 x 35 | K 43157 | 19,90 |
| 25 x 40 | K 55471 | 23,90 |
| 30 x 25 | K 77190 | 17,90 |
| 30 x 35 | K 43158 | 24,90 |
| 30 x 40 | K 55474 | 28,90 |
| 40 x 50 | K 43427 | 44,90 |
| 40 x 60 | K 63445 | 54,90 |



8 Profi-Kammer-Vakuumverpackungsmaschine „Evolution“

Hochwertiger Profi-Kammervakuumierer „Made in Germany“. Herausnehmbare Doppel-Schweißleiste (2 x 4 mm) . Inkl. Kunststoff-Einlegeplatte für kleinere Waren. Extrem robuste und hochwertige Pumpe mit einer Leistung von 8 cbm/h. Gewölbter Deckel und Boden für große Stücke. Comfort-Steuerung für einstellbare Schweiß- und Vakuumzeiten, Vakuum-Stop-Taste, Serviceprogramm zum Entfeuchten der Pumpe, Ölwechselanzeige und Betriebsstundenzähler, Große LED-Anzeige mit starkem Kontrast, besonders leichte Bedienung und Aktivierung durch 3 vorinstallierte Vakuumprogramme, Marinierfunktion. Manometer analog. Technische Daten: Schweißleiste 305 mm, 500 W, 230 V, Pumpenleistung 8 cbm/h, Kammergröße 320 x 350 x 120 mm, max. Beutelgröße 300 x 400 mm (BxL), Außenmaß 370 x 400 x 305 mm (BxTxH), Gewicht 28 kg. Einsatzbereich: Direktvermarktung, Gastronomie und Metzgerei Best. Nr. K 115863 EUR **2250,00** Frachtpauschale: **85,00**

9 Stufentisch Edelstahl

Tischplatte mit Rück- und Seitenwänden sowie solidem Auflagerahmen aus Edelstahl 1.4301. Ausführung mit Zwischenboden und höhenverstellbaren Füßen, abnehm- und austauschbare weiße PE-Schneidauflage. Oberfläche mit Rundschliff.

| Größe (mm) | Best. Nr. | EUR |
|------------------|-----------|---------|
| 1500 x 900 x 900 | K 32353 | 1495,00 |
| 2000x900x900 | K 32352 | 1695,00 |

Frachtpauschale: **85,00**



Messerserie SAUGUT by FAIE

Die neue, handliche Messerserie mit ergonomischen und rutschfesten Kunststoffgriffen zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Konzipiert sind die Messer sowohl für den Einsatz in der Fleischerei, der Direktvermarktung als auch im Haushalt. Die hochglanzpolierte Klinge ist aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt.



1 Ausbeinmesser

- geschweift - semi-flexible -
Klingenlänge 130 mm
Best. Nr. K 123167 EUR **13,95**



2 Ausbeinmesser

- geschweift
- flexibel
- Klingenlänge 15 cm
Best. Nr. K 123171 EUR **15,95**



3 Schlachtmesser

- gerade
- breit
- Klingenlänge 25 cm
Best. Nr. D 123173 EUR **24,95**



AKTION
Dosen und Deckel
-10%



4 Konservendose

Die unbedruckte Konservendose aus Stahl kann zur Konservierung von Wurstwaren und anderen Lebensmitteln verwendet werden. Nach dem sicheren Verschließen und Pasteurisieren oder Sterilisieren kann sie mehrere Jahre sicher gelagert werden. Zum Verschließen ist eine spezielle Verschließmaschine erforderlich. Die Lieferung erfolgt ohne Deckel.

| Inhalt (L) | Best. Nr. | EUR |
|---------------|-----------|--------------|
| 0,25 73x73x58 | K 127104 | 62,95 |
| 0,25 99x99x33 | K 127129 | 62,95 |
| 0,48 99x99x63 | K 127130 | 40,45 |
| 0,9 99x99x119 | K 127132 | 76,45 |

5 Falzdeckel

Falzdeckel passend zu allen gängigen Konservendosen. Auch verwendbar als Boden bei Stahlaufreißdosen. Zur Verschließung wird eine Dosenverschlußmaschine benötigt.

| Ø (mm) | Best. Nr. | EUR |
|--------|-----------|--------------|
| 73 | K 127117 | 17,95 |
| 99 | K 127118 | 16,45 |



6 Stechschutzhandschuh kurz

Stechschutzhandschuh aus Edelstahl-Ringgeflecht. Links/Rechts tragbar. Mit Verschluss- und Spannbund. ErgoFit-System für gute Passform und Tragekomfort. CE-zertifiziert.

| Farbe | Größe (INT) | Best. Nr. | EUR |
|--------|-------------|-----------|--------------|
| blau | 9 / L | K 117052 | 85,00 |
| orange | 10 / XL | K 117053 | 85,00 |
| rot | 8 / M | K 117051 | 85,00 |
| weiß | 7 / S | K 117054 | 85,00 |



7 Knochensäge RS3

Die RS3 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug für die Verarbeitung von Fleisch und Knochen. Sie ist mit einem leistungsstarken Motor und einem robusten Sägeblatt ausgestattet, das selbst harte Knochen mühelos durchtrennt. Schnittdurchmesser beträgt 25 mm.

Best. Nr. K 122582 EUR **225,00**



8 Dosenverschlußmaschine Browi 3A

Die Maschine ist ein Tischmodell das heißt keine Befestigung und über eine Betriebsspannung von 220 Volt betrieben. Regulierbare Geschwindigkeit durch elektronische Drehzahlregelung. Im Lieferzustand ist die Dosenverschließmaschine eingestellt auf die Dosengröße Durchmesser 99 mm für Dosen ohne Aufreißlasche. Mögliche Durchmesser an Dosen 73 und 99 mm, in den Höhen von 33 bis 119 mm.

Best. Nr. K 122573 EUR **2249,00**
Frachtpauschale: **65,00**

9 Dosenverschlußmaschine Browi 3

Die elektrische Tisch-Dosenverschließmaschine Browi 3 ist konzipiert für die neueste Feinblechtechnik. Im Lieferzustand ist die Dosenverschließmaschine eingestellt auf die Dosengröße Durchmesser 99 mm für Dosen ohne Aufreißlasche. Die Maschine ist ein Tischmodell das heißt keine Befestigung nötig und über eine Betriebsspannung von 220 Volt betrieben.

Best. Nr. K 122572 EUR **1695,00**
Frachtpauschale: **65,00**

10 Knochensäge elektrisch 1720

Elektrische Knochensäge für die professionelle Anwendung und den Hausgebrauch. Vollständig aus rostfreiem Material hergestellt, dadurch leicht zu reinigen und Instand zu halten. Technische Daten: Blattlänge: 15x 1720 mm Maximale Höhe des Schnittgutes 240 mm. Motorleistung 1,1 kW. Spannung 400V. Maße: 48x47x83 cm Gewicht: 44 kg

Best. Nr. K 121945 EUR **1449,00**
Frachtpauschale: **65,00**



1 Obstraupe Silver Fox 5

Grundrahmen aus rostfreiem Edelstahl (V2A), Griffbügel und Abdeckung aus eloxiertem Aluminium, 48 Langlebige PU-Lamellen für eine Ernte ohne Fruchtverletzungen, Sammelbreite 60 cm, 24"-Vollgummiräder, Ernteleistung bis zu 1 t/h., Gewicht 35 kg, zusammenklappbar 80x1x01x90 cm. Lieferung erfolgt ohne Akkuschauber!

Best. Nr. K 126285 EUR 2400,00

Frachtpauschale: 99,00



2 Sortiertisch „Sortier102“ Alu

Streben aus eloxiertem Aluminium. Durch umsetzbare Längsstreben auf verschiedene Fruchtgrößen anpassbar. Beine höhenverstellbar.

Maße: L=140cm, B=70cm, H (max)=105cm, Gewicht: ca. 25 kg.
Best. Nr. K 113876 EUR 1250,00
Frachtpauschale: 45,00

3 Obstkiste zu Obstraupe Silver Fox

passend zur Obstraupe, stapelbar, Farbe: gelb. Volumen ca. 35 Liter. Leergewicht 1.400 g. 600x400x170mm.

Best. Nr. K 109068 EUR 23,95

4 Großraumbehälter X 700L, offen, grün

Der Großraumbehälter X700L eignet sich ideal für Transport und Lagerung von Obst und Gemüse. Er ist witterungsbeständig, UV-stabil, säure- und laugenresistent. Die glatten Innenwände erleichtern die Reinigung. Maße: 1200 x 1000 x 780 mm, Traglast: 450 kg, Material: HDPE, Lebensmitteltecht, Ausführung: Wände und Boden durchbrochen

Best. Nr. K 127480

statt 270,00 EUR 230,00
Frachtpauschale: 65,00

5 Großraumbehälter XMS 700L, offen, grün

Großraumbehälter XMS 700L. Ideal für Transport und Lagerung von Obst und Gemüse. Die optimierte Struktur bietet mehr Fassungsvermögen, während abgerundete Perforationen Druckstellen reduzieren. Hergestellt aus schlagfestem, UV-stabilem und lebensmittelechtem HDPE Widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen, stapelbar und leicht zu reinigen. Technische Daten: Maße: 1200 x 1000 x 780 mm, Gewicht 36 kg, Traglast 500 kg, Ausführung: Wände & Boden durchbrochen, Material: HDPE

Best. Nr. K 127473

statt 275,00 EUR 235,00
Frachtpauschale: 65,00

6 Dörrautomat Edelstahl

Hochwertiger Dörrautomat aus doppelwandigem Edelstahl. Zur Trocknung von Obst, Kräutern, Gemüse und Fleisch, einstellbarer Temperaturbereich von 35 – 75°C, integrierte Zeitschaltuhr. Bedienung über Touch Control Sensoren mit übersichtlichem LED-Display an der Front, elektronisch gesteuerte Temperaturregelung mit Überhitzungsschutz. 230 V. Ausführung Standard: 34 x 46 x 32 cm (BxTxH), 600 W, 6 Edelstahl-Dörretablets und 1 Dörrmatte und -gitter aus Kunststoff (30 x 31,5 cm), Dörrfläche ca. 0,6 m². Ausführung XXL: 43 x 54 x 42 cm (BxTx), 1.000 W, 10 Edelstahl-Dörretablets und 2 Dörrgitter- und Matten aus Kunststoff (39,5 x 39,5 cm), Dörrfläche ca. 1,6 m²

Ausführung Best. Nr. EUR
Standard K 128642 255,00
XXL K 128643 395,00





7 Obstmühle 400 V

Lebensmittelechte Rätzmühle aus Edelstahl zum Mahlen von verschiedensten Obst- und Gemüsesorten, incl. 3 auswechselbaren Edelstahlsieben zur Einstellung der Mahlfineinheit, Einfülltrichter ist abnehmbar. Technische Daten: Nennleistung: 650 kg/h, Motorleistung: 1,5 kW, Elektrischer Anschluss: 400 V, Umdrehungen pro Minute: 1440, Länge: 700 mm, Breite: 820 mm, Höhe: 1520 mm, Gewicht: 38 kg

Best. Nr. K 22180 EUR 1795,00

Frachtpauschale: 85,00



1 Wein/Most-Filter Colombo 6
Leistungsstarker Plattenfilter, für Wein, Most, Schnaps, Bier usw. Pumpe 230V ca. 200-300 L/h, mit Abtropfasse, 6 Filterplatten: 20x20 cm, inkl. je 6 Filterscheiben grob #4 und fein #16, Ansaugfilter, Schlauchanschlüsse 3/4", Gewicht 15 kg
Best. Nr. K 75405 EUR **259,00**

2 Wein/Most-Filter Colombo 12
Leistungsstarker Plattenfilter, geeignet für Wein, Most, Schnaps, Bier,... Pumpe 230V ca. 350-500 Lit./Stunde, mit Abtropfasse, 12 Filterplatten: 20x20 cm, inkl. je 12 Filterscheiben grob #4 und fein #16, Ansaugfilter, Schlauchanschlüsse 3/4", Gewicht 16 kg
Best. Nr. K 97135 EUR **309,00**

3 Abfüllmaschine 230 V

Elektrischer Tisch-Abfüller für bis zu 250 Flaschen/Std. Geeignet für Wein, Most, Saft, Bier, Öl usw. Einstellbares Abfüllniveau und Geschwindigkeit. Das Unterdrucksystem sorgt für eine saubere Abfüllung ohne Rückfluss. Geeignet für Flaschen mit einer Öffnung von 16 - 28 mm und einer Höhe von 250 - 330 mm. Technische Daten: ca. 200 x 400 x 400 mm, Gewicht 4 kg, 230 V - 50/60 Hz, max. Temperatur 80°
Best. Nr. K 111484 EUR **425,00**



4 Transport- und Maischewanne

Lebensmittelechte Kunststoffwanne aus PE, weiß, mit Tragegriffen, leicht zu reinigen durch glatte Innenoberfläche, leere Behälter stapelbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
Größe (LxBxH) Best. Nr. EUR
880x630x360 mm K 111872 **125,00**
880x630x500 mm K 111873 **145,00**



5 Abfüllhalter für Bag in Box-Beutel aus Edelstahl

Aus Edelstahl, für Beutel 3, 5, 10 und 20 Liter, 100 x 103 mm, Materialstärke 2,5 mm.
Best. Nr. K 111626 EUR **29,95**



6 Kronkorken-Verschleißmaschine

Die Maschine kann zum Aufbringen von Kunststoff-Sektkorken und bei Verwendung einer speziellen Vorrichtung auch für Ölverschlüsse mit Vorgewinde verwendet werden. Ausgestattet mit professionellen Buchsen für Kronkorken mit einem Durchmesser von 26/29 mm. Die Stromversorgung beträgt 230 V.
Best. Nr. K 124878 EUR **599,00**



7 Most- und Maischefass MF

Aus hochwertigem, lebensmittelechtem PE-Kunststoff, inklusive Zapfhahn NW8 R3/4", Gärglocke, Schraubkappe, Schraubkappe mit Loch und 2 Tragegriffmulden. Temperaturbeständig von -20° bis +80°C.

| Inhalt (L) | Höhe (mm) | Ø (mm) | Best. Nr. | EUR |
|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 120 | 780 | 490 | K 63828 | 105,00 |
| 210 | 955 | 560 | K 63829 | 159,00 |
| 30 | 360 | 370 | K 63826 | 54,95 |
| 60 | 610 | 370 | K 63827 | 74,95 |



8 Pasteurisateur PE200

Die Pasteurisanlage Modell PE200 dient zur Pasteurisierung von Saft und zur Abfüllung in Flaschen oder Bag-in-Box. Technische Daten: Nennleistung: 200L/h, Maße (LxBxH): 720x600x1650 mm, Gewicht: 63 kg, Elektrische Leistung: 18 kW, 400 V, 32A, Material: Edelstahl AISI304
Best. Nr. K 124910 EUR **5099,00**
Frachtpauschale: **85,00**

AKTION
statt 649,00
nur **599,00**



1 Melkeimer mit Schaugläsern
Bestehend aus: Edelstahlimer 25 Liter, Pulsator Interpuls L02 Air 60:40, Milchsammelstück Orbiter 250 ccm, Melkzeug komplett mit Zitzengummi kurz passend Westfalia 7022-2725-150 mit 24 mm Zitzendurchmesser, 4 Schaugläser, komplett mit Milch- und Luftschläuchen. (funktioniert nur mit einer Vakuumpumpe)
Best. Nr. K 69384 EUR **599,00**



+ 6745 Punkte

2 Melkmaschine für Rinder PMM170
Fahrbare Melkmaschine komplett. Motor 230V, 0,55kw, 1440U/min. Vakuumpumpe 170 Liter/min. Melkeimer "Ecobucket" 30 Liter, Pulsator Interpuls L02 Takt 60:40, 60 Schläge/min. Zitzengummi "Monoblock" 24 mm Öffnungsdurchmesser, Milchsammelstück LUNIK 200ccm, inklusive Vakuumregulierventil, Manometer, 1 Zitzengummibürste, Einphasenreiniger. Die Radialschieberpumpe gewährleistet sehr stabiles Vakuum und hohe Laufruhe, einfache Bedienung
Best. Nr. K 117417 EUR **1349,00**
Frachtpauschale: **85,00**



NEU

3 Melkzeugspüler Wolfpassing
Der Melkzeugspüler Wolfpassing ist ideal für Minimelker, Melkmaschinen und kleinere mobile Melkanlagen. Es können zwei Melkzeuge auf einmal gesäubert werden, inkl. Aufhängung, Befestigungsmaterial und Adapter für unterschiedliche Größen.
Best. Nr. K 125498 EUR **249,50**



4 Melkzeug Interpuls 'Classic' ITP205
Für Ziegen, komplett.
Best. Nr. K 9115 EUR **135,00**



Mehr Informationen und Details



5 Milchzentrifuge elecrem EM3 Metall
Metallausführung, 315 Liter Stundenleistung, Milchbehälter 22 Liter, Rahm-, Magermilchauslauf aus Metall. Alle Metallteile sind rostfrei! 230 V, 150 W, Höhe 92 cm, 7000-8000 U/min, Gewicht 15 kg, Top-Qualität. Inkl. Ersatzteilset.
Best. Nr. K 33200 EUR **3995,00**
Frachtpauschale: **85,00**



6 Milchzentrifuge elecrem EM1 Kunststoff
Kunststoffausführung, 125 Liter Stundenleistung, Milchbehälter 10 Liter, Rahm und Magermilchauslauf aus Kunststoff, 230 V, 65 W, Höhe 50 cm, 8000-8500 U/min, Gewicht 5 kg, Top-Qualität Inkl. Ersatzteilset
Best. Nr. K 52923 EUR **1595,00**

+ 19975 Punkte

KUNDENBEWERTUNG
★★★★★



7 Buttermaschine Edelstahl mit Knetautomatik
Komplett aus rostfreiem Stahl 18/10, Innenseite mit Antihaf-Beschichtung, Ablasstutzen für Buttermilch, Thermometer, Motor: 230 V, iP56, 50/60 Hz, 42-230 U/min., Schauglas, Rührwelle, herausnehmbar, Knetwerk abnehmbar. Funktionsschalter: Buttern oder Kneten, Rückwärtskneten. Inkl. Ersatzteilset bestehend aus: 2 Stk. Deckeldichtung, 1 Stk. Deckelmagnetschalte
Inhalt (L) Ausführung Gewicht (kg) L x B x H (mm) Best. Nr. EUR
15-32 EBU 32M 70 1000 x 600 x 480 K 78710 **6350,00**
4-12 EBU 12M 38 600 x 420 x 550 K 72745 **4350,00**
7-19 EBU 19M 41 700 x 410 x 380 K 72746 **4795,00**
Frachtpauschale: **85,00**

EDELSTAHL ROST FREI



NEU

1 Mastitis Detector ProVision 2000

ProVision Mastitisedetektor für 16 mm Milchschauch. Einfache und sicherer Mastitisedindikation während des Melkens. Vorteile: Stört nicht den Milchfluß oder das Vakuum während des Melkens. Schnelle und einfache Montage. Optische Kontrolle für infizierte Euter. Kein manuelles Vormelken, reduziert das Risiko von Infektionsübertragung. Passend für Milchschläuche bis 19 mm. Großer Bypass sichert Milchabfluß auch wenn das Sieb blockiert ist. Material ist FDA anerkannt.
Best. Nr. K 127883 EUR 27,90



2 Milchsammelstück Classic 300 mit Absperrung

Milchsammelstück Classic 300ccm passend für GEA/Westfalia, mit Absperrvorrichtung robustes, kochendwasserfestes Milchsammelstück, passend: 7021.2620.300
Best. Nr. K 127922 EUR 64,50



3 Milchsammelstück FAIE 180 ccm

Passend für alle Melkmaschinentypen, Sammelstück in Edelstahl-Ausführung, 810 g Milchausslass-Ø 19x14 mm.
Best. Nr. K 8259 EUR 89,90

AKTION
statt 109,00
nur 99,90



4 Pulsator L02 Air

große Filteroberfläche daher 50% höhere Luftleistung, sanftes und gleichmäßiges melken, optimale Massagephase, zuverlässiges SUREMATCH Kupplungssystem, Luftfilter äußerst leicht zu reinigen, leistungsstarker, langlebiger Pulsator, Takt 60/40, 60 Schläge für Rinder
Best. Nr. K 11048 EUR 99,90



5 Zitzengummi

4 Stück, passend GEA/Westfalia 7022-2725-150
Best. Nr. K 18501 EUR 18,95



6 Pulsator HP102 Hydropuls Original De Laval

989271-87, Takt 65/35.
Best. Nr. K 15403 EUR 395,00



7 Eutertücher Feucht im Hygieneeimer

Eignen sich für ein effizientes, schnelles Reinigen der Zitzen vor dem Melken, mit pflegenden Substanzen. Verkürzen die Melkzeit und stimulieren die Milchproduktion. Optimale Handreinigung des Melkers. Top-Qualität, 1000 Abrisse. Mit verschließbarer Dosieröffnung für Hygiene bis zum letzten Tuch.
Best. Nr. K 39866 EUR 31,50



8 Einwegeuterpapier

Hochnassfeste Spezialqualität, Eutertücher geeignet für das Wetomatikabrollsystem. Doppelrollenpackung mit je 200 Abrissen 23x28 cm.
Best. Nr. K 54161 EUR 5,99

Nachfüllpackung zu Hygieneeimer

1000 Abrisse imprägniert.
Best. Nr. K 39867 EUR 25,95

TOP-ANGEBOT
nur 79,90

9 Euterholzwolle SAUGUT 20 kg

Biowolle in Top Qualität! Hergestellt aus ausgesuchtem, trockenem, astfreiem, unbehandeltem Fichtenholz das geschält und fein aufgefäst wird. Einfache, schnelle Reinigung, kann nach der Anwendung problemlos entsorgt werden. Natürliche, perfekte Euterreinigung, sehr ergiebig, reines Naturprodukt. Ballen zu ca. 20 kg
Best. Nr. K 99742 EUR 79,90



10 Spülwanne W 60, 60L

60 L Allzweck-Spül-/Reinigungswanne aus Kunststoff, daher elastisch und chemisch unempfindlich. Mit Abfluss für 1" Rohr- oder Schlauchanschluss. Inhalt: ca. 60 L, LxBxH: 72x59x30cm, (Lieferung ohne Wandkonsole)
Best. Nr. K 102221 EUR 54,90

10



TOP-ANGEBOT
nur 54,90

Wandkonsole 60 N

Für Spülwanne W 60, Best.Nr. 102221. Stahlrohr feuerverzinkt, klappbar.
Best. Nr. K 102222 EUR 67,00

Spülwanne W 100, 100L

100 l Allzweck-Spül-/Reinigungswanne aus Kunststoff, daher elastisch und chemisch unempfindlich. Mit Abfluss für 1" Rohr- oder Schlauchanschluss. Inhalt: ca. 100 L, LxBxH: 99x59x30 cm, (Lieferung ohne Wandkonsole)
Best. Nr. K 78233 EUR 99,00

Wandkonsole 100 N

Für Spülwanne W 100, Best.Nr. 78233. Stahlrohr feuerverzinkt, klappbar.
Best. Nr. K 78235 EUR 69,90

AKTION
statt 119,00
nur 99,90

11



11 Spülwanne, 100 L

100 Liter, 970x560x300 mm. Sehr starker Qualitätskunststoff, säurebeständig mit glatten Flächen, stoß- und kratzfest. Temperaturbeständig von -60° bis 120°C. Der Auslauf ist mit Sieb und Gewinde 1 1/4" versehen. Spüle kann daher auch an einer Abflussleitung angeschlossen werden. Lebensmitteltecht, UV-beständig, besonders starke Ausführung. Lieferung erfolgt ohne Wandkonsole oder Tischgestell.
Best. Nr. K 17081 EUR 99,90

Tischgestell für Spülwanne

Aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, 2-teilig, Höhe 510 mm, incl. 4 Wannenhalter
Best. Nr. K 20335 EUR 62,50

Wandkonsole für Spülwanne

Aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, incl. 4 Wannenhalter
Best. Nr. K 20334 EUR 45,00





TOP-ANGEBOT
nur **10,95**

1 Euterbrause
Orig. Gilmour, Wasserstrahl verstellbar, robuste Ausführung, Messingventil, Hebelfixierung für Dauersprühen, Edelstahlfeder, selbstregulierende Antitropf-Dichtung, 1/2" Schlauchanschluß.
Best. Nr. K 49453 EUR **10,95**



2 Euterbrause Profi-Jet rot
Wasserpistole mit verstellbarem Wasserstrahl, robuste Ausführung, Messinggehäuse, Messingventil, Gummischutzkappe, Hebelfixierung für Dauersprühen, Edelstahlfeder, selbstregulierende Antitropf-Dichtung, 1/2" Schlauchanschluss
Best. Nr. K 119714 EUR **12,50**




8 Kesselthermometer
kochfest bis 110°C, mit Aufhängeöse, quecksilberfrei, Länge 280 mm
Best. Nr. K 51688 EUR **8,99**

9 Bürste PVC
Stabile Ausführung. Die Borsten sind seitlich verlängert und reinigen somit auch schwer zugängliche Stellen, kochfest.
Best. Nr. K 23917 EUR **13,95**



3 Tiroler Steinöl Euterschmiere
500 ml. Bei hitzigen Eutern oder Zitzen, sowie Bissen, Insektenstichen. InfoXgen gelistet - für Biobetriebe geeignet!
Best. Nr. K 12268 EUR **21,95**



4 Eutacid Tonerdebalsam
Altbewährtes Hausmittel mit essigsaurer Tonerde, Arnika und Kamille. Seine speziellen Inhaltsstoffe wirken intensiv pflegend und beugen Mastitiskrankheiten und Infektionen vor. Bei starker Sonneneinstrahlung auf der Weide wird Eutacid gleichmäßig aufgetragen. Eutacid ist auch sehr gut anwendbar an Gelenken und Füßen,... 1 Liter.
Best. Nr. K 37396 EUR **21,80**



5 Euvital
Ist ein natürlicher Euterpflegebalsam auf Basis von japanischem Pfefferminzöl. Aktiviert und beugt lästigen Euterbeschwerden vor. Auch als Pflegemittel gegen Risse und trockene Haut, 500 ml.
Best. Nr. K 37395 EUR **19,70**




6 Milchzelltest Lösung 1000ml
Milchzelltest-Flüssigkeit zur Bestimmung des Zellgehalts in Rohmilch. 1000 ml Kunststoffflasche.
Best. Nr. K 54155 EUR **7,80**



7 Handreiniger flüssig mit Reibkörper
Der fließfähige Handreiniger beseitigt zuverlässig mittlere bis starke Verschmutzungen durch Öle, Fette und Schmierstoffe in Industrie, Werkstatt und Landwirtschaft. Enthält hautfreundliche, milde Reinigungs- und pflegende Substanzen mit hochwertiger Rückfettung sowie natürliche Reibkörper, die die Haut schonen. Das Produkt ist frei von Mikroplastik, verstopft keine Abflüsse. neutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, silikonfrei, lösemittelfrei und seifenfrei.

| Inhalt (L) | Best. Nr. | EUR |
|------------|-----------|--------------|
| 0,5 | K 127964 | 5,95 |
| 2,5 | K 127965 | 14,50 |



10 Melkschürze und Waschschrürze
Innenseite Polyester, Außenseite Polyurethan, strapazfähig, lebensmittelecht, fett-, milch-, säurebeständig, geruchlos, 120x90 cm, mit verstellbarem Halsträger und zwei Bänder. Diese Melk- und Waschschrürze ist reißfest, temperaturbeständig und wasserdicht.
Farbe Best. Nr. EUR
blau K 26069 **16,95**
weiß K 9762 **16,95**

11 Stall-Beanie Ozeanblau ONESIZE
Die hairtex® Stall Mütze schützt Sie zuverlässig und zu 100% vor jeglicher Art von Gerüchen! Zudem ist das Material wind- und wasserdicht, bei gleichzeitiger Atmungsaktivität. Somit sind Sie für jede Witterung gewappnet. Mit dem einzigartigen Schnitt unserer hairtex® Stall-Mütze bekommt man auch lange Haare problemlos unter die Mütze.
Best. Nr. K 122397 EUR **42,00**

Stall-Beanie Blümchen Blau ONESIZE
Best. Nr. K 122396 EUR **42,00**



12 Melkhandschuh Nitril Profi
Wer Melkhandschuhe benutzt, leistet einen wertvollen Beitrag zu Euterhygiene! Einmalhandschuh 30cm lang für komfortablen Schutz, links und rechts verwendbar, latex- und puderfrei, zum einmaligen Gebrauch, für härteste Beanspruchung, auch geeignet für Arbeiten mit Ölen und Fetten, Stärke 0,19 mm / 8 mil, 50 Stück Karton
Größe (INT) Best. Nr. EUR
L K 57411 **18,95**
M K 57410 **18,95**
S K 57409 **18,95**
XL K 57413 **18,95**
XXL K 20153 **18,95**

13 Ärmelschoner
PVC mit Gummibund, 100% wasserdicht, temperaturbeständig von -25°C bis +70°C, paarweise.
Best. Nr. K 57414 EUR **9,99**

| Modell | FA350 | FA480 | FA450 DigiPro | X6000 Smart | XDI 15000 Smart | P6000 |
|------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| Spannungsversorgung | 230 V | 230 V | 230 V | 12 / 230 V | 12 / 230 V | 12 / 230 V |
| max. Spannung (Volt) | 11.500 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 11.200 | 9.800 |
| Spannung bei 500 Ohm (Volt) | 5.700 | 5.700 | 6.100 | 9.000 | 8.900 | 7.500 |
| Ladeenergie (Joule) | 5,5 | 6,7 | 6,3 | 7,5 | 20 | 14 |
| max. Entladeenergie (Joule) | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 5 | 15 | 10,7 |
| max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km) | 20 | 30 | 40 | 40 | 80 | 48 |
| max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km) | 6 | 8 | 10 | 11 | 22 | 18 |
| max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km) | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 6 |
| Stromverbrauch | 7 W | 7 W | 7 W | 42-368 mA | 410-1.170 mA | 630-1.250 mA |
| empf. Anzahl Erdstäbe | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| mögliche Netze 50 m | 9 | 18 | 12 | 20 | 40 | 40 |
| Best. Nr. | 104607 | 117269 | 117270 | 120613 | 127746 | 127628 |



1 Weidezaungerät SAUGUT FA350 – 230V

Schlagstarkes Allround-Netzgerät 230 V. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!

Best. Nr. K 104607 EUR **99,00**

2 Weidezaungerät FA480 - 230V

Äußerst schlagstarkes Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz - Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen oder zur Wildabwehr! Mit mehrfarbiger LED Bargraph-Anzeige zur Überwachung der Zaunspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!

Best. Nr. K 117269 EUR **125,00**

3 Weidezaungerät FA450 DigiPro - 230V

Schlagstarkes 230 V Netzgerät! Einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs, sehr gut geeignet für robuste Tiere wie Rinder, Schafe oder auch zur Wildschweinabwehr! Zweiter Anschluss für minimale Leistung (beispielsweise kleine Pferdekoppel). Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- und Erdspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!

Best. Nr. K 117270 EUR **275,00**



4 Weidezaungerät DuoPower X6000 Smart - 230/12V

Über Smartphone per App steuerbares 230V/12V Kombi-Weidezaungerät. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar, mehrfarbige LED-Anzeige zur Überwachung der Ausgangsspannung am Gerät. Lieferung inkl. 230 V Netzteil, 12 V Anschlusskabel, Zaun- und Erdanschlusskabel

Best. Nr. K 120613 EUR **499,00**



5 Weidezaungerät XDI 15000 Smart digital - 230/12V

Ultra schlagstarkes Kombi- /DUO-Weidezaungerät 230/12 Volt für besonders lange Zäune. Extra großes beleuchtetes Digital-Display. Ein-/ Ausschaltbar. Alarmfunktion. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. 5 Jahre Garantie. Lieferung inkl. Weidezaungerät, Netzteil 230V, Anschlusskabel 12V, Erd- und Zaunanschlusskabel.

Best. Nr. K 127746 EUR **959,00**



6 Weidezaungerät Patura Kombi P6000

12/230 Volt Kombigerät mit hoher Ausgangsleistung für sehr lange Zäune mit starkem Bewuchs. 10-stufige Zaunspannungskontrollanzeige. 6-Stufen-Schalter (Aus, Batterietest, Nachts schnell / am Tag langsam, Nachts langsam / am Tag schnell, volle Leistung, halbe Leistung). Digitalanzeige für Zaun-, Erdungs- und Batteriekontrolle. Zusätzlicher Anschluss für reduzierte Spannung. Inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun-/ Erdkabelset.

Best. Nr. K 127628 EUR **959,00**

| Modell | FA100 Solar | SunPower S4000 Smart | Savanne 3000 | MobilPower AN6000 | FA490 DigiPro |
|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Spannungsversorgung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| max. Spannung (Volt) | 11.000 | 11.900 | 9.600 | 12.000 | 10.000 |
| Spannung bei 500 Ohm (Volt) | 5.000 V | 8.400 | 6.300 | 9.000 | 7.200 |
| Ladeenergie (Joule) | 1,4 | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 |
| max. Entladeenergie (Joule) | 1 | 4 | 3 | 5 | 4,9 |
| max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km) | 10 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km) | 2,5 | 9 | 12 | 11 | 17 |
| max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km) | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stromverbrauch | 59-81 mA | 120-300 mA | 77-300 mA | 130-3700 mA | 133-430 mA |
| empf. Anzahl Erdstäbe | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| mögliche Netze 50 m | 4 | 16 | 12 | 20 | 19 |
| Best. Nr. | 128568 | 127747 | 108003 | 118766 | 120522 |



1 Weidezaungerät FA100 Solar

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitz- und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß.

Best. Nr. K 128568 EUR **299,00**



2 Weidezaungerät FA490 DigiPro - 12V

Sehr schlagstarkes 12V-Akkugerät. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- Batteriespannung! Inkl. Batterieanschlussklemmen. (Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten)

Best. Nr. K 120522 EUR **299,00**

3 Weidezaungerät Solar SunPower S4000 Smart

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 40 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß.

Best. Nr. K 127747 EUR **849,00**

4 Weidezaungeräte-Solarset Savanne 3000

Akkugeräte-Komplettset 12 V. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 25 Watt Solarpanel

Best. Nr. K 108003

EUR **599,00**

5 Weidezaungeräte-Solarset Mobil Power AN 6000

Akkugeräte-Komplettset 12 V mit besonders hoher Ausgangsleistung. Ideal für Wild- und Wolfsschutzzäune. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V, AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 55 Watt Solarpanel

Best. Nr. K 118766 EUR **769,00**

Frachtpauschale: **45,00**

1 AGM-Vlies-Batterie 12 V

AGM-Vlies-Akku für Weidezaungeräte (ohne Batteriesäure) Vliesbatterien sind wartungsfrei und extrem zyklusfest! Sofort einsatzbereit, 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch)
L x B x H (mm) Leistung Best. Nr. EUR
275 x 175 x 190 88 Ah K 102034 **229,00**
355 x 175 x 190 110 Ah K 118782 **249,00**



2 Solarmodul für Weidezaungeräte

Solarpanel zum direkten Anschluss an den 12 Volt Akku. Inkl. Laderegler.
Leistung Best. Nr. EUR
100 Watt K 119827 **419,00**
15 Watt K 119828 **135,00**
25 Watt K 119766 **189,00**
55 Watt K 120243 **265,00**



3 Mobil-Erdstab 1 m

Aus verzinktem Stahl Ø 10 mm, Querstrebe zum leichten Herausziehen. Edelstahlschraube M8 zum Anschluss für Erdkabel.
Best. Nr. K 120532 EUR **12,95**

4 Erdstab T-Stahl, 1 m

Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlsschraube für Erdanschlusskabel. Länge: 1 m
Best. Nr. K 11873 EUR **10,95**



5 Zaunprüfer kabellos 9-stufig

Kleiner, handlicher 9-stufiger kabelloser Zaunprüfer (0-10.000 V) mit LED-Kontrollanzeige. Taschenformat. Lieferung inkl. Batterien (9V-Block).
Best. Nr. K 127749 EUR **22,95**



AKTION
statt 199,00
nur **169,00**



7 Weidezaunüberwachung SMART-Satellite

Ermöglicht die einfache, distanzunabhängige Überwachung von Zaunanlagen und meldet per Push-Alarm eine Unterschreitung der gewählten Mindest-Zaunspannung oder einen Ausfall der Anlage an die KERBL-Welt-App auf Ihrem Smart-Phone. Die gewünschte Mindestspannung kann direkt am SMART-Satellite ausgewählt werden (3, 5, 7 kV). Optional kann eine Alarmmeldung auch per E-Mail erfolgen. Montage z. B. am Zaunpfahl oder Leitermaterial (Breitband). Der Betrieb erfolgt mittels 2 Batterien (AA).

Technische Highlights:

Echtzeit-Alarmmeldung in der App bei unterschreiten der vorgegebenen Mindesthütespannung. Keine GPS-Ortungsfunktion notwendig, da der Smart Satellite nicht gesteuert werden kann, solange er mit der App auf dem Smartphone des Users verknüpft ist. Einzige Voraussetzung ist eine LTE-Netzabdeckung am Standort. Die Überwachung erfolgt mittels Smart-Phone über die Kerbl-Welt-App. Die Nutzung ist dauerhaft kostenfrei! Lieferumfang: AKO SMART-Satellite, 2 x AA Batterien, Erdkabel mit Erdspieß, Zaunanschlusskabel, Edelstahlklammer für den Anschluss am Leitermaterial (Weitere Infos siehe Shop)
Best. Nr. K 124637 EUR **169,00**



6 Zaunprüfer Pulse Flash

Optisches Kontrollgerät zur Kontrolle der Hütesicherheit (min. 2.500 V)! Der Pulse Flash blinkt bei jedem Zaunimpuls grün auf und hört bei einer Spannung unter 3.000 V auf.
Best. Nr. K 110238 EUR **15,95**



8 GPS-Ortungssystem QTrack Q4 Akku LTE

Der GPS-Tracker eignet sich perfekt zur Ortung von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden. Durch den Einsatz eines leistungsstarken Akkus und den neuesten Übertragungstechnologien können Ihre Tiere über die gesamte Almsaison geortet werden, ohne dass der Akku geladen werden muss. Das Gerät ist bereits komplett konfiguriert und sofort startklar. Der Artikel wird mit einer austauschbaren, strapazierfähigen, UV beständigen und abriebfesten Halterung angebracht und kann direkt am Glockenriemen (Riemen nicht enthalten) montiert werden. Die exakte Positionsbestimmung der Tiere erfolgt durch das GPS-Satellitensystem mit einer Genauigkeit von bis zu drei Meter (Mobilfunknetz im Gebiet vorausgesetzt) und kann einfach über Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden.

Der wasserdichte GPS-Tracker ermöglicht ein individuelles Intervall der Standortbestimmung von 1 bis zu 24 Stunden. Das Intervall kann über die Software jederzeit angepasst werden. Nach der Almsaison kann der Akku wieder geladen werden. Die Lizenz zur Ortungssoftware und der EU-weiten Datenübertragung ist für ein Jahr im Preis enthalten. (Preise Folgejahre siehe Herstellerhomepage). Mit Hilfe der Software können Sie einen sogenannten Geozon festlegen. Dabei handelt es sich um einen virtuellen Zaun, der den Weidebereich Ihrer Tiere begrenzt. Verlassen die Tiere den Bereich, werden Sie automatisch benachrichtigt. Außerdem liefert das QTRACK Q4 GPS-Ortungssystem Informationen zum Batteriestatus, der Temperatur und der Netzqualität.

Riemen im Lieferumfang nicht enthalten! (passende Riemen Art. 36959 + 63080)
Technische Daten: Gewicht 150 g (ohne Halterung), Akku 2.400 mAh, Abmessung 87 x 51 x 30 mm
Lieferumfang: GPS-Gerät mit integriertem Akku, Ladegerät (kabellos), Riemenbefestigung (bis max. 42 mm), Ortungssoftware und Europa-weite Datenübertragung im ersten Jahr
Best. Nr. K 124241 EUR **195,00**

STAFFELPREIS
ab 10 Pkg. -10%
ab 20 Pkg. -15%

**bei allen
 Kunststoff- und
 Metallpfählen**



Weide-
 zaun-
 pfähle



1 Kunststoffpfahl Titan 110 cm

Äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich. Geeignet auch bei Minustemperaturen, für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen, mit verzinktem Bodennagel 18 cm. Bandösen: 1x 20 mm, 2x 40 mm, Seilösen: 5x 10mm. Gesamtlänge 110 cm. 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit!

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------|
| Inhalt | Best. Nr. | EUR |
| Packung 5 Stück K 123377 | | 15,90 |
| einzeln 1 Stück K 10729 | | 3,50 |

2 Kunststoff-Wildpfahl 75 cm 10er Pack

Farbe weiß. Gesamthöhe 75 cm. Ideal für den Einsatz als Wildpfahl gegen Wildschwein, Hase, Biber und Otter. Geeignet für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Doppeltritt. Verzinkter Bodennagel 17 cm. Bandösen: 4x 20 mm, 1x 40 mm, Seilösen: 2x 10mm. Pack = 10 Stück
 Ausführung: Packung
 Inhalt: 10 Stück
 Best. Nr. K 123523 EUR **19,90**

3 Kunststoffpfahl 105 cm blau 10er Pack

Blauer Kunststoffpfahl mit Doppelauftritt. Aus stabilem PP-Glasfaser-Kunststoff. Stahlnagel verzinkt. 10er Bund
 Ausführung: Packung
 Inhalt: 10 Stück
 Best. Nr. K 120755 EUR **25,95**

4 Kunststoffpfahl 150 cm blau 10er Pack

Ausführung: Packung
 Inhalt: 10 Stück
 Best. Nr. K 123380 EUR **31,95**

5 Fiberglaspfahl 110 cm oval gelb 10 Stk.

Ideal für Litzen, Draht und Bänder bis 20 mm. Farbe gelb. Inkl. Kopfsolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator. Ø 10x8 mm. Metall-Fußnagel 18 cm. 10er Pack
 Ausführung: Packung
 Stück: 10
 Best. Nr. K 120615 EUR **37,95**

6 Rundstahlpfahl 107 cm

Runder Federstahlpfahl mit Kopfsolator, Gesamtlänge 107 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø 8 mm, Farbe braun
 Inhalt Best. Nr. EUR
 Packung 10 Stück K 123359 **32,95**
 einzeln 1 Stück K 22732 **3,70**

7 Ovalstahlpfahl 105 cm

Ovaler Federstahlpfahl mit Ringisolator, Gesamtlänge 105 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø: 11 x 5 mm, Farbe braun

| | | |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Inhalt | Best. Nr. | EUR |
| Packung 10 Stück K 123317 | | 32,95 |
| einzeln 1 Stück K 34639 | | 3,70 |

8 Holzpfahl, 150 cm / Ø 6 cm

Achteck-Profil-Pfahl aus Pinus Silvestris = Kiefernholz. Kesseldruckimprägniert für eine lange Lebensdauer, geschützt gegen Insekten, Pilze und Moderfäule. Ideal als Eck-, Tor-, Anfangs- und Endpfahl. 10 Jahre Garantie!
 Best. Nr. K 61678 EUR **8,80**


Holzpfahl, 200 cm / Ø 8 cm
 Best. Nr. K 61679 EUR **16,50**

Holzpfahl, 200 cm / Ø 10 cm
 Best. Nr. K 99967 EUR **22,95**

Frachtpauschale: **45,00**



1 Ringisolator-Eimer 250 Stk.
Schwarzer Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender Stütze 5,3 mm.
Für Litze, Seil und Band bis 10 mm.
Im praktischen, stabilen Bau- und Stalleimer mit transparentem Deckel. Inhalt 250 Stück. inkl. Einschraubhilfe!
Best. Nr. K 125138 EUR **53,95**



3 Breitbandisolator WI 4024, 25 Stk.

Breitbandisolator und Seilisolator in Einem. Mit Sechskantprofil als Einschraubhilfe. 25 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 8
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. K 106652 EUR **9,95**



4 Schlitzisolator schwarz, 25 Stk.

Sehr gute Isolationseigenschaften, verzinkte 5,3 mm Stütze, mit Holzgewinde. Für Litze und Draht verwendbar. 25 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
bis Seil-Ø: 3
Best. Nr. K 104576 EUR **6,50**



+100 Punkte

2 Ringisolator SAUGUT 100 St. Box
Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender extra stabiler Stütze 6 mm. Für Seile, Litzen und schmale Bänder. Farbe schwarz. Eimer 100 Stk. inkl. Einschraubhilfe!
Best. Nr. K 101525

statt 25,95
nur 20,00



5 Ringisolator rot, 50 Stk.

Rote Ringisolatoren mit kurzer 5mm Stütze, verzinkt. 50 Stück/Packung
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 50
bis Bandbreite (mm): 10
bis Seil-Ø: 3
Best. Nr. K 109096 EUR **13,95**



13 Bandverbinder Litzclip®, 20 mm, 5 Stk.

für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 20 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 20
Stück: 5
Best. Nr. K 23598 EUR **13,50**



14 Bandverbinder Litzclip®, 40 mm, 5 Stk.

für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 40 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 5
Best. Nr. K 23603 EUR **15,50**



15 Litzenverbinder Litzclip® Edelstahl 10er Set

Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 3 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St. bis Seil-Ø: 3
Stück: 10
Best. Nr. K 100326 EUR **13,50**



16 Seilverbinder bis 6 mm Litzclip® Edelstahl 5er Set

Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 6 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St.
Best. Nr. K 123477 EUR **12,50**



6 Seilisolator

Robuster Isolator für Seil und Draht, zum Anschrauben, Pack = 10 Stück bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. K 120516 EUR **4,50**

7 Breitbandisolator 40 mm, 10 Stk.

Stück: 10
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 2
Best. Nr. K 53764 EUR **5,50**



10 Isolator für Doppelstabmattenzaun

Zur Vorbauelektrifizierung von Doppelstabmattenzäunen. Geeignet für Litzen, Seile oder Bänder bis 10 mm. Ideal zur Abwehr von Mardern oder Waschbären. Einfache werkzeuglose Klemmmontage im Stabmattenzaun. Gesamtlänge 11,5 cm
Best. Nr. K 125020 EUR **19,95**



8 Eck-, Streckenisolator Profi, 10 Stk.

Isolator für das Eck oder auch für Strecken geeignet. Elektrisch leitende Gummieinlagen durch Kohlefasern (patentiert) fixieren das Band sehr schonend und zuverlässig. Einsetzbar als Anfangs- oder Abspannisolator. 10 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 10
Best. Nr. K 106653 EUR **23,95**



11 Ringisolator mit Metallgewinde 25 Stk.

metrisches Gewinde (M6 x 35 mm), inkl. je 2 Muttern, Farbe: schwarz. Pack = 25 Stück bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 6
Stück: 25
Best. Nr. K 120515 EUR **11,95**



9 Aufschlagisolator 25 St.

Einfach auf runde (z. B. Baustahl) oder ovale Pfähle von 6 - 12 mm Ø bis zur gewünschten Höhe aufschlagen und Leitermaterial einziehen. Aus schwarzem UV-stabilem Kunststoff. Für Litze, Seil und Band bis 20 mm. Pack = 25 Stück
Best. Nr. K 127750 EUR **12,95**



12 Eckisolator metrisch, 25 Stk.

Isolator in verstärkter Ausführung, für Seile und Litzen. Die Rolle ist komplett mit stabiler Stütze und metrischem M6-Gewinde. Rolle ist voll drehbar! Die zwei benötigten Schraubmutter sind im Lieferumfang enthalten! 25 Stück/Packung
Gewinde: Metallgewinde
Stück: 25
bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. K 29655 EUR **31,95**

Weidezaunprogramm



AKTION
statt 56,95
nur **44,99**



STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%

1 Litze Premium, 2 mm / 400m
Speziell für die Wildabwehr entwickelte Litze – die blaue Farbe ist für Wildtiere besonders gut zu erkennen! Dicke, verzinnete Kupferleiter (40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien), durchgehend außen anliegende Leiterdrähte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberührung. 5 Jahre UV-Stabilität garantiert!
Best. Nr. K 105564 EUR 44,99

2 Weidezaunband TopLine Plus blau, 10 mm / 200 m
In der Farbe blau für erhöhte Sichtbarkeit für Wildtiere (und auch für Pferde)! Sehr hohe Leitfähigkeit und Haltbarkeit durch die Verwendung von 0,30 mm TriCOND-Leitern. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. K 109876 EUR 27,95

Weidezaunband TopLine Plus blau, 20 mm / 200 m
Best. Nr. K 109877 EUR 30,95

3 Weidezaunband Profi weiß/rot, 12 mm / 200 m
Neues Leitermaterial TriCOND hat eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter! Starke Monofilfäden ergeben eine erhöhte Bruchlast.
Best. Nr. K 100771 EUR 23,95

Weidezaunband Profi weiß/rot, 20 mm / 200 m
Best. Nr. K 100772 EUR 29,95

Weidezaunband Profi weiß/rot, 40 mm / 200 m
Best. Nr. K 100773 EUR 49,95

4 Weidezaunseil Premium weiß/grün, 6,5 mm / 200 m
Kombination aus Kupfer- und robusten Edelstahlleitern. Garantiert höchste Leitfähigkeit und höchste Hütesicherheit auch bei sehr langen Zäunen!
Best. Nr. K 100788 EUR 58,95

5 Monolitze Economy Line, 1,4 mm / 1000 m
1 Nylonkern, 1,40 mm umwickelt mit 2 verzinkten Eisendrähten 0,50 mm. Sehr gute Leitfähigkeit! 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. K 10988 EUR 53,95

6 Weidezaunband Platinum weiß/blau 12,5 mm / 200 m
Das hochwertige Weidezaunband mit extra dicken Monofäden, verstärkten Außenkanten und verzinneten Kupferdrähten bietet höchste Hütesicherheit und ist besonders langlebig.
Best. Nr. K 125021 EUR 29,95

Weidezaunband Platinum weiß/blau 20 mm / 200 m
Best. Nr. K 125022 EUR 41,95

Weidezaunband Platinum weiß/blau 40 mm / 200 m
Best. Nr. K 125023 EUR 61,95

7 Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6 mm / 200 m
Hochwertiges Weidezaunseil. Beste Leitfähigkeit bei extra hoher Bruchlast. Ideal für lange Weidezäune. Mit seiner einzigartigen Flechtung, durchgehend oberflächlichen Leiterdrähten und extra dicken Kupferdrähten bietet es optimalen Kontakt und Hütesicherheit für Ihre Tiere.
Best. Nr. K 125028 EUR 84,95

Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6 mm / 500 m
Best. Nr. K 125029 EUR 199,00

8 Seil- und Litzenspanner 5 Stk.
Der Seil- und Litzenspanner aus Kunststoff ermöglicht das einfache und werkzeuglose Nachspannen von Elektrozaunen ohne das Leitermaterial zu unterbrechen. Pack = 5 Stück
Best. Nr. K 125019 EUR 7,99




| Abb.Nr. | Bezeichnung | Farbe | Best.Nr. | Ø / Breite | Rolle | Bruchlast | Widerstand | Leiter | Leiter-Ø | max. Zaunlänge |
|---------|--------------------|-----------|----------|------------|---------|-----------|------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | Litze/Seil Premium | blau | 105564 | 2 mm | 400 m | 105 kg | 0,10 Ohm | 9 | 0,25/0,2 mm | 20,0 km |
| 2 | Band TopLine | blau | 109876 | 10 mm | 200 m | 90 kg | 0,37 Ohm | 5 | 0,30 mm | 5,0 km |
| 2 | Band TopLine | blau | 109877 | 20 mm | 200 m | 105 kg | 0,31 Ohm | 6 | 0,30 mm | 5,0 km |
| 3 | Band Profi | weiß/rot | 100771 | 12 mm | 200 m | 90 kg | 0,47 Ohm | 4 | 0,30 mm | 4,0 km |
| 3 | Band Profi | weiß/rot | 100772 | 20 mm | 200 m | 120 kg | 0,31 Ohm | 6 | 0,30 mm | 6,0 km |
| 3 | Band Profi | weiß/rot | 100773 | 40 mm | 200 m | 230 kg | 0,17 Ohm | 11 | 0,30 mm | 10,0 km |
| 4 | Litze/Seil Premium | weiß/grün | 100788 | 6,5 mm | 200 m | 400 kg | 0,11 Ohm | 9 | 0,20 mm | 20,0 km |
| 5 | Litze/Seil Economy | silber | 10988 | 1,4 mm | 1.000 m | 45 kg | 0,35 Ohm | 2 | 0,50 mm | 6,0 km |
| 6 | Band Platinum | weiß/blau | 125021 | 12,5 mm | 200 m | 80 kg | 0,16 Ohm | 5 | 0,25/0,2 mm | 13,0 km |
| 6 | Band Platinum | weiß/blau | 125022 | 20,0 mm | 200 m | 180 kg | 0,11 Ohm | 6 | 0,25/0,2 mm | 18,0 km |
| 6 | Band Platinum | weiß/blau | 125023 | 40,0 mm | 200 m | 270 kg | 0,06 Ohm | 10 | 0,25/0,2 mm | 30,0 km |
| 7 | Seil Platinum | weiß/blau | 125028 | 6 mm | 200 m | 650 kg | 0,05 Ohm | 12 | 0,25/0,2 mm | 35,0 km |
| 7 | Seil Platinum | weiß/blau | 125029 | 6 mm | 500 m | 650 kg | 0,05 Ohm | 12 | 0,25/0,2 mm | 35,0 km |




1 Zaunanschlusskabel-Satz

Krokko
bestehend aus je 1 Stück Zaun- und Erdanschlusskabel mit Krokodilklemme. Kabellänge ca. 1 m.
Best. Nr. K 121095 EUR **9,95**



2 Zaunanschlusskabel Herz/Öse

Zur Verbindung zwischen Weidezaungerät und Zaun. Kabellänge 125 cm, Herzanschlussklemme. Öse M8 Anschlusssteile aus Edelstahl.
Best. Nr. K 124868 EUR **5,95**




3 Zaunverbindungskabel Herz

Zur Reihen-Verbindung von Weidezaunbändern und -seilen. Anschlussklemmen in Herzform. Kabellänge ca. 60 cm.
Best. Nr. K 123164 EUR **4,50**



4 Zaunleitungs-/Erdanschlusskabel, 3 m

Kabel mit M8-Anschlussösen. Verbindet das Gerät mit dem Erdstab. Eignet sich hervorragend für Zuleitung vom Gerät im Gebäudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien. Auch zum Verbinden mehrerer Erdstäbe miteinander geeignet. Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm²; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m.
Best. Nr. K 68141 EUR **9,99**



5 Kompakthassel

schlagfester Kunststoff, spezielle Öse zur gezielten Drahtführung, robuste Stahlkurbel verzinkter Halter für Handbetrieb oder zum Einhängen in das Pfahlhaspel-System, mit Feststellbremse
Best. Nr. K 120026 EUR **37,95**

6 Kunststoffhaspel Super

Außerst stabile Kunststofftrommel (austauschbar); geeignet für ca. 600 m Breitband (10 mm) bzw. 500 m Seil (6 mm) bzw. 1.000 m Litze (3 mm). Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel. Der ideale Helfer beim Zaunbau!
Best. Nr. K 8589 EUR **24,95**

7 Ersatzhaspel WZ 301 blau

Ersatzhaspel für die Kunststoffhaspel WZ 300 (108945) und Kunststoffhaspel Super (8589). Sehr stabile Qualität, made in Germany! Farbe blau
Best. Nr. K 108947 EUR **16,95**



8 Torgriff Spar-Pack SAUGUT 5-tlg.

5 stabile neongrüne Torgriffe im Sparpack. Torgriff mit Haken, Zugfeder und Öse.
Best. Nr. K 126066 EUR **9,95**

9 Torfedersatz, 3-teilig

Set bestehend aus: 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder, schwarz. 1 x Torfeder, verzinkt, auf 5m ausziehbar. 2 x Torgriffisolator, schwarz, mit 2 Ösen, Holzgewinde. NICHT für die Pferdehaltung geeignet!
Best. Nr. K 616 EUR **6,95**



10 Ringisolator T-Post 25 Stk.

Kunststoff, Klipp-System, zum Aufstecken auf T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.
Farbe Best. Nr. EUR
gelb K 118812 **10,95**
schwarz K 120014 **10,95**

11 Bandisolator T-Post 25 Stk.

Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 50 mm, Pack = 25 Stk.
Farbe Best. Nr. EUR
gelb K 120013 **11,50**
schwarz K 120012 **11,50**


12 Seilisolator T-Post 25 Stk.

Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil bis 8mm, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.
Farbe Best. Nr. EUR
gelb K 120018 **10,95**
schwarz K 120017 **10,95**

13 Metallpfahl T-Post

T-Pfahl aus stabilem Schienenstahl. Massive Fußplatte, Einschlagtiefe ca. 40 cm. Ideal für Pferde-, Rinder und Wildzäune. Farbe grün mit weißer Spitze.
Länge (cm) Best. Nr. EUR
152 K 120007 **9,95**
167 K 120008 **10,50**
182 K 119164 **11,50**
213 K 119165 **12,95**
240 K 120149 **13,95**

+Frachtpauschale ab 182 cm Länge



14 Elektro Viehschranke Set, 5,00 m

2-teilig: 2 Stäbe (je 2,50m), 2 Scharniere und isoliertes Erdkabel
Best. Nr. K 40263 EUR **229,00**
Frachtpauschale: **29,00**

Elektro Viehschranke Set, 3,60 m

2-teilig: 2 Stäbe (je 1,80m), 2 Scharniere und isoliertes Erdkabel
Best. Nr. K 40262 EUR **229,00**
Frachtpauschale: **29,00**

STAFFELPREIS
ab 10 Stk. **-10%**
ab 25 Stk. **-15%**



STAFFELPREIS
ab 3 Stk. -10%



1 Weidezaundraht Stahl, 2,5 mm / 625 m

Spezial-Stahldraht für Festzäune, mit Zink/Alu-Legierung als Langzeitschutz. Neunfach höherer Schutz gegen Korrosion im Vergleich zu normal verzinktem Draht. Extrem gute Leitfähigkeit, ideal für Festzauninstallationen, optimale Stromabgabe bei Tierberührung. 10 Jahre Garantie auf Korrosionsbeständigkeit.

Stück: 1
Bruchlast (kg): 650
Widerstand (Ohm/m): 0,035
Ø Seil (mm): 2,5
Best. Nr. K 99968 EUR **125,00**

2 Drahtlitze verzinkt, 1,5 mm / 200 m

7 Litzen gebündelt, sehr flexibel, leicht zu verlegen. Vielseitig einsetzbar u. a. auch zur Wildabwehr.

Stück: 1
Bruchlast (kg): 200
Widerstand (Ohm/m): 0,12
Ø Seil (mm): 1,5
Best. Nr. K 11702 EUR **13,95**

3 Drahtlitze Aluminium, 1,8 mm / 500 m

Aluminium Weidezaundraht aus 7 gebündelten Litzen. Erhöhte Bruchlast durch die Beigabe von Magnesium, äußerst flexibel und leicht, daher einfacher und schneller Aufbau möglich. Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4x besser als herkömmlicher Eisendraht.

Stück: 1
Bruchlast (kg): 95
Widerstand (Ohm/m): 0,027
Ø Seil (mm): 1,8
Best. Nr. K 112065 EUR **47,95**

4 Weidezaundraht Alu 2,5 mm / 400 m

Hochstabil; Ideal für lange Zäune! Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht. Leicht zu verarbeiten bei der Montage, geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht).

Bruchlast (kg): 180
Widerstand (Ohm/m): 0,013
Ø Seil (mm): 2,5
Best. Nr. K 119271 EUR **115,00**



5 Stacheldraht

Stark verzinkt, Drahtstärke 1,7 mm, 2-drähtig.

| Länge (m) | Best. Nr. | EUR |
|-----------|-----------|---------------|
| 100 | K 8611 | 35,95 |
| 250 | K 16202 | 55,00 |
| 500 | K 30003 | 155,00 |

6 Drahtverbindungsklemme

Zum sicheren, vertikalen Verbinden der Festzaundrahtreihen bzw. des Untergrundkabels mit dem Zaundraht. Verzinkt. Preis/Stück bis Seil-Ø: 2

Stück: 1
Best. Nr. K 98210 EUR **1,60**

7 Zugisolator Porzellan 10 Stk.

extrem belastbarer Anfangs- und Endisolator für Weidezaundrähte.

Pack = 10 Stück
Best. Nr. K 122239 EUR **12,95**

8 Eckisolator Porzellan, 6 Stk.

Professioneller Eckisolator aus Porzellan, für hohe Ansprüche, hält extremen Zugbelastungen stand! 6 Stück/Packung bis Seil-Ø: 6

Stück: 6
Best. Nr. K 98216 EUR **7,50**



9 Temperatenausgleichsfeder, 43,5 cm

Stabile Ausführung für Stahldraht bis 2,5 mm. Bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckposten, gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch. Aus Edelstahl. Länge: 43,5 cm; Ø Feder: 43 mm

Best. Nr. K 103419 EUR **14,95**

10 Zaunzange

Multifunktionswerkzeug (auch Farmerzange genannt), unentbehrlich beim Zaunbau. Einsetzbar als Zange, Hammer, Ösenlöser, Drahtschneider... Schneidet Draht bis 5mm Ø. Mit gummiummantelten Griffen, somit rutschfest. Länge der Zange: ca. 27 cm, Farbe der Griffe: rot

Länge (mm): 270
Best. Nr. K 24149 EUR **12,95**



11 Umweltschild „Abfall macht mich krank“

20 x 30 cm
Best. Nr. K 17616 EUR **7,95**



12 Schild „Nicht mit Hundekot verschmutzen!“

Kunststofftafel 25 x 40 cm.
Best. Nr. K 35246 EUR **9,50**



13 Schild "Freilaufende Weidetiere"

Hinweisschild mit Verhaltensregeln auf der Weide. Trägerplatte Kunststoff 200 mm. Größe 200 x 300 mm (BxH)
Best. Nr. K 126415 EUR **8,95**

14 Warnschild FAIE Elektrozaun
Zum einfachen Einhängen in Bänder bis 40 mm, Seil, Litze und Draht. Kein weiteres Befestigungsmaterial nötig. Aus robustem Kunststoff, beidseitig bedruckt.
Maße: 26 x 15 cm
Best. Nr. K 104403 EUR **3,50**



15 Schild "Weidebetrieb"

Weide-Hinweisschild "Tore geschlossen halten!". Trägerplatte Kunststoff 200 mm.
Größe 200 x 150 mm (BxH)
Best. Nr. K 126416 EUR **4,95**



1 Weidepanel

Ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Ställen, auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen. Höhe des oberen Rohres 1,60 m, Gesamthöhe 1,70 m. Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Panele. Aus Flach-Oval-Rohr 50 x 30 x 1,5 mm, lichter Rohrabstand 20 cm. Schnell-Kettenverschluss erleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Panele. Hohe Stabilität bei geringem Gewicht, sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß, komplett feuerverzinkt.

| Länge (m) | Best. Nr. | EUR |
|-----------|-----------|------------------------|
| 2,4 | K 77746 | 185,00 |
| 3 | K 77747 | 219,00 |
| 3,6 | K 77748 | 255,00 |
| | | Frachtpauschale: 29,00 |

2 Weidepanel mit Tor

Das Panel mit Tor ermöglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzäunung. Die Gesamthöhe beträgt 2,20 m (Toreingang) und die Torbreite 1 m. Die Höhe der obersten Zaunstange beträgt 1,60 m. Mit Verschlussriegel zum Öffnen und Schließen der Einzäunung; komplett feuerverzinkt.

| Länge (m) | Best. Nr. | EUR |
|-----------|-----------|------------------------|
| 2,4 | K 77749 | 285,00 |
| 3 | K 77750 | 315,00 |
| 3,6 | K 77751 | 385,00 |
| | | Frachtpauschale: 29,00 |



5 Viereckraufe mit Selbstfang-Fressgitter

feuerverzinkt, 230 x 230 x 250 cm (LxBxH). Geeignet für hornlose Rinder, mit 3-Punkt-Anhängung für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser.

| | |
|------------------------|-------------|
| Best. Nr. K 119798 | EUR 2595,00 |
| Frachtpauschale: 29,00 | |

3 Weidetor verstellbar, 1,0 - 1,7 m

Verstellbares Weidetor mit einer Höhe von 110 cm. Stabile, verzinkte Stahlrohre, inkl. Montageset, bestehend aus: 2 Scharniere, 1 Schließoption, 6 Holzschrauben (12 x 80 mm).

Best. Nr. K 77741 EUR 149,00

Weidetor verstellbar, 2,0 - 3,0 m

Best. Nr. K 77742 EUR 195,00

Weidetor verstellbar, 3,0 - 4,0 m

Best. Nr. K 77743 EUR 239,00

Weidetor verstellbar, 4,0 - 5,0 m

Best. Nr. K 77744 EUR 305,00

Weidetor verstellbar, 5,0 - 6,0 m

Best. Nr. K 77745 EUR 345,00

Frachtpauschale: 29,00

4 Rundraufe mit 8 Fressplätzen

feuerverzinkt, Palisadenfressgitter

, Lieferung als 4-tlg. Bausatz.

Außen-Ø 150 cm, Innen-Ø 132 cm,

Höhe 116 cm

Best. Nr. K 120688 EUR 649,00

Frachtpauschale: 29,00




6 Pferde-Viereckraufe mit Sicherheitsfressgitter

Futtrraufe für Pferde mit 12 Fressplätzen. Die Raufe ist geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantrohr-Unterzügen versehen! Das Material ist feuerverzinkt. Zum einfachen Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden, die Kufen sind höhenverstellbar (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunktanhängung. Sehr geringe Futterverluste. Lieferung als Bausatz. Umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel. Wannabmessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen komplett L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Best. Nr. K 17290

EUR 1850,00

Frachtpauschale: 29,00



STAFFELPREIS

ab 3 Stk. -10%



Die Frachtpauschale fällt einmal je Auftrag an.





7 Viereckraufe mit Palisadenfressgitter

Viereckraufe mit Palisadenfressgitter mit 12 Fressplätzen, geeignet für Pferde und Rinder! Geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantrohr-Unterzügen. Feuerverzinktes Material! Zum leichten Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden. Mit höhenverstellbaren Kufen (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunktanhängung. Sehr geringe Futterverluste. Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel. Wannabmessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Best. Nr. K 17291

EUR 1799,00

Frachtpauschale: 29,00



1 Schafnetz OviNet 50 m Doppelspitze

Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,25 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe orange!

| Höhe (cm) | Best. Nr. | EUR |
|-----------|-----------|-------|
| 108 | K 121328 | 99,00 |
| 90 | K 121329 | 95,00 |

2 Schafnetz EuroNetz Kombi 50m Doppelspitze


Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Vertikale Kunststoffstreben für einen besseren Stand in unebenen und steilen Gelände. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,75 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe, orange/grün.

| Höhe (cm) | Best. Nr. | EUR |
|-----------|-----------|--------|
| 106 | K 127720 | 129,00 |
| 90 | K 127719 | 109,00 |

3 Schafnetz / Wolfnetz OviNet Maxi

Spezielles Schafnetz/Weidenetz. Ideal als Wolfabwehrnetz - extra hoch (122 cm). Optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z.B. sehr sandige oder trockene Böden). Mit 9 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm. 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze (Doppelspitze). Widerstand 0,06 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden. Farbe weiß/blau, Länge: 50 m, Höhe: 122 cm

| Best. Nr. | K | EUR |
|-----------|---|--------|
| K 118693 | | 139,00 |



4 Tür für Elektrozaunnetze


Komplettsatz für einen schnellen Zugang zur Weide! Elektrifizierbares grünes Türnetz. Isolierter Kunststoffrahmen (Strom muss beim Öffnen noch abgeschaltet werden). Öffnungsbreite 86 cm, inkl. 2 Jumbo Standpfählen mit Doppelspitze, inkl. Kabel und Anschlüsse.

| Ausführung | Best. Nr. | EUR |
|----------------------|-----------|-------|
| für Netze bis 125 cm | K 121493 | 84,95 |
| für Netze bis 90 cm | K 121492 | 81,95 |

6 Netzaufroller Twist Butler Einzelelement

Ideale, einfache Ergänzung zur Schaffung von Zugängen bei Weidenetzen. Einfach zu montieren. passt auf alle Betzpfähle von 11 - 19 mm Ø. Kompatibel mit elektrifizierten und stromlosen Netzen. Einfache Montage am Netzpfehl. Bestehend aus: 2 Griffen, 1 Fußanker, 2 Netzpfehl-Haken, 3 Fußanker-Hering, 2 Anspannleinen, 2 Anspannhering

| Best. Nr. | K | EUR |
|-----------|---|-------|
| K 122427 | | 41,95 |
| K 127744 | | 39,95 |



8 Weidepanel für Schafe

Praktisches Steck-System zum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden. Die Steckhorde ist geeignet für die Erstellung von Vorsammelräumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen. 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bzw. 21,3 mm. Komplette feuerverzinkt. Höhe: 92 cm.

| Länge (m) | Best. Nr. | EUR |
|-----------|-----------|--------|
| 1,37 | K 58053 | 89,00 |
| 1,83 | K 58226 | 99,00 |
| 2,75 | K 58253 | 129,00 |

Frachtpauschale: 29,00

9 Weidepanel für Schafe mit Tor

Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm.

| Länge (m) | Best. Nr. | EUR |
|-----------|-----------|--------|
| 1,83 | K 58332 | 155,00 |
| 2,75 | K 58351 | 179,00 |

Frachtpauschale: 29,00



1 HK-Geburtshelfer 2020, Kunststoff-Ansatzstütze
Mit robuster Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen. Stabiles dickwandiges, verzinktes Stahlrohr, Länge: 180 cm. Mit Mechanik 2020: Best. Nr. K 797 EUR **239,00**

2 Kälber-Tränkeflasche 3 l HIKO 1-Click

Weißer, leicht transparente Kunststoff-Tränkeflasche. Volumen 3 Liter. Handgriff im Deckel integriert. Gut ablesbare, große Literkala. 1-Click System. (Der Sauger wird nur durch einziehen in den Deckel festgehalten; es ist keine Verschraubung erforderlich). Das Ventil ist nur mit dem Sauger verbunden und kann leicht gereinigt werden. Extra weicher Sauger. Große Öffnung zur besonders leichten Reinigung. Best. Nr. K 127821 EUR **49,95**



3 Tränkeimer HIKO 1-Click TK9

aus grün / transparentem Kunststoff. 1-Click Sauger und Ventil (Der Sauger wird nur durch einziehen in die Eimeröffnung festgehalten; es ist keine Verschraubung erforderlich). Roter mittelhartem Sauger. Füllstandsskala. Inhalt 9 Liter. Best. Nr. K 127916 EUR **10,95**



STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%



4 Bau- und Stalleimer olivgrün, hochstabil, 12 L

hochstabiler und robuster Kunststoffeimer mit massivem Tragebügel. Liter-Skala innen. Passend zu Eimerhalterungen. Farbe olivgrün. Maße: Ø-Außen 33 cm, Ø Innen 29 cm, Höhe 25 cm. Best. Nr. K 119872 EUR **8,50**




5 Kuhputzmaschine HappyCow DUO

Elektrische Viehbürste mit einer intelligenten Steuerung und Display. Wechselnde Laufrichtung für gleichmäßige Bürstenabnutzung. Individuell einstellbare Bürstenlaufzeit (7,5 - 120 Sek.). Mit Sicherheitsabschaltensensor. Technische Daten: Spannung: 230 V / 50 Hz, Leistung: 0,37 kW, Drehzahl: 60 U/min, Gewicht: 140 kg, Abmessungen: 115 x 40 x 105 cm, Schutzart: IP56, Borstenmaterial: Polyamid (PA) Best. Nr. K 27730 EUR **2395,00**
Frachtpauschale: **29,00**



6 Kuhputzmaschine HappyCow MaxiSwing

Elektrische, vertikale Pendel-Viehbürste für ausgewachsene Rinder. Durch Druck an die Bürste wird das Gerät durch die Rinder selbst aktiviert. Wechselnde Laufrichtung für gleichmäßige Bürstenabnutzung. Display-Steuerung. Individuell einstellbare Bürstenlaufzeit (10 - 300 Sek.). Automatische Sicherheitsabschaltung bei zu großem Druck. Technische Daten: Spannung: 230 V, Leistung: 0,55 kW, Drehzahl: 60 U/min, Gewicht: 105 kg, Abmessungen: 49 x 134 x 190 cm (BxTxH), Schutzart: IP54, Bürsten-Ø 35-49 cm, Borstenmaterial: Polypropylen (PP) Best. Nr. K 119139 EUR **1795,00**
Frachtpauschale: **29,00**



7 Kratzbürste HappyCow Bully

Robuste Doppel-Viehbürste besonders geeignet für den Einsatz in der Rinder- bzw. Bullenmast. Grundkörper Metall feuerverzinkt. Austauschbare Bürsten aus Kunststoff mit PP-Besatz. Flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden. Breite 30 cm. Höhe 90 cm. Lieferung ohne Befestigungsmaterial! Best. Nr. K 121079 EUR **199,00**

8 Kratzbürste halbrund

Sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells. Besonders der Kopf und der Hals können ausgiebig gebürstet werden. Zur Montage in Ställen, Borstenlänge 5 cm, Borstenmaterial: Polyamid (PA). 22 x 50 x 9 cm (BxHxT) Best. Nr. K 102275 EUR **52,95**

Kratzbürste halbrund XL

32 x 50 x 11 cm (BxHxT) Best. Nr. K 125158 EUR **69,95**



10 Kratzbürste PATURA Multifix

Vielseitig montierbare Kratzbürste für alle Tierarten. 50 x 30 cm. Zur Eck-/Wandmontage oder zur Befestigung an der Aufstallung. Gewicht 4 kg. Ausführung: einzeln, 5 Stück Pack Best. Nr. K 126730 EUR **64,95**



9 Viehbürste

Komplette Viehbürste in besonders robuster Konstruktion! Sehr hoher Anwendungskomfort, unterschiedlich große Tiere können sich problemlos scheuern. Die Bürste ist sehr flexibel und hält daher außerordentlichen Belastungen stand, auch zum Beispiel aufspringender Tiere! Bürsten mit blau/roten Nylonborsten (Größe 50x10cm). Best. Nr. K 22506 EUR **105,00**

AKTION
statt 119,00
nur **105,00**



1 Salzleckstein SALIT 10 kg
Eckiger Siedesalz Leckstein. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Frei von Kupfer, in der ökologischen Produktion verwendbar, InfoXgen gelistet. Aus 100% Natriumchlorid (Siedesalz), 39% Natrium.
Best. Nr. K 120473 EUR **11,50**

2 Mineral-Leckstein SALIT, 10 kg
Eckiger Mineralfutter-Leckstein für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Zur Deckung des Natriumbedarfs und zur Ergänzung des Mineralhaushalts. BIO geeignet! Zusammensetzung: Natriumchlorid 98,5%, Calciumcarbonat 0,5%, Zusatzstoffvormischung 0,5%, Magnesiumoxid 0,5%. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop!
Best. Nr. K 104447 EUR **13,50**



3 Leckstein Anti-Insect, 3 kg
Runder Mineralleckstein zur natürlichen Insektenabschreckung. Für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen! Natürliche Inhaltsstoffe. Dadurch können Fliegen, Mücken, Flöhe und andere schädliche Insekten abgehalten werden. Zusätzlich wird das Tier nach individuellem Bedarf mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen versorgt. Gewicht: 3 kg Stein. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop!
Best. Nr. K 117133 EUR **17,95**

4 Leckstein Kräuterblock, 3 kg
Kräuter-Mineralleckstein für ein wurmunfreundliches Darmmilieu. Für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Wirkt gegen Wurmbesatz und unterstützt eine gesunde Ernährung sowie den Stoffwechsel. Kann zur Vermeidung von Mangelkrankungen beitragen. Gewicht: 3 kg. Zusammensetzung siehe Onlineshop!
Best. Nr. K 117134 EUR **20,95**

5 Leckstein ZincoBlock 3 kg
Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung von Stoffwechselstörungen. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.
Best. Nr. K 120914 EUR **13,50**

6 Leckstein Biotin+ 3 kg
Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung gegen Mastitis (Entzündung von Milchdrüse/Euter bei Kühen). Kann die Abwehrkräfte stärken (z. B. gegen Pilzkrankungen). Verbessert die Fruchtbarkeit. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.
Best. Nr. K 128837 EUR **12,95**



7 Bi-PILL®
Die erste Bicarbonat-Pille, die mehr Trinklust bei Kälberdurchfall macht. Sofort bei den ersten Anzeichen von Durchfall Bi-PILL geben. Sie puffert die Übersäuerung im Blut und im Pansen. Die Kälber saufen wieder. Packung à 20 Pillen. InfoXgen gelistet!
Best. Nr. K 28701 EUR **26,95**



8 Hydrafeed 16 x 100 g
Das Brause-DIÄT-Ergänzungsfuttermittel für Junge Wiederkäuer (Kälber, Lämmer, Zicklein). Das schmackhafte Brausepulver mit Vanillegeschmack liefert wertvolle Elektrolyte und sorgt so für schnelle Abhilfe bei Darmstörungen bzw. Durchfall. Einfach Anwendung: 1 Beutel in 2 Liter Wasser auflösen und mit der Tränke verabreichen. Karton 16 Beutel à 100 g
Best. Nr. K 127142 EUR **64,95**



Ratgeber Lecksteine



9 MILCHSTOP – Trockensteller Paste 400 g
Ergänzungsfuttermittel für Kühe in Form einer Paste zur Vorbereitung auf die Trockenstehtzeit und nächste Laktation. Die Paste unterstützt den natürlichen Rückgang der Milchproduktion zu Beginn der Trockenstehtzeit. Eine verminderte Milchproduktion hilft, den Milchstau im Euter zu reduzieren und damit das Wohlbefinden der Tiere zu steigern. Kartusche 400g. (Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)
Inhalt Best. Nr. EUR
Karton 12 Stück K 129111 **105,00**
einzel 1 Stück K 129109 **10,95**

10 CARBONTOP – Aktivkohle Paste 275 g
Ergänzungsfuttermittel in Form einer Paste mit Pflanzenkohle und Tanninen zur Unterstützung der Darmfunktion von Milchkühen, Kälbern, Pferden und Ferkeln, die unter Darm- und Verdauungsstörungen leiden. Bindet Toxine dank der enthaltenen Tannine (Kastanienextrakt) und unterstützt die Wiederherstellung eines festen Kots. Tannine stärken in Kombination mit Kohle die natürliche Darmflora. Kartusche 275g. (Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)
Inhalt Best. Nr. EUR
Karton 12 Stück K 129108 **115,00**
einzel 1 Stück K 129106 **11,95**

11 KETOTOP – Ketose Paste 325 g
Diätetisches Ergänzungsfuttermittel in Form einer Paste für Kühe und Mutterschafe zur Verringerung der Ketosegefahr. Die Paste enthält einen hohen Gehalt an energieliefernden Stoffen und Niacin. Unterstützt den Energie- und Leberhaushalt und verringert das Risiko von Milchfieber und Ketose. Ketose Paste ist schmackhaft und appetitanregend. Unterstützt die Reproduktionsergebnisse. Kartusche 325 g. (Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)
Inhalt Best. Nr. EUR
Karton 12 Stück K 129104 **105,00**
einzel 1 Stück K 129103 **10,95**

12 LACTATOP – Laktation-Starter Paste 330 g
Ergänzungsfuttermittel in Form einer Paste für Kühe zum optimalen Start in die Laktation. Die Paste fördert die Pansenfunktion und regt den Appetit an nach dem Kalben an. Hefekulturen und Zink fördern ein gutes Pansenmilieu und die Futtermittelaufnahme sowie Futterverwertung. Enthält 36 g leicht absorbierbares Calcium, Phosphor und Selen zur Vorbeugung von Milchfieber. Niacin sowie Propylenglykol reduzieren das Risiko von einer Fettleber sowie Ketose. Kartusche 330g. (Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)
Inhalt Best. Nr. EUR
Karton 12 Stück K 129114 **125,00**
einzel 1 Stück K 129113 **12,95**

13 CALCITOP – Calcium-Phosphor Paste 390g
Diätetisches Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe in Form einer Paste zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie. Die calcium- und phosphorreiche Paste enthält zusätzlich energieliefernde Stoffe zur Verringerung der Gefahr einer Ketose. Jede Kartusche enthält 30 g Calcium und 42 g Phosphor. Kartusche 390 g. (Genaue Inhaltsstoffe und Fütterungsempfehlung siehe Shop)
Inhalt Best. Nr. EUR
Karton 12 Stück K 129094 **105,00**
einzel 1 Stück K 129093 **10,95**



1 Autotanker Kunststoff
Kunststoffgehäuse. Integriertes stufenlos einstellbares "PEKI"-Schwimmventil. Gewicht ca. 1 kg. Füllleistung 8 l/min bei 3 bar. Max. Leitungsdruck 8 bar. Anschlussgewinde 1/2" Außengewinde. 200x95x100 mm (LxBxH)
Best. Nr. K 127111 EUR **35,95**



4 Tränkebecken S1
Große Trinkschale aus Grauguss, hochwertige Pulverbeschichtung, Druckzunge aus nicht rostendem Edelstahl. Wasseranschluss 1/2" von oben oder unten, Gewicht 3,7 kg, Beckenvolumen 1,45 Liter, geeignet für Wand- und Rohrbefestigung.
Best. Nr. K 8505 EUR **22,95**



8 Technovit 6091, 10er-Sortiment
Inkl. Beschleuniger für eine schnelle Trockenzeit auch bei niedrigen Außentemperaturen! Lieferumfang: 1000 g Pulver, 500 ml Flüssigkeit, je 10 x Anrührbecher, Spatel, Holzklötze und 70 ml Beschleuniger.
Best. Nr. K 26061 EUR **119,00**

11 Überwachungs-Kamera IP Cam 360° FullHD Compact
Schwenkbare Netzwerk-/WLAN-Kamera in Full-HD-Auflösung (1920x1080). Sichtbereich: 355° horizontal / 90° vertikal. 50 m Nachtsicht. Einfache Installation durch "plug and view". Übertragung auf Smartphone, Tablet oder PC. Auch für den Außenbereich geeignet. Lieferumfang: Kamera, Netzteil 230 V, Patchkabel, WLAN-Antenne, Bedienungsanleitung.
Best. Nr. K 128478 EUR **279,00**



AKTION
statt 189,00
nur **159,00**



5 Weidetränke, 380 l
Stabile Kunststoff-Weidetränke für den Außenbereich. UV-stabil, Lieferung ohne Schwimmventil (Best.Nr. 60530 oder 43237). Stapelbar. Ablauf zur leichten Reinigung. Inhalt: ca. 380 l. Abmessungen oben (L x B x H): 130 x 81 x 63 cm, Abmessungen unten (L x B): 95 x 45 cm, Gewicht ca. 13 kg.
Best. Nr. K 98291 EUR **229,00**
Frachtpauschale: **29,00**



9 Trogränke Edelstahl 35 Liter
Trogränke aus Edelstahl für Rinder und Pferde. Inkl. Schwimmventil mit 1/2"-Anschluss. Durchflussrate 35 Liter/min bei 3 bar - bis max. 6 bar, ohne Druckminderer einsetzbar. Wasserablauf 2". 61 x 43 x 29 cm (BxTxH). Fassungsvermögen 35 Liter (Heizung nachrüstbar)
Best. Nr. K 128667 EUR **399,00**



AKTION
statt 299,00
nur **259,00**

2 Stiefelreiniger Edelstahl
Wasseranschluss 1/2" (Kugelhahn mit Tülle). Rutsch- und trittsicher, komplett mit 5 Bürsten und Abklopfrost. Robuste Edelstahlausführung, mühelose Reinigung mit Wasser. Zusätzlich Anschluss zur Zuführung von Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Best. Nr. K 125996 EUR **159,00**



6 Futtertrog
Splitterfreier Kunststoff, rechteckig, Maße B x H x T: 42 x 32 x 30 cm, Inhalt ca. 15 Liter.
Best. Nr. K 76968 EUR **26,95**



10 Heuraufe
Verzinkte Heuraufe, in besonders stabiler Ausführung! Zur Wandbefestigung. Stabstärke: 10 mm, Stababstand: 96 mm. Maße (L x B x H): 75,3 x 47,5 x 46,5 cm
Best. Nr. K 13460 EUR **69,95**

12 Rinderschermaschine Farm Clipper Akku2
Akku-Schermaschine für Rinder mit Top Preis-Leistungs-Verhältnis! Inkl. Schermesser 21/23, 2 Akkus 14,4 V 2.500 mAh, Ladestation, Schermaschinenöl, Koffer. 2.300 Hübe/min., Gewicht ca. 1,2 kg (inkl. Akku)
Best. Nr. K 108999 EUR **259,00**



STAFFELPREIS
ab 3 Bund -10%

3 Viehtransportstrick blau-weiß, kleine Schlaufe
aus 100 % Polypropylen, 4-schäftig, Farbe weiß/blau; Länge: 3,2 m; Stärke: 12 mm

| | Stück | Best. Nr. | EUR |
|--------|-------|-----------|--------------|
| Bund | 10 | K 120815 | 16,95 |
| einzel | 1 | K 119531 | 2,99 |

7 Markierungsspray TopMarker
Zur Kennzeichnung von Rindern, Ziegen oder Schweinen, farbintensive und schnelltrocknende Markierung in bester Qualität. Für Schafe empfehlen wir den speziellen Schafzeichenspray (Best.Nr. 67094, 67093, 67092).

| Farbe | Inhalt | Best. Nr. | EUR |
|-------|--------|-----------|-------------|
| blau | 500 ml | K 63113 | 5,95 |
| grün | 500 ml | K 63112 | 5,95 |
| rot | 500 ml | K 63111 | 5,95 |



13 Viehzeichenstift TopMarker
Zur Kurzzeitmarkierung von Schweinen, Schafen und Rindern. Farben mit hoher Deckkraft, ergiebig und preiswert, einfach in der Anwendung durch Drehstift, Inhalt ca. 60ml

| Farbe | Best. Nr. | EUR |
|---------|-----------|-------------|
| blau | K 63114 | 1,80 |
| grün | K 63116 | 1,80 |
| rot | K 63115 | 1,80 |
| violett | K 11953 | 1,80 |



1 Heu- und Strohfeuchtemesser AGRETO HFM II 50 cm

Zur Bestimmung der Feuchtigkeit und Temperatur von gepresstem Heu oder Stroh durch Einstecken einer Messlanze. Lieferumfang: Messgerät, Schutzkappe, Batterie, Handbuch, Maße 772 x 70 x 48 mm (LxBxH). Messlanze und Messspitze aus Edelstahl. Nutzbare Länge der Lanze 50 cm! Ergonomischer Holzgriff, staub- und spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse, Folientastatur mit 4 Tasten. LCD-Display mit 15 mm Ziffernhöhe. Automatische Displaybeleuchtung. Holdfunktion, Durchschnittsfunktion, Zählfunktion. Anzeige der Batteriespannung. Automatisch Abschaltung. Keine Kalibrierung notwendig. Messbereich Feuchtigkeit von 9 bis 70 %. Messbereich Temperatur von 0 bis 100°C. Auflösung 0,1 %. Genauigkeit +/- 0,8 % im unteren Feuchtigkeitsbereich. Stromversorgung mit 9 V-Block (inkl.)

Best. Nr. K 60849 EUR **389,00**



6 Sandsack Zill 40x60 cm mit Zugband

Hochwertiger, langlebiger PP-Gewebesack. Ideal als Sandsack bei Hochwasser oder drohender Überflutung. Mit Bindeband. Größe 40 x 60 cm.

| Inhalt | Best. Nr. | EUR |
|------------------|-----------|---------------|
| Ballen 500 Stück | K 127060 | 219,00 |
| einzel 1 Stück | K 127059 | 0,70 |



2 Getreidefeuchtemessgerät Unimeter XL

Getreidetester mit robusten und stoßsicheren Alu-Gehäuse. Das Gerät kann eine Messung von bis zu 19 verschiedene Erntegütern durchführen. Da das Getreide gemahlen wird, erreicht man eine sehr genaue Messung des Wassergehaltes. Das Gerät ist kalibrierfähig. Folgende Getreidesorten sind direkt abzulesen: Weizen, Hafer, Gerste, Roggen, Raps, Mais, Gelber Senf, Bohnen, Sonnenblume, Erbsen, Triticale

Best. Nr. K 119135 EUR **425,00**

| Länge (m) | Best. Nr. | EUR |
|-------------|-----------|---------------|
| 1-tlg. 0,95 | K 119288 | 165,00 |
| 2-tlg. 1,85 | K 119287 | 195,00 |
| 3-tlg. 2,8 | K 119286 | 239,00 |



7 Silosack HABSBUrg mit Zugband

Hochwertiger, robuster grüner Silo-Sandsack aus HDPE Monofilgarn (High Density Polyethylen). Ausführung mit Tragegriff und integrierten Zugband für einen sicheren Verschluss. Hoch UV-stabil.

27x120 cm mit Zugband

| Farbe grün. 27 x 120 cm. | Inhalt | Best. Nr. | EUR |
|--------------------------|----------|---------------|-----|
| einzel 1 Stück | K 127048 | 1,90 | |
| Bund 50 Stück | K 127049 | 69,00 | |
| Karton 200 Stück | K 127050 | 240,00 | |



5 Digitale WIFI-Wetterstation 7in1

Digitale WIFI-Wetterstation für Landwirte, Hobbygärtner und Hausbesitzer die Wert auf präzise Wetterdaten legen. 7 Messfunktionen zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt. Lieferumfang: Innenstation mit Farbdisplay, Außenmessstation mit integriertem Regen- und Windmesser sowie Sonnenkollektor. Dank App-Anbindung kann die Station von überall über die Smart-Weather-App per Smartphone oder Tablet überwacht werden. Als Hauptstromquelle der Außenstation dient der integrierte Sonnenkollektor, Batterien fungieren als Notstromquelle. Batterien für Innen- (AAA) und Außenstation (AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Außen-Wetterstation inkl. Metallhalter 408x350x367 mm, Innenstation (Display) 191,6x127x28,8 mm inkl. Netzkabel. Best. Nr. K 127839 EUR **199,00**

4 Wiegebalken-Set 1.500 kg mit Display

Ideal zum präzisen Wiegen von Tieren. Wiegebalken aus Stahl. LCD-Display mit 4,5 m Kabel. Wiegezellen aus Edelstahl. Tierwiegefunktion, Kontrollwägefunktion, Zählfunktion. Akku (4 Ah) für steckerlosen Betrieb, inkl. Netzkabel. Wiegebereich 0 - 1.500 kg. Wiegegenauigkeit +/- 1kg. Anzeige umschaltbar (kg/lb/t). Schutzart IP67. Nicht eichfähig.

Länge (mm) Best. Nr. EUR

1000 K 123832 **999,00**

600 K 123831 **959,00**

Frachtpauschale: **29,00**



8 Ballenschutzvlies PolyTex®

Das Premium Stroh-, Heuballen- und Getreideschutzvlies schützt die Ernte vor Witterungseinflüssen und bietet ein perfekt ausbalanciertes Verhältnis von Festigkeit, Wasserableitung und Luftdurchlässigkeit.

| Größe | Best. Nr. | EUR |
|--------------|-----------|---------------|
| 9,8 x 12,5 m | K 127054 | 299,00 |
| 9,8 x 25 m | K 127055 | 495,00 |



1 Stallventilator 230 Volt

Kann in der Seitenwand von Gebäuden eingebaut werden. Verwendung in Ställen, Gewächshäuser, Lagerhallen, Industrie, ect. Die Geschwindigkeit der für den Dauerbetrieb ausgelegten Lüfter ist regelbar. Geringe Geräuschentwicklung. Einsatz auch im Freien möglich. Schutzklasse IP55, Umgebungstemperatur -25 bis +40°C, Frequenz 50 Hz

| Luftleistung (m³/Std.) | Flügel-Ø (mm) | Best. Nr. | EUR |
|------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 2.300 | 312 | K 124023 | 395,00 |
| 3.400 | 362 | K 124024 | 399,00 |
| 4.900 | 415 | K 124025 | 459,00 |
| 6.550 | 460 | K 124027 | 529,00 |
| 8.300 | 512 | K 124028 | 599,00 |
| 11.500 | 646 | K 124030 | 699,00 |



2 Korbventilator Ø 130 cm 400V

Großer, leistungsstarker Stallventilator. 400 V, 1,5 A, Flügel-Ø 130 cm, Luftleistung 40.010 m³/h, 630 Watt, Abmessungen: Ø Korb 1.390 mm, Korbtiefe 320 mm. Trafo- oder Frequenzregelbar
Best. Nr. K 123468 EUR **875,00**
Frachtpauschale: **65,00**



3 Mobilventilator 230 V mit Fahrgestell

3-stufiger Mobilventilator, Rotordurchmesser 80 cm, mit Fahrgestell, schwenkbar, Luftleistung bis 15.800 m³/h, 28 kg, IP54, 230 Volt, 320 Watt, 90/98/37cm (BxHxT)
Best. Nr. K 119499 EUR **869,00**
Frachtpauschale: **45,00**



AKTION
statt 49,95
nur **39,95**

4 Fliegenvernichter SAUGUT EcoKill LED

Sparsamer elektr. LED-Fliegenvernichter. Die beiden blauen LED-UVA-Lampen sorgen für einen geringen Energieverbrauch bei langer Lebensdauer. Aluminium-Gehäuse inkl. Aufhängekette. 230 V, 2 Lampen je 7 Watt, Wirkungsbereich bis 150 m², Spannung 2200 V. 48x26x7cm (BxHxT)
Best. Nr. K 120839 EUR **39,95**



5 Fliegenvernichter EcoKill INOX

Elektrischen Fliegenvernichter mit Edelstahlgehäuse. Spritzwassergeschützte Elektronik (IPX4) für feuchte Bereiche oder draußen (unter Dach)! TÜV-GS geprüft, langlebige UV-Lampen. Schlanke Bauart. Inkl. Aufhängekette und Auffangschale.

| | Leistung | Best. Nr. | EUR |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 560x115x325 | 2 x 15 W | K 119216 | 109,00 |
| 720x120x325 | 2 x 18 W | K 119217 | 129,00 |



6 Elektro-Schneckenzaun-Set 'SnailStop'

Schützt das Gemüse-Hochbeet sicher und ohne Gift vor Schnecken. Das stromführende Zaunband bildet eine unüberwindbare Barriere für alle Arten von Schnecken im heimischen Garten. Für andere Tiere und auch für Menschen ist die Wirkung nicht spürbar und absolut unbedenklich. Set bestehend aus: Stromgerät mit angeschlossenem Kontaktclip und Halteplatte, 10 m Zaunband (selbstklebend), 9 V Batterie
Best. Nr. K 119413 EUR **64,95**



7 Kastenfalle Alive Predator Super

Lebendfalle mit zweiseitiger Schnapp- bzw. Falltür, ideal für ein sicheres und tierschonendes Fangen von z. B. Füchsen, streunenden Katzen, Waschbären, Mardern und anderen Tieren. Drahtstärke 3,3 mm; Drahtgeflecht 38 x 38 mm; Gewicht 6,2 kg. 105x26x26 cm (LxBxH)
Best. Nr. K 105086 EUR **125,00**



8 Fliegenvernichter MiniKill

Ideal zum Einsatz im Haushalt. Lockt Fliegen mit UV-Licht. Wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Im feuerfesten ABS-Kunststoffgehäuse; Lampe 1x4 W; Wirkungsbereich ca. 20 m²; Spannung 800 - 1000 V; B x H x T: 18 x 16 x 7 cm.
Best. Nr. K 104408 EUR **17,95**



9 Fliegenrolle 7 m / 30 cm

Zur Bekämpfung von fliegenden Insekten. 7 m x 30 cm. Inkl. Metallhalter, mit gelbem Papier für noch höhere Lockwirkung auf Fliegen und Insekten. 100 % giftfrei!
Best. Nr. K 12156 EUR **12,95**



10 LED-Fliegenfangreflektor iGu 3003

LED-Fangreflektor mit Klebefolie für den Innenbereich. 230 V, 12 W, 20,5x11,5x27 cm. Wirkbereich ca. 80 m².
Best. Nr. D 129336 EUR **89,95**

11 Fliegenfalle cit FlyCage6*

Große effektive Fliegenfalle für den Außenbereich. Ideal für Weide, Garten und Campingplätze. Wirkungsbereich: ca. 100 m². Mit dem speziellen Fliegenlockstoff werden bis zu 90 % der Fliegen aus der Umgebung gefangen. Wiederverwendbar (nach erneutem Befüllen). Eimer inkl. 6 Gittereinsätze, Deckel, Lockstoff 750 ml.
Best. Nr. K 125331 EUR **49,95**



1 Legenest zweistöckig
Das Legenest hat 6 Legeplätze auf zwei Etagen. Inklusive Rahmen zum Aufstellen. Verzinktes Nest, Schale aus Kunststoff, somit leicht zu reinigen. Maße (B x T x H) ca.: 82 x 52,5 x ca.125 cm
Best. Nr. K 100355 EUR **219,00**



Inklusive Solar-Akku-Set

2 Hühnertür Set mit Solar-Akku-Set
Das praktische automatische Hühnertür Set - jetzt inklusive tollem Solar-Akku-Set! Mehrere Funktionen zum Öffnen/Schließen des Schiebers: Tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor, zeitabhängige Steuerung, manuelle Steuerung, am Gerät oder über angeschlossenen Taster. Batterie- oder Netzbetrieb möglich und mit diesem Set auch eine völlig energieautarke Ladung mittels Solarenergie! Bereits 7 Sonnentage pro Jahr reichen für einen ungefährdeten Dauerbetrieb! Mit LED Anzeige. Lieferumfang: Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Schiebetür (30 x 40 cm) mit Führungsschienen, Netzteil, Batterien, Lichtsensor, Umlenkrollen-Set, Solar-Akku-Set mit 10W Solarmodul, Montagekit, 5 m Anschlusskabel.
Best. Nr. K 111403 EUR **219,00**



3 Schwimmertränke mit Tank 10 Liter
Schwimmertränke (0,4 L) für Geflügel und kleine Haustiere, inkl. Schutzgitter mit integriertem Tank, 10 l. Einfach Tank auffüllen und Ihre Tiere haben immer frisches Wasser!
Maße (B x T x H) gesamt: 28,5 x 36 x 38,5 cm; Maße Tränke: 12 x 16 x 6 cm
Best. Nr. K 100357 EUR **57,95**



4 Futtermat Bio Linie
Geflügel-Futtermat aus Bio-Kunststoff mit Bajonett-Verschluss. Auch zum Aufhängen geeignet. Aufklemmbarer Grill verringert die Futtermverschwendung, zweifarbig.
Inhalt (kg) Best. Nr. EUR
1 K 25061 **8,50**
2,5 kg K 25067 **10,95**
4 kg K 25069 **14,95**



6 Bio Hühnerfutter Hanf-Pellets 14 kg
Bio-Alleinfuttermittel für Legehennen, Zwerghühner und Legewachteln. Sojafrei. Hanf ist sehr nährstoffreich, liefert wertvolle Omega-Fettsäuren und viel Eiweiß. Durch die Pelletform ist ein Selektieren der Tiere nicht möglich, sie erhalten daher alle erforderlichen Inhaltsstoffe. Produktion aus Nutzhanf in Bioqualität, natürlich ohne THC hergestellt. Zugelassen für Biobetriebe! Entspricht den Naturland-Richtlinien. Inhaltsstoffe siehe Onlineshop. Inhalt: 14 kg Sack
Best. Nr. K 111653 EUR **29,95**



7 Bio Hühnerfutter Legegluck 25 kg
Granuliertes Bio-Alleinfuttermittel für Legehennen, vitaminisiert, mineralisiert und angereichert mit ätherischen Ölen. Die ausgewogene Zusammensetzung fördert Legeleistung und Eigröße. Die eingesetzten ätherischen Öle verbessern die Eiweißverdauung und reduzieren die Stickstoffausscheidung. Kann in der ökologischen Landwirtschaft verwendet werden. Sack 25 kg (genaue Zusammensetzung siehe Shop)
Best. Nr. K 129038 EUR **47,95**



8 Geflügelkorn 25 kg
Strukturiertes Ergänzungsfuttermittel für Legehennen, Küken, Enten und Gänse. Sack 25 kg (genaue Zusammensetzung siehe Shop).
Best. Nr. K 129040 EUR **34,95**



9 Pickkugel 6 Stk.
Ergänzungsfuttermittel für Hühner. Zur spielerischen Beschäftigung und Befriedigung des natürlichen Pickdrangs. Enthält Sonnenblumenkerne, Mais und Erdnüsse. GVO-frei. Eimer 3 kg enthält 6 Pickkugeln
Best. Nr. K 128914 EUR **11,95**

5 Geflügeltränke BIO LINIE
Stülptränke aus Bio-Kunststoff mit bewährtem Bajonett-Verschluss, auch zum Aufhängen geeignet.
Inhalt (L) Best. Nr. EUR
1,5 K 25050 **7,50**
3,5 K 25054 **9,50**
5,5 K 25058 **12,50**



AKTION
statt 145,00
nur **125,00**




10 Geflügelnetz elektrifizierbar Doppelspitze, 50 m
Mit Stromleiter! Höhe 106 cm. Verstärkte Oberlitze, besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich (5,9 cm). 15 Pfähle. Farbe orange!
Best. Nr. K 117940 EUR **125,00**

11 Geflügelnetz elektrifizierbar extra hoch 170 cm 25 m lang
Extra hohes elektrifizierbares Geflügelnetz mit Doppelspitze und fest verschweißten Knotenpunkten. Besonders geringe Maschenweite (5 cm) im unteren Bereich des Netzes. Höhe 170 cm, Länge 25 m, Farbe orange, 11 Pfähle.
Höhe (m): 1,70
Best. Nr. K 121098 EUR **239,00**
Frachtpauschale: **19,00**



1 Hühnerstall Florentina
 Hochwertiger Hühnerstall in stabiler Ausführung, mit Holzschutzfarbe lasiert. Die verlängerten FüÙe dienen der besseren Bodendurchlüftung. Das Bitumendach ist aufklappbar, mit Dachfixierung. Inkl. Anbau mit 2 Legenestern und Sitzstangen, mit Schiebefenster zur optimalen Luftzirkulation. Geeignet für ca. 7 Legehennen (lokale Tierschutzbestimmungen beachten!). Maße: 146 x 74 x 80 cm
 Best. Nr. K 20978 EUR **239,00**
 Frachtpauschale: **45,00**

2 Mobiler Hühnerstall
 Mobiler Hühnerstall mit integriertem Fahrgestell. Korpus aus Holz, Blechdach, Metallfahrgestell. Kunststoff-Legenest zur Eientnahme von außen. 4 integrierte Tränken mit Wasserstank 55 Liter. Aufklappbares Dach. Sitzstangen im Inneren, manuelle Hühnertür, Hühnertreppe. Für ca. 25 Hühner. Abmessungen Hühnerstall ohne Fahrgestell: 190 x 165 x 90 cm (LxBxH). Gesamthöhe 150 cm. Lieferung als Bausatz.
 Best. Nr. K 127802 EUR **1395,00**
 Frachtpauschale: **149,00**



3 Frankfurter Schaufel mit Stiel für Kinder
 Robuste Kinderschaufel aus leichtem Aluminium. Ergonomischem Buchenstiel. Zum Schaufeln von Sand, Kies und anderen leichten Materialien. Länge 107 cm, Breite 18 cm. Geeignet ab 5 Jahre.
 Best. Nr. K 129418 EUR **12,95**

4 Alu-Schaufel mit Stiel für Kinder
 Robuste Kinder-Aluschaufel. Ergonomischer Buchenstiel. Perfekt zum Schaufeln von Silage, Futter und anderen Materialien im Stall. Länge 107 cm, Breite 26 cm. Geeignet ab 5 Jahre.
 Best. Nr. K 129417 EUR **13,95**



5 Futterstation SmartPet
 Die Smarte Futterstation mit integrierter Kamera, Mikrofon und Lautsprecher für Katzen und kleine Hunde! Die Futterstation wird ins WLAN eingebunden und kann dann über App gesteuert werden. Die integrierte 720P HD Videokamera ermöglicht eine Echtzeitüberwachung deines Haustieres oder eine Aufzeichnung auf Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten). Auch Fotos können geschossen werden. Eine Fütterung kann manuell oder über eine Bewegungserkennung erfolgen. Die Station verfügt über eine Gegensprechfunktion über die mit dem Haustier kommuniziert werden kann. Auch voreingestellte Stimmufnahmen können auf das Gerät gespielt werden, um das Tier vor die Kamera bzw. an den Napf zu locken. Der integrierte Laserpointer (bis 8 m) ermöglicht auch ein "Telespiel" mit deinem Haustier. Behälter für 500 ml Futtermenge. Geeignet für trockene Futterstücke bis 10 mm. Lieferung inkl. Netzteil.
 149x145x220mm
 Best. Nr. K 127308 EUR **129,00**

6 Ausziehwanne für Schuhe + Stiefel
 Schuh- und Stiefelausziehwanne aus stabilem Kunststoff für ein müheloses, freihändiges Ausziehen und sauberes Aufbewahren von Schuhen und Stiefeln. Geeignet für alle Stiefel- und Schuhgrößen.
 Ausführung Best. Nr. EUR
 f. 1 Paar K 127840 **19,95**
 f. 2 Paare K 127841 **31,95**



7 Heimtiergehege 3x2x2,5 m
 Geeignet für Heimtiere, wie Geflügel und große Kaninchen. Einfaches modulares Stecksystem, mit verzinkten PVC ummantelten Drahtgeflecht, inkl. 1 Tür für leichten Zugang, inkl. UV-beständiger Sonnenschutz-Folie und Befestigungsmaterial. Maße: 3 x 2 x 2,5 m (LxBxH), Zaun-Maschenweite 45x25mm, verzinkte Rohre ø25x0,65mm. Achten Sie bei kleineren Tieren auf einen Untergrabungsschutz oder Auslaufsperrn! Bodenfreiheit des Geheges je nach Untergrund ca. 3-5 cm.
 Best. Nr. K 115652 EUR **299,00**
 Frachtpauschale: **45,00**

Heimtiergehege 3x4x2,5 m
 Maße: 3 x 4 x 2,5 m (LxBxH)
 Best. Nr. K 115653 EUR **375,00**
 Frachtpauschale: **85,00**



8 Schmierseife Edelweiß
 Universell einsetzbar zum Reinigen (z. B. Anbindungen und Halsbänder), Waschen und Spülen. Auch als Vollwaschmittel geeignet. Phosphat- und formaldehydfrei.
 Inhalt Best. Nr. EUR
 1.000 ml K 125676 **7,50**
 Eimer 5.000 ml K 125677 **28,95**



9 Panzerklebeband 50 mm x 50 m
 extrem haftstarkes und robustes PE-beschichtetes Gewebeklebeband. 50 mm breit, Rolle 50 m lang.
 Best. Nr. K 125675 EUR **12,95**



①

AKTION
statt 399,00
nur **379,00**

1 Stihl Motorsäge MS 182
Kraftvolle und leichte Einsteiger-Kettensäge für alle Arbeiten, mit STIHL 2-Mix-Motor, Einhebelbedienung und seitlicher Kettenspannung, stabilen Krallenanschlag, Vlies Luftfilter für lange Wartungsintervalle, die schmale Sägekette garantiert eine hohe Schnittleistung bei geringem Verbrauch. Hubraum 35,8 cm³, Leistung 1,6 kW / 2,2 PS, Schwertlänge 35 cm, Gewicht ohne Schneidusrüstung: 4,6 kg
Schwertlänge: 35
Ölpumpe: automatisch
Best. Nr. K 124536
statt 399,00 EUR **379,00**



③

AKTION
statt 409,00
nur **399,00**


2 Stihl Trimmer FSA 57 Akku Set
Handlicher Akku-Trimмер ideal für Ihre Arbeiten rund ums Haus. Starke Mähleistung, einstellbare Schaftlänge und werkzeuglose Griffverstellung, Tap n Go Mähkopf AutoCut C 3-2 mit 28 cm Durchmesser, Akku - Laufzeit ca. 25 min. Komplett - Set mit Ladegerät AL 101 und Akku AK 10.
Best. Nr. K 110072 EUR **269,00**
Frachtpauschale: **45,00**

3 Stihl Motorsäge MSA 70 C-B 30 cm Akku Set
Set mit der vielseitigen STIHL MSA 70 C, einem Lithium-Ionen-Akku AK 30 und dem Ladegerät AL 101, ideal für leichte Durchforstungsarbeiten und rund um Haus und Garten einsetzbar, sehr leise, auch ohne Gehörschutz in geschlossenen Räumen einsetzbar, Technische Daten: Schwertlänge 30 cm, Gewicht ohne Akku 2,9 kg, Schalldruckpegel 83 dB (A), Akkulaufzeit: bis zu 45 Min. / 210 Schnitte (10 x 10 Kantholz!).
Best. Nr. K 121134
statt 409,00 EUR **399,00**



④

4 Baseballmütze schwarz
Hochwertige Schirmkappe mit gesticktem Stihl Logo, Universalgröße mit verstellbarem Kopfband
Best. Nr. K 99863 EUR **4,99**



②

5 Schlüsselanhänger
Motorsäge mit Geräusch, ca. 10cm, inkl. Batterien.
Best. Nr. K 28244 EUR **7,99**



6 Stihl Gehölzschnneider GTA 26 Akku Set
Vielseitiger Akku-Gehölzschnneider für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, 10 cm Schnittlänge, rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, werkzeugloser Kettenwechsel, mit Ladezustandsanzeige, Set: 50ml Multioil Bio, Transporttasche, Stihl 10,8 Volt Akku AS2 und Ladegerät AL1.
Best. Nr. K 109460 EUR **169,95**



⑨



⑪

AKTION
statt 399,00
nur **389,00**



⑦

7 Spielzeug Husqvarna 550 XP
Originalgetreue Nachbildung einer Husqvarna 550 XP Kettensäge, mit rotierender Sägekette und Sound. Ab 3 Jahren, inkl. Batterien.
Best. Nr. K 126211 EUR **29,95**



⑧

8 Kappe Husqvarna Xplorer Mesh
Die Netz Kappe passt immer perfekt - perfekter Sitz mit verstellbarem Klettverschluss und Mesh auf der Rückseite für bessere Belüftung an heißen Sommertagen, Einheitsgröße.
Best. Nr. K 129239 EUR **9,95**



⑩

9 Husqvarna Motorsäge 135 Mark II
Leichte Kettensäge, X-Torc®-Motor mit Smart Start, seitliche Kettenspannung, Hubraum 38,0 cm³, Leistung 1,6 kW / 2,18 PS, Schwertlänge 40 cm, Gewicht ohne Schneidusrüstung: 4,7 kg.
Best. Nr. K 124991 EUR **349,00**

10 Husqvarna Motorsäge 225i Set 35 cm
Handliches Akku Kettensägen Set, bis zu 60 Minuten reine Schnittzeit, auch für geschlossenen Räume, mit Akku 40-B140 (ca. 60 Minuten Betriebsdauer) und Ladegerät 40-C80. Schwertlänge 35 cm, nur 3,1 kg (ohne Schneidusrüstung und Akku).
Best. Nr. K 124992
statt 399,00 EUR **389,00**

11 Rasentrimmer Husqvarna Set 215 iL inkl. Akku u Ladegerät
Leichter und handlicher Akku-Trimmer für alle Aufgaben, von Rasenkanten bis zu hohem Gras, mit Teleskop-Schaft und 2 mm Doppelfaden Trimmerkopf, der zum Laden eines neuen Fadens nicht zerlegt werden muss, 33 cm Schneidkreisdurchmesser, Set inklusive 36 V Li-Ion Akku und Ladegerät, Gewicht 3,1 kg.
Best. Nr. K 129193 EUR **329,00**

1 Borkenkäferfalle SAUGUT

Mit der MultiWit Schlitzfalle bis zu 22% besseres Fangergebnis bis 70% weniger Kontrolle! Kontrollieren Sie den Borkenkäfer in Ihren Forstbestand mit Borkenkäferschlitzfallen - die Falle eignet sich zum Massenfang für Trocken- und Nassfang, bei Einsatz von AntiSmell Fallensalz weniger Kontroll- und Entleerungstätigkeit, transparenter Fangbehälter zur einfacheren Kontrolle für alle Pheromondispenserarten geeignet, (Lieferung ohne Pheromon, Fallensalz und ohne Halterung).
Best. Nr. K 62281 EUR **49,95**

2 AntiSmell Fallensalz zu Borkenkäferfalle


Organisches, natürliches Fangsalz, zur Verwendung als Nassfang bei der MultiWit Borkenkäferfalle / Schlitzfalle, eine Füllung überlagert den Verwesungsgeruch von ca. 20.000 Käfern, weniger Kontrollen notwendig = enorme Zeit- und Kosteneinsparung, Käfer werden schneller abgetötet und können andere nicht mehr warnen, bestehend aus 2x 150 g Fallensalz für ca. 2x 750 ml Gebrauchslösung.
Best. Nr. K 62282 EUR **7,49**

3 Pheromon Kombiwit® - Buchdrucker u. Kupferstecher für Borkenkäferfallen

Kombinationspräparat das beide erfolgreich anlockt, verbesserter Wirkstoff mit bis zu 20 Wochen Wirkungsdauer! Ampulle nicht aufschneiden - Wirkstoff diffundiert durch den Kunststoff!
Best. Nr. K 56573 EUR **38,95**

4 Pheromon Ipsowit® - Buchdrucker zu Borkenkäferfallen

Wirkung: ca. 6 - 8 Wochen, danach zweiten Dispenser in die Falle hängen.
Best. Nr. K 56570 EUR **21,95**



5 Wildkamera 16MP DH1 Black LED

Günstige Wildkamera mit Top-Ausstattung! Kleine 16 Mega-Pixel Full HD Überwachungskamera mit 38 BLACK-LEDs und 2" TFT Bildschirm, Blitz mit 20 m Reichweite, PIR Bewegungsmelder bis 10 m, Aufnahme als Foto einstellbar 1 - 3 fache Serienaufnahme, Einzelbild + Video oder nur Video (10 sec. bis 3 min. wählbar, mit Tonaufnahme) in Farbe und nachts in schwarz/weiß, Trigger Time nur 0,7 Sek. (bei 4GB Micro SD Karte), Objektivwinkel 90°, automatischer Weißabgleich, Aufnahmen mit Datum, Uhrzeit, Mondphase und Temperatur, Passwortschutz, Kartenschacht für TF Karten bis 32 GB (nicht im Lieferumfang), Betrieb über 8 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), wetterfestes Gehäuse IP66 mit Gurtband, Maße LxBxH: 135 x 95 x 65 mm, Gewicht: 360g.
Best. Nr. K 122510 EUR **49,95**



6 Wildkamera 32 MP Mini Black LED


Kleine, handliche Überwachungskamera mit 32 Mega-Pixel, 2 Zoll TFT Bildschirm, bis 18 m BLACK-LED Nachtblitz, 40° PIR Bewegungsmelder, Einzelbild oder Einzelbild + Video mit Tonaufnahme, in Farbe und nachts in schwarz/weiß, Trigger Time ca. 0,4 Sek., Objektivwinkel 60°, Brennweite 3,62 mm, automatischer Weißabgleich, Aufnahmen mit Datum und Uhrzeit, Timer- oder Zeitraster-Einstellung möglich, Passwortschutz, Kartenschacht für SD Karten bis 32 GB (nicht im Lieferumfang), Betrieb über 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang), wetterfestes Gehäuse IP54 mit Gurtband, Maße LxBxH: 105 x 80 x 40 mm, Gewicht: 260g.
Best. Nr. K 122600 EUR **79,95**



7 Markierstab Vinotto®

Fiberglas 7 mm x 130 cm blau
lange Lebensdauer - leicht - gut sichtbar
Der blaue Vinotto® Pflanzstab aus langlebigem Fiberglas zur Markierung von Forstpflanzen. Die kräftige Farbe erleichtert erheblich die Forstpflanze und bringt eine enorme Zeitersparnis, zum Beispiel beim Ausmähen. Die blaue Farbe hebt sich besonders bei Laubholz sehr gut ab und wird auch vom Wild wahrgenommen - schreckt das Wild ab! geringes Gewicht nur ca. 90g / Stück!
hohe Biegebruchlast - kein Verbiegen!
absolute Witterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit!
kein Werkzeug zum Setzen nötig
Stück: 1

Best. Nr. K 110222 EUR **1,19**



STAFFELPREIS
ab 100 Stk. -20%
ab 500 Stk. -25%

8 Verbiss Schutzmanschette DUO blau

Neu mit horizontalen und vertikalen Stacheln und doppeltem Verschluss. Einfach in der Anwendung und sicher im Halt, schützt perfekt und langfristig gegen den Verbiss des Terminaltriebs, wiederverwendbar, im Folgejahr einfach nachsetzen, gut sichtbares Signablau, UV-beständig, 100mm breit, 107mm hoch.

| Stück | Best. Nr. | EUR |
|-------|-----------|---------------|
| 100 | K 115963 | 22,95 |
| 1000 | K 115964 | 189,00 |

9 60 Zahn HM Freischneider Klinge

Sägeblatt mit 60 Hartmetall Zähne, sauberer Schnitt, lange Standzeit, perfekt für Durchforstung, auch für verholzte Sträucher und kleine Stämme, Schnittbreite 255 mm, Bohrung: 25,4 mm.
Bohrung (mm): 25,4
Material: 1,4 mm
max. Drehzahl (U/min): 8000
Ø (mm): 255, 255
Best. Nr. K 73440 EUR **24,95**



10 Kunststoff-Drahtbürste 200 mm

Kegelbürste mit Kunststoffborsten, ab ca. 35 cm³ Hubraum, Außendurchmesser 200 mm, Bohrung 20,0 / 25,4 mm, Höhe 65 mm, Gewicht 0,65 kg, max. 6000 U/min. - NICHT mit voller Drehzahl betreiben!
Best. Nr. K 128519 EUR **19,95**



11 Unkrautbürste Draht 200 mm

Effektive und wendige Unkrautbürste, mit widerstandsfähigen, gedrehten Stahl-Drahtborsten, konisch, 200 mm Außendurchmesser, Bohrung 25,4 / 20,0 mm.
Best. Nr. K 125922 EUR **19,95**



1 2 in 1 Polterschild und Rückeschild SAUGUT1500

Extrem stabil, mit 3-Punkt-Aufnahme KAT II für den Anbau an die Fronthydraulik oder am Heck. Durch die zusätzliche Chokerleiste mit 13 Kettenschlitzten auch als Rückschild einsetzbar. Einfache und robuste Bauform. 1,50 Meter breit, 0,8 Meter hoch, 165 kg Gewicht
Best. Nr. K 1933 EUR **1649,00**
Frachtpauschale: **99,00**

+ 8245 Punkte

2 Motorsägenhalter SAUGUT

Neu - einfach - sicher - robust! Kettensägenhalter aus bruchsicherem, elastischem und hoch verschleißfestem Polyurethan, extrem langlebig, sicherer Halt an Seilwinden, Rückewagen, Arbeitsbühnen, Traktoren, Fahrzeugen, ..., bis 50 cm Schwertlänge, max. 10 cm breite Schneidgarnitur, 1,3 kg.
Best. Nr. K 113839 EUR **109,95**

3 Fällkeil Spindel 20 t

Spindelkeil für rasche und sichere Fällungen, für Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Vierkant und einem max. Drehmoment von 300-600 Nm, Hubhöhe max. 49 mm, Keil 220 x 130 x 57 mm, Gesamtlänge 400 mm, nur 2,1 kg. (ohne Schlagschrauber).
Best. Nr. K 127441 EUR **469,00**




+ 13495 Punkte

4 Kranseilwinde hydr. WE 2200 mit Funk

Kran-Hilfswinde mit Funksteuerung, mit Freilauf zum Ausziehen, Steuerventil mit Druckweiterleitung - einfach in einen Hydraulikkreis einbauen, max. 50 L/min., max. 175 bar, Anschlüsse 1/2 Zoll IG/AG. Komplettes Set mit Schläuchen und HY-Stecker, Profi Funkeinheit mit 7-poligem KFZ Stecker fix verkabelt. Für den Aufbau an Seilwinden oder Rückewagen, einem Forstkran, Rückezange oder Polterschild. Max. 2200 kg Zugkraft bei 175 bar, 0,29 m/s bei 40 L/min., große Trommel mit 35 m8 mm Drahtseil mit Haken.
Best. Nr. K 116905 EUR **2699,00** Frachtpauschale: **65,00**

5 Kranseilwinde hydraulisch WE 700

Hilfswinde, Kranwinde für den Aufbau am Holzspalter, Rückezange, Polterschild, ATV oder kleinem Rückewagen. Die Winde ist vormontiert mit einer Befestigungsplatte - einfach an ein doppeltwirkendes Steuergerät anschließen. Kann für alles verwendet werden, was gezogen werden muss. Anschlüsse: 3/8 Zoll AG/IG. Max. 700 kg Zugkraft bei 175 bar, 1,2 m/s bei 40 L/min., mit 20 mm 5 mm Drahtseil.
Best. Nr. K 112391 EUR **849,00**



6 Funksteuerung Nimble 4 Set

2 Kanal Funkgerät mit verkabeltem Empfänger und Sender mit Ein- und Aus-Schalter und zwei Funktionen, fix verkabelt, Eingang 2-polig 12 / 24 V, Ausgänge: 2x 3-poligen DIN Stecker. max. 5 A, Schutzart: IP 68.
Best. Nr. K 128571 EUR **449,90**



NEU



7 Holz-Abdeckplane 210 g/m²

Gewebe mit 210 g/m², verstärkter Rand, Ösenabstand 50cm, Größe 6x1,5 m.


| | | |
|----------|-----------|--------------|
| Stück | Best. Nr. | EUR |
| 1 | K 33964 | 19,95 |
| 2-er Set | K 33770 | 35,90 |

8 Portable Winch PCW 3000 Akku Forst Set

Tragbare Akku-Seilwinde bis zu 1000 kg Zugkraft! 1,0-kW-Elektromotor, für spiralgeflochtene Kunststoffseile mit 10 - 13 mm Durchmesser, 8,1 / 10,0 oder 11,6 m/min. Seilgeschwindigkeit, unbegrenzte Seillänge, nur 9,5 kg Eigengewicht, überall und rasch einsetzbar, wartungsfrei und umweltfreundlich, 2,5 Ah Akku reicht für ca. max. 40 Minuten. Dieses Set besteht aus: PCW 3000-Li Winde, 50 Meter doppelt geflochtenes 10 mm Polyesterseil, Seiltasche, Seilendstück, Umlenkrolle, Schnell-Ladegerät, 82 Volt 2,5 Ah Lithium Ionen Akku, 2 x Schraubkarabiner, Baumschoner, Rundschlinge, Ösenhaken.
Best. Nr. K 128456 EUR **1499,00**

SET PREIS





1 Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe

Zum hydraulischen Antrieb von Brennholzspalter, Seilwinden, Forstkräne, usw. Bestehend aus: 1 Stk. Übersetzungsgetriebe mit Zapfwellenstummel 1:3,81 Stk. Hydraulikpumpe BG2 26,2cm³/Umdr. 1 Stk. Pumpenmitnehmer 2 Stk. Winkelflansch für Saug- und Druckleitung.

1 Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe

Durchfluss (l/min): 36
BG: 2
Druckkraft (t): 14
max. Antriebsleistung über Getriebe: 10,3 kW
Zeit für 1000 mm Hub (sek): 13
Druck max. (bar): 180
Best. Nr. K 63171 EUR **369,00**

2 Hydraulikpumpe mit Übersetzungsgetriebe

Durchfluss (l/min): 55
BG: 3
Druckkraft (t): 17
max. Antriebsleistung über Getriebe: 22,8 kW
Zeit für 1000 mm Hub (sek): 9
Druck max. (bar): 250
Best. Nr. K 63172 EUR **609,00**

SETPREIS
Du sparst 100,-

SETPREIS
Du sparst 50,-



3 Betriebsstundenzähler mit Drehzahlanzeige

Vorteile: genaue Betriebsstundenerfassung, Drehzahlanzeige ab 100 U/min Manipulationssichere einfache Montage, robuste, betriebssichere Bauweise durch Batteriebetrieb keine zusätzliche Stromversorgung notwendig, hohe Lebensdauer der Batterien kostengünstige Anschaffung, einfache Montage

| Profil | Best. Nr. | EUR |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| für Zapfwellenprofil 1 3/4"x6 | K 115033 | 349,00 |
| für Zapfwellenprofil 1 3/8"x6 | K 48251 | 349,00 |



4 6/2 Wegeventil DVS für Rohrleitungseinbau in Flanschventilausführung

Das 6/2 Wegeventil ist zur Erweiterung einer doppeltwirkenden hydraulischen Funktion geeignet. z.B. für Frontlader zur Betätigung der Frontladerschaukel und zum Öffnen und Schließen der Siloballenzange über 1 Steuerventil. Stromlos fließt das Öl, von den Anschlüssen P1 und P2 zu den Anschlüssen C und D. Wird der Magnet bestromt, wird der Ölstrom umgelenkt von den Anschlüssen P1 und P2 zu den zusätzlichen Verbrauchern A und B. Dieses Ventil ist als Universalventil zu verwenden und kann mit dem gleichen Ventil direkt erweitert werden. Geringe innere Leckagen sind zulässig, da das Ventil als Schieberventil ausgelegt ist.

| Betriebs-Druck | Durchfluss (l/min) | Gewinde | Nenn-Größe | Spannung (V) | Best. Nr. | EUR |
|----------------|--------------------|---------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 210 | 50 | R 3/8" | DN6 | 12 | K 106597 | 136,00 |
| 210 | 50 | R 3/8" | DN6 | 24 | K 106598 | 136,00 |




5 Montagesatz zu 6/2 Wegeventil DVS

Montagesatz zum Verbinden von Wegeventilen DVS. Bestehend aus 4 Schrauben M8 und Dichtringsatz.
Ausführung Länge (mm) Best. Nr. EUR
für 2 Wegeventile M8x150 K 106707 **25,90**
für 3 Wegeventile M8x215 K 106708 **27,90**



6 Stecker DIN 12V, 24V, 230V

3-poliger DIN Rechteck-Stecker (Hirschmann) für Wegeventile. Bemessungsspannung AC/DC 250V. Best. Nr. K 28483 EUR **6,49**



SETPREIS
Du sparst 39,-

SETPREIS
Du sparst 69,-

7 Multikupplung 2-fach Set

Komplett mit Fest- und Loseil, Baugruppe 2, DN13, Druck max. 350 bar, Durchfluss 45 L/min, Anschluss R1/2" IG
Best. Nr. K 25386
statt 303,00 EUR **264,00**

8 Multikupplung 4-fach Set

Komplett mit Fest- und Loseil, Baugruppe 2, DN13, Druck max. 350 bar, Durchfluss 45 L/min, Anschluss R1/2" IG
Best. Nr. K 67752
statt 438,00 EUR **369,00**



9 Öldruck-Ablasszange

Bei abgestellten Maschinen und Geräten stehen oft die Hydraulikleitungen unter einem Restdruck oder z.B. durch Sonneneinstrahlung hat sich durch Erwärmung ein Druck aufgebaut. Ein Ankuppeln an die Traktorhydraulik ist dann nur schwer möglich oder völlig unmöglich. Da wird dann der Hydraulikstecker gegen einen festen Gegenstand geschlagen, damit sich das Ventil öffnet und der Druck abgebaut wird. Dadurch spritzt das Hydrauliköl in alle Richtungen und es kommt auch zu einem Eintrag von Hydrauliköl in den Untergrund. Auf Dauer wird auch vorne am Stecker der Kupplungsnippel beschädigt. Mit der Öldruck-Ablasszange wird der Überdruck in der Hydraulikleitung am Stecker kontrolliert, sicher und umweltfreundlich abgelassen. Einen verspritzten Arbeitsplatz und ölige Kleidung gibt es nicht mehr!
Best. Nr. K 97077 EUR **49,90**



NEU

1 FASTER Leckölgehäuse TARV mit Staubdeckel und 45° Leckölablaufstutzen
 Leckölablaufgehäuse mit Staubdeckel und 45° Leckölablaufstutzen

| LA (mm) | Ø Innen (mm) | Best. Nr. | EUR |
|---------|--------------|-----------|-------|
| 55 | 38 | K 101642 | 19,00 |
| 72 | 38 | K 101643 | 19,00 |
| 82 | 38 | K 101644 | 19,00 |
| 61 | 38 | K 110461 | 32,90 |

2 FASTER Leckölgehäuse TARV einfach mit Staubdeckel und 45° Leckölablaufstutzen
 Leckölablaufgehäuse mit Staubdeckel und 45° Leckölablaufstutzen
 Ausführung: einfach
 BG: 3
 Ø Innen (mm): 38, 38
 Best. Nr. K 101641

3 Leckölbehälter 0,6L
 inklusive Klammer und Y-Schlauchverbinder
 verwendbar anstatt John Deere: L100937, L101404
 Best. Nr. K 101668

4 PVC Schlauch ø8x11mm schwarz

Ölbeständiger PVC Schlauch mit Innendurchmesser 8mm für Leckölsammelsysteme. Preiseinheit ist 1 Meter.
 Ausführung: PVC-Schlauch 8x11mm schwarz
 Nenn-Größe: DN8
 Best. Nr. K 101666

5 Y-Schlauchverbinder DN08

Nenn-Größe: DN8
 Best. Nr. K 101667


6 Leckölbehälter 0,3L mit Dichtung und Spannband

Der FASTER Leckölbehälter mit 0,3L Inhalt wird direkt unter der letzten Push-Pull Kupplung mit dem Spannband befestigt. Die mitgelieferte Dichtung wird zwischen dem Ablaufstutzen der Leckölgehäuse und dem Ölbehälter montiert, damit an dieser Stelle kein Schmutz eindringen kann. Über den geraden Ablaufstutzen am FASTER Leckölgehäuse läuft das Lecköl der Kupplungen in den darunterliegenden Leckölbehälter. verwendbar anstatt FASTER: TARV12BSC
 Best. Nr. K 125916



bis 1145 Punkte

TOP-ANGEBOT
 nur **198,00**



7 Hydraulischer Oberlenker Kat.2

Komplett mit Anschlussschläuchen (Länge 1m), Steuerkette für Fanghaken, Oberlenkerkugel und Hubanzeige. Inklusive hydraulisch entsperbarem Rückschlagventil (Sperrblock).

Hydraulischer Oberlenker Kat.2 mit Fanghaken und Kugelaug, Hub 200mm

Kolben-Ø K = 60mm, Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca. 90PS, Druckkraft ca. 5100kg, Zugkraft ca. 3620kg.
 A (mm): 75
 B (mm): 90
 Hub (mm): 200
 Einbaulänge EL (mm): 535
 Rohr-Ø außen (R): 70
 Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
 Kugelaugen-Breite (mm): 51
 Länge max (mm): 735
 Länge min (mm): 535
 Best. Nr. K 120651

Hydraulischer Oberlenker Kat.2 mit Fanghaken und Kugelaug, Hub 250mm

Kolben-Ø K = 70mm, Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca. 120PS, Druckkraft ca. 6927kg, Zugkraft ca. 5195kg.
 A (mm): 85
 B (mm): 95
 Hub (mm): 250
 Einbaulänge EL (mm): 605
 Rohr-Ø außen (R): 80
 Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
 Kugelaugen-Breite (mm): 51
 Länge max (mm): 855
 Länge min (mm): 605
 Best. Nr. K 120652

8 Hydraulischer Oberlenker Kat.2

Komplett mit Anschlussschläuchen (Länge 1m), Steuerkette für Fanghaken, Oberlenkerkugel und Hubanzeige sowie ein Oberlenkerbügel. Inklusive hydraulisch entsperbarem Rückschlagventil (Sperrblock).

Hydraulischer Oberlenker Kat.2 mit Fanghaken, Kugelaug und Oberlenkerbügel, Hub 200mm

Kolben-Ø K = 60mm, Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca. 90PS, Druckkraft ca. 5100kg, Zugkraft ca. 3620kg.
 A (mm): 75
 B (mm): 90
 Hub (mm): 200
 Einbaulänge EL (mm): 535
 Rohr-Ø außen (R): 70
 Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
 Kugelaugen-Breite (mm): 51
 Länge max (mm): 735
 Länge min (mm): 535
 Best. Nr. K 123679


Hydraulischer Oberlenker Kat.2 mit Fanghaken, Kugelaug und Oberlenkerbügel, Hub 250mm

Kolben-Ø K = 70mm, Kolbenstange-Ø S 35mm bis ca. 120PS, Druckkraft ca. 6927kg, Zugkraft ca. 5195kg.
 A (mm): 85
 B (mm): 90
 Hub (mm): 250
 Einbaulänge EL (mm): 605
 Rohr-Ø außen (R): 80
 Bolzen-Ø mm / Kat.: 25,4/2
 Kugelaugen-Breite (mm): 51
 Länge max (mm): 855
 Länge min (mm): 605
 Best. Nr. K 123680


9 Zusatzsteuergerät zu Bosch SB7 Hydraulik

Das Zusatzsteuergerät ist ein 5/4 Wegeventil, welches zur Steuerung von hydraulischen Verbrauchern manuell betätigt wird. Es ist ein Vierstellungssteuergerät, das für doppelt- und einfachwirkende Hubzylinder eingesetzt werden kann. Es besitzt schiebergedichtete Zylinderanschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äußerst geringe Leckage bei hohen Lasten zulässig ist. Die Verbraucheranschlüsse A und B befinden sich oben und unten am Gehäuse. Das Gerät hat eine Rasterstellung in der Position Heben, die mit hydraulisch-automatischer Endabschaltung bestückt ist. Schaltet man über die Senkposition weiter, wird die gerastete Schwimmstellung eingeschaltet, die hydraulisch nicht entlastet wird (Verbraucheranschlüsse A und B miteinander verbunden zum Rücklauf). Die Schwimmstellung kann sowohl bei doppelwirkenden als auch bei einfachwirkenden Hubzylindern als gerastete Senkstellung benutzt werden. Das Zusatzsteuergerät ist während des Betriebes von doppelwirkend auf einfachwirkend umstellbar. Der Bedienungshebel ist im Lieferumfang enthalten. Case-IHC: 844S, 846, 946, 1046, 1146, 1246, 743XL-856XL, 955XL-1055XL. Eicher: KönigstigerFendt: 102, 103, 104, 105, 106, 108, 200S, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 395GTA, 600, 610, 611, 612, 614, 615. Kramer: alle Modelle. Lindner: mit Steyr Getriebe. MB-Trac: alle Modelle. Schlüter: alle Modelle. Steyr: Jubiläumsserie mit Regelhydraulik, Plus-Serie, Serie 80.

Gewinde: M18x1,5
 Durchfluss (l/min): 70, 70
 Druck max. (bar): 220
 Best. Nr. K 16366



AKTION
statt 647,00
nur **539,00**



1 Original Mähmessergarnitur für Doppelmessermähwerk 6'
1,9m, bestehend aus Obermesser DME1606 A = 5460.055.63 = 262.5990 und Untermesser DME 1606B = 5470.055.61 = 265.5980. Passend zu AEBI TT33 mit Frontmähwerk, Busatis Heckmähwerk BM1102, Rasant Nußmüller KombiTrak, Reform Metrac 2002, 2004, 3000 Original Nr. 221.601.920 und vielen mehr.
Best. Nr. K 76221 EUR **539,00** Frachtpauschale: **15,00**

+ 2695 Punkte



2 Mähmesser 76cm, 15 Klingen
15 Klingen gezahnt, 4 Führungsleisten verwendbar anstatt Reform: B590.48928.0, B590.59063.0
Best. Nr. K 113381 EUR **59,00**

3 Mähmesser 97cm, 19 Klingen
19 Klingen gezahnt, 4 Führungsleisten verwendbar anstatt Reform: B590.48926.0
Best. Nr. K 79869 EUR **65,00**

Mähmesser mit gezahnter Aufnahme, anstelle von BCS & Reform B590.48928.0, Lochabstand 76 mm

4 Mähmesser 118cm, 23 Klingen
23 Klingen gezahnt, 4 Führungsleisten verwendbar anstatt Reform: B590.48909.0, B590.49385.3
Best. Nr. K 107167 EUR **72,90**

5 Mähmesser 135cm, 27 Klingen
27 Klingen gezahnt, 6 Führungsleisten verwendbar anstatt Reform: B590.48906.0, B590.49365.0, B590.59066.0
Best. Nr. K 21657 EUR **79,90**

Im Paket zu 10 und 25 Stück sparen



6 Mähmesserklinge glatt, anstelle von Busatis GB2730, 5802.009.01, 344.1511
Ausführung: Schröckenfux
Lochabstand (mm): 38
verwendbar anstatt Busatis: GB2730, 5802.009.01
verwendbar anstatt ESM: 344.1511
Best. Nr. K 39011 EUR **2,35**
ab 25 Stück 2,11

8 Mähmesserklinge glatt, anstelle von Busatis bidux 5802.053.01, 344.1551
Ausführung: Schröckenfux
Lochabstand (mm): 42
verwendbar anstatt Aebi: 3419N
Busatis: 5802.053.01
Nussmüller Rasant: 3419N
verwendbar anstatt ESM: 344.1551
Best. Nr. K 39014 EUR **2,79**
ab 25 Stück 2,44

7 Mähmesserklinge glatt mit Pilz, anstelle von Busatis GB2731U, 5802.011.01, 267.1181
Ausführung: Schröckenfux
Lochabstand (mm): 38
verwendbar anstatt Busatis: GB2731U, 5802.011.01
verwendbar anstatt ESM: 267.1181
Best. Nr. K 39012 EUR **4,39**
ab 10 Stück 3,95

9 Mähmesserklinge glatt mit Pilz, anstelle von Busatis bidux 5802.054.91, 267.1171
Ausführung: Schröckenfux
Lochabstand (mm): 42
Aebi: 3420N, 106.3315, 267.1171
Busatis: 5802.054.91
Nussmüller Rasant: 3420N
verwendbar anstatt ESM: 267.1171
Brielmaier: 267.1171, 207.02402.400
Best. Nr. K 39015 EUR **5,19**
ab 10 Stück 4,67



10 Messerführungsarm oben
verwendbar anstatt Busatis: GB2610, 3840.062.97
verwendbar anstatt ESM: 267.1350
Best. Nr. K 53053 EUR **72,00**


11 Messerführungsarm unten
passend zu Busatis: BM 321KW, BM 1102, BM1124, BM1260
verwendbar anstatt Busatis: GB2620, 3840.075.97
verwendbar anstatt ESM: 267.1380
Best. Nr. K 53054 EUR **73,00**

System bidux



12 Messerführungsarm, oben
verwendbar anstatt Busatis-ESM: 3840.262.91
Best. Nr. K 10941 EUR **52,00**


13 Messerführungsarm unten, komplett
passend zu Busatis: Doppelmessermähwerk bidux-System
anstatt Busatis: 3840.274.81, 3840.274.91, 3840.275.91
passend zu Reform: Metrac mit bidux Doppelmesserbalken Portalantrieb
anstatt Reform: 116.442.951
verwendbar anstatt Nussmüller Rasant: 267.1360
verwendbar anstatt ESM: 267.1360
anstatt Brielmaier: 267 1360
Best. Nr. K 10944 EUR **167,00**



14 Kreiselmäherklinge passend zu Pöttinger
112 x 49 x 4, 112 x 49 x 4 passend zu Pöttinger: 305H, 306F, 350H, 8600, NovaCAT 265 H, NovaAlpin 261, 305H, 306F, 350H, 8600, NovaCAT 265 H, NovaAlpin 261
verwendbar anstatt Pöttinger: 434.969 LI,
Loch Ø (mm): 21
verwendbar anstatt Fella: 434.969 LI,
Best. Nr. K 64725 EUR **1,54**
ab 25 Stück 1,31
verwendbar anstatt Pöttinger: 434.970 RE
verwendbar anstatt Fella: 434.970RE
Best. Nr. K 64726 EUR **1,54**
ab 25 Stück 1,31

15 Kreiselmäherklinge passend zu Pöttinger
100 x 49 x 4, 100 x 49 x 4 passend zu Pöttinger: Nova Cat 306, Cat Alpin 260 mit Klingenhalter, Nova Cat 306, Cat Alpin 260 mit Klingenhalter
verwendbar anstatt Pöttinger: 434.973 LI, 434.977,
Loch Ø (mm): 21
Best. Nr. K 44783 EUR **1,59**
ab 25 Stück 1,43
verwendbar anstatt Pöttinger: 434.974 RE, 434.978
Best. Nr. K 44784 EUR **1,59**
ab 25 Stück 1,43

16 Kreiselmäherklinge passend zu Claas, Deutz-Fahr, Fella, Vicon, Krone, Niemeyer, Pöttinger, PZ-Zeegers, Reform, Welger
96 x 40 x 3
Pöttinger: 700.06.165.0, 434.991
Claas: 978.241.3, 978.241.4
Niemeyer: 570.404
Loch Ø (mm): 19
Krone: 143.698.0
Fella: 477.740, 116.954
PZ-Zweegers: MT452S
Welger: 0982.15.06.00, 3208.01.03.44
Rasspe: RS20-01-331
Deutz-Fahr: 1.1012.030.115.00, 0656.1542
Best. Nr. K 7903 EUR **0,69**
ab 25 Stück 0,59




17 Messer passend zu KRONE Round Pack, Vario Pack, Combi Pack, JOHN DEERE
Stärke 5 mm
verwendbar anstatt John Deere: LCD277761
verwendbar anstatt Krone: 279.349.0, 279.349.1, 277.761.9, 277.761.0
passend zu Krone: Combi Pack, Vario Pack, Fortima, Round Pack
passend zu John Deere: 565, 568, 570, 572, 575, 578, 580, 582, 590, 592, 678
Best. Nr. K 37463 EUR **28,90**

18 Messer zu DEUTZ-FAHR MP130, RP356-OC, VICON RF130, TAARUP, Orkel GP1250
verwendbar anstatt Vicon, Gehl: VF1661.3168
verwendbar anstatt Taarup: VF16613168
passend zu Kverneland-Taarup: 6355, 6570BB
verwendbar anstatt Deutz-Fahr: 1661.3168
verwendbar anstatt Orkel: 57769
Best. Nr. K 48752 EUR **29,50**

1 Großballenzinken Standard, Doppel-T-Profil


| Gewinde Länge (mm) | passende Buchse, Nr. | Best. Nr. | EUR |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| M22x1,5 | 1100 | 2278 | K 17706 41,90 |
| M22x1,5 | 1200 | 2278 | K 48701 51,90 |
| M22x1,5 | 1400 | 2278 | K 18597 59,90 |



2 Schwerlastzinken Standard, Vierkantprofil


Aus Federstahl 55Si8 teilweise C45. Alle Zinken mit konischer Mutter und Qualitätsgarantie.

| Gewinde Länge (mm) | passende Buchse, Nr. | Best. Nr. | EUR |
|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| M28x1,5 | 1000 | 2280, 37656 | K 7275 59,90 |
| M28x1,5 | 1250 | 2280, 37656 | K 7277 71,90 |
| M28x1,5 | 1400 | 2280, 37656 | K 18596 75,00 |
| M28x1,5 | 810 | 2280, 37656 | K 15062 51,90 |





3 Einschweißbuchse 120x60 mm

Zu Zinken 15062, 7275, 7277, 18596
Best. Nr. K 37656 EUR **23,75**



4 Einschweißbuchse 145x57 mm

Zu Zinken 18596, 7275, 7277, 15062
Best. Nr. K 2280 EUR **21,69**



5 Einschweißbuchse 145x50 mm

Zu Zinken 17706, 18597
Best. Nr. K 2278 EUR **17,50**

6 Übergang Kugel Italienisches System auf Storz-Kupplung

Übergang von Kugel Italienisches System auf Storz-Kupplung. Zum Ankuppeln an Güllefässer von Feuerwehrschräuchen oder Bewässerungsschräuchen mit Storz-Kupplungen an dem vorhandenen Becheranschluss mit Haken.

| Ausführung | Knaggenabstand X (mm) | Nenn-Größe (mm) | Ø D | Best. Nr. | EUR |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----|-----------|--------------|
| auf A-Kupplung | 133 | DN100 | 130 | K 114272 | 57,90 |
| auf A-Kupplung | 133 | DN120 | 150 | K 114273 | 64,00 |
| auf A-Kupplung | 133 | DN150 | 180 | K 114274 | 85,00 |
| auf B-Kupplung | 89 | DN100 | 130 | K 114269 | 57,90 |
| auf B-Kupplung | 89 | DN120 | 150 | K 114270 | 59,90 |
| auf B-Kupplung | 89 | DN150 | 180 | K 114271 | 70,90 |
| auf C-Kupplung | 66 | DN100 | 130 | K 102610 | 59,90 |
| auf C-Kupplung | 66 | DN120 | 150 | K 102609 | 62,90 |
| auf C-Kupplung | 66 | DN150 | 180 | K 106921 | 72,90 |



7 Übergang Kugel System Bauer auf Storz-Kupplung

Übergang von Kugel System Bauer auf Storz-Kupplung. Zum Ankuppeln an Güllefässer von Feuerwehrschräuchen oder Bewässerungsschräuchen mit Storz-Kupplungen an dem vorhandenen Becheranschluss.

| Ausführung | Knaggenabstand X (mm) | Nenn-Größe (mm) | Ø D | Best. Nr. | EUR |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----|-----------|---------------|
| auf A-Kupplung | 133 | HK108 | 145 | K 103793 | 87,90 |
| auf A-Kupplung | 133 | HK133 | 158 | K 107201 | 119,00 |
| auf A-Kupplung | 133 | HK159 | 180 | K 110644 | 149,00 |
| auf B-Kupplung | 89 | HK108 | 145 | K 107150 | 84,90 |
| auf B-Kupplung | 89 | HK133 | 158 | K 114283 | 109,00 |
| auf B-Kupplung | 89 | HK159 | 180 | K 114284 | 132,70 |
| auf C-Kupplung | 66 | HK108 | 145 | K 109909 | 85,00 |
| auf C-Kupplung | 66 | HK133 | 158 | K 110162 | 109,90 |
| auf C-Kupplung | 66 | HK159 | 180 | K 114282 | 137,00 |



8 Übergang Kugel System Perrot auf Storz-Kupplung

Übergang von Kugel System Perrot auf Storz-Kupplung. Zum Ankuppeln an Güllefässer von Feuerwehrschräuchen oder Bewässerungsschräuchen mit Storz-Kupplungen an dem vorhandenen Becheranschluss.

| Ausführung | Knaggenabstand X (mm) | Nenn-Größe (mm) | Ø D | Best. Nr. | EUR |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----|-----------|---------------|
| auf A-Kupplung | 133 | DN108 | 154 | K 114291 | 65,00 |
| auf A-Kupplung | 133 | DN133 | 179 | K 114292 | 94,90 |
| auf A-Kupplung | 133 | DN159 | 210 | K 114293 | 105,00 |
| auf B-Kupplung | 89 | DN108 | 154 | K 114288 | 57,00 |
| auf B-Kupplung | 89 | DN133 | 179 | K 114289 | 79,90 |
| auf B-Kupplung | 89 | DN159 | 210 | K 114290 | 78,00 |
| auf C-Kupplung | 66 | DN108 | 154 | K 114285 | 59,90 |
| auf C-Kupplung | 66 | DN133 | 179 | K 114286 | 82,00 |
| auf C-Kupplung | 66 | DN159 | 210 | K 114287 | 82,00 |

9 Syphonsicherung mit geradem Anschluss


Die Syphonsicherung dient zur Absicherung des Güllekompressors gegen das Ansaugen von Gülle, wenn keine Überlaufsicberung vorhanden ist oder diese außer Funktion ist.

| Ø (mm) | Best. Nr. | EUR |
|--------|-----------|---------------|
| 50 | K 53483 | 165,00 |
| 60 | K 53485 | 175,00 |
| 75 | K 612 | 204,00 |
| 80 | K 613 | 209,00 |




10 Hackstriegelzinke Ø8mm

passend zu Einböck
Striegelzinke Ø8x510mm passend zu Einböck Hackstriegel.
Länge (mm): 510
Ø (mm): 8, 8
verwendbar anstatt Einböck: 15099
Best. Nr. K 115237 EUR **4,59**




11 Hackstriegelzinke Ø7mm

passend zu Einböck
Striegelzinke Ø7x510mm passend zu Einböck Hackstriegel.
Länge (mm): 510
Ø (mm): 7, 7
verwendbar anstatt Gregoire
Besson: M302026
verwendbar anstatt Einböck: 15002
Best. Nr. K 7997 EUR **3,79**
ab 100 Stk. **3,41**




12 Hackstriegelzinke passend zu Hatzenbichler

Ø (mm): 6, 6
verwendbar anstatt Hagedorn: 9309
Best. Nr. K 2949 EUR **3,59**



13 Hackstriegelzinke passend zu Hatzenbichler

Ø (mm) Best. Nr. EUR
7 9312 K 34278 **3,95**
8 9310 K 34282 **4,39**





1 Gerätedreieck Kat. 1/2/3


Das Gerätedreieck ist ein mechanischer Bauteil, der verwendet wird, um ein Anbaugerät an einen Traktor / Schlepper oder an einen anderen landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug an der Dreipunkt-Hydraulik mit dem Anbaudreieck aufzunehmen. Das Gerätedreieck wird durch Anschweißen fix mit dem Anbaugerät verbunden. Das U-Profil hat die Abmessungen 74x44x6mm und ein Innenmaß von 62mm.
Best. Nr. K 28569 EUR 71,90

2 Anbaudreieck Kat. 2

A (mm): 825
Kat.: 2
Last (kg): 1000
Oberlenker-Bolzen-Ø (mm): 25
passend zu: 28569
Ø Unterlenker-Bolzen (mm): 28
Best. Nr. K 28568 EUR 298,00
Frachtpauschale: 19,00



**Kat. 2
schwere Ausführung
bis 3800 kg Last**



6 Führung U-Profil der Verriegelungsbolzen zu Schnellwechselrahmen

Das U-Profil kann auf jeden Schnellwechselrahmen aufgeschweißt werden, um die hydraulische Verriegelung Faie Nr. 79158 verwenden zu können. Die Führungen der mechanischen Verriegelung, falls diese nicht entsprechen, werden vom Rahmen heruntergeschnitten und das U-Profil neu aufgeschweißt.
Best. Nr. K 103099 EUR 9,99



**+
6845
Punkte**


3 EURO-Dreipunktadapter Kat. 2

Freisichtadapter von EURO-Aufnahme am Frontlader auf Geräte mit Dreipunktaufnahme Kat. 2. Sehr robuste und leichte Ausführung. Der Euroadapter von Schneider bietet die Möglichkeit, vorhandene Werkzeuge und Geräte mit der Kategorie 2 Dreipunktaufnahme am Frontlader mit Euroaufnahme zu nutzen. Der kurze obere Oberlenker, welcher in zwei Steckplätzen verwendet werden kann, und die unteren verriegelbaren Dreipunktaufnahmen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge und Geräte mit dem Adapter. Tragfähigkeit 1000 kg, Gewicht 50 kg
Best. Nr. K 72434 EUR 359,00
Frachtpauschale: 45,00



4 Frontladerumrüstset

Vollhydraulisch mit Schnellwechselrahmen und EURO-Aufnahme. Druckkraft 6927 kg bei 180 bar, Zugkraft 5195 kg bei 180 bar, Hydraulikschlauchlänge 1100 mm und 1300 mm, Hydraulikanschluss M18x1,5 Überwurfmutter 12L, Gewicht 140 kg.
Best. Nr. K 70599 EUR 1369,00
Frachtpauschale: 85,00



NEU

5 Umrüstset SWR hydraulische Verriegelung

Zum Umrüsten der mechanischen Verriegelung auf eine hydraulische Verriegelung der Arbeitsgeräte mit einem doppelwirkenden Zylinder. Inklusive 1,5 m Schlauch, Anschluss M18x1,5/12L Überwurfmutter. Wir weisen Sie darauf hin, dass der hydraulische Steuerkreis für den Verriegelungszylinder in der Durchflussmenge auf 10-15 L/min. und der max. Druck auf 160bar beschränkt werden soll.
Hub (mm): 150
L min - L max: 714 - 864 mm
Länge (mm): 714
Ø Bolzen (mm): 20
Best. Nr. K 79158 EUR 219,00



7 Schnellwechselrahmen für Frontlader Kat. 2(85 cm) und Kat. 3(102 cm) mit hydraulischer Verriegelung

Einfaches und schnelles An- und Abkuppeln für Arbeitsgeräte am Frontlader der Kategorie 2 (85 cm) und 3 (102 cm). Die oberen Aufnahmebolzen ermöglichen durch Umstecken eine individuelle Kippwinkelverstellung. Weiters verfügt der Schnellwechselrahmen über eine hydraulische Verriegelung. Die Hydraulikschlauchleitungen mit einer Länge von 1,5 m sind im Lieferumfang enthalten. Die Leitungen haben einen Anschluss mit einer M18x1,5 mm Überwurfmutter - 12L-Anschluss. Aufnahmebolzen frontladerseitig 30 mm, Aufnahmewelle geräteseitig 40 mm, Anbaubreite der Frontladerschwinge Innen minimal 855 mm und außen max. 1120 mm, Verriegelungsbolzen-Ø 20 mm, Gesamtbreite 1165 mm, Gewicht 53 kg. Bei einem Lastschwerpunkt von 800 mm beträgt die Tragkraft ca. 3000 kg. **Der Schnellwechselrahmen ist als Ersatz für OEM-Frontladerwechselrahmen geeignet.**
Best. Nr. K 127031 EUR 495,00
Frachtpauschale: 65,00

8 Schnellwechselrahmen für Frontlader Kat. 2(85 cm) und Kat. 3(102 cm) mit zentraler Verriegelung

Weiters verfügt der Schnellwechselrahmen über eine mechanische Zentralverriegelung. Aufnahmebolzen frontladerseitig 30 mm, Aufnahmewelle geräteseitig 40 mm, Anbaubreite der Frontladerschwinge Innen minimal 855 mm und außen max. 1120 mm, Verriegelungsbolzen-Ø 20 mm, Gesamtbreite 1165 mm, Gewicht 57 kg. Bei einem Lastschwerpunkt von 800 mm beträgt die Tragkraft ca. 3000 kg. **Der Schnellwechselrahmen ist als Ersatz für OEM-Frontladerwechselrahmen geeignet.**
Best. Nr. K 127030 EUR 379,00
Frachtpauschale: 65,00

1 Leichtgutschaufel Mini

Die Laderschaufel Mini mit Lochplatten-Aufnahme für Hoflader eignet sich für den universellen Einsatz auf jedem Hof. Aufgrund der Verwandtschaft zu den Leichtgutschaufeln bieten die Schaufeln trotz kompakter Abmessungen viel Volumen. Durch das Verschleißblech unter dem Schaufelboden und der Schürfkante aus gehärtetem Stahl 500 HB sind die Laderschaufeln Mini sehr robust ausgeführt. Schraubbare Lochplattenaufnahme - stabile Schürfkante aus gehärtetem Stahl 500 HB - Verschleißblech unter dem Schaufelboden - Lieferumfang: wie abgebildet, ohne Anbaukonsole

| Breite (mm) | Gewicht (kg) | Tiefe (mm) | Volumen | Best. Nr. | EUR |
|-------------|--------------|------------|---------|-----------|---------------|
| 1000 | 105 | 770 mm | 0,27 | K 118011 | 649,00 |
| 1200 | 115 | 770 mm | 0,31 | K 118012 | 698,00 |
| 900 | 95 | 770 mm | 0,23 | K 118010 | 598,00 |

Frachtpauschale: **85,00**



2 Ballengabel mit Euro- und Dreipunktaufnahme, 2 Zinken

hochwertige Federstahlspeise, 1100 mm lang, dickwandiges Speißtragrohr mit eingeschweißten Konushülsen, Abstand der Zinken 680 mm, Rahmengröße 1080x500 mm, Tragfähigkeit 1000 kg, Gewicht ca. 58 kg. Ohne Zubehör für die Dreipunktaufnahme.

Best. Nr. K 20835 EUR **379,00**
Frachtpauschale: **65,00**

3 Ballengabel hydraulisch klappbar mit Dreipunkt- und EURO-Aufnahme




Die hydraulisch klappbare Ballengabel mit 2 Zinken ist mit einer Dreipunkt- und EURO-Aufnahme ausgestattet. Das dickwandige Zinkentragrohr mit den eingeschweißten Konushülsen kann hydraulisch nach oben geklappt werden. Dadurch ist kein Zinkenschutz für den Straßentransport notwendig. Die hochwertigen vierkant Federstahlzinken in der Länge von 1100 mm haben ein M22x1,5 mm Gewinde und sind mit einer Traglast bis 1000kg belastbar. Der Abstand der Konushülsen für die Zinken im Tragrohr beträgt 660 mm. Im Lieferumfang sind die Federstahlzinken, die Hydraulikleitungen und die Kupplungsstecker BG3 enthalten.

Gewicht (kg): 81 Breite (mm): 1080 Höhe (mm): 730 Tragkraft (kg): 1000
Best. Nr. K 127032 EUR **798,00** Frachtpauschale: **65,00**

4 Rundballengabel hydraulisch verstellbar mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme

Die Rundballengabel läßt sich hydraulisch auf unterschiedliche Ballengrößen einstellen. Schonende Behandlung der Silageballen durch auf den Schwerlastzinken aufgesteckten drehbaren Stahlrohren. Nach dem Abnehmen der Stahlrohre können die Schwerlastzinken zur Aufnahme von Ballen verwendet werden. Anbau am Frontlader über Euro Aufnahme oder Anbau an der Dreipunkt möglich, Traglast max. 1000 kg, Öffnungsweite 550-1700 mm, Lieferumfang: Trägerrahmen inklusive Hydraulikzylinder und Schläuche mit Kupplung, Schwerlastzinke 1200 mm mit aufgesteckten, drehbaren Stahlrohren, Gewicht 140 kg.

Best. Nr. K 101871 EUR **1449,00** Frachtpauschale: **85,00**



5 Koppelplatte Avant

Grundplatte mit Avant-Aufnahme
Stärke (mm): 8 mm
Material: S355
Best. Nr. K 109538 EUR **119,00**

6 Koppelplatte Schäffer für Hoflader

Grundplatte mit Schäffer Aufnahme zum Hoflader
Best. Nr. K 109546 EUR **187,00**

7 Koppelhaken Kramer groß

Haken 40 mm, Verriegelungsbolzen 40 mm, Lochabstand 280 mm, 1 Paar
Best. Nr. K 109542 EUR **149,00**

8 Koppelhaken Weidemann klein

zum Anschweißen, 40,2x38x322 mm, 1 Paar
Stärke (mm) Best. Nr. EUR
20 K 29110 **98,00**
25 K 102429 **139,00**

9 Schnellwechselplatte EURO Aufnahme

Zum Anschweißen an allen Anbaugeräten, starke Ausführung mit Breite 200 mm. Lieferung 1 Paar
Best. Nr. K 30804 EUR **129,00**

1 Traktorsitz / Schleppersitz VARIO mit Seitenstützen

5-fache Neigungsverstellung der Grundplatte 0° - 27°. Kunstleder, Gewichtseinstellung 50-120 kg, Federung mit Gasdämpfer, Längsverstellung, BxHxT: 560x517x550 mm, Grundplatte BxT: 212x348 mm.
Best. Nr. K 35474 EUR 98,50



2 Kindersitz Bambino

Eignet sich für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter. Der Sitz kann bis zu 40 kg Körpergewicht eingestellt werden. Inkl. 5-Punkt-Gurt, abnehmbare Grundplatte, geschäumte Polsterung mit PVC-Überzug, Höhenverstellung. Sitz mit Federung LxHxB: 370x400x360 mm, Federweg 70 mm, wartungsfreie Kugellager, mit Stoßdämpfer. Für die Mitnahme von Personen/Kindern auf öffentlichen Verkehrsflächen beachten Sie bitte die geltenden Vorschriften!
Best. Nr. K 48683 EUR 369,90

Kopfstütze zu Sitz Bambino

Best. Nr. K 60449 EUR 47,90



AKTION
statt 74,90
nur **69,00**



3 Sitzschale KAB P2

Sitzschale mit Stahlkonsole, Kunstlederbezug, Belüftungsrillen und Entwässerungslöcher, incl. 4 Fixiermuttern, für zb. Rasenaktore, Kehrmaschinen, Forst-, Ladekräne, etc. Maße BxTxH: 490x435x320mm
Best. Nr. K 101518 EUR 187,90

4 Sitzschale komplett

für Kleintraktore, Aufsitzmäher,... Kunstleder, mit Verstellschienen BxHxT: 394x370x460 mm, Schienenabstand 130 mm.
Best. Nr. K 37739 EUR 69,00

5 Sitzschale Elastomat 600

Sitzschale komplett mit Polsterung und Kunstleder Überzug, BxT: 510x420mm
Best. Nr. K 34893 EUR 229,50

6 Sitzpolster passend für Steyr T80,T84,T86 (15, 18, 30, 36 PS)

Kunstleder schwarz, BxTxH: 41x42x35 cm.
Best. Nr. K 844 EUR 77,00



TOP-ANGEBOT
nur **498,00**

7 Fahrzeugsitz ACTIVO mechanisch

hochwertiger, ergonomischer Komfortsitz mit horizontaler Grundplatte, Kugellagerung, Velourstoff schwarz, technische Daten: Federweg: 100mm, Gewichtseinstellung: 50-120kg, Höhenregulierung: 60mm, Längsverstellung: 240mm, Rückenlehnenverstellung: 0°-73° (nach vorne klappbar)
Best. Nr. K 73093 EUR 498,00
Frachtpauschale: 45,00



+2645 Punkte

8 Fahrzeugsitz ACTIVO PLUS mechanisch

mit Armlehnen, mit Rückenverlängerung, hochwertiger, ergonomischer Komfortsitz mit horizontaler Grundplatte, Kugellagerung, Velourstoff schwarz Technische Daten: Federweg: 100mm, Gewichtseinstellung: 50-120kg, Höhenregulierung: 60mm, Längsverstellung: 240mm, Rückenlehnenverstellung: 0°-15°
Best. Nr. K 73094 EUR 529,00
Frachtpauschale: 45,00



NEU

9 Fahrzeugsitz Grammer MSG 95 G/721 12V

Luftgefederter Komfort-Fahrersitz mit 12 V Kompressor, Federweg 100 mm, Gewichtseinstellung: halbautomatisch, Dämpfer NICHT einstellbar, Höheneinstellung stufenlos 60 mm luftunterstützt, Längs-Horizontalfederung, blockierbar, Längsverstellung 210 mm, Rückenlehnen-Neigungseinstellung, Lendenwirbelstütze mechanisch einstellbar, Sitzkissenbreite: 480 mm, Armlehnen: höheneinstellbar, klappbar, Länge 270mm, Spurmaß: 260 mm Bezug: Stoff Ferrara grau, Maße: Breite: (incl. Armlehnen) 610 mm, Höhe: 745 mm, Tiefe: 608 mm
Best. Nr. K 129426 EUR 849,00
Frachtpauschale: 45,00



AKTION
statt 129,50
nur **115,00**



1 Fangkugel HRC58

Extra gehärtet, sehr verschleißfest, Härtegrad HRC58, schwarz brüniert.
Ausführung Best. Nr. EUR
Kat. 2 K 21887 **6,90**
Kat. 3 K 21890 **9,50**
Kat. 3-2 K 21888 **9,50**

2 Fangbüchse HRC58

Extra gehärtet, sehr verschleißfest, Härtegrad HRC58, schwarz brüniert.
Ausführung Best. Nr. EUR
Kat. 2 K 21883 **13,50**
Kat. 3 K 21885 **16,95**
Kat. 3-2 K 21884 **16,50**

3 Unterlenker-Fanghaken CBM, Kat. 2S bis max. 66 kW / 90 PS

Erstausrüsterqualität, sichere Verriegelung, leichte Entriegelung, L:82mm
Best. Nr. K 35818 EUR **115,00**



4 Klapp- und Federvorstecker

50 Stk. Packung, gemischt.
Best. Nr. K 43356 EUR **10,99**

AKTION
statt 179,90
nur **149,90**



BESTSELLER
ab **79,95**



5 Ackerschienenendreieck SAUGUT Kat. 2 verdrehsicher

Mit Anhänger-Kugelbolzen 50 mm und Anhänger-Zugmaul, verdrehsicher, Ackerschiene 932 mm, 9 Bohrungen 28 mm, nicht homologiert (keine StvO Zulassung)
Best. Nr. K 99475 EUR **89,90**

6 Ackerschienenendreieck SAUGUT Kat. 1 verdrehsicher

Mit Anhänger-Kugelbolzen 50 mm und Anhänger-Zugmaul, verdrehsicher, A: 22 mm, B: 661 mm, C: 19 mm, D: 775 mm (keine StvO Zulassung)
Best. Nr. K 100243 EUR **79,95**

7 Stützrad mit Stahlblechrad


Mit halbautomatischem Klappvorgang, Federverriegelung.
A B D E Hub Ø Rohr Stützlast Rad Best. Nr. EUR
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
330 460 940 185 300 70 1000 275x70 K 10426 **115,00**
380 500 1040 185 300 90 1500 310x90 K 62856 **169,50**

8 Stützfuß mit Kurbel dreistufig

mit zusätzlichen Verstellbereich (H), Höhe (eingefahren) 630 mm
B (mm): 460
H (mm): 340
C (mm): 370
E (mm): 170
G (mm): 120x165
Stützlast (kg): 1500
Rohr: VK70
Best. Nr. K 56095 EUR **129,50**

9 Stützfuß mit Kurbel dreistufig

mit zusätzlichen Verstellbereich (H), Höhe (eingefahren) 680 mm
B (mm): 500
H (mm): 276
C (mm): 290
E (mm): 225
G (mm): 220
Stützlast (kg): 2500
Rohr: VK80
Best. Nr. K 15732 EUR **149,90**



AKTION
statt 129,90
ab **115,00**

10 Stützrad für PKW-Anhänger, verzinkt, Vollgummirad

Ohne Klemmhalter.
Höhe Hub Ø Rohr Stützlast Rad Best. Nr. EUR
(mm)(mm) (mm) (kg)
630 220 48 150 200x50 K 43701 **24,95**
650 230 60 250 220x70 K 43703 **59,90**

11 Schnellhubstütze verzinkt

Stützlast 175 kg, Außenrohr rund Ø 48 mm, (ohne Klemmhalter).
Höhe (mm) Best. Nr. EUR
600 K 46468 **13,95**
700 K 110380 **14,95**

12 Klemmhalter Ø 48 mm

für PKW-Stützrad und Hubstütze
Best. Nr. K 6606 EUR **5,99**

Klemmhalter Ø 60 mm

für PKW-Stützrad
Best. Nr. K 43591 EUR **14,95**





TOP-ANGEBOT
ab **199,90**

1 Rad komplett mit Felge AW-Profil

Spezieller Grünlandreifen besonders widerstandsfähig mit guter Seitenstabilität, für Anhänger in Land-Forstwirtschaft, ... schlauchlos

| Breite (mm) | Dimension | ET | Lagen PR | Ø Außen (mm) | Tragfähigkeit bei 40 km/h | Radanschluss | Best. Nr. | EUR |
|-------------|----------------------------|----|----------|--------------|---------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 280 | 10.0/75-15.3 (260/75-15.3) | 0 | 10 | 760 | 1550 kg | 6/160/205 K | 73071 | 199,90 |
| 280 | 10.0/75-15.3 (260/75-15.3) | 0 | 14 | 760 | 1950 kg | 6/160/205 K | 73072 | 229,50 |
| 280 | 10.0/75-15.3 (260/75-15.3) | -5 | 22 | 760 | 2800 kg | 6/160/205 K | 99882 | 349,00 |
| 296 | 11.5/80-15.3 (300/80-15.3) | -5 | 14 | 844 | 2430 kg | 6/160/205 K | 63057 | 329,00 |

Frachtpauschale: **65,00**



2 Kreiselheuerad inkl. Felge, feinrillig V64, 4 PR

Feinrillige Ausführung (für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte bis max. 40 km/h), Rad mit Rillenkugellager

| Bohrung (mm) | Breite (mm) | Dimension | Nabenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Best. Nr. | EUR |
|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|-----------|---------------|
| 25 | 100 | 3.50x8 | 88 | 395 | K 30413 | 62,90 |
| 25 | 105 | 4.00x8 = 16x4 | 90 | 415 | K 25083 | 63,50 |
| 25 | 160 | 15x6.00-6 | 90 | 370 | K 25085 | 89,50 |
| 25 | 160 | 15x6.00-6 | 65/84 | 370 | K 1875 | 84,90 |
| 25 | 170 | 16x6.50-8 | 90 | 420 | K 25084 | 129,00 |

3 Kreiselheuer- und Motormäherreifen lose, feinrillig V64

Erhöhte Standzeit durch Karkassenausführung (ohne Schlauch)

| Breite (mm) | Dimension | Lagen PR | Ø (mm) | Best. Nr. | EUR |
|-------------|---------------|----------|--------|-----------|--------------|
| 100 | 4.00x6 = 14x4 | 4 | 350 | K 46929 | 18,95 |
| 100 | 3.50x6 | 4 | 350 | K 32165 | 18,95 |
| 100 | 3.50x8 | 4 | 395 | K 32166 | 19,50 |
| 105 | 4.00x8 = 16x4 | 4 | 415 | K 51203 | 19,95 |
| 160 | 15x6.00-6 | 4 | 375 | K 1286 | 32,80 |
| 170 | 16x6.50-8 | 4 | 430 | K 1287 | 34,50 |
| 225 | 18x8,50-8 | 6 | 460 | K 126828 | 74,50 |

4 Rad für PKW-Anhänger komplett mit Stahlfelge

M+S Räder, Stahlfelge schwarz

| Dimension | ET | Radanschluss | Tragkraft (kg) | Best. Nr. | EUR |
|-------------|----|--------------|-------------------|-----------|---------------|
| 155R-13 | 30 | 4/57/100 | 500 kg / 140 km/h | K 34272 | 89,50 |
| 175/70R-13 | 30 | 4/57/100 | 550 kg / 140 km/h | K 73243 | 99,50 |
| 185R-14 | 30 | 5/67/112 | 900 kg / 140 km/h | K 73250 | 139,00 |
| 195/55R-10C | -4 | 5/67/112 | 750 kg / 140 km/h | K 73658 | 149,50 |

5 Schlauch mit abgewinkeltem Ventil TR87

| Dimension | Best. Nr. | EUR |
|-----------------------|-----------|--------------|
| 3.00x4 | K 52809 | 7,99 |
| 3.50x4, 4.00x4 | K 52810 | 8,90 |
| 3.50x6, 4.00x6 (14x4) | K 52811 | 9,95 |
| 3.50x8, 4.00x8 (16x4) | K 52812 | 12,50 |

6 Schlauch mit geradem Ventil TR13

| Dimension | Best. Nr. | EUR |
|-----------------------|-----------|--------------|
| 15x6.00-6 | K 28303 | 10,85 |
| 16x6.50-8 | K 28271 | 14,20 |
| 3.50x6, 4.00x6 (14x4) | K 1290 | 8,90 |
| 3.50x8, 4.00x8 (16x4) | K 1291 | 12,50 |



7 Schlauch Reparaturset TT11

9-teilig, 7 Flicker, 1 Tube SVS-Lösung 5 g, 1 Raupapier. Für Fahrräder, Schiebetruhen, Kreiselheuer,...

Best. Nr. K 39743 EUR **7,99**

Schlauch Reparaturset TT12

12-teilig, mit 10 Flicker, 1 Tube SVS-Lösung 10 g, 1 Raublech. Für KFZ, Anhänger,...

Best. Nr. K 63841 EUR **13,45**

Schlauch Reparaturset TT20

26-teilig, mit 17 Flicker, 1 Tube SVS-Lösung 25 g, 3 Raubleche, 3 Ventileinsätze kurz, für Land-/Baumaschinen.

Best. Nr. K 63842 EUR **29,95**



8 Reifen Reparatur Set 40-tlg.

Praktisches Set zur Reifenreparatur mit Vulkanisierungstreifen, Ahlen, Ventileinsätze und Versiegelungsmittel. Für alle schlauchlosen Reifen (nicht für Traktor- und LKW Reifen)

Best. Nr. K 103796 EUR **49,80**



9 Linseal Reifendichtmittel

Dichtet Durchstöße von bis zu 15 mm Gegenstand-Ø und auch Luftverlust zwischen Reifen und Felge ab. Einsatzbereich: alle Luftreifen außer Fahrzeuge über 80 km/h. Beschlauchte Reifen müssen vorbeugend befüllt werden. Schlauchlose Reifen können vorher oder nachher befüllt werden. 1Liter Flasche

Best. Nr. K 46092 EUR **13,95**

Linseal Reifendichtmittel

Inhalt 25 Liter Kanister
Best. Nr. K 46093 EUR **249,50** Frachtpauschale: **45,00**



AKTION

1 Lenkgriff starke Ausführung
 Passend für alle Traktoren (Schlepper) mit gewölbtem Lenkrad, 30°. Komplett mit Platte und Schrauben.
 Best. Nr. K 24409 EUR **9,50**

2 Lenkgriff Deluxe
 Es ist sehr einfach zu installieren, mit extralangen Befestigungsbolzen bis zu einem Durchmesser bis zu 31 mm. Farbe: Schwarz Grad: 0° Material: Gummi
 Best. Nr. K 113691
 statt 19,99 EUR **14,99**



3 Lenkrad passend zu Steyr
 Metall mit Kunststoffummantelung, Ø 420 mm, Bohrung Konisch 22-20mm, Keilnut 5 mm
 passend zu Steyr: T188, T190, T288, T290, T80, T84, T86
 verwendbar anstatt Steyr: 1800470044
 Best. Nr. K 63143 EUR **55,00**



4 Lenkrad zu Steyr
 Ø 380 mm, Metalllenkrad kunststoffummantelt, Aufnahme 21,5 mm, mit Feinverzahnung, passend zu Serie Steyr: 8000, 900, 9000
 verwendbar anstatt Steyr: 133700470274, 133700470710, 133700470170
 Best. Nr. K 70451 EUR **79,00**



5 Lenkrad zu Steyr, 6 Speichen
 passend zu Steyr: T188, T190, T288, T290, T86
 Best. Nr. K 97987 EUR **99,00**



6 Kolben/Büchsenatz zu Steyr
 Kolbenbolzen 40 x 93 mm, 5 Ringe ø 110 mm
 passend zu Serie Steyr: Baureihe 13
 passend zu Steyr: T180, T182, T80, T84, T86
 verwendbar anstatt Steyr: 1213A030707
 Best. Nr. K 29080 EUR **199,00**



7 Kraftstofffilter kompl. CAV
 Einfache Ausführung passend für MF-Typen mit CAV-System 296
 Anschlüsse: 1/2" UNF zölliges Feingewinde
 passend zu Case: 354, 374, 444, 454
 passend zu Serie Ford: 10, 1000, 600, 700
 passend zu Serie Massey Ferguson: 100, 200, 4200, 4300, 6200
 Best. Nr. K 107978 EUR **32,90**

8 Vorfilter Perkins
 Anschlussgewinde 1/2" UNFGewindeinnendurchmesser 11,3-11,6 mm Lochabstand 39 mm Lochdurchmesser 7,5 mm
 Best. Nr. K 24514
 statt 39,95 EUR **32,95**



9 Wasserpumpe zu Perkins 3 Zylinder
 passend zu Landini: 5560, Blizzard 50, C4500, C4830, C5830, Rex 55, Trekker 55
 passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600, 350S, 420S, 450S, 520S, Unitrac60
 passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 140, 145, 148, 152, 230, 233, 240, 245, 250, 253, 254, 254S, 255, 263, 263T, 264T, 340, 342, 35, 350, 352, 355, 35X, 360, 363
 verwendbar anstatt Case: 3641338R91, 3641823R92
 verwendbar anstatt Hürlimann: 02130111
 verwendbar anstatt Perkins: 41312055, 41312154, 41312159, 41312494, 41312495, 41312768, 41312783, 41312786, 41312967, U5MWW0023
 Best. Nr. K 22336 EUR **64,50**
 keine Originalteile



10 Zündfix/Dieselselzündung 100Stk D6/15

| | | |
|--------|-----------|--------------|
| Ø (mm) | Best. Nr. | EUR |
| 6 | K 11293 | 32,50 |
| 7 | K 1187 | 34,95 |



11 Wasserpumpe zu Perkins 4 Zylinder
 passend zu Perkins 4 Zylinder A4.212, A4.236, A4.248 mit 1 Ausgang 40 mm. Lieferung inkl. Dichtung.
 passend zu Lindner: 1065, 1650, 1700, 550S, 620S, 650
 passend zu Massey Ferguson: 565, 165, 168, 174, 175, 184, 186, 187, 188, 194, 20, 206, 240, 255, 265, 273, 274, 275, 283, 285, 290, 293, 294, 3220, 3235, 362, 367CF, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 390, 393, 394, 396, 397, 50, 575, 590, 60, 670, 675
 passend zu Serie Landini: 40, 50, 500, 60, 70, 80, Advantage, Blizzard, C, Trekker
 Best. Nr. K 22333 EUR **65,00**



12 Wasserpumpe komplett
 Passend zu Steyr T80/84/86/180, inkl. Dichtung.
 passend zu Steyr: T180, T182, T80, T84, T86
 verwendbar anstatt Steyr: 213A0601
 Best. Nr. K 57967 EUR **95,00**



13 Wasserpumpe Steyr-Plus
 inkl. Dichtung und Deckel. Passt nicht bei Steyr 942, 948 mit Heizung - hat keinen Heizungsanschluss.
 passend zu Steyr: 540, 548, 650, 658, 760, 768, 8045RS2, 942, 948
 verwendbar anstatt Steyr: 1407060031, 140800060014, 130800060005
 Best. Nr. K 63142 EUR **220,00**



14 Wasserpumpe Steyr/Sisu
 mit Dichtung und 2 O-Ringe
 passend zu Case: CS100, CS105, CS68, CS75, CS78, CS80, CS85, CS86, CS90, CS94, CS95
 passend zu Steyr: 9080M, 9085MT, 9090M, 9095MT, 9100M, 9105MT, M9078, M9086, M9094, M968, M975
 verwendbar anstatt Steyr: 354273A1, 87720071, 354190A1
 Best. Nr. K 100352 EUR **199,00**



15 Kühler MF35X 3 Zylinder
 4 reihig
 passend zu Massey Ferguson: 35, 35X
 verwendbar anstatt Massey Ferguson: 186732M91, 186732M91, 894 319M92, 894319M2, 894319M91, 894319M92, 894319M92, 894355M92, V8270
 Best. Nr. K 108008 EUR **329,00**



AKTION
 statt 268,00
 nur **249,00**

16 Kühler Steyr T80, T84, T86
 Gesamthöhe: 650mm
 passend zu Steyr: T80, T84, T86
 verwendbar anstatt Steyr: 184530004, 184530002
 Best. Nr. K 24736 EUR **249,00**



17 Kühlwasserhahn/Ablasshahn zu Steyr
 Ausführung: Messing bei Motorblock
 Gewinde: M14x1,5 Konus
 passend zu Steyr: T180, T180A, T188, T190, T288, T290, T80, T84, T86
 Best. Nr. K 113107 EUR **22,95**



1 Kühler zu Steyr Plus Serie
40, 50, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768
 passend zu Steyr: 40, 50, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768
 verwendbar anstatt Steyr:
 1292530014, 1292530001
 Best. Nr. K 24762 EUR **399,00**



2 Auspuftpöf zu Steyr
T80/84/86
 Schalldämpfer nach oben, Länge ca. 850 mm, Rohrdurchmesser ca. 45 mm
 Best. Nr. K 21505
 statt 99,00 EUR **89,00**

3 Auspuftpöf
 Länge 1140 mm, Ø 43 mm, 3-Loch-Flansch, Lochabstand 73 mm
 passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600, 1650, 1700, 350, 420, 450, 520, 550, 620
 passend zu Serie Lindner: 1000, 400, 500, 600
 passend zu Serie Steyr: Plus Serie
 passend zu Steyr: 30, 40, 430, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768
 verwendbar anstatt Lindner:
 3000136
 Best. Nr. K 36008 EUR **89,00**

4 Auspuftpöf passend zu Steyr
 Länge 1200 mm, Ø 50 mm, 4-Loch-Flansch,
 passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600, 1650, 1700, 1750
 passend zu Serie Lindner: 1000
 passend zu Serie Steyr: 8000
 passend zu Steyr: 8060, 8070, 8075, 8080, 8090
 verwendbar anstatt Lindner:
 3000138
 Best. Nr. K 36009 EUR **129,00**



5 Auspuftklappe
 Größe (mm) Best. Nr. EUR
 40-43 K 36010 **14,95**
 44-47 K 123609 **14,95**
 48-51 K 36020 **14,95**
 52-55 K 36021 **16,95**
 60-63 K 35240 **19,95**



6 Bremsbelag hinten
351x60x6 mm
 Abmessungen: 440x70x8 mm
 passend zu Steyr: T80, T84, T86
 verwendbar anstatt Steyr:
 180341001
 Best. Nr. K 24916 EUR **19,95**

7 Bremsbelag hinten
260x60x10 mm
 passend zu Steyr: 40, 430, 540, 545, 548
 verwendbar anstatt Steyr:
 1192341001
 Best. Nr. K 24953 EUR **22,90**

8 Bremsbacke zu Steyr/Lindner
 Breite(B): 60mm, Belagstärke(S): 6mm, Länge(L): 205mm, Höhe(H): 90mm
 passend zu Lindner: 1600, 1650, 1700, 1750
 passend zu Steyr: 8060SK1, 8060SK2, 8070SK1, 8070SK2, 8080SK1, 8080SK2, 8090SK1, 8090SK2
 verwendbar anstatt Lindner:
 735700340012, 733700340012
 Best. Nr. K 106108 EUR **49,95**



9 Bremsbacke (1Paar)
MF35,135
 Belagsmaße: Länge 330mm und Breite 50mm
 passend zu Ford: Dexta, Super Dexta
 passend zu Massey Ferguson: 133, 135, 148, 240, 35, 35X, 550, FE35, TEA20, TEF20
 verwendbar anstatt Ford: 81717317, 957E2019A
 verwendbar anstatt Massey Ferguson:
 1810345M91, 1810348M91, 1810517M1, 1810517M91, 1810517M92, 1853380M91, 1884281M91, 1890556M92, 202631, 3620602M91, 3933621M91, 830480M93, 830480V93
 Best. Nr. K 108359
 statt 69,95 EUR **59,95**



10 Raste für Handbremshebel
 Passt zu Handbremsstange Faie Nr. 24919
 passend zu Steyr: T80, T84, T86
 verwendbar anstatt Steyr:
 180350019
 Best. Nr. K 24922 EUR **69,95**



11 Hauptbremszylinder zu Steyr
 passend zu Steyr: 8060SK1, 8060SK2, 8070SK1, 8070SK2, 8080SK1, 8080SK2, 8090SK1, 8090SK2
 verwendbar anstatt Steyr:
 135700350013
 Best. Nr. K 25162 EUR **155,00**



12 Radbremszylinder vorne Steyr
 passend zu Steyr: 540, 545, 650, 658, 760, 768
 verwendbar anstatt Steyr:
 1190340863, 1190440706, 190340863
 Best. Nr. K 99372 EUR **129,00**



13 Radbremszylinder hinten Steyr
 Achtung bei Steyr 658 bis Fgst. Nr 2584, ohne Nachstellung
 passend zu Steyr: 540, 545, 650, 658, 760, 768
 verwendbar anstatt Steyr:
 1295340012, 1295340601
 Best. Nr. K 99373
 statt 129,00 EUR **125,00**



14 Radbremszylinder Steyr 80er
 hinten, Originalqualität
 passend zu Lindner: 1600, 1650, 1700, 1750
 passend zu Steyr: 8060SK1, 8060SK2, 8070SK1, 8070SK2, 8080SK1, 8080SK2, 8090SK1, 8090SK2
 verwendbar anstatt Steyr:
 133700340034
 Best. Nr. K 99412 EUR **129,00**

15 Stange für Handbremshebel
 passend zu Steyr: T80, T84, T86
 verwendbar anstatt Steyr:
 180350020
 Best. Nr. K 24919 EUR **85,00**



16 Handbremszahn Steyr
 passend zu Steyr: T80, T84, T86
 Best. Nr. K 125815 EUR **10,95**




17 Gasdruckfeder Steyr 900 Serie Tür & Heckscheibe
 Federkraft: 200
 Länge max (mm): 500
 Länge min (mm): 300 mm
 Stabilusnr.: 547182 = 4738KK = 113271
 passend zu Massey Ferguson: 362
 passend zu Serie Case: C, CS, CVX
 passend zu Serie Lindner: Geotrac
 passend zu Serie Steyr: 900, 9000
 Best. Nr. K 30054 EUR **34,50**


18 Gasdruckfeder Steyr 9000, 9100 CVT Serie Heckscheibe
 Federkraft: 200
 Länge max (mm): 485
 Länge min (mm): 285
 Stabilusnr.: 083739 = 620619
 passend zu Serie Case: CS, CVX
 passend zu Serie New Holland: TVT
 passend zu Serie Steyr: 900, 9000, CVT
 Best. Nr. K 47953 EUR **42,50**

19 Gasdruckfeder Steyr 8000 Serie SK2 Front- & Heckscheibe
 Federkraft: 100
 Länge max (mm): 585
 Länge min (mm): 335
 Stabilusnr.: 083887 = 315419
 passend zu Serie Steyr: 8000, 8100
 Best. Nr. K 30058 EUR **34,95**


20 Gasdruckfeder Fendt Farmer, Favorit, GT Front- & Heckscheibe
 Federkraft: 210
 Länge max (mm): 600
 Länge min (mm): 350
 Stabilusnr.: 516600
 passend zu Fendt: F345GT, F350GT, F360GT, F365GT, F370GT, F380GT, Farmer 305, Farmer 307, Farmer 308, Farmer 309, Farmer 310, Farmer 311, Farmer 312, Favorit 611, Favorit 612, Favorit 614, Favorit 615
 Best. Nr. K 30060 EUR **24,95**



21 Heckscheibe zu Lindner Geotrac
 Heckscheibe 1285 x 1100, Farbe: grün getönt
 passend zu Lindner: Geo100, Geo103, Geo50, Geo60, Geo63, Geo65, Geo70, Geo73, Geo75, Geo80, Geo83, Geo85, Geo90, Geo93
 verwendbar anstatt Lindner:
 3203101
 Best. Nr. K 28890 EUR **169,00**
 Frachtpauschale: **45,00**
 keine Originalteile




1 Heckscheibe zu Lindner
Kabine Fritzmeier: Compact A 206
passend zu Lindner: 1450, 1500,
1600
verwendbar anstatt Lindner:
3200566
Best. Nr. K 28986 EUR **110,00**
Frachtpauschale: **45,00**




2 Heckscheibe zu Steyr SK 2
Kabine
Farbe: getönt. grün
passend zu Steyr: 8060SK2,
8070SK2, 8080SK2, 8090SK2,
8110SK2, 8130SK2
verwendbar anstatt Steyr: 1-34-
371-215
Best. Nr. K 24649 EUR **89,00**
Frachtpauschale: **45,00**



3 Dichtprofil 5728 EPDM,
4-6 mm
EPDM 70° ± 5° Shore A mit
eingebettetem Metallklemmband,
Dichtlippe aus EPDM-Moosgummi
0,55 ± 0,05 g/cm³ Preis per Meter.
Best. Nr. K 21439 EUR **6,99**



4 Dichtprofil
Biegeradius (R) 90 mm
A (mm): 5, B (mm): 3, C (mm): 7
D (mm): 19, E (mm): 23
passend zu Case: C42, C48, C55,
C64, C70, CS48, CS52, CS58, CS63,
CS68, CS75
passend zu Steyr: 942, 948, 955,
964, 970, M948, M952, M958,
M963, M968, M975
Best. Nr. K 24654 EUR **13,95**



5 Füllprofil zum Dichtprofil
passend zu Case: C42, C48, C55,
C64, C70, CS48, CS52, CS58, CS63,
CS68, CS75
passend zu Steyr: 942, 948, 955,
964, 970, M948, M952, M958,
M963, M968, M975
Best. Nr. K 24659 EUR **2,65**



6 Zylinderschloss
Passend zu Steyr: Serie 900, 9000,
CVTCase: C, CS, CVX, New Holland:
TVT, T7500
verwendbar anstatt Fendt:
G816810030090
verwendbar anstatt Steyr:
47106891, 1-34-721-010
Best. Nr. K 24809 EUR **42,90**



7 Scharnier
Passend zu Steyr 80er Serie, 900er
Serie, Case C42-C70, CS48-CS75.
verwendbar anstatt Case: 1-34-135-
108, 1-34-701-388
verwendbar anstatt Steyr: 1-34-
701-388, 1-34-135-108
Best. Nr. K 24785 EUR **14,50**



8 Wischermotor 12 V mit
angebautem Schalter - ohne
Parkstellung.
Aufnahme 6 mm, Wischbereich
110°, Länge 84 mm (kann bei Bedarf
gekürzt werden).
Best. Nr. K 38857
statt 79,95 EUR **69,00**



9 Wischermotor 12V 85° mit
Schalter ohne Parkstellung
Aufnahme 6mm, Wischbereich 85°,
Länge (L) 45mm
Best. Nr. K 119686 EUR **55,00**



10 Wischerblatt
Länge 400 mm, für gerade
Scheiben, aus Kautschukprofil, mit
Schraubbefestigung
Best. Nr. K 16936 EUR **19,50**

11 Adapter zur
Schraubbefestigung
Wischerblätter
Zur Befestigung von Wischerblätter
auf dem Wischerarm
Best. Nr. K 106432 EUR **5,90**
keine Originalteile



AKTION

12 Emblem Steyr/Motorhaube
Passend zu Steyr Plus Serie, 80er
Serie. Mit aufgedruckten Steyr Logo.
Befestigung mit zwei Gewindebolzen
M5 Lochabstand 90mm
verwendbar anstatt Steyr:
116000110039
Best. Nr. K 27844
statt 18,90 EUR **16,90**



13 Teleskopspiegelhalter zu MF
5400, 6400, 7400, 8400
Verwendung: links und rechts,
Länge min: 420mm, Länge max:
665mm, verwendbar anstelle von
Britax: 7270.050.B
passend zu Serie Massey Ferguson:
5400, 6400, 7400, 8400
verwendbar anstatt Massey
Ferguson: 3787145M91
Best. Nr. K 115547 EUR **89,50**



14 Trittstufe komplett 2-Stufig
John Deere 6000, 6010 Serie
verwendbar anstatt John Deere:
AL113571, AL154911, AL80841,
AL82364
Best. Nr. K 103980 EUR **139,00**



15 Kotflügel hinten links Steyr
Kotflügel hinten links für Steyr
M968, M975 mit Sisu Motor,
Breite: 440mm, Blechstärke: 2mm,
Ausführung: Blank
passend zu Case: CS68, CS75
passend zu Serie Case: CS
verwendbar anstatt: 1-34-525-620
Best. Nr. K 115562 EUR **699,00**
Kotflügel hinten rechts Steyr
1-34-525-600
Best. Nr. K 115563 EUR **699,00**
Frachtpauschale: **45,00**

16 Innenverkleidung 3-teilig
grau Steyr 964-M975
Besteht aus: Kotflügelverkleidung li
+ re und Verkleidung hinter dem Sitz
passend zu Steyr: 955, 964, 970,
M968, M975
Best. Nr. K 113162 EUR **299,00**



17 Starter MF135 12 Volt
Einbau rechts
passend zu Landini: 4560, 5560,
5830, 5840, 5860, 6030, 6060,
Blizzard 50, Blizzard 60, Rex 55, Rex
60, Trecker 55
passend zu Lindner: 1450, 1500,
350, 420, 450, 520
passend zu Perkins: A3.152, A4.203,
AD3.152, AD4.203
passend zu Serie Massey Ferguson:
100, 200, 300, 35, 4200, 500, 65
passend zu Steyr: M948, M952,
M958, M963
verwendbar anstatt Steyr:
130300090701
Best. Nr. K 108140 EUR **239,00**



18 Starter 12V/2,7KW IS0502
Anzahl der Befestigungslöcher: 2,
Durchmesser Bohrung 12,50 mm,
Durchmesser Flansch 82,50 mm,
Durchmesser Ritzel 34,80 mm,
Leistung 2,70 kW, Lochkreis 105,00
mm, Spannung 12,00 V, Winkel
R50°, Zähnezahl 9
passend zu Steyr: T80, T84, T86
Best. Nr. K 52042 EUR **269,00**



AKTION

19 Starter 12V/3,0KW IS0671/
MS332 Steyr
passend zu Steyr: 8055RS1, 8055RS2,
8060SK1, 8060SK2, 8065RS1,
8065RS2, 8070SK1, 8070SK2,
8075RS1, 8075RS2, 8080SK1,
8080SK2, 8085RS2, 8090SK1
verwendbar anstatt Bosch:
0001362309, 0001367011
verwendbar anstatt Steyr:
131100090002, 141100090007,
141100090015, 141100090733,
131100090017
Best. Nr. K 102948
statt 320,00 EUR **299,00**



1 Gleichstromlichtmaschine

22A zu Ford mit Tachoantrieb
passend zu Case: 354, 444
passend zu Ford: 2000, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3310, 3330, 3400, 3500, 3550, 4000, 4100, 4110, 4140, 4200, 4330, 4400, 4410, 4500, 5000, 5100, 5200, 5340, 5500, 7100, 7200, 8000, 8200, 9000, 9200
verwendbar anstatt Case: 1427272M91, 3072953R91, 3109419R91, C7NN10000CLPR
verwendbar anstatt Ford: 22756, 3109419R91, 81816845, C7NN10000C, C7NN10000CGV, C7NN10000CLPR, C7NN10000CLPRDS, C7NN10000D, LD31172, LRD103
Best. Nr. K 120848 EUR 142,00



4 Lichtmaschine zu Steyr

14V/33A/IA0062/MG371
staubdicht, Länge: 56 mm, Innen-Ø: 8,2 mm, Keilriemenbreite: 9,7 mm, Radius: 86 mm, Spannung: 14 V, Stromstärke: 33 A, Typ:1, Winkel: L60°, Winkel-Ø: 65mm. Passend zu Steyr: Plus-Serie, Jubiläumsserie, Baureihe 13, 8000, 8100-Serie, Zetor: Ur1 Baureiheverwendbar anstatt Bosch: 0120339526, 0986033070
verwendbar anstatt Steyr: 87751792, 130800090021
Best. Nr. K 25272 EUR 169,00



5 Zündlichtschalter zum Schrauben

Ausführung: Nachbau, Original Bosch
passend zu Serie Case: D, D
passend zu Serie Steyr: Baureihe 13, Baureihe 13
verwendbar anstatt Bosch: 0342889101, 0342889101
verwendbar anstatt Case: 717638R91, 717638R91
verwendbar anstatt Steyr: 1288580046, 1288580046
Best. Nr. K 25303
statt 55,00 EUR 49,95

6 Dreh-Startschalter

Passend zu Steyr T80, Ø 70 mm, mit Vorglühfunktion, 4 Anschlüsse
passend zu Steyr: T180, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 11800580114
Best. Nr. K 63075 EUR 59,95



7 Startschalter/Zündschloss

Passend zu Steyr 80,...Ø 55 mm, Parken - O - Zündung - Vorglühen - Startinklusive 2 stk. Startschlüsseln
passend zu Serie Deutz: Agro Prima, Agro Xtra, DX4, DX6, DX7
passend zu Serie Steyr: 8000, 8100, 900
verwendbar anstatt Deutz: 01175809, 01176269
verwendbar anstatt Steyr: 133700580138, 135700580118
Best. Nr. K 66416 EUR 59,00



8 Montiereisen Steyr

verwendbar anstatt Steyr: 117000850018, 17000850018, 1708518
Best. Nr. K 127585 EUR 82,95



9 Blinkerschalter Steyr Jubiläumsserie

2 Kreis Blinkersystem, Kontrollleuchte rot Einbau-Ø: 26 mm
Anschlüsse: 49a/R/L/54R/54F/L/C/C
verwendbar anstatt Bosch: 0341301001
Best. Nr. K 107633 EUR 36,95

10 Blink-Drehschalter 12 V

Mit Kontrollleuchte, Einbauöffnung Ø 26 mm.
Best. Nr. K 48518 EUR 24,50



11 Kontrollleuchtenleiste

Für Steyr Plus. Einbaumaß: 210x20 mm (ohne Lampenfassung)
passend zu Serie Steyr: Plus Serie
passend zu Steyr: 1090, 1100, 1108, 1200, 1400, 430, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768, 870, 980, 988
verwendbar anstatt Steyr: 1390580714
Best. Nr. K 55252 EUR 26,95

Fassung
Metall, BA9s, 1 polig
Best. Nr. K 56671 EUR 3,50

Lampe für Begrenzungslicht 12 V, BA9s, 10 Stück

Best. Nr. K 21222 EUR 3,99



12 Fernthermometer mechanisch

Ø 60 mm, Länge 2000 mm, 40-120°C, passend zu Steyr T80-290. Einschraubgewinde M10x1 beim Fühler
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 50, 540, 545, 650, T180, T182, T185, T188, T190, T288, T290, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 1192580030, 180580038
Best. Nr. K 57964
statt 39,95 EUR 36,95



13 Traktormeter zu Lindner 420, 520, 1450, 1500, 1600

passend zu Lindner: 1450, 1500, 1600, 420, 520
verwendbar anstatt Lindner: 3000338
Best. Nr. K 119775 EUR 139,00



14 Traktormeter für Steyr Plus

Ø 80 mm Ausführung 30 Km/h
passend zu Serie Steyr: 8000, 8100, Jubiläums Serie, Plus Serie
verwendbar anstatt Steyr: 135700580008, 133700580067
Best. Nr. K 51830 EUR 52,95



15 Kraftstofffilter zu Steyr

Außendurchmesser 70 mm
Innendurchmesser 17 mm Länge 121 mm
passend zu Serie Steyr: Baureihe 13
passend zu Steyr: T180, T182, T80, T84, T86
verwendbar anstatt Steyr: 11800550156
Best. Nr. K 27628 EUR 32,95



16 Hubstrebe rechts Steyr, verstellbar

Länge: 492 mm, Bohrung oben: 17 mm, Bohrung unten: 25,5 mm
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 50, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768, 8055RS1, 8055RS2, 8065RS1, 8065RS2
verwendbar anstatt Steyr: 1295740501
Best. Nr. K 99386 EUR 125,00


17 Hubstrebe links Steyr Plus

passend zu Serie Steyr: Plus Serie
verwendbar anstatt Steyr: 1295740502
Best. Nr. K 99387 EUR 99,00



18 Anhängerkupplung zu Steyr Plus Serie

drehbar, Anhängerbolzen-Ø 31 mm, Absteckbolzen-Ø 25 mm, Lochabstand Bolzenmitte 60 mm, Weite innen 72mm
passend zu Steyr: 30, 40, 430, 50, 540, 545, 548, 650, 760, 768, T190, T288, T290
Best. Nr. K 23104 EUR 139,00



1 Rückfahrkamera-System Farb-TFT 7"

Komplettset mit 1 Monitor, 1 Kamera, 2 Halterungen (Standfuß selbstklebend bzw Bügelhalterung), Anschlusskabel und 18 m Verbindungskabel. Flacher Farb-TFT-Monitor mit internem Lautsprecher, 2 Kamera-Anschlüsse, Displaygröße: 7 Zoll Bildschirmdiagonale (ca. 18 cm), Helligkeit von 400 cd/m², Kontrast von 500:1, einsetzbar von 12 bis 32 Volt, Stromaufnahme 6 Watt, Spiegelfunktion in der horizontalen und vertikalen, automatische Ein- und Ausschaltung bei Anschluss an den Rückwärtsgang, Abstandslinien zuschaltbar, für ein noch einfacheres Rückwärtsfahren, Menü in 8 Sprachen, Größe des Monitors (BxHxT): 182x122x26 mm, Größe inkl. Halterung: 198x138x31 mm, Anschlusskabel 1,7m. Infrarot Rückfahrkamera 1/3 Sharp CCD-Farbsensor inklusive Mikrophon, Blickwinkel 120°, 300.000 Pixel, 420 TV Linien, Lichtempfindlichkeit 0 Lux, automatischer Gegenlichtabgleich, 12x Infrarot LEDs für eine Top-Nachtsichtfähigkeit bis 10 m, Stromaufnahme 250 mA, einsetzbar von ca. -20°C bis +70°C, Schutzklasse IP68, Aluminium-Druck-Gehäuse, Video Ausgang 1.0Vp-p, 75 Ohm, Gewicht 600 g, Maße 110x85x70 mm. Best. Nr. K 73185 EUR 299,90

①

+
1499
Punkte

mehr
Information



AKTION
statt 695,00
nur **649,00**

kabellos
schnelle Montage
lange Laufzeit

TOP-ANGEBOT
nur **259,50**



LUDA FARM

2 Kamerasystem Luda.Farm MachineCam Mobility HD 7"

TOP Kamera-Komplettset ideal für Nutzfahrzeuge, Anhänger, Anbaugeräte, ect., mobiles, digitales HD Funk Kamerasystem, schneller Wechsel zwischen zwei Maschinen, 7" Monitor, PowerBank-Akku mit ca. 15 Stunden Laufzeit, hochauflösendes Video und digitale Funkübertragung bis zu 100m, Nachtsichtfunktion bis ca. 10m, Spiegelbildmodus, starke Magnetfüße, Linienmarkierung im Monitor, 110° Blickwinkel, Temperaturbereich -20° bis +70°, Betrieb von 2 Kameras möglich, 12V-32V, wasserfest IP69K, 3 Jahre Garantie bei online Registrierung, Lieferumfang: 1 x MachineCam Mobility Kamera mit Magnethalterung 1 x Kamera-Antenne 1 x Stromkabel Kamera 1 x Monitor 1 x Monitor Antenne 1 x Monitor-Saughalterung für die Windschutzscheibe 1 x 12V Cig Adapter Stromkabel für Monitor 1 x USB Stromkabel für Monitor 1 x PowerBank Akku mit Magnethalterung 1 x Netzladegerät für den PowerBank Akku 1 x Bedienungsanleitung 1 x Hartschalenkoffer für sicheren Transport Best. Nr. K 116427 EUR 649,00

④

AKTION
statt 898,00
nur **829,00**



hochwertig, für harten Einsatz
schnelle Montage
Frostschutz-Heizmodul
Betrieb mit 4 Kameras möglich

3 Rückfahrkamera-System TFT-LCD 7" Monitor

Leicht zu installieren, einfache Handhabung, Kabelgebundenes System ist an die Landwirtschaft angepasst - robust und praktisch. Kann bis zu 2 Kameras in einem System haben. Enthält: 1 x 7" TFT-LCD Monitor 800 (RGB) x 480 Auflösung, 1 x 1/3 CMOS-Kamera (Zusätzliche Kamera: S.115188), 1 x 20m Verlängerungskabel, 1 x abnehmbare Sonnenblende, 1 x einstellbare Halterung, 1 x HandbuchMax. Anzahl der Kameras: 2 (Max. auf dem Bildschirm angezeigt: 1), Temperaturbereich: -20°C bis 70°C, Nachtsicht, Kamerablickwinkel: 120°, IP-Einstufung: IP69K, Volt: 10-32V. Best. Nr. K 113692 EUR 259,50

4 Kamerasystem Luda.Farm MachineCam HD

Digitales HD Funk-Kamerasystem für Profis im harten Einsatz, schneller Wechsel zwischen zwei Maschinen in 1-3min. 7" HD Monitor, wasserfeste HD Kamera IP69K hochauflösendes Video und digitale Funkübertragung bis zu 300m, Nachtsichtfunktion bis ca. 10m, geteilter Bildschirm und Kameraschleife, Spiegelbildmodus, Linienmarkierung, Kameramikrofon, Monitorlautsprecher, 110° Blickwinkel, Temperaturbereich -20° bis +70°, 8G Vibration, Betrieb von 4 Kameras möglich, Anti Frost Heizmodul, 10V-32V, wasserfest IP69K, Speichermöglichkeit auf SD Karte, 5 Jahre Garantie bei online Registrierung, Lieferumfang: 1 x Kamera, 1 x Kamera-Antenne, 1x Stromkabel für die Kamera, 1x Monitor, 1x Monitor-Antenne, 1x Saughalterung für den Monitor, 1x Stromkabel für den Monitor, 1x 12V Cig Adapter Kabel für den Monitor, 1x Schnellinstallationsanleitung Best. Nr. K 116428 EUR 829,00

AKTION
statt 99,90
nur **89,90**



KUNDENBEWERTUNG
★★★★★

1 LED Leuchtsatz Connix Magnet, kabellos

Mit 4 Funktionen: Bremslicht, Rücklicht, Blinker, Kennzeichenbeleuchtung, kabellos, magnetisch, wiederaufladbar, Wechsel zwischen Maschinen und Fahrzeugen in Sekundenschnelle ohne Werkzeug, langlebig, für die Landwirtschaft entwickelt, bestehend aus: Rückleuchte rechts, Rückleuchte links, 7-pol. Stecker, Sender/Transmitter, CAN-Bus kompatibel, Batterie, Ladekabel, EMC, ECE10, RoHS, IP65, -20°C/+50°C, 12V (keine StVZO Zulassung)

Best. Nr. K 104522

EUR **89,90**



2 Anhängerrückleuchte mit Magnet, 10 m Anschlusskabel

7 poliger Stecker, 2 Stk. Schluss-Brems-Blinkleuchte, max. Breite 2,5m, inkl. Birnen

Best. Nr. K 57206 EUR **39,90**



3 LED Leuchtsatz Magnet 7,5m 7-pol. Stecker

Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 105x100x35mm, rechts- und linksseitig verwendbar, mit 2,5m Zwischenkabel und 7,5m Anschlusskabel, 7 pol. Stecker, Magnethalter (nicht für 13 polige Systeme verwendbar), Belegung nach ISO 1724.

Best. Nr. K 72238 EUR **49,95**

4 LED Schluss-Brems-Blinkleuchte 12V, links/rechts

Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 105x100x35mm, 2 Gewindeschrauben M4, Schraubenabstand 60 mm, 12 V Kabelbelegung nach ISO 1724

Best. Nr. K 72239 EUR **16,80**



AKTION
statt 29,50
nur **24,50**

5 Anhängerrückleuchte 7,5m 7-pol. Stecker

Mit 7,5m Anschlusskabel sowie Schluss-, Brems-, Blinkleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, mit Stecker und Birnen, max. Breite 2m

Best. Nr. K 51648 EUR **24,50**

6 Anhängerrückleuchte mit Magnet, 7,5 m Anschlusskabel

7poliger Stecker, 2 Stk. Dreieckrückstrahler, 2 Stk. Schluss-Brems-Blinkleuchte, max. Breite 2,5 m inkl. Birne.

Best. Nr. K 31151 EUR **38,95**



7 LED-Kennleuchte Funk Akku, Magnet

Akku LED Rundumkennleuchte, magnetisch/Saugfuß, 3 Schrauben, 12/24V, R65 mit Funkfernbedienung, Betrieb über eingebauten Akku (4000mA), Homologation ECE R65, ECE R10, 36 superhelle LED's (19W), 120 Blitze pro Minute, IP66, Temperaturfenster: -30°C bis +50°C, Hauben-Maße HxD ca. 40x115mm, Gesamt-Maße ca. 140x110mm, E-Zeichen: E9 10R-05.11190 / TA1 E9 00.1824, Ladung über USB mit 5V (output), Ladezustandsanzeige, Betrieb bis ca. 7 h. Steuerung über Funkfernbedienung bis zu 60m möglich.

Best. Nr. K 123860 EUR **89,90**




8 LED Blitzleuchte orange 4 LED's

4 LED Front- Heckblitzer orange, 9 W, IP 67, ECE R65, Einfachblitz, Doppelblitz, ECE R10, SAE J595 Klasse 1, synchronisierbar und kombinierbar bis 4 Stck., mit Memory Funktion, 12V/24V, zum Aufkleben oder Anschrauben! Maße ca. LxBxH = 100x30x10mm, E9 10R-06 1386, SAE W117, X A1 E9 00.1957

Best. Nr. K 123859 EUR **29,95**



TOP-ANGEBOT
nur **39,95**



9 Warnfahnsatz 423x423mm

12V, komplett verkabelt mit Beleuchtung zur Festmontage, 2 Warnfahnen DIN 11030, einseitig retroreflektierend mit Dreifunktionsleuchte nach hinten. 3,5 m Verbindungskabel, 5 m Zuleitung mit 7-poligem Stecker, ohne Halterungen, schraubbar

Best. Nr. K 128415


EUR **67,00**



10 Anhänger-Traversenleuchte

Komplett mit Schluss-, Brems-, Blinkleuchte und Kennzeichenbeleuchtung sowie 7,5 m Anschlusskabel, verstellbar: 1,1 m - 1,7 m, mit 7-pol. Stecker (ohne Steckdose), 2 Dreieck-Rückstrahler, mit Birnen.

Best. Nr. K 24349 EUR **39,95**



11 Warnfolie 423x423mm

selbstklebend, rechts-, linksabweisend, retroreflektierend

Best. Nr. K 46716 EUR **7,99**

12 Warntafel 423x423mm

Zur Absicherung und Kenntlichmachung land- und forstwirtschaftlicher Fahrzeuge. Mit retroreflektierender Folie auf verzinktem Blech mit Seitenfalz sowie Lochung zum Anbringen einer Halterung. Maße: 423x423 mm DIN11030

| Ausführung | Best. Nr. | EUR |
|-------------------|-----------|--------------|
| beidseitig links | K 32262 | 19,95 |
| beidseitig rechts | K 32263 | 19,95 |
| einseitig links | K 32260 | 13,95 |
| einseitig rechts | K 32261 | 13,95 |



**1 LED-Lichtbalken 10-30V
16200lm 180W 857mm IP68**
LED-Lichtbalken 10-30V, 16200Lm, 180W, Kombi Lichtstrahl breite und lange Ausleuchtung, 60 Osrar LED's, Aluminiumgehäuse, Polycarbonat-Linse, IP68, Kabellänge ca. 25cm, 6000Kelvin Farbtemperatur, Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C, EMC, RoHS zertifiziert, Gesamtlänge: 857mm, Breite: 55mm, Höhe: 90mm
Best. Nr. K 122549 EUR **109,50**

2 LED-Lichtbalken 10-30V 2500lm
Lichtbalken LED flach, Aluminium, Polycarbonat Safety Glass, Abstrahlwinkel: 60°, 6 LEDs, Betriebstemperatur: -30°C bis 50°C, Lumen raw: 2500, Lumen effektiv: 2100, EMC Rauschunterdrückung, Länge: 165 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 47,5 mm, Kabellänge: 400 mm, Stromverbrauch bei 12V: 0,75 Ampere, Stromverbrauch bei 24V: 0,40 Ampere, 30W, IP67, incl. Befestigungsbügel schwenkbar
Best. Nr. K 120108 EUR **29,95**

3 LED-Arbeitscheinwerfer 10-30V 12000Lumen 40LED's 120W
LED Arbeitscheinwerfer 120 W, (40x3 W), ca. 12000 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, neigungsverstellbar, Technische Details: Leuchtmittel: 40 x Hochleistungs-LED a 3 W, Spannung: 10-30 Volt DC, Lichtintensität: ca. 12000 Lumen, Lichtfarbe 6000k, Abmessungen (BxHxT): ca. 167 x 65 x 91 mm, Lebensdauer der LED ca. 30.000 h, Schutzklasse IP68, ECE R10, E9 10R-05.16140, Anschlusskabel ca. 20cm
Best. Nr. K 122536 EUR **34,95**

AKTION
statt 36,50
nur **29,50**



SETPREIS
nur **99,50**



KUNDENBEWERTUNG
★★★★★

4 Drehleuchte 12V Rohrstützen
Warnleuchte mit Halogenlampe H1 12V/55W mit flexibler Rohrstützenbefestigung, Schutzklasse IP66, Betriebstemperatur -30°C bis 60°C, Zertifizierungen: ECE R10, ECE R65, Höhe 240mm, Durchmesser 127mm, über 10.000 Betriebsstunden
Best. Nr. K 118598 EUR **29,50**

5 LED Arbeitscheinwerfer für Einbau
passend für Steyr 80-er Serie SK2 Kabine, Steyr 900, 9000-er Serie, Lindner GeoTrac, Fendt 200, 300, 500, GT, Vario, 10-30V, 30x2W, 3280Lumen, Arbeitstemperatur -45°C/+55°C, IP69K, EMC, Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Größe: 183x102x61mm, Kabellänge 1000mm
Best. Nr. K 104439 EUR **74,90**



6 LED-Arbeitscheinwerfer SAUGUT 4Stk. 3000 Lumen
9-32 Volt, 48 Watt, 3000 Lumen, Arbeitstemperatur: -40°C - +70°C, Schutzklasse: IP67, Breitstrahler 60°, EMC, RoHS zertifiziert, Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Größe 110x110x72mm, Kabellänge ca. 300mm
Best. Nr. K 107544 EUR **99,50**

7 LED Arbeitscheinwerfer FAIE S-WORK 2800
Hochwertiger LED-Arbeitscheinwerfer mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse. Sehr gute Wärmeableitung. Technische Daten: Spannung: 12V - 55V DC, 34W, 6.000 Kelvin, Lichtleistung: min 2.800 Lumen (real gemessen) 9x CREE LEDs der neuesten Generation, Elektromagnetische Verträglichkeit - EMC zertifiziert, Schutzart: IP68 (staub- und wasserdicht), Stoßfestigkeit - IK, Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C, Anschlusskabel: 1500 mm, Breitstrahler 60°, Speziallinse aus Polycarbonat, Verpolungsschutz
Best. Nr. K 97490 EUR **79,90**

AKTION
statt 22,50
nur **19,50**



8 LED-Arbeitscheinwerfer 4500Lumen 180°
Hochwertiger LED-Arbeitscheinwerfer mit 180° Abstrahlwinkel, Aluminium Druckguss, Streuscheibe Polycarbonat, Technische Daten: 4500 Lumen (effektiv), 6000 Kelvin, 9-32V, 12 LED's, 48W, IP68, ECE R10, Rauschunterdrückung EMC, RoHS, Maße: 114x98x78mm, Kabellänge 250mm
Best. Nr. K 121495 EUR **48,90**

9 LED-Arbeitscheinwerfer 1800 Lumen
9-32 Volt, 24 Watt, 1800 Lumen, Arbeitstemperatur: -40°C - +70°C, Schutzklasse: IP67, Breitstrahler 60°, EMC, RoHS zertifiziert, Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Größe 107x135x40mm, Kabellänge ca. 250 mm
Best. Nr. K 122511 EUR **19,50**



10 Spiegel 210x138mm
Komplett mit gewölbtem Spiegelglas 210x138 mm schwarzer Kunststoff, Klemmschelle mit Drehteller für 10 mm Stange, verwendbar für LKW, Geländewagen, Land- und Baumaschinen. (E-geprüft).
Best. Nr. K 6500 EUR **19,95**



11 Spiegel 235x180 mm
235x180 mm, Kunststoffgehäuse schwarz, Klemmschelle und Gelenk für 14 - 20 mm Stange, passend für Steyr Kompakt Serie, Same, Landini, Reform.
Best. Nr. K 72172 EUR **19,95**



AKTION
statt 39,99
nur **34,99**

1 Küchenwaage 15kg

Höchstkapazität bis 15000 g, Graduierung bis 1g – Minimalgewicht: 2g. Wiegefläche aus Edelstahl. Gehäuse aus Kunststoff mit eingebautem Digital-Display. Versorgung: 3 x AAA Batterien. (nicht im Lieferumfang enthalten). Maße: Wiegefläche: 24,5x22,5 cm. Best. Nr. K 113674

statt 39,99 EUR **34,99**

AAA Batterien, 4 Stück

Best. Nr. K 46117 EUR **4,99**

2 Brotstempel klein 5 cm

aus hochwertigem Eichenholz, mit traditionellem christlichen Symbol aus Metall.

Best. Nr. K 24772 EUR **28,99**

3 Brotstempel groß 7 cm

Best. Nr. K 24773 EUR **29,99**

4 Einzelkochplatte XXL, 22cm

Die extra große, langlebige Gussheizplatte mit einem Durchmesser von 22cm sorgt für beste Wärmeverteilung und ist für alle Topfarten geeignet. Die Temperaturregelung erfolgt leistungsgesteuert über einen 7-Takt Schalter. 230 V ~ 2000 W, Edelstahl, hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl gebürstet, mit Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, Maße: 28 x 31,5 x 8 cm. Best. Nr. K 112339 EUR **109,90**



ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Komo
MIXER FLÜCKER MIXER



6 Getreidemühle Fidibus 21 250Watt

Die Haushalt Getreidemühle mit Gehäuse aus Buche und starkem Industriemotor eignet sich für den kleinen Haushalt. Die Mühle ist leicht zu bedienen, ein Drehen des Trichters genügt, um die gewünschte Feinheit einzustellen. Technische Daten: 250 Watt Motorleistung, mahlt 100 Gramm Weizen pro Minute, bei größerer Einstellung die mehrfache Menge, Trichterfüllmenge: 850 g (Weizen), Mahlwerk: Korund/Keramik stufenlos einstellbar, Gewicht: 6,2 kg, HxBxT: 32,4 cm x 15,3 cm x 21,3 cm, Unterstellhöhe für Schüssel: 11,6 cm, 12 Jahre Garantie bei privater Nutzung!

Best. Nr. K 115611 EUR **299,00**

5 Messerschärfer Diamant CC120 Chefs Choice

Hochleistungsmotor 230 V, 75W, 3-Stufen-Winkelschliff: Vorschärfen, Schärfen, Abziehen, für alle glatten und gezahnten Haushalts- und Gewerbemesser, diamantbeschichtete Schleif- und Keramikscheiben. LxBxH: 25,00x11,2x11,00 cm, ca. 2,04 kg. Best. Nr. K 109513 EUR **269,00**

GRAEF



GRAEF



+ 299 Punkte

7 Allerschneider Classic C20

Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm, Massive, bruchsichere Glasbodenplatte, Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, Kindersicherung durch Einschaltssicherung, Kabelfach, Schlitten mit Edelstahlaufleger, Vollmetallausführung, freitragend, Restehalter, Kunststofftafel Ø 170 mm, Wellenschliffmesser aus Edelstahl, ideal für harte Brotkrusten, Wurst oder Käse, Flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei

Best. Nr. K 17559 EUR **299,90**

8 Kontaktgriller KG 2410

Mit der Kombination aus Grill und Toaster können Sie auch im Handumdrehen gesunde Mahlzeiten zubereiten! Ausgestattet mit fünf Grillstufen kann die Temperatur je nach Bedarf eingestellt werden. Eine Aufheizkontrollleuchte zeigt an, wann das Gerät einsatzbereit ist. Maße: 39,5 x 11,5 x 31,5 cm. Leistung: 1700 Watt. Best. Nr. K 127007 EUR **49,99**

9 Edelstahl Fritteuse 3 Liter

2000 Watt Leistung. Edelstahlgehäuse mit herausnehmbarem Fettbehälter, emailliert. Frittierkorb (24,5x14x9cm) und Fettbehälter sind spülmaschinen-geneigt. Mit einstellbarem Temperaturregler bis 190° C und abnehmbarem Edelstahl-Staubschutzdeckel mit Sichtfenster uvm. Maße: ca. 44x25x25 cm. Best. Nr. K 112514 EUR **59,99**

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH



10 Vakuumiergerät VAC 385

Einhandbedienung, integriertes Rollenfach mit Schneidmesser, vollautomatisch und manuell absaugen und versiegeln, intelligente Versiegelungsdaueranpassung, auch für Langzeitbetrieb und zum Vakuumieren von Behältern, herausnehmbarer Vakuumkammer-Einsatz - für einfache Reinigung, stabile Versiegelungsnäht mit 2,5 mm Stärke. Inklusive 10 Folienbeutel, 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch für Vakuumbehälter. Leistung: 230V 120W, Material Gehäuse: Edelstahl/ Kunststoff, Pumpleistung: 12l/min. Unterdruck bis zu -0,8 bar, Folienbreite 30cm. Best. Nr. K 116147

statt 119,90 EUR **119,90**



KENWOOD



11 Fleischwolf MG510

Leistungsstarker Metall-Standfleischwolf der Größe Nr. 8 für vielseitigen Einsatz im Haushalt. Leistung 1.600 Watt, widerstandsfähige Metallschnecke, 4 flügelige Messer, 3 Lochscheiben (8 mm, 4,5 mm, 3 mm), 1 Stopfer, 2 Wurstfüllrohre, 1 Kebbe-Vorsatz, Einfüllschale aus Metall mit Abdeckhaube, Füllmenge: 2kg/Minute. Best. Nr. 50985 EUR **199,00**

12 Stabmixer Triblade XL HBM40.002WH

Dieser vielseitige Stabmixer bietet hochwertige Leistung mit dem Triblade XL Schaft. Inklusive Edelstahl-Schneebeisen und Mixbecher. Technische Daten: 20% längerer Schaft - größere Mengen auf einmal mixen, eine Geschwindigkeit + Turbostufe, leistungsstarker 850 Watt Motor, inkl. 0,5 L Mixbecher aus Kunststoff, mit Messskala und Ausgießer, Maße: 32x30x12 (LxHxB). Best. Nr. K 116925 EUR **69,99**



13 Joghurt & Frischkäsebereiter

Das Gerät verfügt über 4 voreingestellte Programme mit unterschiedlichen Temperaturen für: Naturjoghurt, Joghurt vegan/laktosefrei, Frischkäse, Kräuter-Extrakt. Lieferumfang - 4 Keramik Portionsbecher à 125 ml, 2 XXL Glasbehälter à 1,2 Liter, jeweils mit Deckel. Technische Daten: 230 V ~ 20 W, hochwertiges, doppelwandiges Gehäuse, Innenbehälter aus Edelstahl, übersichtliches LED-Display, Programmdauer individuell einstellbar, z.B. für Sauerteig, 24 Stunden Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion, Überhitzungsschutz, abnehmbares Netzkabel. Maße Ø 19,4 x 18,5 cm. Best. Nr. K 112335 EUR **79,99**
Ersatzbecher zu JG80, 4 Stück
Best. Nr. K 112336 EUR **23,99**



1 Einkochgläser 6 Stk. im Set

Praktische Einkochgläser mit Schraubdeckel. Ideal für ihr selbstgemachtes Marmelade.

Inhalt: 390 ml
Best. Nr. K 7316 EUR **6,99**

2 Einkochgläser 6 Stk. im Set

Mit Schraubdeckel.

Inhalt: 210 ml
Best. Nr. K 7315 EUR **5,99**



6 Passiertuch

Aus einem Spezialvlies – für das Passieren von Früchten geeignet. Waschbar bis 60° und wieder verwendbar. Maße: 75 x 75 cm.

Best. Nr. K 24948 EUR **9,99**



TOPANGEBOT

10 Flasche mit Bügelverschluss 5 Liter

Praktische 5 Liter Flasche aus robusten Glas mit Bügelverschluss für ein einfaches öffnen und schließen.

Maße: Ø 18mm, Höhe: 370mm.
Best. Nr. K 126122 EUR **12,99**



NEU

12 Brotkasten XL Set 2-tlg.

Dieser Brotkasten mit Frischhaltedeckel sorgt für eine optimale Aufbewahrung ihres Brotes und des Gebäcks. Feuchtigkeitregulierung durch feine Ventilationslöcher, Geschmack, Textur und Nährstoffe bleiben erhalten. Großer Stauraum, gerillter Boden bietet gute Standfestigkeit.

Maße: 38,5 x 27,8 x 12,00 cm.
Best. Nr. K 128964 EUR **49,99**



+ 249 Punkte

3 Fruchtbeerenpresse

Mechanisches Handgerät für die Gewinnung von Säften und Püree von fruchthaltigen Beeren und Trauben. Mit Stampfer aus Kunststoff und Schraubzwinge zur Befestigung am Tisch. Nicht spülmaschinengeeignet.

Material: Grauguss
Best. Nr. K 17063 EUR **49,99**



7 Trommelreibe Alu Zyliss Gourmet

Aus stabilen Aluminiumguss-Gehäuse mit verbesserter Saugfußmechanik und Schärfe. Auslieferung mit einer feinen und einer groben Reibtrommel sowie mit einer Scheibentrommel. Zusätzlich sind eine Püree-Trommel, eine Bircher Müsli-Trommel sowie eine Julienne-Trommel erhältlich.

Best. Nr. K 123666 EUR **139,90**



11 Gläserset, 6-tlg. Color

Mit farbigem Boden, Inhalt 0,3 l
Best. Nr. K 57890 EUR **12,99**



13 Dicer Plus Multireibe, 12-tlg.

Würfeln, stifteln, vierteln, achteln und hobeln, reiben. Alles in einem Gerät! 5 Einsätze für 11 verschiedene Schneidergebnisse, kinderleichte, einfache Handhabung sicheres Schneiden, Finger/Hände kommen nicht in Kontakt mit Klingen. Sauberes Arbeiten – alles fällt direkt in den Auffangbehälter! Im Set mit dabei: 1 Messereinsatz (6 x 6 mm u.12 x 12 mm), 1 Messereinsatz (6 x 36mm u.18x 18 mm), 1 Messereinsatz zum Vierteln u. Achteln, 1 Reib-Einsatz, grob; mit Abdeckung, 1 Hobel-Einsatz mit Klingenschutz, 1 Schneidguthalter mit Führung, inkl. Rezeptheft.

Best. Nr. K 17347 EUR **49,99**

KELOmat



TOP-ANGEBOT
nur **39,99**



4 Dampfentsafter Edelstahl 10L

aus hochwertigem Edelstahl, rostfrei 18/8, geruchsneutral und lebensmitteltgerecht, starker Thermo Stabil-Kapselboden, deshalb für alle Herdarten (Gas/Elektro/Glaskeramik/Induktion) geeignet, hohe Energieausnutzung, beste Hitze- und Dampfverteilung, mit Glasdeckel zum Sichtkochen. Fruchtkorb 10,0 l, Saftbehälter 3,0 l, Wasserbehälter 5,2 l. Auch zum Dampfkochen einsetzbar.

Best. Nr. K 2295 EUR **159,90**



RIESS

8 Original Eisenpfanne Tirol

Seit Jahrhunderten bewährt! Eisenpfannen sind hoch erhitzen und geben die Hitze möglichst unvermindert an das Bratgut ab - somit werden beste Bratergebnisse erreicht. Keine andere Pfanne reicht an die alte, naturbelassene Eisenpfanne heran. Eisenpfannen sind preiswert und zudem sehr lange haltbar. Die Eisenpfanne Tirol von Riess überzeugt durch ihren hohen Rand, ist für alle Herdarten und sogar für das offene Feuer geeignet.

| Ausführung | Best. Nr. | EUR |
|------------|-----------|--------------|
| Ø 20 cm | K 57930 | 38,99 |
| Ø 24 cm | K 57931 | 42,99 |
| Ø 28 cm | K 57932 | 54,99 |
| Ø 32 cm | K 57933 | 64,99 |
| Ø 40 cm | K 57934 | 74,99 |

5 Entsafter aus Edelstahl

Entsaften von Früchten leicht gemacht! Erhalten Sie Vitamine und Mineralstoffe und genießen Sie ohne Konservierungsstoffe. Mit verkapseltem Sandwichboden und Glasdeckel mit Entlüftungsloch. Der Dampfentsafter ist für alle Herdarten geeignet - auch Induktion, inkl. Abfüllschlauch mit Klemme, Maße: Ø 25 cm, Inhalt Wassertopf 5l, Inhalt Entsafteraufsatz ca. 8l.

Best. Nr. D 62180 EUR **39,99**



9 Universaltopf aus Edelstahl

Edelstahltopf mit Glasdeckel, oben hochglanz poliert und unten matt gebürstet. Verkapselter Boden: 6 mm Alu für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Hervorragend geeignet für Eintöpfe und Suppen. Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet.

| Inhalt | Best. Nr. | EUR |
|--------|-----------|--------------|
| 15 L | K 117636 | 59,99 |
| 20 L | K 117637 | 69,99 |

RIESS



+ 384 Punkte

14 Doppelbratpfanne 37 x 26 cm

Herrliche Braten und Schmorgerichte werden perfekt in dieser Bratpfanne mit Deckel zubereitet. Verwendet man die beiden Teile separat, sind sie auch für süße und herzhaften Aufläufe und ähnliches zu verwenden. Mit zwei emaillierten Griffen für einfaches Handtieren. Für alle Herdarten (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, offenes Feuer) geeignet. Schnitt- und kratzfest uvvm.

Best. Nr. K 20713 EUR **76,99**

Genius



①

NEU

Ideales Zubehör für die Dachrinnenreinigung



⑤



④



⑧



⑨



②

2 Saugroboter R201

Mit langlebigem, leistungsstarkem bürstenlosem Motor und großer Reichweite bis zu 130 m². Einfache und intuitive Bedienung. Für Hartböden und kurzflorige Teppiche. Effizientes 3-Stufen-Reinigungsprogramm. Optimale Ecken- und Kantenreinigung dank extra langer Seitenbürsten. Gummierter Möbelschutz. Besonders flach zur Reinigung unter Möbeln – nur 7 cm hoch. Treppenstufenerkennung. Kurze Ladezeit: Max. 6,5 Stunden. Lange Laufzeit: ca. 120 Minuten. Angenehm leise: 65 dB(A). Inkl. Zubehörset: Reinigungsbürste, Ersatzfilter, 1 Paar Rundbürsten. Technische Daten: leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku (10,89V, 2.400 mAh), Ladegerät (19V), DC-Motor: max. 10,88 Watt, Saugleistung: 66 mmAq. Best. Nr. K 113522 EUR 109,90

⑥

5 Wäschetrockner ausziehbar

Robuster Standwäschetrockner ausziehbar bis 1,86m mit Räder, Kindersicherung und bis zu 20kg Tragkraft. Best. Nr. K 113529 EUR 49,99

⑦



6 Reinigungstücher Noppy Profi 4er Pkg. 40x40cm

Tücher mit kurzer geschlossener, elastische Schlingenstruktur (frotteartig). Mit klassischem Piktogramm für Küche, Sanitär, WC und Büro. Trocken und feucht auf allen gängigen Oberflächen anwendbar. Waschbar bis 60°C. Best. Nr. K 123533 EUR 9,99

7 Glastuch Poly Profi 2er Pkg. 50x60cm

Hohe Saugfähigkeit und hohes Flüssigkeitsaufnahmevermögen. Ideal zum Trocknen und Polieren von Gläsern, Glasoberflächen und Spiegel. Für alle glatten Oberflächen in Küche und Haushalt. Waschbar bis 95 °C. Best. Nr. K 123534 EUR 3,99

8 Kehrblech mit Handfeger

Kehrblech aus verzinktem Blech und Handfeger aus Buchenholz. Best. Nr. K 119125 EUR 9,99

9 Stehkehr garnitur

Praktische Garnitur für Haus und Hof. Maße: L 22,5 x B 25,5 x H 90,5 Best. Nr. K 112545 EUR 25,99



③

3 Staubwedel mit Teleskopstiel

Teleskop-Wedel mit variablem Stiel, ausziehbar von 56 -122 cm, Wedel knickbar auf 90 Grad. Somit erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen überall in Ihrem Haus. 5 Jahre Garantie. Best. Nr. K 117673 EUR 17,99

1 Hydoreiniger Starlyf Teleskop

Bürste und Wischer in einem: Fenster einseifen, schrubben und mit dem Wischer streifenfrei abziehen. Hochwertig: Borsten für groben Schmutz und Schaumstoffpads für empfindliche Flächen. Perfekte Dosierung des Reinigungsmittels dank integriertem Seifenspender. Tiefenreinheit für nahezu alle Flächen. Hohe Reichweite dank 7 m Teleskopstange, Gewicht: 3,1 kg Best. Nr. K 123984 EUR 119,90

4 Dachrinnenbürste zu Reiner Hydro Starlyf Teleskop

Die Dachrinnenbürste zum gefahrlosen Reinigen rund um das Haus im Außenbereich. Dieses 5-in-1-Gerät kann reinigen, einseifen, schrubben, abspülen und abziehen – alles mit einem einzigen Handgriff. 360° Schrubb-Bürste, integrierte Sprühdüse. Beseitigen Sie Blätter, Dreck und andere Verschmutzungen ohne viel Aufwand und Gefahr herunter zu fallen. Best. Nr. K 128890 EUR 34,99

10 Reinigungstuch SAUGUT 38x38cm

Reinigungstuch aus speziellen, ultrafeinen Microfasern mit kurzer, geschlossener Schlingenstruktur. Ideal für die universelle, schnelle und gründliche Reinigung. Farbe: grün, waschbar von 40°-95°. Best. Nr. K 123649 EUR 1,99



11 Geschirrtuch 3er Pkg. Mako-Baumwolle

Schnell trocknende Geschirrtücher aus 100 % Mako-Baumwolle. Verschiedene Designs sortiert und bei 60°C waschbar. Maße: 50x70cm. Best. Nr. K 109745 EUR 6,99



12 Motorsäge auf Holzscheibe

Motorsäge auf Rindenscheibe - 24 cm. Hochwertig verarbeitet. Ein ideales Geschenk für Förster und Landwirte. Best. Nr. K 117645 EUR 89,99



13 Hängeschild Werkstatt Öffnungszeiten

Kultiges Hängeschild aus Metall mit Prägung „Werkstatt – Öffnungszeiten“. Mit farbiger Kordel und Saugnapfhacken. Maße: 16,5 x 11,5 cm Best. Nr. K 123390 EUR 9,99



14 Blechschild 'Steyr Service'

Maße: 30x20cm. Best. Nr. K 119476 EUR 16,99



15 Blechschild 'Zapfhahn'

Maße: 20x30cm. Best. Nr. K 119483 EUR 12,99



Blechschilder mit Motiv und 4 Randlocherungen



16 Blechschild Huhn 'Betreten auf eigene Gefahr! Hier wache Ich!'

20x30 cm. Kann zu farblichen Abweichungen kommen. Best. Nr. K 113701 EUR 12,99

17 Blechschild 'Mein Traktor..' Nostalgie 28x12cm

Maße: 28x12cm. Best. Nr. K 120133 EUR 9,99



1 Pferdesalbe
Immer mehr Menschen entdecken die belebende Wirkung von Rosmarin, Arnika und Roskastanie und genießen den Frische-Effekt des Menthols. Denn was für die empfindliche Muskulatur von Vierbeinern gut ist, kann für uns Zweibeiner nur richtig sein. Probieren Sie es aus. 500 ml Dose.
Best. Nr. K 48981 EUR **16,99**

2 Teufelssalbe Pflegegel Heiß
Ist ein intensiv wärmendes Pflegegel mit der natürlichen Kraft der Teufelskralle und der Brennnessel.
Inhalt 200 ml
Best. Nr. K 66905 EUR **9,99**

3 Teufelssalbe Pflegegel Eis
Ist ein intensiv kühlendes Pflegegel mit der natürlichen Kraft der Teufelskralle mit einer speziellen Menthol-Minzöl Formulierung. Inhalt 200 ml.
Best. Nr. K 66906 EUR **9,99**



4 Franzbranntwein Arnika und Menthol
Perfekt zum Einreiben. Inhalt 500 ml
Best. Nr. K 102397 EUR **19,99**

5 Muskel Gel Arnika und Menthol
Es ist zur Massage bei Muskelkater bestens geeignet und wirkt kühlend, erfrischend und kräftigend. Inhalt 75 ml.
Best. Nr. K 102389 EUR **8,99**

BESTSELLER

6 Lärchenpechsalbe
Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich von Wunden, bis Gelenks- und Nervenschmerzen, Prellungen, Entzündungen und Erkältungskrankheiten. Sie zieht den Splitter aus der Hand oder den Stachel aus dem Fuß, lindert Schmerzen bei Rheuma und Gicht. Heilt Schnitte und Schürfwunden und bringt kleine Abszesse zur Abheilung.
Gewicht (g) Best. Nr. EUR
25 K 121819 **19,99**
50 K 121820 **32,99**



7 John Deere Junior inkl. Trailer und Lader
Trettraktor mit RollyJunior Lader und rollyFarm Trailer für Kinder ab ca. 3 bis 8 Jahren. Mit vielen Funktionen, Flüsterlaufreifen, extra stabile 12 mm Stahlhinterachse, mit Funktionszubehör nachrüstbar.
Maße 210 x 53 x 62 cm
Best. Nr. K 99584
statt 219,99 EUR **199,99**
Frachtpauschale: **19,00**

8 JCB Traktor mit Kippanhänger
Vorwärts/Rückwärts, Links/Rechts, Stopp, LED Licht ein/aus, Außenspiegel manuell einklappbar, Kippmulde manuell hoch/runter, Gesamtlänge ca. 44 cm, Batterien benötigt: 5 Stk. AA (FAIE 36624) - nicht im Lieferumfang enthalten
Best. Nr. K 127855
statt 64,99 EUR **54,99**

9 Jumbo-Tanker
Mit Pumpe und Spritze, passend zu allen Rolly-Traktoren.
Maße: 98x46x42 cm
Best. Nr. K 20730 EUR **114,99**

10 FAIE Malbuch
Die ganze Welt der Landwirtschaft kann nun bei einer Reise durch 60 Seiten Ausmalpaß erlebt werden!
Best. Nr. K 63900 EUR **2,90**

11 Ringwurfspiel XXL
aus Holz mit 9 Stäben, besteht aus einem Ringwurfspiel, 9 Sticks und 5 Ringen. Maße ca. 49,5x49,5x1,3cm. Für Kinder ab 3 Jahren.
Best. Nr. K 114886
statt 19,99 EUR **17,99**




12 Werkzeugkiste Mega für Kinder
Ideales Ausstattungssset für den kleinen Handwerker! Werkzeugkoffer mit 12-teiligem Inhalt. Funktionstüchtiges Bastelwerkzeug! Bitte unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen
Best. Nr. D 117634
statt 89,99 EUR **74,99**

14 Bettwäsche Traktor
Wendebettwäsche aus 100% Baumwolle, Maße 80x 80 + 135x 200, trocknergeeignet, waschbar bis 60°C
Best. Nr. K 127458 EUR **34,99**

15 Bettwäsche Farm Trac
Wendebettwäsche in tollem Design! 100 % Baumwolle, trocknergeeignet, waschbar bis 60°C
Größe (cm): 80x 80 + 135x 200
Best. Nr. K 127016 EUR **34,99**

Badetuch Farm Trac
Das unverzichtbare Duschtuch für echte Traktorfans! 100 % Baumwolle/Velours. Größe: 75x150 cm
Best. Nr. K 117478 EUR **19,99**

Fleecedecke Farm Trac
100% Polyester, Design: Traktor/Farm, 130 x 160 cm, trocknergeeignet, waschbar bis 40°C.
Best. Nr. K 121035 EUR **19,99**



13 Leiterwagen/ Bollerwagen
Schlichte und stabile Ausführung aus Metall und Holz mit Luftbereifung. Max. Belastbarkeit 100 kg. Maße: 95x61x56,5 cm,
Best. Nr. D 4682
statt 109,99 EUR **99,00**
Frachtpauschale: **19,00**



Auch als Badetuch und Fleecedecke erhältlich!



Fliegenvernichter EcoKill INOX

Elektrischen Fliegenvernichter mit Edelstahlgehäuse. Spritzwassergeschützte Elektronik (IPX4) für feuchte Bereiche oder draußen (unter Dach)! TÜV-GS geprüft, langlebige UV-Lampen. Schlanke Bauart. Inkl. Aufhängekette und Auffangschale.
 Leistung Best. Nr. EUR
 560x115x325 2 x 15 W K 119216 **109,00**
 720x120x325 2 x 18 W K 119217 **129,00**

AKTION
 statt 119,95
 nur **99,95**



Stecknusskassette 3/4" 21tlg

Robuster Stecknussatz SAUGUT by FAIE mit 3/4" Stecknüssen von 19 bis 50 mm, 21-tlg., in Metallkassette, inkl. Knarre, T-Griff und Verlängerung. Ideal für den harten Einsatz. 15 Stück 3/4" 6-kant Stecknüsse in den Größen: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 und 50mm.
 Best. Nr. K 25936
 statt 119,95 EUR **99,95**



Ölfilter-Patrone W940

mit Rücklaufsperrventil
 Best. Nr. K 16619 EUR **9,99**
 ab 3 Stück je Stück nur **7,99**

Kraftstofffilter-Patrone WK842

Mit Ablassschraube
 Best. Nr. K 16627 EUR **14,95**
 ab 3 Stück je Stück nur **11,50**

AKTION
 jetzt
 € 20,- sparen



Schiebetruhe Junior

Robuste Schiebetruhe mit Kunststoffwanne. Hochwertiges Gummirad und stabiler Rahmen. Gewicht nur 5 kg, bis 25 kg Tragkraft. Lieferung unmontiert.

Inhalt (L) Best. Nr. statt EUR
 20 K 6961 54,99 **34,99**
 25 K 127307 59,99 **39,99**



Dreibein Multi Grillset 4in1 Oslo

Dreibein Set komplett wie abgebildet, Höhe Gestell 180 cm, Kette, Grillrost Durchmesser 55 cm, 15 Liter Emailletopf inkl. Deckel, 2 Fischfilethalter und 2 Flambretter, Feuerschale, Durchmesser 60 cm und 2 mm Wandstärke
 Best. Nr. K 108740 EUR **169,00**

SETPREIS
 nur **44,95**



Fällkeil Signumat Eco 6-tlg

6-teiliges Keile SET! Widerstandsfähige und schlagzähe Kunststoffkeile, beste Führung, rutschsicher, guter Vortrieb, langlebig, besteht aus 6 Fällkeile: 3 x 120 x 45 x 19 mm, 2 x 190 x 65 x 26 mm, 1 x 255 x 70 x 29 mm.
 Best. Nr. K 129378 EUR **44,95**

AKTION
 statt 19,99
 nur **14,99**



Lenkgriff Deluxe

Einfach zu installieren, mit extralangen Befestigungsbolzen bis zu einem Durchmesser bis zu 31 mm. Farbe: Schwarz, Grad: 0°, Material: Gummi
 Best. Nr. K 113691 EUR **14,99**



Fällkeil SAUGUT mit Ratsche

Schluss mit dem mühsamen Keilen! DIE zuverlässige, mechanische Fällhilfe, Platten beim Fällschnitt einsetzen und den Keil vorrutschen, bis der Baum zu fallen beginnt, max. 6 t, 44 cm, 10,2 kg.
 Best. Nr. K 7164 EUR **229,00**



GPS-Ortungsgesmit QTrack Q4

Akku LTE
 Beschreibung siehe 25
 Best. Nr. K 124241 EUR **195,00**



Dieseltank

Doppelwandiger Einzeltank aus verzinktem Stahlblech mit HDPE-Innenbehälter. Inhalt 998 L. Hochwertige Ausführung mit Tragegriffe und verzinktem Untergestell für leichten Transport mit Hubwagen oder dgl. sowie sicheren Stand. Komplett mit Füllstandsanzeige und optischer Leckanzeige. Maße: 128x76x142 cm.
 Best. Nr. K 38640 EUR **998,00**
 Frachtpauschale: **99,00**



Wir sind gerne für Dich da!

FAIE HandelsgesmbH
 Handelsstraße 9
 A-4844 Regau

Telefon 01801/716000 zum Ortstarif
 E-Mail info@faie.de
 WhatsApp 0043/677/635 14 619
 Fax 01801/716001

Mo-Fr 7:30-17:00
 Sa 8:00-12:00

www.faie.de

Preise gültig bis 15.6.2025