




# WEIDEKATALOG 2026



**FAIE**  
KOMPETENZ SEIT 1964



## Das braucht man für einen gut funktionierenden Weidezaun



**RATGEBER**  
Der smarte  
Weidezaun



- 1 ... **Weidezaungerät** – je nach Tierart, Zaunlänge, Bewuchs und Möglichkeit der Stromversorgung kann man zwischen Netzgeräten (230 V), Akku- (12 V) oder Batteriegeräten (9 V), Kombigeräten (Netz- oder Akkubetrieb) und Solargeräten wählen.
- 2 ... **Erdung** – eine richtige und ausreichende Erdung ist für die Funktion eines Weidezauns unumgänglich. Genauere Infos siehe Ratgeber Erdung
- 3 ... **Erdanschlusskabel** – verbindet das Weidezaungerät mit dem Erdungsstab.
- 4 ... **Zaunanschlusskabel** – verbindet das Weidezaungerät mit dem Zaun.
- 5 ... **Weidezaunpfahl** – unterschiedliche Ausführungen je nach Art des Zauns (Mobilzaun, Festzaun). Holz-, Recyclingpfähle, Kunststoff-, Fiberglas-, Rundstahl-, Ovalstahl- oder T-Stahlpfähle. Die Höhe der Pfähle und Abstände zueinander sollten an Tierart und Leitermaterial angepasst werden.
- 6 ... **Isolatoren** – sorgen für eine Isolierung zwischen dem Leitermaterial und den Weidezaunpfählen. Je nach Leiter gibt es Ring-, Breitband-, Kombi-, Schlitz-, Seil- oder Drahtisolatoren. Am Anfang des Zauns und in den Ecken werden Eck- und Abspannisolatoren verwendet. An Torgriffisolatoren können Torgriffe eingehängt werden und sind damit mit dem restlichen Zaun elektrisch verbunden. Isolatoren sollten regelmäßig auf ihren Zustand kontrolliert werden – ein kaputter Isolator leitet Strom an Pfahl und Erdreich weiter.
- 7 ... **Leitermaterial** – Bänder, Seile, Litzen und Drähte. Werden je nach Tierart (z.B. Pferde „bevorzugen“ Breitbänder) und auch örtlichen Gegebenheiten (Bänder sind windanfälliger) gewählt. Da der Leiter den Strom bis an das entfernteste Ende des Zauns transportiert, sollte hier vor allem bei sehr langen Zäunen nicht gespart werden! Wichtig sind Bruchlast (z.B. bei schwereren, „ausbruchsfreudigen“ Tieren) und ein möglichst geringer Widerstand (angegeben in Ohm/m).
- 8 ... **Seil-/Bandkupplung** – Verbinden die einzelnen Reihen eines Weidezauns miteinander.
- 9 ... **Verbinder** – Verbinden Litzen, Seile, Bänder oder Drähte in einer Reihe miteinander (z.B. am Ende der Spule oder wenn ein Seil reißt). Die einzelnen Enden dürfen niemals miteinander verknotet werden! (Das kann zur völligen Unterbrechung der Stromleitung führen)
- 10 ... **Warnschilder** – in vielen Gegenden ist es gesetzlich verpflichtend entlang von öffentlichen Wegen und Straßen ca. alle 100 m ein Warnschild mit Symbol und Text („Achtung Elektrozaun“) fix am Weidezaun anzubringen.
- 11 ... **Weiteres Zubehör:** Zaunprüfer / Voltmeter (zur regelmäßigen Spannungskontrolle am Gerät und Zaun), Haspel, Spanner und Federn, Schalter und Blitzschutzvorrichtung.

**Das komplette  
Weidezaunprogramm**



**Die ideale Zaunhöhe und  
den passenden  
Band-Reihenabstand**

findest Du auf den Zeichnungen  
auf Seite 19

**Checkliste und  
Anfrageformular**

findest Du auf den Seiten 45/46  
Wir beraten Dich gerne!

# Welches Weidezaungerät?

Du hast bei Deinem Weidezaun je nach Gegebenheiten und Wünschen (und auch Tierart) die Wahl zwischen Netzgeräten, Akku- bzw. Batteriegeräten, Kombigeräten (Netz- oder Akkubetrieb) oder Solargeräten.



## Netzgeräte

- + Mit 230 V betrieben
- + Für alle Arten von Zäunen
- + Ganz besonders gut geeignet für schwer zu hütende Tiere (z.B. Schafe, Ziegen, Geflügel) und sehr lange Zäune mit viel Bewuchs
- + Geringer Stromverbrauch
- Achtung bei Stromausfall - Hütensicherheit nicht mehr gegeben
- Blitzschutzdrossel oder Blitzableiter sollten zusätzlich installiert werden
- + Sehr starke Geräte erhältlich



## Akku- bzw. Batteriegeräte

- + Als 12 V-Akku- oder 9 V-Batteriegerät erhältlich
- + 9 V-Geräte meist sehr leicht und handlich
- + Ideal für kleine Weiden (z.B. für Pferde oder Milchkühe)
- + 12 V-Geräte stärker, auch für längere Zäune geeignet
- + 12 V-Akku lässt sich aufladen und hält länger als Batterie (auch mit Solarmodul zusätzlich ladbar)
- + FAIE Tipp: laden Sie Ihre Akkus im Herbst auf und lagern Sie diese aufgeladen ein
- 9 V-Batterie muss entsorgt werden wenn leer (Lebensdauer ca. eine Weidesaison)
- 12 V-Akku muss nachgeladen werden – etwas mehr Aufwand als bei Netzgerät



## Kombigeräte

- + Sowohl Betrieb mit 230 V, als auch über eine Batterie bzw. einen 12 V Akku
- + Gibt auch Geräte mit Standby Funktion (bei Stromausfall wird auf den Akkubetrieb zurückgegriffen)



## Solargeräte

- + Für kleinere Weiden mit leicht zu hütenden Tieren (Rinder, Pferde, Schweine, Haustiere) sehr gut geeignet
- + Auch neuere, stärkere Geräte erhältlich!
- + Verbrauchen keinen Strom, umweltfreundlich
- + Meiste Geräte so ausgelegt, dass während normalem Sommer nicht nachgeladen werden muss
- Bei längeren Schlechtwetterperioden muss integrierter 12 V-Akku nachgeladen werden

## Erläuterung zu den technischen Daten und Angaben eines Weidezaungerätes

Unsere Weidezaungeräte sind alle mit einer Tabelle ausgestattet (im Onlineshop und in unseren Katalogen), von denen Du alle wichtigen Infos ablesen kannst. Hier eine kurze Erläuterung zu den technischen Angaben:

„**Max. Spannung**“: Die maximale Spannung (in Volt angegeben), auch Ausgangsspannung genannt, stellt den Stromfluss dar, der direkt am Weidezaungerät gemessen wird. Da hier aber noch kein Leitermaterial oder keine Erdung angeschlossen sind, ist dieser Wert für die Praxis eher nicht relevant.

„**Spannung bei 500 Ohm**“: Stellt die Spannung am Zaun selbst bei Tierberührung dar. Das heißt, wenn das Tier den Zaun berührt, fließt durch das Tier diese elektrische Spannung durch. Dieser Wert ist für die Praxis relevant.

„**Ladeenergie**“: Wird in Joule (J) angegeben. Ist die Energie (Spannung (V) x Strom (Ampere) x Zeit (Sekunden)) die sich das Gerät aus der Steckdose oder der Batterie für sich selbst entnimmt. Für die Praxis nicht relevant.

„**Impulsenergie bei 500 Ohm**“: Auch Entladeenergie genannt. Wird auch in Joule (J) angegeben und ist die Energie, die der Zaun bei Tierberührung abgibt. Vereinfacht beschrieben, ist das die Energie, die den Stromschlag erzeugt. Die Impulsenergie ist also das, was das Tier spürt! Hier entsteht die Abschreckwirkung und dieser Wert eignet sich daher gut, um verschiedene Geräte miteinander zu vergleichen.

„**Zaunlängen bei verschiedenem Bewuchs**“: Diese Angaben gibt Dir Richtwerte, wie lang ein Zaun bei verschiedenem Bewuchs (entweder ohne Bewuchs oder mit Bewuchs) sein kann. Ob Bewuchs vorhanden ist oder nicht ist deshalb wichtig, da er Strom ableiten kann, wenn er das Leitermaterial berührt. Das heißt hoher Bewuchs kann zu Energieverlust und daher zu einer verminderten Hütewirkung des Zauns führen.

„**Stromverbrauch**“: Wird bei Netzgeräten in der Regel in Watt (W) und bei Akku- bzw. Batteriegeräten in Milliampere (mA) angegeben.

„**Spannungsversorgung**“: Je nach Gerätetyp (Netz- (230 V), Batterie- (9 V), Akku- (12 V), oder Kombigerät) wird Dir hier angezeigt, welche Stromquelle Du benötigst.

Modell	FA350	FA480	FA450 DigiPro	FA50	FA120	Ni 10500	Ni 14500	NDi 15000 Smart	P8000
Spannungsversorgung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
max. Spannung (Volt)	11.500	9.000	10.000	8.800	12.500	11.200	11.200	11.200	8.200
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	5.700	5.700	6.000	1.600	3.400	10.200	10.200	8.800	7.200
Ladeenergie (Joule)	5,5	6,7	6,3	0,8	1,7	14	19,5	20	21
max. Entladeenergie (Joule)	3,5	4,8	4,5	0,5	1,2	10,5	14,5	15	15
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	20	30	40	7	10	65	80	80	100
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	6	8	10	1	2	18	22	22	30
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	2,5	4	4	-	1	10	14	14	15
Stromverbrauch	7 W	7 W	7 W	0,9 W	5 W	10,9 W	16,4 W	16,4 W	25 W
empf. Anzahl Erdstäbe	2	3	3	1	1	6	6	6	6 (2m)
mögliche Netze 50 m	9	18	16	1	3	35	40	40	60
Seite	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Best. Nr.	104607	117269	117270	112823	109333	132168	132169	132170	127630

## BESTSELLER



**Weidezaungerät FA350 – 230V**  
Schlagstarkes Allround-Netzgerät 230 V. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!  
Best. Nr. W104607 EUR 115,00



**Weidezaungerät FA480 - 230V**  
Äußerst schlagstarkes Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz - Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen oder zur Wildabwehr! Mit mehrfarbiger LED Bargraph-Anzeige zur Überwachung der Zaunspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!  
Best. Nr. W117269 EUR 199,00



**Weidezaungerät FA450 DigiPro - 230V**  
Schlagstarkes 230 V Netzgerät! Einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs, sehr gut geeignet für robuste Tiere wie Rinder, Schafe oder auch zur Wildschweinabwehr! Zweiter Anschluss für minimale Leistung (beispielsweise kleine Pferdekoppel). Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- und Erdspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!  
Best. Nr. W117270 EUR 279,00



**Weidezaungerät FA50 - 230V**  
Günstiges 230 V Netzgerät speziell für Haustiere, aber auch kleine Pferde- oder Rinderweiden. Mit Funktionskontroll-LED, sehr stromsparend (0,9 Watt). Was Sie noch benötigen: Erdstab, Zaun- und Erdanschlusskabel  
Best. Nr. W112823 EUR 84,95





**Weidezaungerät FA120 - 230V**  
 Kostengünstiges 230V Netzgerät, geeignet für kurze Zäune mit wenig Bewuchs. Ideal für kleinere Pferdekoppeln oder Paddocks. Funktionskontroll-LED. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.  
 Best. Nr. W109333 EUR **99,00**



**Weidezaungerät Patura P8000 TornadoPower**  
 Leistungsstarkes 230 V Netzgerät auch für sehr lange Zäune. Das besondere, neuartige Netzteil zur Stromversorgung sorgt für die nötige Isolierung zwischen Stromnetz und Zaun. Dank dieser patentierten Technologie werden selbst unter außergewöhnlichen Belastungen höchste Spannungen erreicht, so dass das Gerät ideal zur Verwendung bei extremen Zaunlängen oder großen Herdenschutzzäunen geeignet ist. Die Leistungsfähigkeit der Erdung lässt sich mittels Referenz-Erdungsanschluss problemlos überprüfen, Fehler in der Erdung werden gut sichtbar an der entsprechenden Kontrollleuchte angezeigt. Dank der Isolierung zwischen Zaun und Stromnetz ist dieses deutlich besser vor Blitzschlägen in den Zaun geschützt. 12-stufige LED-Zaunspannungsanzeige.  
 Best. Nr. W127630 EUR **1995,00**

**NEU**



**AKO**  
 AGRARTECHNIK

**Weidezaungerät AKO Ni 10500 - 230V**  
 Extra schlagstarkes 230 Volt Netzgerät für lange Zäune auch mit starkem Bewuchs. Besonders für sehr robuste Tierarten wie Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen sowie zur Wildschwein- und Wolfsabwehr. Mehrfarbige, hell leuchtende LED-Bargraphanzeige zur schnellen Erkennung des aktuellen Zaunzustands (Zaun- und Erdspannung). Mit Ein-/Aus-Schalter. 2 Zaunansgänge (stark/schwach). 5 Jahre Garantie.  
 Best. Nr. W132168 EUR **399,00**

**Weidezaungerät AKO Ni 14500 - 230V**  
 Extra schlagstarkes 230 Volt Netzgerät für lange Zäune auch mit starkem Bewuchs. Besonders für sehr robuste Tierarten wie Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen sowie zur Wildschwein- und Wolfsabwehr. Mehrfarbige, hell leuchtende LED-Bargraphanzeige zur schnellen Erkennung des aktuellen Zaunzustands (Zaun- und Erdspannung). Mit Ein-/Aus-Schalter. 2 Zaunansgänge (stark/schwach). 5 Jahre Garantie.  
 Best. Nr. W132169 EUR **549,00**



**Weidezaungerät AKO NDI 15000 Smart digital - 230V**  
 Ultra schlagstarkes 230 Volt Netzgerät für besonders lange Zäune. Extra großes beleuchtetes Digital-Display. Ein-/Ausschaltbar. Alarmfunktion. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. 5 Jahre Garantie. Lieferumfang: Weidezaungerät, Erd- und Zaunanschlusskabel. 5 Jahre Garantie.  
 Best. Nr. W132170 EUR **895,00**

**Vorteile der Smarten Weidezaun-Geräte von AKO**

- Steuerung per Mobilfunk (bei Netzabdeckung)
- Steuerung per gratis App über Smartphone oder vom PC-Browser
- Ein- und Ausschaltfunktion (per App)
- Warnfunktion (Push-Nachricht bei Unterschreiten der eingestellten Mindesthütespannung)
- Änderung der Warnschwellen per App
- Anpassung der Geräte-Ausgangsleistung
- Abruf historischer Verläufe (digitales Hütebuch)
- GPS-Ortungsfunktion (z. B. bei Diebstahl)
- Dauerhaft kostenlose Datenübertragung
- Unbegrenzte Verwaltung von Smarten Geräten



# Kombigeräte

Modell	FA120	XI 8000	XDi 15000	P4500	P6000
Spannungsversorgung	230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V
max. Spannung (Volt)	12.500	11.200	11.200	9.500	9.800
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	3.400	8.700	8.800	6.800	7.500
Ladeenergie (Joule)	1,7	12	20	9	20
max. Entladeenergie (Joule)	1,2	8	15	6	15
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	10	50	80	30	48
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	2	17	22	10	18
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	1	7	14	5	8
Stromverbrauch	5 W	140-380 mA	410-1.160 mA	330-650 mA	630-1.250 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	1	6	6	3	3
mögliche Netze 50 m	3	30	40	22	40
Seite	5	5	5	5	5
Best. Nr.	109333	120982	119168	127627	127628

## Weidezaungerät FA100K - 230/12V

Kombigerät für den Betrieb mit 12 V-Akku oder für Netzbetrieb (230 V Netzadapters inkl.). Ideal für kürzere Zäune, für Rinder, Pferde, Schweine, Geflügel oder auch Heimtiere. Tiefentladeschutz bei 12 V Betrieb, Funktionskontrollanzeige, Batteriewarnanzeige, Stromsparschaltung, Lieferumfang: Erd- und Zaunanschlusskabel, 12 V Anschlusskabel mit Edelstahlklemmen, 230 V Netzadapter

Best. Nr. W112822 EUR 109,00



## Weidezaungerät Patura Kombi P4500 - 12/230V

12/230 Volt Kombigerät mit hoher Ausgangsleistung für lange Zäune mit starkem Bewuchs. 10-stufige Zaunspannungs-Kontrollanzeige. 6-Stufen-Schalter (Aus, Batterietest, Nachts schnell / am Tag langsam, Nachts langsam / am Tag schnell, volle Leistung, halbe Leistung). Zusätzlicher Anschluss für reduzierte Spannung. Inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun- / Erdkabelset

Best. Nr. W127627 EUR 579,00



## Weidezaungerät DuoPower XI8000 - 12/230V

extrem schlagstarkes DUO Weidezaungerät für den anspruchsvollen mobilen oder stationären Einsatz, mehrfarbige, hell leuchtende Bargraphanzeige (10 LED's) zur Überwachung der Ausgangsspannung, separate LED für Akkuwarnung (rot), Tiefentladeschutz. Lieferumfang: 230 Volt Netzteil, 12 Volt Anschlusskabelsatz, Zaun-/ Erdanschlusskabel

Best. Nr. W120982 EUR 329,00



## Weidezaungerät XDi 15000 smart - 12/230 V

Ultra schlagstarkes Kombi- /DUO-Weidezaungerät 230/12 Volt für besonders lange Zäune. Extra großes beleuchtetes Digital-Display. Ein-/ Ausschaltbar. Alarmfunktion. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. 5 Jahre Garantie. Lieferumfang: Weidezaungerät, Netzteil 230V, Anschlusskabel 12V, Erd- und Zaunanschlusskabel.

Best. Nr. W127746 EUR 959,00



## Weidezaungerät Patura Kombi P6000 - 12/230V

12/230 Volt Kombigerät mit hoher Ausgangsleistung für sehr lange Zäune mit starkem Bewuchs. 10-stufige Zaunspannungs-Kontrollanzeige. 6-Stufen-Schalter (Aus, Batterietest, Nachts schnell / am Tag langsam, Nachts langsam / am Tag schnell, volle Leistung, halbe Leistung). Digitalanzeige für Zaun-, Erdungs- und Batteriekontrolle. Zusätzlicher Anschluss für reduzierte Spannung. Inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun-/ Erdkabelset.

Best. Nr. W127628 EUR 979,00

Modell	DuoPower X 1600 Smart	X 6000 Smart	Xi 8000 Smart	XDi 10000 Smart	XDi 15000 Smart
Spannungsversorgung	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	12 / 230 V
max. Spannung (Volt)	11.000	12.000	11.200	11.200	11.200
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	6.900	9.000	8.700	8.800	8.800
Ladeenergie (Joule)	2,2	7,5	12	15	20
max. Entladeenergie (Joule)	1,6	5	8	10	15
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	12	40	50	65	80
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	2,5	11	17	18	22
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	1,5	6	7	10	14
Stromverbrauch	58-113 mA	140-380 mA	165-570mA	410-770 mA	410-1.160 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	2	3	6	6	6
mögliche Netze 50 m	6	20	30	35	40
Seite	7	7	7	7	7
Best. Nr.	127748	120613	123808	127745	127746

## Weidezaugerät Duo Power X1600 Smart - 12/230V

12/230 Volt Kombigerät für kurze und mittlere Zaunlängen mit wenig Bewuchs. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. 5 Jahre Garantie. Lieferung inkl. Batterieanschlusskabelsatz und Netzadapter.

Best. Nr. W127748 EUR 369,00



## Weidezaugerät DuoPower smart

Über Smartphone per App steuerbares 230V/12V Kombi-Weidezaugerät. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar, mehrfarbige LED-Anzeige zur Überwachung der Ausgangsspannung am Gerät. Lieferung inkl. 230 V Netzteil, 12 V Anschlusskabel, Zaun- und Erdanschlusskabel. 5 Jahre Garantie

## Weidezaugerät DuoPower X 6000 smart - 12/230V

Best. Nr. W120613 EUR 499,00

## Weidezaugerät DuoPower Xi 8000 smart - 12/230V

Best. Nr. W123808 EUR 599,00



## Weidezaugerät XDi Smart digital - 12/230V

Extra großes beleuchtetes Digital-Display. Ein-/Ausschaltbar. Alarmfunktion. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. 5 Jahre Garantie. Lieferumfang: Weidezaugerät, Netzteil 230V, Anschlusskabel 12V, Erd- und Zaunanschlusskabel.



## Weidezaugerät XDi 10000 Smart digital - 12/230V

Schlagstarkes Kombi- /DUO-Weidezaugerät 230/12 Volt für lange Zäune.

Best. Nr. W127745 EUR 839,00



## Weidezaugerät XDi 15000 smart - 12/230 V

Ultra schlagstarkes Kombi- /DUO-Weidezaugerät 230/12 Volt für besonders lange Zäune.

Best. Nr. W127746 EUR 959,00



## Vorteile der Smarten Weidezaun-Geräte von AKO

- Steuerung per Mobilfunk (bei Netzabdeckung)
- Steuerung per gratis App über Smartphone oder vom PC-Browser
- Ein- und Ausschaltfunktion (per App)
- Warnfunktion (Push-Nachricht bei Unterschreiten der eingestellten Mindesthütespannung)
- Änderung der Warnschwellen per App
- Anpassung der Geräte-Ausgangsleistung
- Abruf historischer Verläufe (digitales Hütebuch)
- GPS-Ortungsfunktion (z. B. bei Diebstahl)
- Dauerhaft kostenlose Datenübertragung
- Unbegrenzte Verwaltung von Smarten Geräten

# Solargeräte

Modell	FA100 Solar	SunPower S250	P240 Solar	P340 Solar
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V
max. Spannung (Volt)	11.500	10.500	10.500	10.100
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	5.000	2.800	6.300	6.800
Ladeenergie (Joule)	1,4	0,4	2,6	4,6
max. Entladeenergie (Joule)	1	0,25	2	3,5
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	10	3	15	24
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	2,5	0,7	5	8
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	1	-	1,5	3
Stromverbrauch	59-87 mA	22 mA	90-70 mA	150-290 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	1	1	1	2
mögliche Netze 50 m	4	0	6	12
Seite	8	8	8	8
Best. Nr.	128568	106390	127625	127626



## Weidezaungerät FA100 Solar

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter (reduzierte Zaunspannung möglich), Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitz- und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/12Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß. (Achtung: Beim Betrieb mit Schafnetzen wird ein stärkeres Gerät empfohlen)  
Best. Nr. W128568 EUR 299,00

## Weidezaungerät Solar Sun Power S250

Kompakt-Solargerät. Ideal für die Pferdekoppel und kleinere Zaunanlagen ohne Bewuchs. Funktionskontroll-LED, Tiefentladeschutz, EIN/AUS-Schalter, integrierte Akku-Laderegulierung, integrierter Blitzschutz, Gerät funktioniert auch bei längeren Schlechtwetterperioden (2 Wochen Laufzeit ohne Sonne und lange Akkulebensdauer), inkl. 12 V/4 Ah Akku, 3 W Solarmodul, 230 V Netzadapter, Zaun- und Erdanschlusskabel, Erdstab  
Best. Nr. W106390 EUR 215,00



## Weidezaungerät Patura Solar P240

Kompakt-Solargerät 12 V. Solarmodul 28 W, AGM-Akku 18 Ah, Drehschalter mit 6 Stufen (Aus, Volle Leistung, Halbe Leistung, Nachts volle Leistung / am Tag aus, am Tag volle Leistung / Nachts halbe Leistung, Batterietest / langsame Impulse / halbe Leistung, Zaunkontroll-LED, Tiefentladeschutz. 5 Jahre Garantie. Inkl. Zaun- und Erdanschlusskabel.  
Best. Nr. W127625 EUR 659,00

## Weidezaungerät Patura Solar P340

Kompakt-Solargerät 12 V. Solarmodul 39 W, AGM-Akku 32 Ah, Drehschalter mit 6 Stufen (Aus, Volle Leistung, Halbe Leistung, Nachts volle Leistung / am Tag aus, am Tag volle Leistung / Nachts halbe Leistung, Batterietest / langsame Impulse / halbe Leistung, Zaunkontroll- und Batterieanzeige, Tiefentladeschutz. 5 Jahre Garantie. Inkl. Zaun- und Erdanschlusskabel.  
Best. Nr. W127626 EUR 869,00

Modell	SunPower S3000	SunPower S2400 Smart	SunPower S4000 Smart
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V
max. Spannung (Volt)	11.900	11.800	11.900
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	7.600	7.400	8.400
Ladeenergie (Joule)	4,2	3,2	5,5
max. Entladeenergie (Joule)	3	2,4	4
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	30	20	35
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	6	5	9
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	3	2	4
Stromverbrauch	59-223 mA	56-176 mA	120-300 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	2	2	2
mögliche Netze 50 m	12	10	16
Seite	9	9	9
Best. Nr.	109901	123809	127747



### Weidezaungerät Solar SunPower S2400 Smart

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar.

Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß. 5 Jahre Garantie.  
Best. Nr. W123809

EUR 699,00

### Weidezaungerät Solar SunPower S3000

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß. 5 Jahre Garantie.  
Best. Nr. W109901

EUR 559,00

### Weidezaungerät Solar SunPower S4000 smart

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 40 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß. 5 Jahre Garantie!

Best. Nr. W127747 EUR 849,00



Modell	Savanne 3000	MobilPower AN6000	Set FA490 DigiPro
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V
max. Spannung (Volt)	11.000	12.000	10.000
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	7.600	10.000	7.200
Ladeenergie (Joule)	4,5	7,5	7,5
max. Entladeenergie (Joule)	3	5	4,8
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	35	40	43
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	12	11	17
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	5	6	7
Stromverbrauch	59-220 mA	130-3700 mA	133-430 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	3 inkl.	3 inkl.	3 inkl.
mögliche Netze 50 m	12	20	19
Seite	10	10	10
Best. Nr.	108003	118766	125087

**Ratgeber**  
Wolfschutz bei  
Schafen und Ziegen



## Weidezaungeräte-Solarset Savanne 3000

Akkugeräte-Komplettset 12 V. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 25 Watt Solarmodul. 5 Jahre Garantie.

Best. Nr. W108003

EUR 599,00



## Weidezaungeräte-Solarset Mobil Power AN 6000

Akkugeräte-Komplettset 12 V mit besonders hoher Ausgangsleistung. Ideal für Wild- und Wolfsschutzzäune. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V, AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 55 Watt Solarmodul. 5 Jahre Garantie.

Best. Nr. W118766 EUR 769,00



## Weidezaun-Geräte-Set 12 V

Weidezaungeräte-Set 12 Volt zum Anschluss an einem 12 V Akku bzw. Batterie.

Set bestehend aus:  
Weidezaungerät FA490 DigiPro 12 V  
Best.Nr. 120522

1 Zauanschlusskabelset Best.Nr. 121095

2 Erdanschlusskabel als

Verbindung zwischen den

Erdstäben Best.Nr. 68141

3 Erdstab mobil verzinkt 100 cm

Best.Nr. 120532

1 Zaunprüfer 8-stufig Best.Nr.

119971

3 Warnschilder Elektrozaun Best.Nr.


104403

Best. Nr. W125087 EUR 349,00

# Solargeräte



Modell	Solar-Station XL Smart	Solar-Station XXL Smart	Solar-Station L	Solar-Station L Smart
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V
max. Spannung (Volt)	11.200	11.200	12.000	12.000
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	8.700	8.800	9.000	9.000
Ladeenergie (Joule)	12	20	7,5	7,5
max. Entladeenergie (Joule)	8	15	5	5
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	50	80	40	40
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	17	22	11	11
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	7	14	6	6
Stromverbrauch	165-570mA	410-1.160 mA	130-370 mA	140-380 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	6 inkl.	6 inkl.	2 inkl.	2 inkl.
mögliche Netze 50 m	30	40	20	20
Seite	11	11	11	11
Best. Nr.	125012	125013	133253	133254



## Solarstation XL smart

Komplette Solarstation. Ideal für große Weiden ohne Stromanschluss oder auf der Alm. Die komplette Anlage wird fertig montiert auf einer Palette 120x80 cm geliefert und muss nur noch mit der Erdung und dem Zaun verbunden werden. Lieferumfang: extrem schlagstarkes DUO-Weidezaungerät 12/230 Volt mit Smart-Funktion (Steuerung und Überwachung per App), 250 Watt Solarmodul, 1 Akku 12V 110Ah, Laderegler, 6 Erdstäbe, Zaun- und Erdverbindungskabel, hochwertige, witterungsbeständige HPL-Plattenverkleidung, elektrifizierbare Schließoption. Best. Nr. W125012 EUR 2549,00

## Solarstation XXL smart

Lieferumfang wie vor, jedoch 2 Akkus 110Ah Best. Nr. W125013 EUR 2995,00



## Solarstation L

Komplette, kompakte Solarstation. Ideal für Weiden ohne Stromanschluss oder auf der Alm. Die komplette Anlage wird fertig montiert auf einer Kunststoff-Palette 80x60 cm geliefert und muss nur noch mit der Erdung und dem Zaun verbunden werden. Lieferumfang: Schlagstarkes Weidezaungerät 12 Volt, 115 Watt Solarmodul, 1 Akku 12V 88Ah, Laderegler, 2 Erdstäbe, Zaun- und Erdverbindungskabel, hochwertige, witterungsbeständige, HPL-Plattenverkleidung, elektrifizierbare Schließoption. Best. Nr. W133253 EUR 1199,00

## Solarstation L smart

Komplette, kompakte Solarstation. Ideal für Weiden ohne Stromanschluss oder auf der Alm. Die komplette Anlage wird fertig montiert auf einer Kunststoff-Palette 80x60 cm geliefert und muss nur noch mit der Erdung und dem Zaun verbunden werden. Lieferumfang: Schlagstarkes Weidezaungerät 12 Volt mit Smart-Funktion (Steuerung und Überwachung per App), 115 Watt Solarmodul, 1 Akku 12V 88Ah, Laderegler, 2 Erdstäbe, Zaun- und Erdverbindungskabel, hochwertige, witterungsbeständige HPL-Plattenverkleidung, elektrifizierbare Schließoption. Best. Nr. W133254 EUR 1499,00

# Batteriegeräte

Modell	FA200A	FA100K	FA490 DigiPro	FA30K	B180
Spannungsversorgung	12 V	12 / 230 V	12 V	9/12/230 V	9 V
max. Spannung (Volt)	9.600 V	12.000	10.000	8.800	8.800
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	6.100 V	4.100	7.200	2.300	3.100 V
Ladeenergie (Joule)	3,2	1,6	7,5	0,38	0,26
max. Entladeenergie (Joule)	2	1	4,9	0,24	0,18
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	18	10	40	3	3
max. Zaunlänge mittl. Bewuchs (km)	4	1,5	17	0,6	0,5
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	1,7	0,8	7	-	-
Stromverbrauch	75-193 mA	40-115 mA	133-430 mA	35 mA	23 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	2	1	3	1	1
mögliche Netze 50 m	6	3	19	0	0
Seite	11	6	11	11	11
Best. Nr.	109334	112822	120522	104606	127074



## Weidezaungerät FA200A - 12V

12V-Akku-Weidezaungerät. Ideal für den mobilen Einsatz. Zaunkontroll-LED, Ein-/Ausschalter, Akkuwarnanzeige, 12V Tiefentladeschutz. Erd- und Zaunanschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

Best. Nr. W109334

EUR 129,00

## Weidezaungerät FA490 DigiPro - 12V

Sehr schlagstarkes 12V-Akkugerät. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Mit digitaler Displayanzeige für Zaun-Batteriespannung! High-/Low-/Ausschalter (reduzierte Zaunspannung möglich). Inkl. Batterieanschlussklemmen. (Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten)

Best. Nr. W120522

EUR 249,00

## Weidezaungerät FA30K - 230/12/9V

Kompakter FAIE-Alleskönner! Sehr effektives Universalgerät für Zäune mit geringem Bewuchs, vor allem für Rinder oder Pferde. Ausgelegt als 9 V Batteriegerät, kann man dieses Multitalent auch als 12 V Akku- oder 230 V Netzgerät verwenden. 12 V Anschlusskabel (ca. 80 cm Kabel, zum Anschließen eines 12 V Nass-Akkus) und 230 V Netzadapter sind bereits im Lieferumfang enthalten! Inkl. Erd-Motagestab, Erd- und Zaunanschlusskabel und ausführlicher Bedienungsanleitung! Batterie oder Akku nicht enthalten!

Best. Nr. W104606

EUR 139,00



## Weidezaungerät Compact Power B180

Preiswertes 9V Batteriegerät für Einsteiger! Perfekt für den mobilen Einsatz, für kleine Pferde- oder Rinderkoppeln ohne Bewuchs am Zaun oder Paddocks. Auch für Haus- und Kleintiere gut geeignet. Mehrfarbige LED-Balkenanzeige (5 LED's) zur Überwachung der Zaunspannung. Separate LED zur Batteriewarnung. Großer Ein-/Ausschalter. Inkl. Zaun-/Erdanschlusskabel. (Lieferung ohne Batterie)

Best. Nr. W127074 EUR 109,00





### Spiral-Erd-/Halteanker-Set für Solarmodule

Ideal zur Befestigung von AKO-Solarmodulen 55 und 100 Watt. Gesamthöhe Erdanker inkl. Gewinde 120 cm. Set bestehend aus Erdanker, Eindrehhilfe, 2 Edelstahl-Vertikalschienen, Schraubenset. Best. Nr. W124911 EUR **85,95**

### Montageset für Solarmodule

zur Montage von Solarmodulen auf Metallboxen oder an Pfählen Best. Nr. W130329 EUR **49,95**

### Solarmodul für Weidezaungeräte

Solarpanel zum direkten Anschluss an den 12 Volt Akku. Inkl. Laderegler. (Genauere Abmessungen siehe Shop)

Leistung	Best. Nr.	EUR
30 W	S132175	<b>189,00</b>
55 W	S120243	<b>269,00</b>
100 W	S119827	<b>419,00</b>



### Verlängerungskabel-Set für Solarmodule

Optionales Kabel zur Verlängerung – insbesondere, wenn die Entfernung vom Solarmodul zum 12 Volt Akku länger als 2 m ist. 2 x 5 m Kabel für die Verlängerung des Plus- und Minus-Anschlusses, weitere Verlängerung bis 20 m problemlos möglich. Ausschließlich für 55 W (Best.Nr. 120243) und 100 Watt (Best.Nr. 119827) Solarmodule Best. Nr. W125664 EUR **38,95**



### Batterieladegerät für AGM-Akkus

Mehrstufiges Batterieladegerät zum Laden von 12-V-AGM-Akkus. Vollautomatisches Umschalten von Lade- und Wartungsmodus. Best. Nr. W122092 EUR **76,95**



### Batterietester

Ideal für alle Weidezaunbatterien. Testbereich 6 - 20 Volt. Misst die Leerlaufspannung und Spannung unter Last. (Betrieb ohne Batterien) Best. Nr. W122090 EUR **35,95**



### AGM-Akku 12V / 18Ah

ca. 180x75x165 mm (LxTxH) Best. Nr. W119157 EUR **95,95**



### AGM-Akku 12V / 12Ah

Ersatzakku passend für Weidezaun-Solargeräte. ca. 150x100x90 mm (LxTxH) Best. Nr. W119797 EUR **73,95**



### AGM-Vlies-Batterie 12 V

AGM-Vlies-Akku für Weidezaungeräte (ohne Batteriesäure) Vliesbatterien sind wartungsfrei und extrem zyklenfest! Sofort einsatzbereit, 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch) LxBxH (mm) Leistung Best. Nr. EUR  
275x175x190 88 Ah S102034 **229,00**  
355x175x190 110 Ah S118782 **249,00**



### AGM-Vlies-Batterie 12 V, 32 Ah

Wartungsfreie AGM-Vlies-Batterie (ohne Batteriesäure) speziell für Weidezaungeräte. Extrem zyklenfest! Sofort einsatzbereit! 1 Jahr Garantie! Maße (LxBxH) 166 x 125 x 175 mm. Leistung: 32 Ah Best. Nr. W102033 EUR **119,00**



### Weidezaunbatterie Alkaline 9 V, 75 Ah

165 x 110 x 110 mm (LxBxH) Best. Nr. W34198 EUR **29,95**

### Weidezaunbatterie Alkaline 9 V, 120 Ah

165 x 110 x 110 mm (LxBxH) Best. Nr. W34199 EUR **39,95**

### Weidezaunbatterie Alkaline 9V 170Ah

190 x 125 x 160 mm (LxBxH) Best. Nr. W127358 EUR **44,95**

### Weidezaunbatterie Alkaline 9 V, 210 Ah

190 x 125 x 160 mm (LxBxH) Best. Nr. W61106 EUR **59,95**



### Akku-Batterieset 12V

Ideal für alle 9 Volt Geräte, die auch für den 12 Volt Betrieb ausgelegt sind. Wiederaufladbarer AGM-Akku 12 V, 15 Ah. Aufladbar mittels mitgeliefertem Netzteil. 150x100x115 mm (LxBxH) Best. Nr. W122482 EUR **99,95**




### Zaunanschlusskabel Krokodil-klemme

Zum Anschluss von Litzen und Seilen. Mit robuster Krokodilklemme, Kabellänge 100 cm, mit M8-Metallöse.  
Best. Nr. W23009 EUR **6,95**

### Zaunanschlusskabel Herz/Öse

Zur Verbindung zwischen Weidezaungerät und Zaun. Kabellänge 125 cm, Herzanschlussklemme. Öse M8 Anchlusssteile aus Edelstahl.  
Best. Nr. W124868 EUR **6,95**




### Bandanschlusskabel

Der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom Elektrozaungerät zum Band von 10 bis 40 mm Breite. Schraubbar. 130 cm Kabel, M8-Öse.  
Best. Nr. W32232 EUR **7,95**

### Zaunanschlusskabel-Satz Kroko

bestehend aus je 1 Stück Zaun- und Erdanschlusskabel mit Krokodilklemme. Kabellänge ca. 1 m.  
Best. Nr. W121095 EUR **9,95**



### Erdanschlusskabel

Mit robuster Krokodilklemme und geschlossener Öse. Kabellänge 100 cm.  
Best. Nr. W36632 EUR **6,95**



### Erdanschlusskabel

Mit 2 stabilen Metallösen. Länge 100 cm.  
Best. Nr. W36631 EUR **3,95**



### Zaunschalter

Praktischer Ein-/Aus- und Umschalter für Ihre Zaunanlage. Sie haben 4 Wahlmöglichkeiten: 0 - Keine Spannung; I - Parzelle 1 unter Spannung; II - Parzelle 2 unter Spannung; I+II - Parzelle 1+2 unter Spannung.  
Best. Nr. W48077 EUR **10,95**



### Blitzschutzdrossel

Schützen Sie Ihr Elektrozaungerät vor Überspannung, die durch Blitzschlag an der Zaunanlage verursacht werden kann!  
Best. Nr. W52109 EUR **22,95**



### Zaunleitungs-/ Erdanschlusskabel 10 m

Kabel mit M8-Anschlussösen. Verbindet das Gerät mit dem Erdstab. Eignet sich hervorragend für Zuleitung vom Gerät im Gebäudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien. Auch zum Verbinden mehrerer Erdstäbe miteinander geeignet.  
Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm<sup>2</sup>; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m.  
Best. Nr. W128693 EUR **19,95**



### Zaunleitungs-/ Erdanschlusskabel, 3 m

Kabel mit M8-Anschlussösen. Verbindet das Gerät mit dem Erdstab. Eignet sich hervorragend für Zuleitung vom Gerät im Gebäudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien. Auch zum Verbinden mehrerer Erdstäbe miteinander geeignet.  
Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm<sup>2</sup>; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m.  
Best. Nr. W68141 EUR **9,95**



### Zaunleitungs-/ Erdanschlusskabel 10 m

Kabel mit M8-Anschlussösen. Verbindet das Gerät mit dem Erdstab. Eignet sich hervorragend für Zuleitung vom Gerät im Gebäudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien. Auch zum Verbinden mehrerer Erdstäbe miteinander geeignet.  
Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm<sup>2</sup>; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m.  
Best. Nr. W128693 EUR **19,95**



### Metallkasten

Metallkasten für Batterie- oder Akku-Weidezaungeräte, bietet Platz für Akkus bis 130 Ah, schützt Gerät und Akku vor Wind und Wetter. Auch für die Anwendung mit Solarmodulen ideal. Außenmaße (B x T x H): 37,5 x 33,5 x 37,5 cm; Innenmaße Batteriefach (B x T x H): 36 x 21 x 32 cm. Für Geräte mit den Maßen max. ca. 36,5 x 11 x 37 cm.  
Best. Nr. W102451 EUR **74,95**

### Metallkasten, elektrifizierbar

Elektrifizierbarer Metallkasten für Weidezaungeräte aus verzinktem Stahl. Anti-Diebstahlkasten ist abschließbar, das Schloss ist im Lieferumfang enthalten. Inkl. massivem 80 cm langem Montage-/Erdpfahl. Außenmaße (B x T x H): 37,5 x 33,5 x 37,5 cm; Platz für Akkugerät max. 36,5 x 11 x 37 cm; Platz für 12 V Akku max. 36,5 x 21,5 x 21 cm.  
Best. Nr. W102450 EUR **199,00**






### Hochspannungs-Untergrundkabel, 1,32 mm / 50 m

Einfach isoliert mit verzinnter Kupferader (gebündelte Kupferlitzen). Für Zaun- und Erdzuleitungen. Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm<sup>2</sup>; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m  
Best. Nr. W32229 EUR 49,95

### Hochspannungs-Untergrundkabel, 1,6 mm / 25 m

Doppelt isoliert mit verzinktem Stahldrahtkern. Für Zaun- und Erdzuleitungen. Optimal für Festzaunanlagen. Widerstand 0,07 Ohm/m  
Leiter-Ø (mm): 1,6  
Widerstand (Ohm/m): 0,07  
Best. Nr. W68143 EUR 23,95



### Hochspannungs-Untergrundkabel Premium, 1,6 mm / 50 m

Doppelt isoliert mit verzinnter Kupferader (gebündelte Kupferlitzen). Für Zaun- und Erdzuleitungen, auf Kunststoffspule, hochspannungsfest bis 20.000 Volt. Widerstand 0,014 Ω/m. Rolle 50 m  
Best. Nr. W68139 EUR 62,95

### Hochspannungs-Untergrundkabel, 2,5 mm / 100 m

Doppelt isoliert mit verzinktem Stahldrahtkern. Für Zaun- und Erdzuleitungen. Leiter-Ø 2,5 mm; Leiterquerschnitt: 4,9 mm<sup>2</sup>; Außen-Ø: 7,1 mm; Widerstand: 0,03 Ohm/m. Rolle 100 m.  
Leiter-Ø (mm): 2,5  
Widerstand (Ohm/m): 0,03  
Best. Nr. W68148 EUR 109,00

### Hochspannungskabel Verbinder

Zur hochspannungsfesten, wasserdichten Verbindung von Hochspannungskabel mit einem Außen-Ø von 5,0 - 8,0 mm  
Best. Nr. W106119 EUR 19,95



### Mobil-Erdstab 1 m

Aus verzinktem Stahl Ø 10 mm, Querstrebe zum leichten Herausziehen. Edelstahlschraube M8 zum Anschluss für Erdkabel.  
Best. Nr. W120532 EUR 12,95

### Erdungserweiterungs-Set Mobil

Set zur einfachen Erweiterung der Weidezaun-Erdung. Bestehend aus verzinktem Mobil-Erdstab 100 cm und Verbindungskabel 3 m mit Anschlussösen.  
Best. Nr. W130378 EUR 19,95

## FAIE TIPP

### Erdung

Berührt ein Tier den Leiter eines Weidezauns (Band, Seil, Draht), schließt sich der Kreislauf Weidezaungerät - Leiter - Tier - Boden - Erdungsstange - Weidezaungerät und führt so zum elektrischen Schlag und damit zur „Schreckwirkung“ beim Tier. Es ist also wichtig, den Widerstand des Bodens möglichst gut zu überwinden, damit der Strom zum Gerät zurück fließen kann (gute Leitfähigkeit!) und die Funktion bzw. Leistung des Weidezauns nicht beeinträchtigt wird. Das erreicht man unter anderem durch eine ausreichende Erdung des Zauns mittels Erdungsstäben.

Wichtige Empfehlungen sind:

- Min. 10 m Abstand der ersten Erdungsstange zum nächsten Erdungssystem (z.B. Hauserdung)
- Länge min. 1 m
- 3m Abstand zwischen den einzelnen Erdstäben
- Feuchter Boden leitet wesentlich besser als trockener, steiniger Boden
- Stärkere Geräte benötigen eine bessere Erdung.
- Richtwerte sind:
  - 1 Joule Impulsenergie - 1 Stab
  - 2-5 Joule Impulsenergie - 2-3 Stäbe
  - > 10 Joule Impulsenergie - 3-6 Stäbe



### Erdungs-Mix Bentonit 6 kg

Für eine perfekte Erdung auch bei Schwierigen Erdungsverhältnissen (z. B. sandige Böden). Spezialgemisch aus Tonerde und Salz zieht Feuchtigkeit an und bindet diese im Bereich um die Erdstäbe.  
Eimer 6 kg.  
Best. Nr. W126371 EUR 59,95

### Erdstab T-Stahl, 1 m

Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube für Erdanschlusskabel. Länge: 1 m  
Best. Nr. W11873 EUR 11,95

### Erdstab T-Stahl, 2 m

Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube für Erdanschlusskabel. Vor allem bei sehr starken Geräten und trockenem, steinigem Boden empfiehlt sich der Einsatz eines langen, 2 m Erdstabs.  
Best. Nr. W99311 EUR 26,95  
Frachtpauschale: 19,00

### Erdungserweiterungs-Set Fix

Set zur einfachen Erweiterung der Weidezaun-Erdung. Bestehend aus verzinktem T-Stahl-Erdstab 100 cm und Verbindungskabel 3 m mit Anschlussösen.  
Best. Nr. W130377 EUR 18,95



### Zaunprüfer 8-stufig

zur Spannungsmessung am Zaun in 8 Stufen. Keine Batterie erforderlich.  
Best. Nr. W119971 EUR **14,95**



### Zaunprüfer kabellos 9-stufig

Kleiner, handlicher 9-stufiger kabelloser Zaunprüfer (0-10.000 V) mit LED-Kontrollanzeige. Taschenformat. Lieferung inkl. Batterien (9V-Block).  
Best. Nr. W127749 EUR **23,95**





### Pulse Flash

Optisches Kontrollgerät zur Kontrolle der Hütesicherheit (min. 2.500 V)! Der Pulse Flash blinkt bei jedem Zaunimpuls grün auf und hört bei einer Spannung unter 3.000 V auf.  
Best. Nr. W110238 EUR **16,95**



### Digital-Voltmeter

Digitales Kontrollgerät zur genauen Spannungsprüfung und Kontrolle der Hütesicherheit. Über einen zuschaltbaren Widerstand wird die Tierberührung mit diesem Gerät simuliert. Mit Erdstab und Zaunkontakt, Digitalanzeige.  
Best. Nr. W102377 EUR **59,95**



### Weidezaunüberwachung AKO SMART-Satellite 2.0

Ermöglicht die einfache, distanzunabhängige Überwachung von Zaunanlagen und meldet per Push-Alarm eine Unterschreitung der gewählten Mindest-Zaunspannung oder einen Ausfall der Anlage an die KERBL-Welt-App auf Ihrem Smart-Phone. Montage z. B. am Zaunpfahl oder Leitermaterial (Breitband). Echtzeit-Alarmmeldung in der App bei unterschreiten der eingestellten Mindesthütespannung. Voraussetzung ist eine LTE-Netzabdeckung am Standort. Die Überwachung erfolgt mittels Smart-Phone über die Kerbl-Welt-App. Die Nutzung ist dauerhaft kostenfrei! Lieferungsumfang: AKO SMART-Satellite, 2 x AA Batterien, Erdkabel mit Erdspieß, Zaunanschlusskabel (weitere Infos siehe Shop).  
Best. Nr. W132179 EUR **199,00**



### GPS-Ortungsgerät QTrack Q4 LTE inkl. Halterung und Ladepad

Zur GPS-Ortung von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden. Leistungsstarker Akku der bis zu einer ganzen Almsaison hält. Das Gerät ist vorkonfiguriert und Startklar. Es muss hier beim Softwareanbieter eine Lizenz erworben werden. Deren Preis richtet sich nach Anzahl der Geräte. Genauigkeit von bis zu 3 Meter (Mobilfunknetz im Gebiet vorausgesetzt). Abruf über Smartphone, Tablet oder Computer. Der wasserdichte GPS-Tracker ermöglicht einen individuellen Intervall der Standortbestimmung von 1 bis zu 24 Stunden Über Software einstellbar. Mit Hilfe der Software kann ein Geozäun festgelegt werden. Dabei handelt es sich um einen virtuellen Zaun, der den Weidebereich der Tiere eingrenzt. Verlassen das Tier den Bereich, erfolgt eine Benachrichtigung per App. Riemen im Lieferungsumfang nicht enthalten! (passende Riemen Art. 36959 + 63080) Technische Daten: Gewicht 150 g (ohne Halterung), Akku 2.400 mAh, Abmessung 87 x 51 x 30 mm Lieferungsumfang: GPS-Gerät mit integriertem Akku, USB-Ladepad (kontaktlos), Riemenbefestigung (bis max. 42 mm).  
Best. Nr. W131485 EUR **149,00**



### GPS-Ortungsgerät QTrack Q4 LTE inkl. Halterung

Lieferumfang: GPS-Gerät mit integriertem Akku, Riemenbefestigung (bis max. 42 mm), Ohne Ladepad!  
Best. Nr. W131484 EUR **135,00**



**1 Seilisolator T-Post 25 Stk.**  
Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil bis 8mm, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.  
Farbe Best. Nr. EUR  
gelb 120018 **10,95**  
schwarz 120017 **10,95**



**5 Pinlockisolator T-Post 25 Stk.**  
Kunststoff, Klipp-System, zum Aufstecken auf T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.  
Farbe Best. Nr. EUR  
gelb 120016 **10,95**  
schwarz 120015 **10,95**



**9 Torgriffisolator T-Post schwarz 3 Stk.**  
Variabler Torisolator zum Aufstecken auf T-Pfahl. Farbe schwarz. Pack = 3 Stück  
Best. Nr. 126773 EUR **7,95**



**2 Ringisolator T-Post 25 Stk.**  
Kunststoff, Klipp-System, zum Aufstecken auf T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.  
Farbe Best. Nr. EUR  
gelb 118812 **10,95**  
schwarz 120014 **10,95**



**6 Abstandisolator T-Post 25 Stk.**  
12,5 cm Drahtabstand, Kunststoff UV-stabil, Klipp-System, für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 Stk.  
Farbe Best. Nr. EUR  
gelb 120021 **16,95**  
schwarz 120019 **16,95**



**3 Bandisolator T-Post 25 Stk.**  
Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 50 mm, Pack = 25 Stk.  
Farbe Best. Nr. EUR  
gelb 120013 **11,95**  
schwarz 120012 **11,95**




**7 Kopfisolator T-Post 10 Stk.**  
zum Aufstecken auf T-Pfahl, UV-stabiler Kunststoff, geeignet für Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm. Pack = 10 Stk.  
Farbe Best. Nr. EUR  
gelb 119166 **12,95**  
schwarz 120011 **12,95**




**10 Zaunanfangsset T-Pfahl**  
Zaunanfangsset für T-Pfähle. Bestehend aus: 2 x Halterung für Diagonalstrebe, inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen  
Best. Nr. 120009 EUR **20,95**



**4 Befestigungsclip T-Post 25 Stk.**  
Metall verzinkt, zum Befestigen von Draht, Wildzaun oder Knotengeflecht am T-Pfahl (kann nicht für elektrifizierte Drähte verwendet werden), für alle handelsüblichen T-Pfähle verwendbar.  
Best. Nr. 120151 EUR **1,99**



**8 Kopfisolator Band/Seil-Ecklösung f. T-Post 4 Stk.**  
zum Aufstecken auf T-Pfahl, geeignet für Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm, Edelstahlbügel, Pack = 4 Stück  
Farbe Best. Nr. EUR  
gelb 120022 **29,95**  
schwarz 120023 **29,95**



**11 Ecklösungsset T-Post**  
Ecklösungsset für T-Pfähle. Bestehend aus: 1 x Eck-Halterung universal, 4 Halterung für Diagonalstrebe, inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen.  
Best. Nr. 120010 EUR **30,95**


**STAFFELPREIS**  
ab 10 Stk. -10%  
ab 25 Stk. -15%

Bei größeren Mengen bitten wir um Anfrage!

**12 Metallpfahl T-Post**  
T-Pfahl aus stabilem Schienenstahl. Massive Fußplatte, Einschlagtiefe ca. 40 cm. Ideal für Pferde-, Rinder und Wildzäune. Farbe grün mit weißer Spitze.  
Länge (cm) Best. Nr. EUR  
152 120007 **9,95**  
167 120008 **10,50**  
182 119164 **11,50**  
213 119165 **12,95**  
240 120149 **13,95**  
Transportpauschale ab 182 cm Länge



**13 Holzschlegel, 6 kg**  
Massiver Holzschlegel mit Stiel und mit angeschweißtem Flacheisen. Schlagfläche Ø 160 mm, Kopflänge ca. 23 cm, Hammerlänge ca. 93 cm, Gewicht 6 kg.  
Best. Nr. 11740 EUR **135,00**



**15 Zieher für T-Post**  
zum leichten Ausziehen von T-Pfählen, Metall rot lackiert  
Best. Nr. 120150 EUR **96,95**



**14 Kunststoffhammer, 5 kg**  
Aus bruchfestem Kunststoff, Gewicht 5 kg. Stiel aus Hickoryholz.  
Best. Nr. 104469 EUR **65,95**



**16 Pfahlramme 5 cm**  
passend zu T-Pfählen, innen-Ø 5,2 cm, Länge 80 cm  
Best. Nr. 118770 EUR **59,95**





**1 Kunststoffpfahl Titan 110 cm**  
 Äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich. Mit Fiberglasverstärkung. Pfahlprofil 30x30/20 mm. Geeignet auch bei Minustemperaturen, für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen. Verzinkter Bodennagel. 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit!

Inhalt Best. Nr. EUR  
 Packung 5 Stück 123377 **13,00**  
 einzeln 1 Stück 10729 **2,80**

**Kunststoffpfahl Titan 157 cm**

Inhalt Best. Nr. EUR  
 Packung 5 Stück 123384 **16,00**  
 einzeln 1 Stück 22994 **3,50**

**STAFFELPREIS**  
 ab 10 Pkg. -10%  
 ab 20 Pkg. -15%  
 bei allen Pfählen



**2 Kunststoffpfahl Premium 107 cm**

Äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoffpfahl. Nahezu unzerbrechlicher Einzeltrittsteg, mit besonders langem und verstärktem 9 mm dickem Bodennagel. Für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen! Inkl. Kopfisolator für Litze, Draht und 10 mm-Band - auch zum Wickeln der Litze.

Inhalt Best. Nr. EUR  
 Packung 5 Stück 123386 **17,50**  
 einzeln 1 Stück 97492 **3,90**

**Kunststoffpfahl Premium 147 cm**

Inhalt Best. Nr. EUR  
 Packung 5 Stück 123387 **23,90**  
 einzeln 1 Stück 97493 **5,60**



**3 Kunststoff-Wildpfahl 75 cm 10er Pack**

Farbe weiß. Gesamthöhe 75 cm. Ideal für den Einsatz als Wildpfahl gegen Wildschwein, Hase, Biber und Otter. Geeignet für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Doppeltritt. Verzinkter Bodennagel 17 cm.

Best. Nr. 123523 EUR **20,95**

**4 Kunststoffpfahl 105 cm blau**

Blauer Kunststoffpfahl mit Doppelauftritt. Aus stabilem PP-Glasfaser-Kunststoff. Stahl Nagel verzinkt. 10er Bund

Inhalt Best. Nr. EUR  
 Packung 10 Stück 120755 **26,95**  
**Kunststoffpfahl 150 cm blau**  
 Inhalt Best. Nr. EUR  
 Packung 10 Stück 123380 **32,95**



**5 Fiberglaspfahl 110 cm oval blau 10 Stk.**

PREMIUM-Pfahl mit Polyestervlies-Beschichtung. Inkl. Kopfisolator für Draht, Litze, Seil und Band bis 20 mm. Metall-Fußnagel. Farbe blau. Pack = 10 Stück

Inhalt Best. Nr. EUR  
 Packung 10 Stück 120616 **34,95**

**6 Fiberglaspfahl 110 cm oval gelb 10 Stk.**

Ideal für Litzen, Draht und Bänder bis 20 mm. Farbe gelb. Inkl. Kopfisolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator. Ø 10x8 mm. Metall-Fußnagel 18 cm. 10er Pack

Stück Best. Nr. EUR  
 Packung 10 120615 **38,95**

**Fiberglaspfahl 152 cm oval gelb 10 Stk.**

Stück Best. Nr. EUR  
 Packung 10 123378 **46,95**






**7 Mobilzaun-Set Gallagher SmartFence V2**

Mobilzaun-Komplettsystem 100 m für Schafe, Ziegen und Rinder. Ideal zur einfachen und schnellen Abtrennung bzw. Unterteilung der Weide. Bestehend aus 10 Pfähle, 4 Litzenreihen auf Haspel (Höhe 15, 30, 50, 90 cm)

Best. Nr. 126409 EUR **279,00**

Abb.Nr.	Bezeichnung	Gesamthöhe	Best.Nr.	Farbe	Bodennagel	Bandösen	Seil-Rundösen
1	Kunststoffpfahl Titan	110 cm	10729/123377	weiß	18 cm	1 x 20 mm / 2 x 40 mm	5 x 10 mm
1	Kunststoffpfahl Titan	157 cm	22994/123384	weiß	21 cm	1 x 20 mm / 4 x 40 mm	7 x 10 mm
2	Kunststoffpfahl Premium	107 cm	97492/123386	weiß	20 cm	5 x 20 mm / 2 x 40 mm	3 x 10 mm
2	Kunststoffpfahl Premium	147 cm	97493/123387	weiß	20 cm	5 x 20 mm / 4 x 40 mm	4 x 10 mm
3	Kunststoffpfahl blau	105 cm	120755	blau	17 cm	5 x 20 mm / 2 x 40 mm	3 x 10 mm
3	Kunststoffpfahl blau	150 cm	123380	blau	17 cm	5 x 20 mm / 4 x 40 mm	5 x 10 mm
4	Kunststoff-Wildpfahl	75 cm	123523	weiß	17 cm	4 x 20 mm / 1 x 40 mm	2 x 10 mm

Abb.Nr.	Bezeichnung	Gesamthöhe	Best.Nr.	Farbe	Bodennagel	Pfahl-Ø	pass. Isolator
5	Fiberglaspfahl	110 cm	120616	blau	18 cm	10x8 mm	120633
6	Fiberglaspfahl	110 cm	120615	gelb	18 cm	10x8 mm	113217
6	Fiberglaspfahl	152 cm	123378	gelb	18 cm	10x8 mm	113217



**1 Holzpfahl, 150 cm / Ø 6 cm**

Achteck-Profil-Pfahl aus Pinus Silvestris = Kiefernholz. Kesseldruckimprägniert für eine lange Lebensdauer, geschützt gegen Insekten, Pilze und Moderfäule. Ideal als Eck-, Tor-, Anfangs- und Endpfahl. 10 Jahre Garantie!

Länge (cm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
150	60	61678	<b>9,50</b>
200	80	61679	<b>17,50</b>
200	100	99967	<b>24,50</b>

Frachtpauschale: **29,00**

**2 Recyclingpfahl**

Pfahl mit extrem langer Haltbarkeit. Eine optimale Bearbeitung ist möglich (schrauben, nageln, sägen, bohren). Der Pfahl ist voll isoliert und einseitig angespitzt. Einschlagtiefe ca. 50 - 60 cm. Ideal als Streckenpfahl geeignet!

Länge (cm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
130	45	30625	<b>6,99</b>
150	50	17945	<b>9,50</b>
200	75	34839	<b>23,95</b>

Frachtpauschale: **29,00**

**3 Robinien-Streckenpfahl rund 150 x 6-8 cm**

Runder Robinienpfahl. Länge 150 cm, Ø 6-8 cm, entrindet, 4-fach gespitzt und gefast. Best. Nr. 131403 EUR **7,59** Frachtpauschale: **29,00**

**4 Robinien-Eckpfahl rund 250 x 14-16 cm**

Runder Robinienpfahl. Länge 250 cm, Ø 14-16 cm, entrindet, 4-fach gespitzt und gefast. Best. Nr. 131406 EUR **43,99** Frachtpauschale: **29,00**

**5 Robinien-Streckenpfahl halbiert 200 x 13-15 cm**

Halbierter Robinienpfahl. Länge 200 cm, Ø 13-15 cm, entrindet, 4-fach gespitzt und gefast. Best. Nr. 131404 EUR **16,99** Frachtpauschale: **29,00**

**6 Robinien-Kurvenpfahl rund**

Halbierter Robinienpfahl. Ø 10-12 cm, entrindet, 4-fach gespitzt und gefast. Länge (cm) Best. Nr. EUR  
200 131405 **18,99**  
250 131407 **24,99**  
Frachtpauschale: **29,00**

**Motor-Pfahlramme und Erdbohrer findest Du auf Seite 416**

**7 Ovalstahlpfahl 105 cm**

Ovaler Federstahlpfahl mit Ringisolator, Gesamtlänge 106 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø: 11 x 5 mm, Farbe braun  
Inhalt Best. Nr. EUR  
einzel 1 Stück 34639 **32,70**  
Packung 10 Stück 123317 **32,95**

**8 Rundstahlpfahl 107 cm**

Runder Federstahlpfahl mit Kopfisolator, Gesamtlänge 107 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø 8 mm, Farbe braun  
Inhalt Best. Nr. EUR  
einzel 1 Stück 22732 **32,70**  
Packung 10 Stück 123359 **32,95**

**9 Erdlochbohrer Ø 150 mm**

Einfach und mühelos bohren durch 50 cm breiten Griff, komplett aus Stahl, Gesamtlänge 102 cm. Best. Nr. 58261 EUR **54,95**

**10 Handramme**

Zum Einschlagen von Weidezaunpfählen bis Ø 100 mm. Gewicht ca. 12 kg. Best. Nr. 58953 EUR **82,95**

Abb.Nr.	Bezeichnung	Gesamthöhe	Best.Nr.	Farbe	Bodennagel	Pfahl-Ø	pass. Isolator
1	Ovalstahlpfahl	106 cm	34639/123317	braun	20 cm	11x5 mm	49773 / 113264
2	Rundstahlpfahl	107 cm	22732/123359	braun	20 cm	8 mm	29473 / 97711

**1 BESTSELLER**



**1 Litze Premium, 2 mm / 400m**

Speziell für die Wildabwehr entwickelte Litze – die blaue Farbe ist für Wildtiere besonders gut zu erkennen! Dicke, verzinnete Kupferleiter (40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien), durchgehend außen anliegende Leiterdrähte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberührung. 5 Jahre UV-Stabilität garantiert!  
Best. Nr. 105564 EUR 56,95

**2 Weidezaunband TopLine Plus blau, 10 mm / 200 m**

In der Farbe blau für erhöhte Sichtbarkeit für Wildtiere (und auch für Pferde)! Sehr hohe Leitfähigkeit und Haltbarkeit durch die Verwendung von 0,30 mm TriCOND-Leitern. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!  
Best. Nr. 109876 EUR 29,95

**Weidezaunband TopLine Plus blau, 20 mm / 200 m**  
Best. Nr. 109877 EUR 31,95

**3 Weidezaunband Profi weiß/rot, 12 mm / 200 m**

Neues Leitermaterial TriCOND hat eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter! Starke Monofilfäden ergeben eine erhöhte Bruchlast.

Best. Nr. 100771 EUR 24,95

**Weidezaunband Profi weiß/rot, 20 mm / 200 m**  
Best. Nr. 100772 EUR 29,95

**Weidezaunband Profi weiß/rot, 40 mm / 200 m**  
Best. Nr. 100773 EUR 49,95

**4 Weidezaunband TopLine neongelb/blau, 12 mm / 200 m**

Hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Besonders gute Sichtbarkeit (vor allem für Pferde) durch leuchtende Neon-Farben und fluoreszierender Wirkung. Leitermaterial TriCOND - 5 x höhere Leitfähigkeit als vergleichbare nicht rostende Drähte. Farbe: neongelb/blau  
Best. Nr. 106234 EUR 24,95

**Weidezaunband TopLine neongelb/blau, 30 mm / 200 m**  
Best. Nr. 106235 EUR 39,95

**Auf alle Leiter**

**STAFFELPREIS**

**ab 5 Stück -10%**

**5 Weidezaunseil Premium weiß/grün, 6,5 mm / 200 m**  
Best. Nr. 100788 EUR 59,95

Kombination aus Kupfer- und robusten Edelstahlleitern. Garantiert höchste Leitfähigkeit und höchste Hütensicherheit auch bei sehr langen Zäunen!  
**6 Weidezaunseil Economy kreuzgewickelt, 4 mm / 200 m**  
Best. Nr. 100779 EUR 26,95

**7 Litze Profi weiß/rot, 2 mm / 200 m**

Neues Leitermaterial TriCOND hat eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter!  
Best. Nr. 100761 EUR 24,95

**Litze Profi weiß/rot, 2 mm / 400 m**  
Best. Nr. 100762 EUR 51,95

**8 Weidezaunseil TopLine weiß/rot, 6 mm / 200 m**

Leitermaterial TriCOND = 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!  
Best. Nr. 100782 EUR 57,95

**9 Litze TopLine weiß/blau, 2 mm / 200 m**

Hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Leitermaterial TriCOND = 5 x höhere Leitfähigkeit als nicht rostende Drähte. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität.  
Best. Nr. 100770 EUR 24,95

Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Litze/Seil Premium	blau	105564	2 mm	400 m	105 kg	0,10 Ohm	9	0,25/0,2 mm	20,0 km
2	Band TopLine	blau	109876	10 mm	200 m	90 kg	0,37 Ohm	5	0,30 mm	5,0 km
2	Band TopLine	blau	109877	20 mm	200 m	120	0,31 Ohm	6	0,30 mm	5,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100771	12 mm	200 m	90 kg	0,47 Ohm	4	0,30 mm	4,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100772	20 mm	200 m	120 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100773	40 mm	200 m	230 kg	0,17 Ohm	11	0,30 mm	10,0 km
4	Band TopLine	neongelb	106234	12 mm	200 m	90 kg	0,47 Ohm	4	0,30 mm	4,0 km
4	Band TopLine	neongelb	106235	30 mm	200 m	230 kg	0,23 Ohm	8	0,30 mm	8,5 km
5	Litze/Seil Premium	weiß/grün	100788	6,5 mm	200 m	425 kg	0,10 Ohm	9	0,25/0,2 mm	20,0 km
6	Seil Economy	weiß	100779	4 mm	200 m	290 kg	0,35 Ohm	2	0,50 mm	6,0 km
7	Litze/Seil Profi	weiß/rot	100761	2 mm	200 m	100 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
7	Litze/Seil Profi	weiß/rot	100762	2 mm	400 m	100 kg	0,26 Ohm	9	0,25 mm	7,5 km
8	Litze/Seil TopLine	weiß/rot	100782	6 mm	200 m	400 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
9	Litze/Seil TopLine	weiß/blau	100770	2 mm	200 m	100 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km



**STAFFELPREIS**  
ab 5 Stück -10%

**Hergestellt in Deutschland**

Die neue Leitermaterialserie PlatinumLine „Made in Germany“ zeichnet sich durch seine herausragende Robustheit und Langlebigkeit aus und gewährleistet durch Edelstahl- und verzinnzte Kupferleiter eine hohe Leitfähigkeit und Hüttesicherheit.

**1 Weidezaunband Platinum weiß/blau 12,5 mm / 200 m**  
Das hochwertige Weidezaunband mit extra dicken Monofäden, verstärkten Außenkanten und verzinnnten Kupferdrähten bietet höchste Hüttesicherheit und ist besonders langlebig.  
Best. Nr. 125021 EUR **31,95**

**Weidezaunband Platinum weiß/blau 20 mm / 200 m**  
Best. Nr. 125022 EUR **43,95**

**Weidezaunband Platinum weiß/blau 40 mm / 200 m**  
Best. Nr. 125023 EUR **64,95**

**2 Weidezaunlitze Platinum weiß/blau 3 mm / 300 m**  
Hochwertige Weidezaunlitze. Beste Leitfähigkeit bei extra hoher Bruchlast. Ideal für lange Weidezäune. Mit seiner einzigartigen Flechtung, durchgehend oberflächlichen Leiterdrähten und extra dicken Kupferdrähten bietet es optimalen Kontakt und Hüttesicherheit für Ihre Tiere.  
Best. Nr. 125030 EUR **74,95**

**Weidezaunlitze Platinum weiß/blau 3 mm / 1000 m**  
Best. Nr. 125031 EUR **229,00**

**3 Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6 mm / 200 m**  
Hochwertiges Weidezaunseil. Beste Leitfähigkeit bei extra hoher Bruchlast. Ideal für lange Weidezäune. Mit seiner einzigartigen Flechtung, durchgehend oberflächlichen Leiterdrähten und extra dicken Kupferdrähten bietet es optimalen Kontakt und Hüttesicherheit für Ihre Tiere.  
Best. Nr. 125028 EUR **86,95**

**Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6 mm / 500 m**  
Best. Nr. 125029 EUR **199,00**

Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Band Platinum	weiß/blau	125021	12,5 mm	200 m	110 kg	0,16 Ohm	5	0,25/0,2 mm	13 km
1	Band Platinum	weiß/blau	125022	20 mm	200 m	180 kg	0,11 Ohm	6	0,25/0,2 mm	18 km
1	Band Platinum	weiß/blau	125023	40 mm	200 m	450 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
2	Litze Platinum	weiß/blau	125030	3 mm	300 m	120 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
2	Litze Platinum	weiß/blau	125031	3 mm	1.000 m	120 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
3	Seil Platinum	weiß/blau	125028	6 mm	200 m	450 kg	0,05 Ohm	12	0,25/0,2 mm	35 km
3	Seil Platinum	weiß/blau	125029	6 mm	500 m	450 kg	0,05 Ohm	12	0,25/0,2 mm	35 km

**4 GPS-Ortungsgerät QTrack Q4 LTE inkl. Halterung und Ladepad**  
Zur GPS-Örtung von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden. Leistungsstarker Akku der bis zu einer ganzen Almsaison hält. Das Gerät ist vorkonfiguriert und Startklar. Es muss hier beim Softwareanbieter eine Lizenz erworben werden. Deren Preis richtet sich nach Anzahl der Geräte. Genauigkeit von bis zu 3 Meter (Mobilfunknetz im Gebiet vorausgesetzt). Abruf über Smartphone, Tablet oder Computer. Der wasserdichte GPS-Tracker ermöglicht einen individuellen Intervall der Standortbestimmung von 1 bis zu 24 Stunden Über Software einstellbar. Mit Hilfe der Software kann ein Geozäun festgelegt werden. Dabei handelt es sich um einen virtuellen Zaun, der den Weidebereich der Tiere eingrenzt. Verlassen das Tier den Bereich, erfolgt eine Benachrichtigung per App. Riemen im Lieferumfang nicht enthalten! (passende Riemen Art. 36959 + 63080)  
Technische Daten: Gewicht 150 g (ohne Halterung), Akku 2.400 mAh, Abmessung 87 x 51 x 30 mm  
Lieferumfang: GPS-Gerät mit integriertem Akku, USB-Ladepad (kontaktlos), Riemenbefestigung (bis max. 42 mm).  
Best. Nr. 131485 EUR **149,00**



**GPS-Ortungsgerät QTrack Q4 LTE inkl. Halterung**  
Lieferumfang: GPS-Gerät mit integriertem Akku, Riemenbefestigung (bis max. 42 mm), Ohne Ladepad!  
Best. Nr. 131484 EUR **135,00**



**5 Digitaler Fehlerfinder / Zaunprüfer**  
Zur exakten Fehlersuche beim Weidezaun. Dieses Gerät hat eine Doppelfunktion und dient als Spannungsprüfer und Amperemeter. Unterstützt die Fehlersuche durch eine Richtungsanzeige, womit die Problemstellen leicht ausgemacht werden können. Automatische Erdung.  
Lieferung inkl. Blockbatterie 9 V.  
Best. Nr. 123705 EUR **105,00**



**STAFFELPREIS**  
ab 5 Stück -10%



**NEU**

**Seil- und Litzenspanner 5 Stk.**  
Der Seil- und Litzenspanner aus Kunststoff ermöglicht das einfache und werkzeuglose Nachspannen von Elektrozäunen ohne das Leitermaterial zu unterbrechen. Pack = 5 Stück  
Best. Nr. 125019 EUR **8,95**

**1 Weidezaunband Classic weiß, 10 mm / 200 m**  
Gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit durch verstärkte Edelstahlleiter. Hohe Bruchlast und Verarbeitungsqualität! Besonders für mittellange Zäune geeignet!  
Best. Nr. 100764 EUR **18,95**  
**Weidezaunband Classic weiß, 20 mm / 200 m**  
Best. Nr. 100765 EUR **22,95**  
**Weidezaunband Classic weiß, 40 mm / 200 m**  
Best. Nr. 100766 EUR **41,95**

**2 Litze Classic weiß, 2 mm / 250 m**  
Gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit durch verstärkte Edelstahlleiter. Hohe Bruchlast und Verarbeitungsqualität! Besonders für mittellange Zäune geeignet!  
Best. Nr. 100759 EUR **16,50**  
**Litze Classic weiß, 2 mm / 500 m**  
Best. Nr. 100780 EUR **28,50**

**3 Weidezaunseil Classic weiß, 6 mm / 200 m**  
Gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit durch verstärkte Edelstahlleiter. Hohe Bruchlast und Verarbeitungsqualität! Besonders für mittellange Zäune geeignet!  
Best. Nr. 100781 EUR **55,95**

**4 Weidezaunseil Economy weiß, 6 mm / 200 m**  
Standardweidezaunseil für kurze Zaunanlagen.  
Best. Nr. 100778 EUR **27,50**

**5 Monolitze Economy Line, 1,4 mm / 1000 m**  
1 Nylonkern 1,40 mm umwickelt mit 2 verzinkten Eisendrähten 0,50 mm. Sehr gute Leitfähigkeit! 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!  
Best. Nr. 10988 EUR **54,95**

**6 Weidezaunband Economy gelb/orange, 10 mm / 200 m Doppelpackung**  
Standardbreitbänder für kurze Zaunanlagen und Portionsweiden. 2 x 200 m Rolle. 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!  
Best. Nr. 39543 EUR **21,95**


**7 Weidezaunband Basic weiß, 40 mm / 200 m**  
Mit bewährten Edelstahlleitern, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! Besonders geeignet für kurze Zäune für leicht zu hütende Tiere, wie Rinder. Farbe: weiß  
Best. Nr. 100763 EUR **21,50**

**8 Litze Basic weiß, 2 mm / 250 m**  
Mit bewährten Edelstahlleitern, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! Besonders geeignet für kurze Zäune für leicht zu hütende Tiere, wie Rinder.  
Best. Nr. 100775 EUR **10,95**

**9 Litze Basic gelb/orange, 2 mm / 250 m**  
Mit bewährten Edelstahlleitern, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! Besonders geeignet für kurze Zäune für leicht zu hütende Tiere, wie Rinder.  
Best. Nr. 100774 EUR **16,50**  
**Litze Basic gelb/orange, 2 mm / 1000 m**  
Best. Nr. 100777 EUR **49,95**

**10 Weidezaunband weiß extrabreit, 60 mm / 200 m**  
Spezial-Breitband. Mit 60 mm besonders breit. Leiter aus Edelstahl. Farbe weiß.2  
Best. Nr. 125646 EUR **59,95**

Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Band Classic	weiß	100764	10 mm	200 m	90 kg	3,58 Ohm	4	0,2-0,3 mm	0,6 km
1	Band Classic	weiß	100765	20 mm	200 m	120 kg	2,56 Ohm	6	0,2-0,3 mm	0,8 km
1	Band Classic	weiß	100766	40 mm	200 m	230 kg	1,21 Ohm	13	0,2-0,3 mm	1,6 km
2	Litze/Seil Classic	weiß	100759	2 mm	250 m	80 kg	3,87 Ohm	6	0,20 mm	0,5 km
2	Litze/Seil Classic	weiß	100780	2 mm	500 m	80 kg	3,87 Ohm	6	0,20 mm	0,5 km
3	Litze/Seil Classic	weiß	100781	6 mm	200 m	400 kg	1,20 Ohm	6	0,40 mm	2,0 km
4	Litze/Seil Economy	weiß	100778	6 mm	200 m	350 kg	3,87 Ohm	6	0,20 mm	0,6 km
5	Litze/Seil Economy	silber	10988	1,4 mm	1.000 m	45 kg	0,35 Ohm	2	0,50 mm	6,0 km
6	Band Economy	gelb/orange	39543	10 mm	2 x 200 m	60 kg	11,00 Ohm	4	0,16 mm	0,2 km
7	Band Basic	weiß	100763	10 mm	250 m	130 kg	5,50 Ohm	8	0,16 mm	0,4 km
8	Litze/Seil Basic	weiß	100775	2 mm	250 m	60 kg	13,78 Ohm	3	0,16 mm	0,15 km
9	Litze/Seil Basic	gelb/orange	100774	2 mm	250 m	90 kg	7,74 Ohm	3	0,20 mm	0,25 km
9	Litze/Seil Basic	gelb/orange	100777	2 mm	1.000 m	90 kg	7,74 Ohm	3	0,20 mm	0,25 km
10	Breitband	weiß	125646	60 mm	200 m	350 kg	0,90 Ohm	8	0,40 mm	2,0 km



### 1 Breitband-Clip

Aus schwarzem Nylon zum Verbinden von Bändern bis 60mm. Einfache Handhabung, auch als Anfangs- oder Endverschluss zu verwenden.

Stück: 1  
bis Bandbreite (mm): 60  
Best. Nr. 22500 EUR 1,20

### 6 Zaunverbindungskabel


Für Seile und Litzen. Mit 2 robusten Krokodilklemmen, Kabellänge 60 cm. Aus Edelstahl. Preis/Stück.

Best. Nr. 98213 EUR 8,50

### 10 Bandkupplung dreifach

Mit 3 Klemmplatten aus Edelstahl zum Verbinden dreier Stromleiter / Band Reihen. Kabellänge 2 x 60 cm, für Breitbänder bis 40 mm. 1 Stück/ Packung

Stück: 1  
bis Bandbreite (mm): 40  
Best. Nr. 109895 EUR 11,95



### 2 Seil-/Litzen-Schnellverbinder 4 St.

Ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Hand von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen. Verzinkt. 4 Stück/ Packung

Stück: 4  
bis Bandbreite (mm): 10  
bis Seil-Ø: 10  
Best. Nr. 98209 EUR 9,95



### 7 Zaunverbindungskabel 3-fach

Für Seile und Litzen. Mit 3 robusten Krokodilklemmen, Kabellänge 2 x 60 cm. Aus Edelstahl, Preis/Stück.

Best. Nr. 98217 EUR 11,95

### 11 Seil / Bandkupplung



Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen Weidezaunseil (bis max. Ø 6,5 mm) und Weidezaunband (bis max. 40 mm). 80 cm Kabel. Aus Edelstahl. Preis/Stück.

Stück: 1  
bis Bandbreite (mm): 40  
bis Seil-Ø: 6,5  
Best. Nr. 98214 EUR 8,50

### 14 Bandverbinder ZVK 60

Zaunverbindungskabel mit Edelstahlanschlussplatten. Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunbändern bis 40 mm Breite. Anschlusskabel ca. 60 cm lang. 1 Stück/Beutel.

Stück: 1  
bis Bandbreite (mm): 40  
Best. Nr. 63750 EUR 9,50



### 3 Bandverbinderplatte 10-20 mm, 5 Stk.

Für Bänder bis 20 mm. Edelstahl. Auch zum Einhängen am Torgriff geeignet. 5 Stück/ Packung

Stück: 5  
bis Bandbreite (mm): 20  
Best. Nr. 100147 EUR 6,50



### 12 Bandverbinder Litzclip®, 20 mm, 5 Stk.


für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 20 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/ Packung

Stück: 5  
bis Bandbreite (mm): 20  
Best. Nr. 23598 EUR 13,95

### 15 Litzenverbinder Litzclip®

Edelstahl 10er Set Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen bis 3 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St.

Stück: 10  
bis Seil-Ø: 3  
Best. Nr. 100326 EUR 13,95



### 4 Bandverbinder Edelstahl 20 mm, 5 Stk.

Zum Verbinden von Weidezaunbändern. Aus Edelstahl, 5 Stück/ Packung

bis Bandbreite (mm): 20  
Best. Nr. 103392 EUR 7,70

### Bandverbinder Edelstahl 40 mm, 5 Stk.

bis Bandbreite (mm): 40  
Best. Nr. 103393 EUR 8,70

### 8 Zaunverbindungskabel Herz

Zur Reihen-Verbindung von Weidezaunbändern und -seilen. Anschlussklemmen in Herzform. Kabellänge ca. 60 cm.

Best. Nr. 123164 EUR 4,95



### Bandverbinder Litzclip®, 40 mm, 5 Stk.

Für Bänder bis 40 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/ Packung bis Bandbreite (mm): 40

Best. Nr. 23603 EUR 15,95

### Seilverbinder bis 6 mm Litzclip®

Edelstahl 5er Set Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 6 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St.

Best. Nr. 123477 EUR 12,95



### 5 Bandverbinder verzinkt 20 mm, 5 Stk.

Zum Verbinden von Weidezaunbändern, verzinkt, 5 Stück/ Packung

bis Bandbreite (mm): 20  
Best. Nr. 103391 EUR 5,90

### Bandverbinder verzinkt 40 mm, 5 Stk.

bis Bandbreite (mm): 40  
Best. Nr. 103390 EUR 6,50

### 9 Litzenverbinder bis 2,5 mm

Sichere mechanische und elektrische Verbindung. Leichtes Montieren mit einem Schlitzschraubendreher. Für Litzen bis 2,5 mm Durchmesser. Preis/ Stück

Stück: 1  
bis Seil-Ø: 2,5  
Best. Nr. 98627 EUR 1,50

### 13 Seilkupplung

Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunseilen bis Ø 6,5 mm. Inkl. 2 Seilverbinder. 80 cm Kabel. Preis/ Stück.

Stück: 1  
bis Seil-Ø: 6,5  
Best. Nr. 98212 EUR 9,95

### 16 Seilverbinder bis Ø 6 mm, Edelstahl


Verbinder für Seile bis Ø 6 mm. Best. Nr. 39284 EUR 3,20

### 17 Seilverbinder bis Ø 4 mm, verzinkt

Zum Verbinden von Seilen, verzinkt. Preis/Stück Best. Nr. 53890 EUR 1,80

### Seilverbinder bis Ø 6 mm, verzinkt

Für Seile bis 6 mm Durchmesser. Best. Nr. 39285 EUR 1,90



**STAFFELPREIS**  
ab 3 Stk. -10%

**1 Kompakthassel**

schlagfester Kunststoff, spezielle Öse zur gezielten Drahtführung, robuste Stahlkurbel verzinkter Halter für Handbetrieb oder zum Einhängen in das Pfahlhaspel-System, mit Feststellbremse  
Best. Nr. 120026 EUR **38,95**

**2 Haspel WZ 27 MH**

Mit Metall- statt Kunststoffhaken zur permanenten Elektrifizierung. Leicht, handlich, bruchsicher und witterungsbeständig. Für Kunststofflitzen und Bänder, Trommel ist feststellbar, für ca. 500 m Litze.  
Best. Nr. 103874 EUR **17,50**



**3 Haspel WZ 27**

Leicht, handlich, bruchsicher und witterungsbeständig. Für Kunststofflitzen und Bänder, die Trommel ist feststellbar; für ca. 500 m Litze geeignet.  
Best. Nr. 103872 EUR **14,95**

**Ersatzhaspel zu Haspel WZ 27**

Passend zu Haspeln WZ 27 und WZ 27 MH, Best.Nr. 103874 und 103872. Ohne Handgriff.  
Best. Nr. 103873 EUR **9,70**



**4 Kunststoffhaspel Super**

Äußerst stabile Kunststofftrommel (austauschbar); geeignet für ca. 600 m Breitband (10 mm) bzw. 500 m Seil (6 mm) bzw. 1.000 m Litze (3 mm). Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel. Der ideale Helfer beim Zaunbau!  
Best. Nr. 8589 EUR **25,95**



**6 Kunststoffhaspel Super BIG**

Extrabreite schwarze, robuste Kunststoffhaspel. Mit Feststellbremse und Gestell. Geeignet für 1.200 m Band (10 mm), 1.000 m Seil (6 mm), 2.000 m Litze (3 mm).  
Best. Nr. 127837 EUR **37,95**




**7 Ersatzhaspel Super BIG**

Passende Ersatztrommel zu Haspel Super BIG Best.Nr. 127837. Geeignet für 1.200 m Band (10 mm), 1.000 m Seil (6 mm), 2.000 m Litze (3 mm).  
Best. Nr. 129186 EUR **24,95**



**5 Ersatzhaspel blau**

Ersatztrommel zu Kunststoffhaspel WZ 300 (108945) und Kunststoffhaspel Super (8589). Sehr stabile Qualität, made in Germany!  
Best. Nr. 108947 EUR **17,50**



**8 Haspelhalter verzinkt**

zum Einhängen der Weidehaspel, mit Klemmschraube aus Kunststoff  
Best. Nr. 120028 EUR **5,95**



**9 Einhand-Abrollhilfe für Leitermaterial**

Geeignet für Bänder oder Litzen. max. Rollenhöhe 250 mm bzw. 3 kg.  
Best. Nr. 123647 EUR **9,95**



**STAFFELPREIS**  
ab 5 Stk. -10%



**10 Easy-Drill Aufrolladapter**

Aufrolladapter für Weidezaunhaspeln. Einfach mit jeder Bohrmaschine oder Akkuschräuber zu verwenden. Geeignet für die Kunststoffhaspel 'Super' (Art.Nr. 8589) und die Haspel WZ300 (Art. Nr. 108945).  
Best. Nr. 102967 EUR **14,95**

**11 Multipfahl verzinkt**

Ideale Lösung für Eck- und Torsysteme bei mobilen Zaunanlagen (Kunststoff, Metall), Halter für Haspeln nicht im Lieferumfang enthalten. 4 mm stark. Ideal als Montagepfahl!

Ausführung	Höhe (mm)	Best. Nr.	EUR
für max. 3 Haspeln	1200	120024	<b>19,95</b>
für max. 4 Haspeln	1650	120025	<b>26,95</b>



**1 Ringisolator-Eimer 250 Stk.**  
Schwarzer Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender Stütze 5,3 mm. Für Litze, Seil und Band bis 10 mm. Im praktischen, stabilen Bau- und Stalleimer mit transparentem Deckel. Inhalt 250 Stück. inkl. Einschraubhilfe!  
Best. Nr. 125138 EUR **59,95**


**STAFFELPREIS**

**ab 3 Pkg. -10%**  
**ab 5 Pkg. -15%**



+  
129  
Punkte

**2 Ringisolator SAUGUT 100 St. Box**  
Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender extra stabiler Stütze 6 mm. Für Seile, Litzen und schmale Bänder. Farbe schwarz. Eimer 100 Stk. inkl. Einschraubhilfe!  
Best. Nr. 101525 EUR **25,95**



**3 Langstiel-Ringisolator, 10 Stk.**  
Als Abstandhalter geeignet, mit 20 cm langer gekröpfter Stütze. Holzgewinde. 10 Stück/Packung  
Best. Nr. 100045 EUR **10,95**

**4 Langstiel-Bandisolator, 10 Stk.**  
Als Abstandhalter geeignet, mit einer 22 cm langen Stütze. Geeignet für Bänder bis 20 mm. 10 Stück/Packung  
Best. Nr. 100046 EUR **13,95**

**5 Breitband Ringisolator, 25 Stk.**  
Ideal für Breitbänder bis 20 mm, mit massiver verzinkter 6 mm Stütze. Für Bänder bis 20 mm. 25 Stück/Packung  
Best. Nr. 100047 EUR **11,95**

**6 Ringisolator Easy Drill EDX, 20 Stk.**  
Durchgehende Stütze 6 mm. Selbstschneidendes Holzgewinde. Für Seile bis Ø 6 mm / Bänder 10 mm. 20 Stück/Packung  
Best. Nr. 99182 EUR **9,95**

**7 Ringisolator rot, 50 Stk.**  
Rote Ringisolatoren mit kurzer 5mm Stütze, verzinkt. 50 Stück/Packung  
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 3  
Best. Nr. 109096 EUR **14,95**

**8 Ringisolator gelb, 25 Stk.**  
Mit kurzer Stütze. Stütze ist verzinkt, 5 mm. Farbe: gelb. 25 Stück/Packung  
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 4  
Best. Nr. 14386 EUR **5,95**


**9 Einschrauber für Isolatoren**  
Passend für die meisten Ringisolatoren und dank der Form und den Schlitzern auch für gewisse Bandisolatoren. Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber geeignet, lässt sich aufgrund der runden Form beim Einschrauben sehr leicht handhaben! Maße: Tiefe 4,5 cm; B x L offener Schlitz: 1 x 4,4 cm; B x L geschlossener Schlitz: 1,5 x 4 cm.  
Best. Nr. 97901 EUR **9,95**



**10 Breitbandisolator WI 4024, 25 Stk.**  
Breitbandisolator und Seilisolator in Einem. Mit Sechskantprofil als Einschraubhilfe. 25 Stück/Packung  
Gewinde: Holzgewinde bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 8  
Best. Nr. 106652 EUR **10,95**



**11 Seilisolator Easy Cord, 25 Stk.**  
Äußerst robuster Isolator aus bruchsicherem Kunststoff zum Einschrauben mit Holzgewinde. Verzinkte 6 mm Stütze, ideal für Seile bis 8 mm und Litzen. 25 Stück/Packung  
Gewinde: Holzgewinde bis Seil-Ø: 8  
Best. Nr. 100061 EUR **9,95**




**14 Klippisolator Easy Tape, 25 Stk.**  
Idealer Streckenisolator! Patentierte, verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen, verstärkte Anschraubplatte. 25 Stück/Packung  
bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 6  
Best. Nr. 100048 EUR **8,95**

**15 Eck-, Streckenisolator Profi, 10 Stk.**  
Isolator für das Eck oder auch für Strecken geeignet. Elektrisch leitende Gummieinlagen durch Kohlefasern (patentiert) fixieren das Band sehr schonend und zuverlässig. Einsetzbar als Anfangs- oder Abspannisolator. Für Litze, Seil und Band bis 40 mm. 10 Stück/Packung  
Best. Nr. 106653 EUR **24,95**



**16 Seilisolator**  
Robuster Isolator für Seil und Draht, zum Anschrauben, Pack = 10 Stück  
bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 8  
Best. Nr. 120516 EUR **4,95**

**17 Breitbandisolator 40 mm, 10 Stk.**  
zum anschrauben und nageln. Für Bänder bis 40 mm.  
Best. Nr. 53764 EUR **5,95**



**12 Schlitzisolator Premium 25 Stk.**  
Aus bruchsicherem und witterungsbeständigem Polycarbonat. Durchgehende verzinkte Stütze 6mm. Holzgewinde. Geeignet für Litze bis Ø 3 mm und Draht. Pack 25 Stück.  
Best. Nr. 130908 EUR **10,95**



**13 Schlitzisolator schwarz, 25 Stk.**  
Sehr gute Isolationseigenschaften, verzinkte 5,3 mm Stütze, mit Holzgewinde. Für Litze und Draht bis 3 mm Ø. verwendbar. 25 Stück/Packung  
Best. Nr. 104576 EUR **6,95**



**18 Breitbandisolator 20 mm, 10 Stk.**  
Stabile und robuste Ausführung, zum Anschrauben oder Nageln. Für Bänder bis 20 mm. 10 Stück/Packung  
Best. Nr. 53761 EUR **5,95**

**19 Breitbandisolator 60 mm 25 Stk.**  
Für Bandbreite bis 60 mm. Aus Nylon. Mit Schlupfsperre. Zum Nageln und Schrauben  
Best. Nr. 125809 EUR **7,50**



### 1 Ringisolator metrisch 80 mm, 25 Stk.

Verwendbar für Rohrpfähle, inkl. 2 Schraubmuttern. Robuster, schwarzer Kunststoffkörper; verzinkte, kurze Stütze (Ø 6mm). M6 x 80mm. 25 Stück/Packung  
Gewinde: Metallgewinde bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 6  
Best. Nr. 106097 EUR 26,95



### 6 Band-Eckisolator Cavallo, 10 Stk.

Extra starke Ausführung, sehr robust! Verzinkte, durchgehende 8 mm Stütze für 100%igen Halt. Holzgewinde. Polyamidkunststoff für hohe Zugkräfte, freilaufendes Band wird durch die glatte, gerundete Oberfläche schonend geführt. Für Bänder bis 40 mm. 10 Stück/Packung  
Best. Nr. 100049 EUR 15,95



### 2 Schlitzisolator, Metallgewinde

Aus schwarzem Polyethylen, mit verzinkter Eisenstütze M6 x 25 mm. Preis/Stück  
Gewinde: Metallgewinde bis Seil-Ø: 4  
Best. Nr. 15041 EUR 1,20



### 3 Ringisolator mit Metallgewinde 25 Stk.

metrisches Gewinde (M6 x 35 mm), inkl. je 2 Muttern, Farbe: schwarz. Pack = 25 Stück  
bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 6  
Best. Nr. 120515 EUR 12,50



### 4 Bandisolator WI 4024/2, 25 Stk.

Breitband- und Seilisolator mit Metallgewinde für Bänder bis 40 mm und Kordel/Seil 8 mm, mit Sechskantprofil als Einschraubhilfe. Mit Gewinde M6 mit 2 Sechskantmuttern. Gewindebereich ca. 30 mm. 25 Stück/Packung  
Gewinde: Metallgewinde bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 8  
Best. Nr. 102632 EUR 10,95



### 5 Eckisolator metrisch, 25 Stk.

Isolator in verstärkter Ausführung, für Seile und Litzen. Die Rolle ist komplett mit stabiler Stütze und metrischem M6-Gewinde. Rolle ist voll drehbar! Die zwei benötigten Schraubmuttern sind im Lieferumfang enthalten! 25 Stück/Packung  
Gewinde: Metallgewinde bis Seil-Ø: 8  
Best. Nr. 29655 EUR 33,95



### 8 Eck-/Abspannisolator, 10 Stk.

Sehr robuster Eckisolator, auch als Anfangs- oder Endisolator geeignet. Die eingearbeitete Metalleinlage hält extremen Zugbelastungen stand und verhindert ein Einschneiden des Drahtes in den Isolator. 10 Stück/Packung  
bis Seil-Ø: 4  
Best. Nr. 106192 EUR 12,95

**9 Schraubisolator gelb 25 Stk.**  
Gelber Zusatzisolator für Gladdraht und Litze, in gelb. Passend für Rund- und Ovalpfähle bis 10 mm ø ohne Kopffisolator. Packung: 25 Stück.  
Best. Nr. 126989 EUR 13,95



### 10 Zusatzisolator WI 174, 25 Stk.

Zusatzisolator für Draht, Litze, Seil und Band bis 12 mm ø. Passend für Rund- und Ovalpfähle bis 12 mm ø mit Kopffisolator (hinten offen/geschlitzt). 25 Stück/Beutel  
bis Bandbreite (mm): 12 bis Seil-Ø: 3  
Best. Nr. 103866 EUR 10,95



### 11 Schraubisolator Vario Puls Seil/Litze 10 Stk.

Schraubgewinde. Für Metall- oder Kunststoffpfähle von 6 bis 17 mm Ø. Anwendung: seitlich aufstecken und festdrehen. Für Draht, Litze, Seil und Band bis 10 mm. Pack = 10 Stk.  
Best. Nr. 125758 EUR 4,95




### 12 Klemmisolator schraubbar, 10 Stk.

Schraubbar, schwarz, universell verwendbar, für Zaunpfähle aus Holz, Metall und jedem anderen Material bis Ø 19 mm, verstellbar auf jede beliebige Drahthöhe. Hinten offen. Passend für Draht, Litze und Breitband bis 20 mm. 10 Stück/Packung  
bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 6  
Best. Nr. 115279 EUR 9,50



### 13 Isolator Rundstahlpfahl, 25 Stk.

Zum Aufstecken auf Rundstahlpfähle. Farbe: schwarz. 25 Stück/Packung  
bis Seil-Ø: 6  
verwendbar für: Rundstahlpfahl  
Best. Nr. 29473 EUR 16,50



### 14 Ringisolator Ovalstahlpfahl, 25 Stk.

Passend zu Ovalstahlpfählen, schwarz. 25 Stück/Packung  
bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 2  
verwendbar für: Ovalstahlpfahl  
Best. Nr. 49773 EUR 15,95



### 15 Klemm-Ringisolator, 25 Stk.

Für Rundstahlpfähle geeignet (außer Nr. 105739). Den Clip einfach am Pfahl festklemmen. 25 Stück/Packung  
bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 4  
Best. Nr. 97711 EUR 15,50

**Klemm-Ringisolator, 25 Stk.**  
Für Ovalstahlpfähle geeignet. 25 Stück/Packung  
bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 4  
Best. Nr. 113264 EUR 15,50



### 16 Aufschlagisolator 25 St.


Einfach auf runde (z. B. Baustahl) oder ovale Pfähle von 6 - 12 mm Ø bis zur gewünschten Höhe aufschlagen und Leitmaterial einziehen. Aus schwarzem UV-stabilem Kunststoff. Für Litze, Seil und Band bis 20 mm. Pack = 25 Stück  
Best. Nr. 127750 EUR 13,95



### 17 Isolator für Fiberglaspfahl blau, Pack=25St.

Variabel verstellbarer Ersatzisolator/Zusatzisolator zu Fiberglaspfahl 120616. Für Band bis 20 mm, Seil/Litze 6 mm. Pack = 25 Stück  
Best. Nr. 120633 EUR 7,95


**18 Isolator Fiberglaspfahl oval, 25 Stk.**  
Zusatzisolator zu Oval-Fiberglaspfahl gelb, verschiebbar. Für Band bis 10 mm, Litze 3 mm. 25 Stück/Packung  
bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 2  
verwendbar für: Fiberglaspfahl, oval  
Best. Nr. 113217 EUR 10,95



### 19 Premium Band- und Seilspanner, 4 Stk.

Extrem robust durch glasfaserverstärktes Polyamid, leichtes und sicheres spannen von Hand ohne Werkzeug möglich – durch Einrastfunktion! Einfaches lösen des Bandes/Seiles möglich, problemloses nachrücken in bestehende Zaunsysteme möglich. Zum Anschrauben. 4 Stück/Packung  
bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 8  
Best. Nr. 100050 EUR 14,50

**20 Eckisolator mit Zusatzbügeln**  
Eckisolator für Breitbänder 40 mm. Zum Anschrauben oder Nageln. Mit Zusatzbügeln, zum Abzweigen in verschiedene Zaunrichtungen. Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet! Preis/Stück  
bis Bandbreite (mm): 40  
Best. Nr. 26090 EUR 3,50

**STAFFELPREIS****ab 3 Stk. -10%****1 Weidezaundraht Stahl, 2,5 mm / 625 m**

Spezial-Stahldraht für Festzäune, mit Zink/Alu-Legierung als Langzeitschutz. Neunfach höherer Schutz gegen Korrosion im Vergleich zu normal verzinktem Draht. Extrem gute Leitfähigkeit, ideal für Festzauninstallationen, optimale Stromabgabe bei Tierberührung. 10 Jahre Garantie auf Korrosionsbeständigkeit.  
 Bruchlast (kg): 650  
 Widerstand (Ohm/m): 0,035  
 Ø Seil (mm): 2,5  
 Best. Nr. 99968 EUR 125,00

**2 Eisendraht verzinkt, 1,8 mm / 250 m**

Sehr gute Leitfähigkeit, optimale Stromabgabe bei Tierberührung. Seit Jahrzehnten im Zaunbau bewährt!  
 Bruchlast (kg): 110  
 Widerstand (Ohm/m): 0,05  
 Ø Seil (mm): 1,8  
 Best. Nr. 100041 EUR 18,95

**3 Weidezaundraht Alu 2,5 mm / 400 m**

Hochstabil; Ideal für lange Zäune! Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht. Leicht zu verarbeiten bei der Montage, geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht).  
 Bruchlast (kg): 180  
 Widerstand (Ohm/m): 0,013  
 Ø Seil (mm): 2,5  
 Best. Nr. 119271 EUR 119,00

**NEU****4 Weidezaundraht Aluminium, 2,0 mm / 400 m**

Bruchlast (kg): 90  
 Widerstand (Ohm/m): 0,01  
 Ø Seil (mm): 2, 2  
 Best. Nr. 36694 EUR 54,95

**5 Weidezaundraht Aluminium, 1,6 mm / 400 m**

Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht. Leicht zu verarbeiten bei der Montage, geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht).  
 Bruchlast (kg): 60  
 Widerstand (Ohm/m): 0,02  
 Ø Seil (mm): 1,6  
 Best. Nr. 10987 EUR 35,95

**6 Horse Wire TopLine 6 mm / 200 m**

Langlebiges, witterungsbeständiges elektrifizierbares Pferdezaunsystem mit 2 mm Stahldrahtkern. UV-stabilisierte PE-Hülle. Bruchlast 400 kg.  
 Widerstand 0,055 Ohm/m. Außen-Ø 6 mm.  
 Best. Nr. 131387 EUR 149,00

**6 Horse Wire Premium 8 mm / 250 m**

Langlebiges elektrifizierbares Pferdezaunsystem mit 2,5 mm Stahldrahtkern. UV-stabilisierte PE-Hülle. Bruchlast 800 kg.  
 Widerstand 0,035 Ohm/m. Außen-Ø 8 mm.  
 Best. Nr. 131386 EUR 249,00

**7 Drahtlitze verzinkt, 1,5 mm / 200 m**


7 Litzen gebündelt, sehr flexibel, leicht zu verlegen. Vielseitig einsetzbar u. a. auch zur Wildabwehr.  
 Bruchlast (kg): 200  
 Widerstand (Ohm/m): 0,12  
 Ø Seil (mm): 1,5  
 Best. Nr. 11702 EUR 14,95

**8 Drahtlitze Aluminium, 1,8 mm / 500 m**

Aluminium Weidezaundraht aus 7 gebündelten Litzen. Erhöhte Bruchlast durch die Beigabe von Magnesium, äußerst flexibel und leicht, daher einfacher und schneller Aufbau möglich. Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4x besser als herkömmlicher Eisendraht.  
 Bruchlast (kg): 95  
 Widerstand (Ohm/m): 0,027  
 Ø Seil (mm): 1,8  
 Best. Nr. 112065 EUR 48,95

**9 Drahtabroller**

Zum sicheren Abrollen des Festzaundrahtes, verzinkte Ausführung, auch für Horse Wire geeignet. Innen-Ø min. = 35 cm; Außen-Ø max. = 107,5 cm  
 Best. Nr. 102051 EUR 69,95

**10 Krampen (Schlaufen)**


Verzinkte U-Hakerl, mit schräg geschrittenen Spitzen. Länge: 38 mm; Durchmesser: 3,8 mm. Ca. 1 kg  
 Best. Nr. 3288 EUR 10,95

**11 Temperatenausgleichsfeder, 43,5 cm**


Stabile Ausführung für Stahldraht bis 2,5 mm. Bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckposten, gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch. Aus Edelstahl. Länge: 43,5 cm; Ø Feder: 43 mm  
 Best. Nr. 103419 EUR 15,95

**12 Temperatenausgleichsfeder 20 cm**


Aus Edelstahl, Länge 20 cm. Ø der Feder 25 mm. Stabile Ausführung für Stahldraht bis 1,6 mm. Bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckposten und gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch.  
 Best. Nr. 104472 EUR 7,95

**13 Zaunzange**

Multifunktionswerkzeug (auch Farmerzange genannt), unentbehrlich beim Zaunbau. Einsetzbar als Zange, Hammer, Ösenlöser, Drahtschneider... Schneidet Draht bis 5mm Ø. Mit gummiummantelten Griffen, somit rutschfest. Länge der Zange: ca. 27 cm, Farbe der Griffe: rot  
 Länge (mm): 270  
 Best. Nr. 24149 EUR 13,95

**14 Spannzange Gripple - Spannungsmesser**

Die Zange spannt nicht nur den Draht, sondern reguliert auch die Zugbelastung. Einstellbare Spannkraft bis 400 kg. Geeignet für Drähte bis 6 mm Ø. Ideal zum Einsatz in den Bereichen Weidezaun sowie Gemüse- und Obstanbau  
 Best. Nr. 126477 EUR 149,00



### 1 Abspannset für Draht

Horizontales Abspannset für Zugpfähle mit einem Ø bis max. 16 cm. Geeignet für Premium Horse Wire und Stahldraht. Set beinhaltet: Edelstahl-Drahtseilschleife zum einfachen und schnellen Montieren am Zugpfahl, Isoliererei, Edelstahl-Temperaturausgleichsfeder, Zahnraddrahtspanner (Lieferung ohne Spannhebel).  
Best. Nr. 102026 EUR 28,95



### 2 Eckisolator Porzellan, 6 Stk.

Professioneller Eckisolator aus Porzellan, für hohe Ansprüche, hält extremen Zugbelastungen stand! 6 Stück/Packung  
Best. Nr. 98216 EUR 7,95



### 3 Zugsisolator Porzellan 10 Stk.

extrem belastbarer Anfangs- und Endisolator für Weidezaundrähte. Pack = 10 Stück  
Best. Nr. 122239 EUR 12,95



### 4 Nähdraht PVC

Nähdraht in Spulen zu ca. 40 lfm. Ø 1,4 mm  
Best. Nr. 41521 EUR 9,50

### 5 Nähdraht verzinkt

Nähdraht in Spulen zu ca. 40 lfm. Ø 1,2 mm  
Best. Nr. 41520 EUR 7,95

### 6 Zahnrad-Drahtspanner mit Isolator + Drahtseil

Zum schnelle Spannen/Entspannen von Draht, Seil oder Litze. Mit Zahnradsperrre. Mit integriertem Isolator und Drahtseil  
Best. Nr. 127660 EUR 12,50

### 7 Spannhebel für Drahtspanner

Zum Spannen von Drahtspannern mit Zahnrad  
Best. Nr. 119804 EUR 7,95



### 8 Drahtverbinder Wire Link, 2 Stk.

Stabiler Drahtverbinder ermöglicht die Verbindung von zwei Drähten ohne Werkzeug! Der Draht wird einfach in die Öffnung geschoben und kann sich von selbst nicht mehr lösen. Drähte Ø 1,8 - 2,5 mm.  
2 Stück/Packung  
Best. Nr. 102022 EUR 8,30

### 9 Drahtspanner

feuerverzinkt, Länge 85 mm  
Best. Nr. 121853 EUR 3,30



### 10 Spann Draht verzinkt

Verzinkt. Ø 3,1 mm, 1 Ring = ca. 80 lfm. Ca. 5 kg  
Best. Nr. 8596 EUR 37,50



### 11 Ratschenspanner mit Isolator

Drahtspanner mit Porzellanisolator  
Best. Nr. 121725 EUR 9,99



### 12 Zahnrad-Drahtspanner

Zum schnelle Spannen/Entspannen von Draht, Seil oder Litze. Mit Zahnradsperrre.  
Best. Nr. 127658 EUR 4,95



### 13 Drahtverbindungsklemme

Zum sicheren, vertikalen Verbinden der Festzaundrahtreihen bzw. des Untergrundkabels mit dem Zaundraht. Verzinkt. Für Stahldraht bis 2,5 mm.  
Best. Nr. 98210 EUR 1,70



### 14 Gripple Drahtverbinder

Zur schnellen Verbindung oder Reparatur von Stahldrahtlitzen-Zäunen. Pack 20 Stück  
Ausführung Best. Nr. EUR  
1,4 - 2,2 mm 128219 35,95  
2,0 - 3,25 mm 128220 35,95



### 15 Drahtspanner

Zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze ohne diese zu durchtrennen. Preis/Stück  
Best. Nr. 26089 EUR 5,50



### 16 Spannbugel für Drahtspanner

Metall verzinkt, passend zu Drahtspanner 26089.  
Best. Nr. 131385 EUR 8,50



### 17 Drahtverbindungsklemme, 10 Stk.

Zur optimalen elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte miteinander. Verzinktes Material, geeignet für Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 mm.  
10 Stück/Packung  
Best. Nr. 109905 EUR 14,95



### 18 Winkelklemme

Verzinkt. Bestens geeignet zum Anschluss und zur elektrischen Querverbindung von Seilen. Preis/Stück  
bis Seil-Ø: 8  
Best. Nr. 98218 EUR 1,80



### 20 Spannschloss Öse/Öse M10

Mit 2 Ösen.  
Gewinde: M10  
Länge (mm): 210-300  
Best. Nr. 8940 EUR 3,95

### 21 Spannschraube

Gewinde: M10  
Länge (mm): 150  
Best. Nr. 53859 EUR 2,20



### 1 Torgriff mit Öse

Geschlossenes Gehäuse, innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung, mit Öse. Farbe: schwarz  
Best. Nr. 8580 EUR 2,60



### 7 Torgriff Premium

Robuster, langlebiger Torgriff mit Federzugbegrenzung. Verschraubte Verschlussklappe. Haken und Öse aus Edelstahl - für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Farbe blau  
Best. Nr. 125987 EUR 5,95



### 2 Torgriff mit Seil- und Litzenanschluss

Torgriff inkl. Seil- und Litzenverbinder - der Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet. Für Litzen, Seile und Bänder bis 20 mm Breite. Mit Haken und Federzugbegrenzung.  
Best. Nr. 103409 EUR 5,50



### 8 Torgriff mit Bandanschluss

Mit Haken und Bandanschluss 40 mm, mit Federzugbegrenzung. Farbe: schwarz. Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet! bis Bandbreite (mm): 40  
Best. Nr. 36633 EUR 4,70



### 3 Torgriff mit Haken

Geschlossenes Gehäuse, innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung, mit Haken. Farbe: schwarz  
Best. Nr. 23012 EUR 2,60



### 9 Abschließbares Torsystem GateLock

Torgriff in die Anschlussplatte einhängen - Sicherheitsabdeckung zuschieben - Vorhängeschloss zusperren - fertig! Der Torgriff ist somit fest im verschlossenen Sicherheitsgehäuse verankert und nur Befugte erhalten Zugang zur Weide. Lieferumfang: Sicherheitsgehäuse zweiteilig: Wand- bzw. Pfahlbefestigung + Sicherheitsabdeckung, Torisolator aus robustem Kunststoff und einer Edelstahl-Anschlussplatte, Torgriff mit Federbegrenzung, Befestigungsschrauben, Messing-Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.  
Best. Nr. 130491 EUR 19,95

NEU



### 4 Torgriffisolator mit Gewinde 10 Stk.

Schwarzer Torgriffisolator zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen. Gewinde M6. Gewindelänge 25 mm.  
Best. Nr. 132177 EUR 13,95



### 5 Bandtorgriffisolator Profi, 4 Stk.

Robuster Bandisolator mit Anschlussplatte aus Edelstahl, zum Einhängen von Torgriffen, als Anschlussmöglichkeit zwischen Zaunanfang und Weidezaungerät oder für Abzweigungen im Zaun. 4 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40  
Best. Nr. 103319 EUR 18,50

### 6 Torgriffisolator

Zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen. Preis/Stück  
Best. Nr. 26029 EUR 1,30



### 10 Torgriffisolator X<sup>3</sup> 6 Stk.

Robuster, flexibler Kunststoff-Torgriffisolator. Verzinkter Ring mit 3 Einhängemöglichkeiten. Verzinkte Stütze mit Holzgewinde 6 mm. Pack = 6 Stück.  
Best. Nr. 127417 EUR 8,95

### 11 Torgriffisolator X<sup>3</sup> Premium 10 Stk.

Hochwertiger, flexibler Premium-Torgriffisolator. Ring aus Edelstahl mit 3 Einhängemöglichkeiten. Kunststoffgriff. Holzgewinde. Verzinkte Stütze 6 mm. Pack = 10 Stück  
Best. Nr. 129425 EUR 13,50

BESTSELLER



### 12 Torfedersatz SAUGUT 4-teilig

Set bestehend aus: 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder. 1 x Torfeder, verzinkt, auf 5m ausziehbar. 2 x Torgriffisolator, schwarz, mit 2 Ösen, Holzgewinde. NICHT für die Pferdehaltung geeignet!  
Best. Nr. 131792 EUR 6,95




### 13 Torgriff Spar-Pack SAUGUT 5-tlg.

5 stabile neongrüne Torgriffe im Sparpack. Torgriff mit Haken, Zugfeder und Öse.  
Best. Nr. 126066 EUR 9,95



### 14 Torgriffsatz

Schwarzer Torgriff mit 2 Torgriff-Isolatoren, sehr hoher Isolationswert. Stück: 1  
Best. Nr. 1226 EUR 5,95



### 16 E-Line Torsystem (3 - 6m)

Das originale E-Line System „Made in EU“ für höchste Qualitätsansprüche! Besonders geeignet für Pferdekoppeln! Mit stromführendem Elastikseil, kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren, mit Edelstahlhaken, auf ca. doppelte Länge ausziehbar. Set besteht aus: 1 x Ø 7 mm Elastik-Elektroseil (3 Jahre Garantie), mit 2 Seilverbinder, 1 robuster Torgriff, 2 Ringisolator, 1 Torgriffisolator. Länge: 3 - 6 m  
Best. Nr. 102024 EUR 20,95



### 17 Gummi Elektroseil, 25 m

Stromführendes 7 mm Elastikseil mit 3 x 0,30 mm Niroleiter (3 Jahre Garantie). Auf ca. doppelte Länge aufziehbar, kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren, geeignet für flexible Torsysteme.  
Best. Nr. 103238 EUR 39,95

### 15 Torgriffverbinder Band 10-20 mm, 4 Stk.

Aus Edelstahl, mit widerstandsfähiger Verschlusskappe für eine sichere und schnelle Fixierung des Bandes = perfekte Leitfähigkeit! Lassen sich schnell und einfach an jeden beliebigen Torgriff bzw. Torisolator montieren. Bänder können damit auch sehr einfach nachgespannt werden. 4 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 20  
Best. Nr. 100145 EUR 9,95

### Torgriffverbinder Band 40 mm, 4 Stk.

bis Bandbreite (mm): 40  
Best. Nr. 100146 EUR 9,50



### 1 Spezial-Torrolle

Hochwertiges Profi-Torsystem zum Einrichten von flexiblen Toren und Abtrennungen an Weiden, Wegen und Paddocks. Ideal bei häufigem Öffnen und Schließen (täglich Einsatz). Robuster Automatik-Aufrollmechanismus. Mit Breitband 20 mm. Inkl. Edelstahl-Torgriffsisolator.

Ausführung	Beschreibung	Best. Nr.	EUR
10 m Band	starr	123573	149,00
10 m Band	schwenkbar	123574	159,00
20 m Band	starr	123575	179,00
20 m Band	schwenkbar	123576	189,00



**2 Elektro Viehschranke 3,60 m**  
2-teilig: 2 Stäbe (je 1,80m),  
2 Scharniere und isoliertes Erdkabel  
Best. Nr. 40262 EUR **239,00**  
Frachtpauschale: **29,00**

**Elektro Viehschranke 5 m**  
2-teilig: 2 Stäbe (je 2,50m),  
2 Scharniere und isoliertes Erdkabel  
Best. Nr. 40263 EUR **279,00**  
Frachtpauschale: **29,00**

**Elektro Viehschranke 6 m**  
2-teilig: 2 Stäbe (je 3m),  
2 Scharniere und isoliertes Erdkabel  
Best. Nr. 102786 EUR **309,00**  
Frachtpauschale: **29,00**

**Mini-Elektro Viehschranke, 1,20 m**  
Best. Nr. 40264 EUR **119,00**

**Ersatzstab, 1,80 m**  
Best. Nr. 40265 EUR **94,95**  
Frachtpauschale: **29,00**

**Ersatzstab, 2,50 m**  
Best. Nr. 40266 EUR **109,00**  
Frachtpauschale: **29,00**



### 3 FlexiGate Torsystem, 19 m


Flexibel einsetzbar, auf bis zu 19 m Länge ausziehbar! Mit 20 mm Band; optimale Stromabgabe durch 9 starke Edelstahlleiter garantieren höchste Hütesicherheit am Tor. Hohe Verarbeitungsqualität, erhöhte Bruchlast durch starke Monofilfäden. Befestigungsmöglichkeit 1: mit 2 beiliegenden Holzschrauben direkt am Holzpfehl oder an einer Wand oder Befestigung 2: mit dem beiliegenden Scharnier.  
Best. Nr. 98340 EUR **83,95**

### 4 FlexiGate Torsystem mit Band 40 mm

Koppeleingänge einfach und bequem unter Strom setzen - bei jedem Öffnen wird das Elektroband oder das Elektroseil von einer Stahlfeder eingerollt. Kann einfach an einer Mauer oder einem Pfahl montiert werden. Halterung im Lieferumfang enthalten. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten! Ausziehbar auf max. 7,5 m. Mit Band 40 mm.  
Best. Nr. 129662 EUR **39,95**

### FlexiGate Torsystem mit Seil 6 mm

Mit Seil 6 mm.  
Best. Nr. 129663 EUR **39,95**



### 5 Torsystem FlexiGate Premium

bis 6 m ausziehbar, integrierte Rückzugsbremse für sanftes einrollen, durchgehender elektrischer Kontakt, aus BIO. Kunststoff, braune Holzoptik. Lieferung inkl. Band- bzw. Seilanschluss.

Ausführung	Best. Nr.	EUR
40 mm Band	131383	59,95
6 mm Seil	131384	59,95



### Elektro-Set für Weidetore

Set für die zusätzliche Elektrifizierung ihrer Zaunanlage im Bereich des Weidetores. Weidetor kann weiterhin von Hand geöffnet werden. Set besteht aus:- 6 Befestigungsringen- 6 Ringisolatoren mit metrischem Gewinde- 1 Seil/Band Kupplung- 14 m Seil, Ø 6 mm (Top Line Plus)  
Best. Nr. W98474 EUR **37,95**



**STAFFELPREIS**  
ab 3 Stk. -10%

### Kratzbürste halbrund

Sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells. Besonders der Kopf und der Hals können ausgiebig gebürstet werden. Zur Montage in Ställen, Borstenlänge 5 cm, Borstenmaterial: Polyamid (PA). 22 x 50 x 9 cm (BxHxT)  
Best. Nr. W102275 EUR **52,95**

### Kratzbürste halbrund XL

32 x 50 x 11 cm (BxHxT)  
Best. Nr. W125158 EUR **69,95**

**BESTSELLER**



**STAFFELPREIS**  
ab 3 Stk. -10%

### Viehbürste

Komplette Viehbürste in besonders robuster Konstruktion! Sehr hoher Anwendungskomfort, unterschiedlich große Tiere können sich problemlos scheuern. Die Bürste ist sehr flexibel und hält daher außerordentlichen Belastungen stand, auch zum Beispiel aufspringender Tiere! Bürsten mit blau/roten Nylonborsten (Größe 50x10cm).  
Best. Nr. W22506 EUR **119,00**



**Umweltschild „Abfall macht mich krank“**  
20 x 30 cm  
Best. Nr. W17616 EUR 8,95



**Schild "Weidebetrieb"**  
Weide-Hinweisschild "Tore geschlossen halten!". Trägerplatte Kunststoff 2 mm. Größe 200 x 150 mm (BxH)  
Best. Nr. W126416 EUR 4,95



**Schild „Bitte nicht füttern!“**  
Kunststofftafel (1mm) weiß, 30 x 20 cm.  
Best. Nr. W35963 EUR 10,95



**Schild „Nicht mit Hundekot verschmutzen!“**  
Kunststofftafel 25 x 40 cm.  
Best. Nr. W35246 EUR 9,95



**Schild "Freilaufende Weidetiere"**  
Hinweisschild mit Verhaltensregeln auf der Weide. Trägerplatte Kunststoff 2 mm. Größe 200 x 300 mm (BxH)  
Best. Nr. W126415 EUR 8,95




**Schild "Freilaufende Weidetiere" Englisch**  
Hinweisschild mit Verhaltensregeln auf der Weide auf Englisch (Ideal für Tourismus- und Wanderregionen mit vielen ausländischen Gästen). Trägerplatte Kunststoff 2 mm. Größe 200 x 300 mm (BxH)  
Best. Nr. W130247 EUR 8,95



**Warntafel Durchgang verboten**  
250x150 mm  
Best. Nr. W71335 EUR 3,99



**Warntafel Warnung vor dem Hunde**  
Gelber Kunststoff, schwarze Schrift. L x B: 25 x 15 cm  
Best. Nr. W102910 EUR 3,50



**Warnschild FAIE Elektrozaun**  
Zum einfachen Einhängen in Bänder bis 40 mm, Seil, Litze und Draht. Kein weiteres Befestigungsmaterial nötig. Aus robustem Kunststoff (2,5 mm stark), beidseitig bedruckt. Maße: 26 x 15 cm  
Best. Nr. W104403 EUR 3,50



**Schild Weide betreten verboten**  
Maße: 20 x 12 cm, aus robustem Kunststoff. Schild ist an öffentlichen Wegen anzubringen.  
Best. Nr. W52110 EUR 3,50



**Schild „Vorsicht freilaufender Bulle!“**  
Aus robustem Kunststoff, 20 x 12 cm.  
Best. Nr. W104587 EUR 4,50



**Schild Tiertransport**  
Hinweisschild Achtung Tiertransport. Trägerplatte Kunststoff 2 mm. Größe 300 x 200 mm (BxH)  
Best. Nr. W133524 EUR 8,95



**Warntafel Zutritt verboten**  
L x B: 25 x 15 cm. Gelber Kunststoff.  
Best. Nr. W102911 EUR 3,95




**Warntafel „Wertvoller Tierbestand“**  
Kunststofftafel 30x20 cm.  
Best. Nr. W19000 EUR 5,95



**Warntafel Betreten Befahren verboten**  
Kunststoff gelb, 40 x 25 cm.  
Best. Nr. W63416 EUR 4,99



**Warntafel Betreten verboten**  
Kunststoff gelb, 25 x 15 cm.  
Best. Nr. W63417 EUR 3,99




**Weidetor verstellbar, 1,0 - 1,7 m**  
Verstellbares Weidetor mit einer Höhe von 110 cm. Stabile, verzinkte Stahlrohre, inkl. Montageset, bestehend aus: 2 Scharniere, 1 Schließoption, 6 Holzschrauben (12 x 80 mm).  
Best. Nr. W77741 EUR 135,00

**Weidetor verstellbar, 2,0 - 3,0 m**  
Best. Nr. W77742 EUR 165,00

**Weidetor verstellbar, 3,0 - 4,0 m**  
Best. Nr. W77743 EUR 199,00

**Weidetor verstellbar, 4,0 - 5,0 m**  
Best. Nr. W77744 EUR 249,00

**Weidetor verstellbar, 5,0 - 6,0 m**  
Best. Nr. W77745 EUR 279,00  
Frachtpauschale: 29,00




**Weidetor verstellbar 1 - 1,70 m für Pferdehalter**

Feuerverzinktes, verstellbares Weidetor inkl. Montagesatz. Ausziehbar von 1,0 bis 1,7 m. Höhe 90 cm. Die größeren Rohrabstände entsprechen den geltenden Leitlinien zur Pferdehaltung!  
Best. Nr. W128797 EUR 89,95  
Frachtpauschale: 29,00



**Weidetor verstellbar 1 - 1,70 m Höhe 90 cm**

Feuerverzinktes, verstellbares Weidetor inkl. Montagesatz. Ausziehbar von 1,0 bis 1,7 m. Höhe 90 cm.  
Best. Nr. W127751 EUR 99,95  
Frachtpauschale: 29,00



**Weidetor 1,25 - 3,00 m 3-fach verstellbar**

3-fach verstellbares, teleskopierbares Weidezaunor. Montagemaß 125 - 300 cm. Höhe 90 cm. Feuerverzinkt. Inkl. Montageset  
Best. Nr. W125908 EUR 165,00  
Frachtpauschale: 29,00

**Die Frachtpauschale fällt einmal je Auftrag an**



**Scharnierbolzen-Aufnahme, 2 Stk.**

Scharniere, um ein Weidetor an einem Stahlpfahl zu montieren. Lieferumfang: 1 Paar  
Best. Nr. W114476 EUR 22,95



**Schlosshalter für Torpfosten**

Zur Montage der Schließoption an einem Torpfosten. (Lieferung ohne Schließoption – Best.Nr. 98473). Innendurchmesser: 9 cm.  
Best. Nr. W10816 EUR 45,96




**Überwurf für Weidetore**

Stahl feuerverzinkt. Ermöglicht das sichere Verbinden von 2 Torflügeln. Schließfunktion mit Einrastmechanismus.  
Best. Nr. W118609 EUR 49,95

**Montageset für Weidetore**

Zur einfachen Montage Ihres Weidetors am Pfahl. Verzinkt. Set bestehend aus: 2x Scharniere, 1x Schließoption, 6x Holzschrauben  
Best. Nr. W12114 EUR 46,95



**Schließoption für Weidetore**

Torverriegelung, ermöglicht das Verschließen Ihres Weidetors mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)! Ohne Schrauben! Länge gesamt ca. 15 cm, Lochabstand ca. 12 cm, für Rohre mit Durchmesser von ca. 3,5 cm geeignet.  
Best. Nr. W98473 EUR 29,95



**Stützrad für verstellbare Weidetore**

Feuerverzinkte Stahlteile, Vollgummirad Ø 200 mm. Passend zu den verstellbaren Weidetoren.  
Best. Nr. W69442 EUR 49,95



**Stützrad / Torrolle gefedert**

Federweg 60 mm, Kunststoff-Rad 200 x 50 mm, inkl. Bügelschrauben, Gesamtlänge ca. 800 mm.  
Best. Nr. W129427 EUR 79,95




**Feststellhorn für Weidetore**

aus verzinktem Stahl. Zum Feststellen der Torflügel.  
Best. Nr. W118608 EUR 48,95

**Stahlpfahl für Weidetor**

Pfahl um ein Weidetor zu montieren. Länge: 2m, mit Plastikkappe, Ø 88mm. Lieferung ohne Scharnierbolzenaufnahme oder Schlosshalter.  
Best. Nr. W114475 EUR 63,95  
Frachtpauschale: 29,00



### Weidepanel mit Tor

Das Panel mit Tor ermöglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzäunung. Die Gesamthöhe beträgt 2,20 m (Toreingang) und die Torbreite 1 m. Die Höhe der obersten Zaunstange beträgt 1,60 m. Mit Verschlussriegel zum Öffnen und Schließen der Einzäunung; komplett feuerverzinkt.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
2,4	S77749	259,00
3	S77750	285,00
3,6	S77751	339,00

Frachtpauschale: 29,00

### Weidepanel

Ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Stallungen, auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen. Höhe des oberen Rohres 1,60 m, Gesamthöhe 1,70 m. Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Paneele. Aus Flach-Oval-Rohr 50 x 30 x 1,5 mm, lichter Rohrabstand 20 cm. Schnell-Kettenverschluss erleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Paneele. Hohe Stabilität bei geringem Gewicht, sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß, komplett feuerverzinkt.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
2,4	S77746	159,00
3	S77747	175,00
3,6	S77748	219,00

Frachtpauschale: 29,00



### Panel-Verbinder

Zur Verbindung von zwei Panels (Flach-Ovalrohre) bzw. von einem Panel mit Tor (Rundrohr) mit einem Panel (Flach-Ovalrohr). Feuerverzinkt.

Best. Nr. W125207 EUR 12,95



### Panel-Dach Compact

Der leichte Weideunterstand in Rundbogenform bietet Pferden auf der Koppel Schutz vor Sonne, Wind und Wetter. Höhe 3,25 m (auf Weidepanelen montiert). Komplett mit Gestänge und grüner Wetterschutzplane (640 g/m<sup>2</sup>) fürs Dach. Die Montage erfolgt auf Weidepanelen, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind und separat bestellt werden müssen (falls nicht vorhanden).

### Panel-Dach Compact 3 x 3,6 m

Größe 3,0 x 3,6 m (BxL).  
Best. Nr. W121872 EUR 969,00  
Frachtpauschale: 219,00

### Panel-Dach Compact 6x3,6 m

Größe 6,00 x 3,60 m (LxB)  
Best. Nr. W121873 EUR 1850,00  
Frachtpauschale: 219,00

**Die Frachtpauschale fällt einmal je Auftrag an**



### Zwei-Wege-Schloss für Weidetore

Ermöglicht ein Öffnen des Tores in beide Richtungen, einsetzbar für alle handelsüblichen Weidetore - ohne Bohren, sicherer Schließmechanismus mit Einrastfunktion, abschließbar, verzinkt

Best. Nr. W132197

EUR 28,95

### Anschraubteil für Weidepaneele

Zur Befestigung von Weidepanelen an Wand und Boden. Feuerverzinkt. Inkl. Schrauben.

Best. Nr. W125206 EUR 12,95



### Tor-Verbinder für Weidepaneele

für sichere und stabile Verbindung von Weidepanel-Tore T, passend zu Profil 50x30 mm, verzinkt  
Best. Nr. W132202 EUR 14,95

### Längsverbinder für Weidepaneele

sichert Weidepaneele zuverlässig und stabil in Längsrichtung, passend für Profil 50x30 mm, verzinkt.  
Best. Nr. W132198 EUR 13,99

### Eckverbinder für Weidepaneele

verbindet zwei Weidepaneele sicher im 90° Winkel für stabile Zaunecken, passend für Profil 50x30 mm, verzinkt  
Best. Nr. W132199 EUR 15,99

### T-Verbinder für Weidepaneele

zur Verbindung von Weidepanelen als T, passend zu Profil 50x30 mm, verzinkt  
Best. Nr. W132201 EUR 18,99



### Profi-Viereckraufe PATURA mit Sicherheits-Fangfressgitter

Feuerverzinkt, 210 x 210 x 265 cm (LxBxH), 12 Fressplätze, Dreipunktanhängung, Dach höhenverstellbar, für hornlose Rinder, Gewicht 526 kg  
 Best. Nr. W132209 EUR **2895,00**  
 Frachtpauschale: **219,00**



### Viereckraufe mit Palisadenfressgitter

Viereckraufe mit Palisadenfressgitter mit 12 Fressplätzen, geeignet für Pferde und Rinder! Geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantröh-Unterzügen. Feuerverzinktes Material! Zum leichten Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden. Mit höhenverstellbaren Kufen (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunktanhängung. Sehr geringe Futterverluste. Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel. Wannabemessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m  
 Best. Nr. W17291 EUR **1849,00** Frachtpauschale: **29,00**



### Heunetz für Rundballen

Futternetz für Heu- und Siloballen für die futtersparende Versorgung von Pferden mit Rauhfutter. Heu wird nicht mehr verteilt! Sichere Befestigung durch Elastikseil, reißfest und langlebig, weiches Material, schonend zum Pferdemaull! Universell einsetzbar, Seilstärke: 6 mm, nicht empfohlen für Pferde mit Hufeisen, wegen Gefahr des Hängenbleibens! Farbe: grün, Maschenweite: 4,5 x 4,5cm  
 Größe Best. Nr. EUR  
 150x150cm W111353 **125,00**  
 180x180cm W111354 **160,00**

### Heunetz für Rundballen zum Aufhängen 150x180 cm

Die Befestigung erfolgt mit integriertem Zugseil, das Material ist reißfest und langlebig.  
 Größe 180 x 150 cm (Höhe x Ø)  
 Best. Nr. W124663 EUR **134,99**



### Rahmen für Futterspernetz

Ideal zur effizienten Fütterung der Pferde. Verzinkte Rohr Ø 27 mm. Lieferung als Bausatz. Passend zu 17290, 17291, 121080  
 Best. Nr. W131853 EUR **64,95**

### Pferde-Viereckraufe mit Sicherheitsfressgitter

Futterraufe für Pferde mit 12 Fressplätzen. Die Raufe ist geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantröh-Unterzügen, mit versehen! Das Material ist feuerverzinkt. Zum einfachen Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden, die Kufen sind höhenverstellbar (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunktanhängung. Sehr geringe Futterverluste. Lieferung als Bausatz. Umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel. Wannabemessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen komplett L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m  
 Best. Nr. W17290 EUR **1895,00**  
 Frachtpauschale: **29,00**



### Weideunterstand Komplettsatz für Schafe und Ziegen

Der mobile Weideunterstand für Schafe, Ziegen und andere Tiere bietet Schutz vor Regen, Wind und Sonne. Maße 275 x 275 cm. Bestehend aus: Dachkonstruktion inkl. Schrauben und Plane mit Ösen und Lederriemen, 3 verzinkte Stechkorden 275 x 92 cm, 1 verzinkte Stechkorde 275 x 92 cm mit Türe, 4 Erdanker 60 cm  
 Best. Nr. W118610 EUR **839,00** Frachtpauschale: **29,00**



### Rundraufe mit 8 Fressplätzen




feuerverzinkt, Palisadenfressgitter, Lieferung als 4-tlg. Bausatz.  
 Außen-Ø 150 cm, Innen-Ø 132 cm, Höhe 116 cm  
 Best. Nr. W120688 EUR **629,00**  
 Frachtpauschale: **29,00**

### Rundraufe mit 12 Fressplätzen

feuerverzinkt, Palisadenfressgitter, Lieferung als 3-tlg. Bausatz. Dreipunktanhängung. Außen-Ø 236 cm, Innen-Ø 216 cm, Höhe 116 cm  
 Best. Nr. W121081 EUR **809,00**  
 Frachtpauschale: **29,00**



**STAFFELPREIS**  
**Netze**  
**ab 5 Stück -10%**



**Schafnetz OviNet 50 m Doppelspitze**  
 Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,25 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe orange!

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	W121328	99.00
90	W121329	95.00

**Schafnetz TitanNet 50 m Doppelspitze**  
 Durch starre vertikale Kunststoffstreben besonders geeignet für unebenes Gelände. Länge 50 m, 14 standfeste Kunststoffpfähle, Doppelspitze! Farbe grün/weiß. Widerstand 0,25 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden!

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	W121330	119.00
90	W121331	109.00


**Schafnetz Titan Premium+ 50 m Doppelspitze**

Für den professionellen Einsatz, besonders gute Sichtbarkeit durch die Farben blau und weiß (ideal auch zur Wildabwehr), steife Kunststoff-Vertikalstreben (vor allem im hügeligen und unebenen Gelände<br>von Vorteil!), extrem reißfeste Knotenpunkte. Länge 50m, 14 extrastabile Premium-Fiberglaspfähle, Doppelspitze! Widerstand 0,25 Ohm. Bodenlitze (leitend) optional an Erdausgang des Geräts anschließbar<br>für zusätzliche Erdung über die gesamte Netzlänge. 2. Litze über Grund optional vom Stromkreis der darüber liegenden Litzen trennbar, um erhöhte Ableitung bei starkem Bewuchs zu vermeiden. Farbe blau/weiß

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	W121332	145.00
90	W121333	129.00




**Schafnetz / Wolfnetz OviNet Maxi**  
 Spezielles Schafnetz/Weidenetz. Ideal als Wolfabwehrnetz - extra hoch (122 cm). Optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z.B. sehr sandige oder trockene Böden). Mit 9 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm. 14 weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze (Doppelspitze). Widerstand 0,06 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden. Farbe weiß/blau, Länge: 50 m, Höhe: 122 cm  
 Best. Nr. W118693 EUR 139,00



**Reparaturset Litzclip, 6-tlg. für Kunststoff-Vertikalstreben**

Zur Reparatur von Schafnetzen mit Kunststoff-Vertikalstreben. Verbindertplatten zur Litze aus Edelstahl. 6-tlg. Set bestehend aus je 2 Verbinder gerade, Kreuzverbinder, T-Verbinder  
 Best. Nr. W121445 EUR 12,95



**Reparaturset Litzclip®, 8-teilig**

Zur fachgerechten Reparatur von Schaf- und Geflügelnetzen. Set inkl. 4 x Litzenverbinder gerade, 2 x Litzen-Kreuzverbinder, 2 x Litzen-T-Verbinder. Edelstahl. Bis Litze Ø 3 mm. Pack 8 Stück  
 Best. Nr. W100144 EUR 14,50



**Stromverbinder**  
 Best. Nr. W68554 EUR 1,20



### Schafnetz EuroNetz Kombi 50m blau Doppelspitze



Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Ideal zur Wolfabwehr. Vertikale Kunststoffstreben für einen besseren Stand in unebenen und steilen Gelände. Länge 50 m. 14/16 weiße Pfähle. Widerstand 0,1 Ohm/m. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe: blau/weiß.

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
90	W132018	109,00
105	W131931	129,00
130	W131932	139,00
150	W131933	149,00

### Tür für Elektrozaunnetze

Komplettsatz für einen schnellen Zugang zur Weide! Elektrifizierbares grünes Türnetz. Isolierter Kunststoffrahmen (Strom muss beim Öffnen noch abgeschaltet werden). Öffnungsbreite 86 cm, inkl. 2 Jumbo Standpfählen mit Doppelspitze, inkl. Kabel und Anschlüsse.

Ausführung Best. Nr. EUR  
für Netze bis 106 cm W121492 **82,95**  
für Netze bis 125 cm W121493 **85,95**



### Netzaufroller Twist Butler 1er-Starterset

Aufrollhilfe für Weidenetze bis 125 cm Höhe. Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbasiselement (Teller + Stange), 1 Kurbel. Best. Nr. W122426 EUR **72,95**

### Netzaufroller Twist Butler Einzelelement


Einzel-Basiselement (ohne Kurbel), passend zu Netzaufroller Twist Butler Best. Nr. W122427 EUR **42,95**

### Netzaufroller Twist Butler 3er-Starterset

Aufrollhilfe für Weidenetze bis 125 cm Höhe. Lieferumfang: 3 Aufbewahrungsbasiselemente (Teller + Stange) und 1 Kurbel. Best. Nr. W122428 EUR **125,00**

### Ergänzungsset für Weidenetze WolfStop 10er Set

Ideal zur Weidenetzerhöhung um einen geeigneten Schutz gegen den Wolf und Überspringen zu bieten. Länge 24 cm. Passt an alle gängigen Pfähle bis 16 mm. Arretrierbar in 3 verschiedenen Positionen (0°, 45°, 90°). Auch als Abstandisolator einsetzbar. 10er Set Best. Nr. W122309 EUR **28,95**



### Bodenanker

Bodenanker aus PVC, Länge 15 cm, passend zu allen Weidenetzen wie Schaf- oder Hühnerzäunen. Best. Nr. W49639 EUR **2,99**



### Netz-Tür Komplettsatz

Ideale, einfache Ergänzung zur Schaffung von Zugängen bei Weidenetzen. Einfach zu montieren, passt auf alle Netzpfähle von 11 - 19 mm Ø. Kompatibel mit elektrifizierten und stromlosen Netzen. Einfache Montage am Netzpfehl. Bestehend aus: 2 Griffhälften, 1 Fußanker, 2 Netzpfehl-Haken, 3 Fußanker-Hering, 2 Abspannleinen, 2 Abspannhering Best. Nr. W127744 EUR **39,95**





### Weidepanel / Horde für Schafe

Praktisches Steck-System zum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden. Die Steckhorde ist geeignet für die Erstellung von Vorsammelräumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen. 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bzw. 21,3 mm. Komplett feuerverzinkt. Höhe: 92 cm.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1,37	W58053	89,00
1,83	W58226	99,00
2,75	W58253	129,00

Frachtpauschale: 29,00

### Weidepanel für Schafe mit Tor

Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm.


Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1,83	W58332	155,00
2,75	W58351	179,00

Frachtpauschale: 29,00

### Weidepanel für Schafe, mit Lämmerschlufl

Höhe: 92 cm, Länge: 1,83 m  
Mit zwei mittig angeordneten Lämmerschlufln mit verstellbarer Schlupfbreite (17,5 cm / 24,5 cm).

Best. Nr. W100795 EUR 159,00  
Frachtpauschale: 29,00



### Futterraufe mit Dach

für Schafe, Ziegen oder Wild. Ideal für kleine Ballen und loses Heu. Metall feuerverzinkt. Lieferung als Bausatz.

115 x 81 x 131,5 cm (LxBxH)  
Best. Nr. W132988

EUR 379,00  
Frachtpauschale: 29,00



### Rundballen-Heuglocke für Schafe und Ziegen

aus Kunststoff, für Rundballen mit max. ø 160 x H 125 cm oder ø 130 x H 135 cm, integrierte Transportöse.

Best. Nr. W121947

EUR 899,00  
Frachtpauschale: 29,00

### Boden für Heuglocke

passend zu Rundballen-Heuglocke 121858 + 121861

Best. Nr. W121862

EUR 269,00  
Frachtpauschale: 29,00



### Kleintierzelt für Schafe und Ziegen

Das Weidezelt in Rundbogenbauform bietet Schafen, Ziegen oder anderen Kleintieren einen idealen Schutz vor Sonne, Wind und Wetter. Komplett mit Gestänge und grüner Wetterschutzplane (640 g/m<sup>2</sup>), Innenhöhe 2,05 m. Lieferung ohne Sturmsicherung (Erdnägel)

Größe	Best. Nr.	EUR
3 x 3,6 m (LxB)	W121874	1290,00
6 x 3,6 m (LxB)	W121875	2295,00

Frachtpauschale: 219,00

**Die Frachtpauschale fällt einmal je Auftrag an**




### Weideunterstand Komplettsatz für Schafe und Ziegen


Der mobile Weideunterstand für Schafe, Ziegen und andere Tiere bietet Schutz vor Regen, Wind und Sonne. Maße 275 x 275 cm. Bestehend aus: Dachkonstruktion inkl. Schrauben und Plane mit Ösen und Lederriemen, 3 verzinkte Steckhorden 275 x 92 cm, 1 verzinkte Steckhorde 275 x 92 cm mit Türe, 4 Erdanker 60 cm

Best. Nr. W118610 EUR 839,00

Frachtpauschale: 29,00



**STAFFELPREIS**  
**Netze**  
**ab 5 Stück -10%**




**Geflügelnetz elektrifizierbar Doppelspitze, 50 m**  
 Mit Stromleiter! Höhe 106 cm. Verstärkte Oberlitze, besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich (5,9 cm). 15 Pfähle. Farbe orange!  
 Länge (m): 50  
 Best. Nr. W117940 EUR **145,00**




**Geflügelnetz grün, nicht elektrifizierbar**  
 Nicht Elektrifizierbares Geflügelnetz; mit extrem fest verschweißten Knotenpunkten. Verstärkte Oberlitze, für Küken besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes (5,9 cm). Verzinkte Doppelspitze. Höhe 106 cm.  
 Länge (m) Best. Nr. EUR  
 25 W121433 **105,00**  
 50 W121434 **139,00**

**Geflügelnetz elektrifizierbar extra hoch 170 cm 25 m lang**  
 Extra hohes elektrifizierbares Geflügelnetz mit Doppelspitze und fest verschweißten Knotenpunkten. Besonders geringe Maschenweite (5 cm) im unteren Bereich des Netzes. Höhe 170 cm, Länge 25 m, Farbe orange, 11 Pfähle.  
 Höhe (m): 1,70  
 Best. Nr. W121098 EUR **239,00**  
 Frachtpauschale: **19,00**





**Wildschweinabwehrnetz, 50 m**  
 Der einfach Zaun zur Wildschweinabwehr. Länge 50 m, Höhe 63 cm, 12 blaue Fiberglaspfähle. Inkl. Zubehör (Verbinderhülsen, 3 Bodenanker, Nylonschnur zum Abspannen, Reparaturlitzten und Warnschild).  
 Best. Nr. W109893 EUR **89,95**

**Signalband für Weidenetze**  
 Als Absperrband zur Vermeidung von Wildwechsel, als Top-Band an Weidenetzen zur optischen Abschreckung von Wild und Wolf, Farbe blau, Breite 25 mm, Länge 250 m.  
 Best. Nr. W109894 EUR **33,95**



**Euro Mustang Netz 145 cm f. Pferde**  
 Netz mit einer Höhe von 145 cm, geeignet für Pferde, Esel, Schafe oder auch zur Wolfabwehr. Mit Doppelspitze, Länge 50m, mit engen Maschen. 11 horizontale Litzten, 10 davon stromführend, inkl. 15 Jumbo Pfähle Ø 19 mm. Ausführung: Schafnetz  
 Höhe (m): 1,45 m  
 Best. Nr. W106477 EUR **279,00**



**Otter-Abwehrnetz elektrifizierbar 50 m**  
 Ideal als Teichschutznetz zur Otterabwehr geeignet. Die unterste Litze ist ohne stromführende Leiter ausgelegt, um eine zu starke Ableitung in feuchte Wiesen bzw. Waldböden zu vermeiden. Die 2. Litze über Boden ist bei Bedarf ebenfalls vom Stromkreis trennbar. Netzwidestand 1,0 Ohm/m. Litzten mit 3 x Edelstahlleiter 0,2 mm. Besonders enge Maschenhöhe von 5,5 cm. Elektrifizierbar, 15 Pfähle mit Doppelspitze, Netzhöhe 50 cm, Gesamthöhe 65 cm, Länge 50 m, Farbe weiß/blau.  
 Best. Nr. W129731 EUR **135,00**



**Amphibienzaun-Set 100 m**  
 Zum Schutz von Fröschen, Kröten, Echsen und anderen Amphibien bei ihrer alljährlichen Wanderung. Auch geeignet zum Amphibienmonitoring bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. UV-stabiles HDPE-Gewebe. Wasser und Luftdurchlässig. Witterungsbeständig. Set besteht aus: 100 m Zaun/Netz 50 cm hoch, 50 grüne Kunststoffpfähle mit Erdnagel, 200 Metallheringe.  
 Best. Nr. W129274 EUR **399,00**  
**Amphibienzaun 50 cm, Rolle 100 m**  
 Netz ohne Zubehör. 50 cm hoch. Rolle 100 m.(ohne Abb.)  
 Best. Nr. W129273 EUR **229,00**



**Mineral-Leckstein SALIT, 10 kg**  
Eckiger Mineralfutter-Leckstein für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Zur Deckung des Natriumbedarfs und zur Ergänzung des Mineralhaushalts. BIO geeignet! Zusammensetzung: Natriumchlorid 98,5%, Calciumcarbonat 0,5%, Zusatzstoffvormischung 0,5%, Magnesiumoxid 0,5%. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop!  
Best. Nr. W104447 EUR 13,70

**Salzleckstein SALIT 10 kg**  
Eckiger Siedesalz Leckstein. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Frei von Kupfer, in der ökologischen Produktion verwendbar, InfoXgen gelistet. Aus 100% Natriumchlorid (Siedesalz), 39% Natrium.  
Best. Nr. W120473 EUR 11,90

**Salzleckstein SALIT, 5 kg**  
Runder Siedesalz Leckstein. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Frei von Kupfer, in der ökologischen Produktion verwendbar, InfoXgen gelistet. Aus 100% Natriumchlorid (Siedesalz), 39% Natrium.  
Ausführung Stück Best. Nr. EUR  
einzel 1 Stück W111838 7,60  
Karton 4 Stück W121616 26,90

**Lecksteine Bergkern 25 kg**  
Natursteinsalz aus dem Himalaya für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Aus 100% Steinsalz (99% NaCl). Inhalt: 25 kg Sack mit mehreren Steinen unterschiedlicher Größe.  
Best. Nr. W120538 EUR 39,95



**Mineral-Leckstein KNZ Universal, 10 kg**  
Universal-Leckstein für Rinder, Ziegen und Pferde! Mit 99% reinem Siedesalz, Zink, Kupfer, Jod und Selen. Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet!  
Best. Nr. W104454 EUR 15,70


**Mineral-Leckstein KNZ Schaf, 10 kg**  
Mineralfuttermittel speziell für Schafe, OHNE Kupfer und mit viel Zink, wichtig für Knochen und Wolle! Zur idealen Mineralstoffversorgung, mit 98% reinem Siedesalz, 38,8% Natrium, 0,2% Magnesium, Zink (5000 mg/kg), Jod (300 mg/kg), Selen (10 mg/kg) und Eisen (500 mg/kg). Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet!  
Best. Nr. W104453 EUR 26,95

**Mineral-Leckstein KNZ Fertility, 10 kg**  
Eckiger Mineral-Leckstein, der die Fruchtbarkeit mittels hohem Anteil an Selen, Jod und Vitamin E unterstützt! Geeignet für Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und Wild. Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet! Zusammensetzung (mg/kg): Jod 300, Selen 23, Selenhefe 2, Vitamin E 1.000 IU.  
Best. Nr. W104455 EUR 17,70

**Mineral-Leckstein KNZ Wild, 10 kg**  
Eckiger Spezialleckstein für alle Wildarten, mit besonders viel Kupfer! Kann die Fruchtbarkeit und Widerstandskraft der Wildtiere verbessern. Enthält reines Siedesalz (98%) und spezielle Spurenelemente (Zink, Kupfer, Jod, Selen, Eisen).  
Best. Nr. W104451 EUR 25,70



**Leckstein-Set Classic**  
bestehend aus je 24 Salz- und Mineral-Lecksteine 10 kg. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. In der ökologischen Produktion gemäß EG-Verordnung zu verwenden. Speditions-Lieferung auf Einwegpalette 80 x 60 cm.  
Best. Nr. W124966 EUR 419,00  
Frachtpauschale: 65,00



**Lecksteinhalter SL 3 schwarz**  
Sehr robuster Lecksteinhalter zur Wand- oder Rohrbefestigung. Aus hochwertigem, verbissicherem Kunststoff. Für runde und eckige Steine. Gewicht: ca. 0,64 kg, Breite: ca. 203 mm, Tiefe: ca. 215 mm  
Farbe: grau/schwarz  
Best. Nr. W29005 EUR 5,95

**Lecksteinhalter, ohne Einsatz**  
Innovativer Lecksteinhalter aus schlagzähem Kunststoff, für verschiedene Lecksteintypen in runder oder eckiger Form, ohne oder mit herausnehmbarem Einsatz.  
Best. Nr. W63090 EUR 5,95

**Lecksteinhalter Metall**  
Verzinkt, Maße: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm. Dornlänge: ca. 11 cm.  
Best. Nr. W61307 EUR 18,95

**Lecksteinhalter, Einsatz rund**  
mit herausnehmbarem Einsatz für runde Lecksteine mit einem Ø bis 16 cm (3+5 kg)  
Best. Nr. W63089 EUR 6,95



### Leckstein Premium 3 kg

Salzleckstein aus Mittelmeersalz mit natürlichem Jod und zusätzlichen Spurenelementen. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. Kann zur Vermeidung von Mangelkrankungen sowie einem ausgewogenen Stoffwechsel und einer guten Gesundheit im Allgemeinen beitragen. Zusammensetzung siehe Online-Shop. Für ökologische Landwirtschaft geeignet.

Ausführung	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	W123827	8.50
Karton	4 Stück	W130495	26.95

### Leckstein Anti-Insect, 3 kg

Runder Mineralleckstein zur natürlichen Insektenabschreckung. Für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen! Natürliche Inhaltsstoffe. Dadurch können Fliegen, Mücken, Flöhe und andere schädliche Insekten abgehalten werden. Zusätzlich wird das Tier nach individuellem Bedarf mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen versorgt. Gewicht: 3 kg Stein. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop!

Ausführung	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	W117133	17.95
Karton	4 Stück	W130522	61.95

### Leckstein Kräuterblock, 3 kg

Kräuter-Mineralleckstein für ein wurmunfreundliches Darmmilieu. Für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Wirkt gegen Wurmbesatz und unterstützt eine gesunde Ernährung sowie den Stoffwechsel. Kann zur Vermeidung von Mangelkrankungen beitragen. Gewicht: 3 kg. Zusammensetzung siehe Onlineshop!

Ausführung	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	W117134	20.95
Karton	4 Stück	W130520	67.95

### Leckstein SuperMag 3 kg

Salzleckstein mit Magnesium, Calcium und Phosphor. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für Muskeln, Knochen und Zähne. Gewicht: 3 kg. Zusammensetzung siehe Onlineshop!

Ausführung	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	W120918	15.95
Karton	4 Stück	W130590	49.95



### Leckstein Zincoblock 5 kg

Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung von Stoffwechselstörungen. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.

Ausführung	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	W130592	14.95
Karton	4 Stück	W130593	43.95

### Leckstein Vitamin Plus Selen 5 kg

Mineralleckstein aus natürlichem mediterranem Salz, reich an Vitaminen und Selen für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Gegen Selenmangel. Unterstützt eine gesunde ausgewogene Ernährung. Für mehr Vitalität. Zusammensetzung siehe Onlineshop!

Ausführung	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	W130600	15.95
Karton	4 Stück	W130601	49.95

### Leckstein Calciblock 5 kg

Salzleckstein mit extra Calcium, Vitaminen, Phosphor, Magnesium und Spurenelementen für Rinder, Schafe und Ziegen. Zur Unterstützung der Knochen- und Strukturformation bei Jungtieren und zur Unterstützung bei Trächtigkeit und milchgebenden Tieren. Zusammensetzung siehe Onlineshop!

Ausführung	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	W130594	11.95
Karton	4 Stück	W130595	38.95

### Leckstein Biotin+ 5 kg

Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung gegen Mastitis (Entzündung von Milchdrüse/Euter bei Kühen). Kann die Abwehrkräfte stärken (z. B. gegen Pilzkrankungen). Verbessert die Fruchtbarkeit. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.

Ausführung	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	W130598	13.95
Karton	4 Stück	W130599	43.95



### Vitan-Mineralleckmasse, 13 kg Schüssel

Mineralfuttermittel in der 13 kg Schüssel für Rinder und Pferde. Zusammensetzung: Calciumnatriumphosphat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid, Melasse. Analytische Bestandteile: 14,8 % Calcium, 7,7 % Natrium, 6,2 % Phosphor, 6,2 % Magnesium, 1,8 % Schwefel. Kann in der ökologisch/biologischen Produktion verwendet werden. Best. Nr. W15476 EUR 37,95

### Vitan Mineral-Leckmasse für Rinder

Aufnagelbar an jedem Holzpfahl, weitgehendst witterungsbeständig - daher ideal auf Weiden. Dose 2 kg.

Ausführung	Stück	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	S16210	9.95
Karton	5 Stück	S121598	44.50

### Vitan Mineral-Leckmasse für Schafe

Mineralfuttermittel für Schafe und Ziegen. Weitgehend witterungsbeständig - etwas frostempfindlich! Ideal auf Weiden und im Stall! Zusammensetzung: Calciumnatriumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumphosphat, Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid, Melasse. Kann in der ökologisch/biologischen Landwirtschaft verwendet werden! Kunststoffdose ca. 2 kg.

Ausführung	Stück	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	S16211	9.95
Karton	5 Stück	S121599	44.50

## Lecksteine

Lecksteine sind eine einfache und äußerst effektive Futterergänzung bei fast allen Nutztieren.

Nutztiere wie Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Lamas, Alpakas und Wild haben einen individuellen und schwankenden Salz- und Mineralienbedarf. Dieser hängt von vielen verschiedenen Faktoren wie Tierart, Rasse, Gewicht oder Produktivität aber auch der Temperatur sowie dem Futter ab.

Hier bieten die verschiedenen Lecksteine eine einfache und effektive Futterergänzung an. Deswegen sollten Lecksteine zur Deckung des individuellen Salz- und Mineralienbedarfs bereitgestellt werden. Eine „Überdosierung“ ist bei Lecksteinen fast ausgeschlossen, da die Tiere normalerweise nur die Menge aufnehmen, die sie wirklich benötigen.

Je nach Jahreszeit und Fütterung kann der Bedarf schwanken, weshalb dann ggf. auch Lecksteine mit anderen Zusammensetzungen in Frage kommen. Hier können auch verschiedene Lecksteine als „Leckstein-Bar“ bereitgestellt werden. Die Tiere bedienen sich dann i. d. R. an dem Leckstein mit den gerade benötigten Inhaltsstoffen und Spurenelementen.





### Weidefasswagen

Der Wasserfasswagen bietet stets frisches Wasser auf der Weide. Für eine lange Lebensdauer ist der komplette Wagen inkl. Fass und Fahrgestell feuerverzinkt! Inkl. Kugelkopf-Anhängerkupplung bis 25 km/h, Luftbereifung, Stützrad, Beleuchtung, (Lieferung ohne Tränkebecken und hinterer Abstützung).

Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
400	W127806	2295,00
600	W127807	2495,00

Frachtpauschale: **219,00**



### Abstützung hinten zu Wasserfasswagen

Best. Nr. W127808 EUR **49,95**



### Wechselflansch zu Weidefass

Wechselflansch mit Anschluss 2" AG. Zu Weidefass 127806 + 127807 Best. Nr. W127809 EUR **59,95**

### Weidefass auf Holzkufen

Das Wasserfass bietet stets frisches Wasser auf der Weide. Für eine lange Lebensdauer ist das Fass feuerverzinkt! Lieferung fix montiert auf Holzkufen zum leichten Verladen oder zur Montage auf ein vorhandenes Fahrgestell. (Lieferung ohne Tränkebecken).

Inhalt (L)	Best. Nr.	EUR
400	W127861	769,00
600	W127859	999,00
1.000	W127863	1349,00

Frachtpauschale: **219,00**



### Schwimmer-Tränkebecken 190, Niederdruck

Grün pulverbeschichtetes Graugussbecken für den Niederdruckbereich (0,2-1 bar)! Die Abdeckung ist aus Edelstahl, 1/2" AG, von rechts oder links möglich. Wasserdurchfluss: 4 l/min bei 0,5 bar; 6,0 l/min bei 1 bar, Volumen: 2 l, Gewicht: 6 kg Best. Nr. W108987 EUR **77,00**




### Anbaubecken für Wasserfässer

Geeignet für alle Wasserfässer, Tränkeschale aus korrosionsfestem Aluminiumguss, komplett mit Flanschdichtung, Druckzunge aus rostfreiem Edelstahl, komplett mit Niederdruckventil. Best. Nr. W1471 EUR **58,95**




### Anbaubecken für Weidefass Seuvia 180P

Niederdruck Anbautränkebecken aus Kunststoff. Anbaufansch mit Dichtung zum direkten Anbau an Weidefässer. Leichtgängige Ventilzunge. Geeignet für Rinder und Pferde. Best. Nr. W127818 EUR **59,95**



### Anschlussset für IBC-Tank

Zum Anschluss eines Tränkebeckens an einen IBC-Tank. Lieferumfang: 1 x Panzerschlauch 70 cm (Anschluss 2 x 3/4"IG), 1 x Adapter für IBC-Container inkl. Dichtung (S60x6 auf 3/4"AG), 1 x Reduzierung gerade 3/4"AG auf 1/2"IG, 1 x Doppelnippel 1/2"AG auf 1/2"AG, 1 x Doppelnippel 3/4"AG x 3/4"AG Best. Nr. W98294 EUR **41,95**



### Weidefassenbautränke SB 112 WN

Niederdruck-Schwimmerventil-Tränke aus Kunststoff zum Anschluss an IBC-Tanks. Inkl. Panzerschlauch und IBC-Tankanschluss (S60 IG). Ablaufstopfen zur leichten Reinigung. Breite: 240 mm, Ausladung: 340 mm. Beckenvolumen 2,3 Liter. Best. Nr. W72342 EUR **105,00**



### Weidefassenbautränke TW 30 N

Niederdruck-Kunststoff-Schwimmerventil-Trogtränke aus Kunststoff zum Anbau an Wasserfässer, Rahmen aus verzinktem Stahlrohr, Ventilabdeckung aus Edelstahl. 2 Ablassöffnungen mit Schraubverschlüssen. Breite: 810 mm, Höhe: 400 mm, Ausladung: 365 mm, Gewicht: ca. 11,5 kg, Volumen: ca. 32 Liter Best. Nr. W72347 EUR **329,00**



### Weidefassenbautränke TW 30 WN

Niederdruck-Kunststoff-Schwimmerventil-Trogtränke aus Kunststoff zum Anbau an IBC-Tanks. Inkl. Anschlussschlauch und IBC-Tankanschluss (S60 IG), Rahmen aus verzinktem Stahlrohr, Ventilabdeckung aus Edelstahl. 2 Ablassöffnungen. 810 x 400 x 365 mm (BxHxT), Gewicht: ca. 11,5 kg, Volumen: ca. 32 Liter. Best. Nr. W99067 EUR **335,00**



### Weidetränke, 150 l

Stabile Weidetränke aus Kunststoff für den Außenbereich, UV-stabil. Lieferung ohne Schwimmerventil (z.B. Best.Nr. 60530 oder 43237). Stapelbar. Ohne Ablauf. Inhalt: 150 l. 102x72x38 cm (LxBxH)  
Best. Nr. W99162 EUR 159,00  
Frachtpauschale: 19,00

### Weidetränke, 380 l

Stabile Kunststoff-Weidetränke für den Außenbereich. UV-stabil, Lieferung ohne Schwimmerventil (Best.Nr. 60530 oder 43237). Stapelbar. Ablauf zur leichten Reinigung. Inhalt: ca. 380 l. Abmessungen oben (L x B x H): 130 x 81 x 63 cm, Abmessungen unten (L x B): 95 x 45 cm, Gewicht ca. 13 kg.  
Best. Nr. W98291 EUR 229,00  
Frachtpauschale: 29,00

### Weidetränke, 1000 L

Bruchsichere, formstabil, UV- und frostbeständige Kunststofftränke. Ovale Form, großer Ablauf für schnelle Entleerung. Stapelbar. Schwimmerventil nicht im Lieferumfang enthalten (Best.Nr. 110531)!. Inhalt: 1000 L. L x B x H: 235 x 115 x 65 cm  
Best. Nr. W102942 EUR 529,00  
Frachtpauschale: 29,00

### Video



### Thermo-Eimer-Tränke

Die Frostschutz-Eimertränke für Schafe, Ziegen und Pferde schützt vor Einfrieren des Trinkwassers und sorgt für den einfachen Zugang zu Trinkwasser während der Wintermonate. Das einzigartige Design ermöglicht das Tränken mit und ohne die Verwendung eines internen Eimers. Die PU-ausgeschäumte Wand isoliert und der Schwimmer verhindert das Einfrieren der Wasseroberfläche. Wenn die Tiere auf den Schwimmer stoßen, haben sie sofort Zugang zum Wasser. Montage an Wand oder Boden. 490 x 500 x 460 mm (BxLxH), Inhalt 20 Liter, Gewicht 10 kg  
Best. Nr. W127124 EUR 239,00  
Frachtpauschale: 29,00



### Thermotränke Uno

Für die Wasserversorgung von bis zu 30 Tieren (Duo) bzw. bis zu 15 Tieren (Uno). Volumen: 100 l (Duo) bzw. 40 l (Uno). Inkl. Schwimmerventil (Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min). Kein Stromanschluss erforderlich! Hohe Isolierung durch Doppelwandung mit Thermoschaum-Füllung, Frostfreihaltung durch nachfließendes Wasser! Konstante und zu jeder Jahreszeit für die Tiere angenehme Wassertemperatur (ca. 3 bis 5 °C im Winter, ca. 10 bis 12 °C im Sommer), Anschlusshöhe 1/2". Frostsicher bis ca. -30 °C. Empfohlener Mindest-Tierbesatz: Duo 20 Tiere, Uno 10 Tiere. Maße Uno (L x B x H): 60 x 70 x 52,5 cm. Maße Duo (L x B x H): 108,5 x 70 x 52,5 cm.

### Thermotränke Duo

Best. Nr. W20676 EUR 499,00  
Frachtpauschale: 29,00

### Thermotränke Duo

Best. Nr. W20677 EUR 659,00  
Frachtpauschale: 29,00

### Tränkesäule Drinking Post 120 cm für Schafe / Ziegen

Immer frisches Trinkwasser ist, sommers wie winters, auf der Schafweide mit dem DRINKING POST jetzt stets gesichert. Die Tränkesäule für Schafe ist eine frost sichere Tränke ohne Strom und wird in den Boden eingegraben und unterhalb der Frostgrenze mit der Wasserleitung verbunden. Mit dem mitgelieferten Adapter für die Druckzunge können Ihre Schafe bequem ihren Durst auf der Weide stillen. Das innovative Design der Weidetränke für Schafe ist so konzipiert, dass die Tiere das frische Wasser bekommen, wenn sie die Druckzunge berühren. Nach dem der Durst gestillt ist läuft das Wasser im Inneren der Schaftränke in den Boden und versickert dort in der Kiesschicht. Kein Stromanschluss erforderlich! Einzige Voraussetzung: Ein frostsicherer Wasseranschluss mit 1,75 – 4,5 bar. Durchflussmengen: ca. 6 l/min. bei 1,75 bar / ca. 12 l/min. bei 3 bar / ca. 14,4 l/min. bei 4,5 bar. Wasseranschluss 3/4".  
Best. Nr. W124047 EUR 739,00  
Frachtpauschale: 29,00



### Tränkesäule Drinking Post 180 cm

Für Pferde und Rinder. Der DRINKING POST versorgt die Tiere im Sommer und sogar frostfrei im Winter ohne Strom mit frischem Trinkwasser. Ø ca. 180 mm. Die frost sichere Tränke garantiert das ganze Jahr über frisches Wasser auf der Weide, im Paddock oder Laufhof. Rinder oder Pferde pumpen mit der Druckzunge frisches Trinkwasser in die Tränkeschale wobei das Restwasser durch den DRINKING POST wieder nach unten in den Boden unterhalb der Frostgrenze abfließt. Einzige Voraussetzung: Ein frostsicherer Wasseranschluss mit 1,75 – 4,5 bar. Durchflussmengen: ca. 6 l/min. bei 1,75 bar / ca. 12 l/min. bei 3 bar / ca. 14,4 l/min. bei 4,5 bar. Wasseranschluss 3/4".  
Best. Nr. W124035 EUR 859,00  
Frachtpauschale: 55,00

### Tränkesäule Drinking Post 210 cm

Best. Nr. W124036 EUR 919,00  
Frachtpauschale: 55,00




### Weidepumpe mit Doppelhubfunktion

Leichtgängige Weidepumpe dank Aluminiumhebel und gleitgelagerten Drehpunkten. Trinkschale aus stabilem Gusseisen, pumpt Wasser aus bis zu 8 m Tiefe, 0,6 Liter pro Hub (abhängig von Saugtiefe). Für Rohr- und Schlauchanschluss geeignet. Anschluss 1". Ohne Saugschlauch (Art. 123766).  
Best. Nr. W123765 EUR 299,00

### Saugschlauch-Set für Weidepumpe

passend zu Weidepumpe Art. 123765. Bestehend aus: 7 m Saugschlauch 1", Saugkorb 1", 2 Schlauchklemmen, 2 Schlauchanschlüsse 1", Muffe 1", Reduziermuffe 1x3/4"  
Best. Nr. W123766 EUR 75,95





**1 Zierschelle**

Froschmaulschelle mit 12 cm Maulöffnung. Komplett mit Zier-Lederriemen.  
Best. Nr. 64011 EUR 95,00

**2 Stick-Riemen mit Flachschelle**

Mit fix eingenähter Flachschelle und einem bewährten AlpTex Riemen mit aufgesticktem Blumenmuster. Maulweite 6 cm. Riemen 4 x 60 cm.  
Best. Nr. W133459 EUR 39,95

**3 AlpTex Riemen**

Textilriemen aus Polyester, antrazith, UV-beständig, stufenlos verstellbar, besonders strapazfähig, pflegeleicht, mitgelieferte Nieten zum Fixieren der Glocken.

Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
3 x 55	W12031	23,95
4 x 60	W128829	23,95
4 x 105	W12036	27,95
5 x 115	W12041	31,95
6 x 115	W12047	36,95
7 x 115	W12048	37,95
8 x 115	W12052	49,95

**4 AlpTex Riemen mit Ovalglied und D-Ring**

Textilriemen aus Polyester, anthrazit, UV-beständig, stufenlos verstellbar, besonders strapazfähig, hautfreundlich und pflegeleicht. Mit Ovalglied und D-Ring zum leichten Anhängen.

Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
4 x 85	132159	22,95
4 x 100	132160	24,95
4 x 130	132161	26,95

**5 AlpTex Riemen mit Original Schweizer Glocke**

Fix eingenähte Original Schweizer Glocke – geschmiedete, gepresste Stahlglocke mit leichtem Naturlack beschichtet, sehr stabil, lange Lebensdauer mit hellem Klang, mit unserem seit vielen Jahren bewährten AlpTex Riemen.

Maulweite Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
4,5	3 x 55 124408	59,95
7	4 x 105 124410	88,95
8	5 x 115 124411	99,95
11	7 x 115 124412	149,00

**6 AlpTex Riemen mit Flachschelle**

Mit fix eingenähter Flachschelle und einem bewährten AlpTex Riemen in ausgezeichneter Qualität!

Maulweite (cm)	Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
5	3 x 55	11967	33,95
5	3 x 95	11972	34,95
6	4 x 105	11994	38,95
7	5 x 115	12001	46,95
8	6 x 115	12002	58,95

**7 AlpTex Riemen mit Froschmaulschelle**

Die Froschmaulschelle ist fix eingenäht, der AlpTex Riemen aus bester Qualität wird mitgeliefert.

Maulweite (cm)	Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
5	3 x 55	12014	35,95
6	4 x 105	12023	45,95
7	5 x 115	12024	53,95
8	6 x 115	12025	64,95
9	7 x 130	118800	81,95

**8 AlpTex Riemen mit Messingglocke**

Die Messingglocke ist fix in den AlpTex Riemen eingenäht.

Maulweite (cm)	Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
6	3 x 55	32061	58,95
7	4 x 105	14349	70,95
9	5 x 115	14354	95,95
11	6 x 115	14362	118,95

**9 Schaf- und Ziegenschelle mit AlpTex-Riemen**

Fix eingenähte Froschmaulschelle 50 mm mit AlpTex-Riemen 3 x 55 cm.  
Best. Nr. 132162 EUR 45,95



NEU

**10 Glockenschwengel GSM**

Schwengel für Messingglocken. Angegebene Maulweite und Maulweite der Glocke sollten übereinstimmen.

Maulweite (cm)	Best. Nr.	EUR
6	32063	15,95
7	32064	16,50
9	32065	17,95
11	32066	21,95
15	62353	26,95

**11 Glockenschwengel GSF**

Für Flach- und Froschmaulschellen geeignet. Angegebene Maulweite und Maulweite der Glocke sollten übereinstimmen.

Maulweite (cm)	Best. Nr.	EUR
5	30597	6,95
6	30598	7,95
7	30599	8,95
8	30464	9,80
9	30627	11,50
12	30628	13,50

**12 Tiroler Froschmaulschelle**

Riemen (cm)	Gewicht (g)	Maulweite (cm)	Best. Nr.	EUR
bis 3,5	200	6	53965	15,95
5,5	470	8	35405	21,95
6	730	10	12392	32,95

**13 Viehschelle aus Stahlblech**

Feuerverkupfert, Maulweite 8,5 cm, Gewicht 370 g, für Riemen bis 5,5cm Breite.  
Best. Nr. 12422 EUR 17,95

**14 Glockenriemen aus Leder**

Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
4 x 120	54242	41,95
5 x 120	54243	47,95
6 x 120	54244	58,95

**15 Schaf- und Ziegenschelle**

Aus Stahlblech, feuerverkupfert, Maulweite 43 mm, 77 Gramm. Für Gurte bis ca. 25 mm Breite.  
Best. Nr. 12409 EUR 10,95

**16 Lammshelle 30 mm**

kleine Glocke aus Stahlblech für Lämmer und Ziegenkitze, feuerverkupfert, Maulweite ca. 32 mm, 48 Gramm. Für Gurte bis ca. 20 mm Breite.  
Best. Nr. 125371 EUR 8,80

# Checkliste Weidezaunanlage



Kunden Nummer: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Nachname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

## Tierart

- Rind       Pferd       Schaf / Ziege       Otter  
 Andere: \_\_\_\_\_

## Zaunlänge

\_\_\_\_\_ m (bitte die einfache Zaunlänge angeben)

## Zaunart

- Festzaun  
     Holzpfähle       Recyclingpfähle       T-Stahl-Pfähle  
 Mobilzaun  
     Kunststoffpfähle       Metallpfähle       Fiberglaspfähle  
 Netze

## Stromversorgung

- Netzgerät 230 V       Batteriegerät  
 Solar       Kombigerät Netz / Batterie 12/230 V

## Weidezugang

- Weidetor       Torgriff       Automatisches Aufrollsystem       Netztür





### Rinderschermaschine Farm Clipper Akku2

Akku-Schermaschine für Rinder mit Top Preis-Leistungs-Verhältnis! Inkl. Schermesser 21/23, 2 Akkus 14,4 V 2.500 mAh, Ladestation, Schermaschinenöl, Koffer. 2.300 Hübe/min., Gewicht ca. 1,2 kg (inkl. Akku)

Best. Nr. W108999 EUR **259,00**

### Heu- und Strohfeuchtemesser AGRETO HFM II 50 cm

Zur Bestimmung der Feuchtigkeit und Temperatur von gepresstem Heu oder Stroh, Maße 772 x 70 x 48 mm (LxBxH). Messlanze und Messspitze aus Edelstahl. Nutzbare Lanzenlänge 50 cm, Holzgriff, staub- und spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse, Folientastatur mit 4 Tasten. LCD-Display. Automatische Displaybeleuchtung. Holdfunktion, Durchschnittsfunktion, Zählfunktion. Messbereich Feuchtigkeit von 9 bis 70 %. Messbereich Temperatur von 0 bis 100°C. Auflösung 0,1 %. Genauigkeit +/- 0,8 % im unteren Feuchtigkeitsbereich. Inkl. 9V-Blockbatterie.

Best. Nr. W60849 EUR **339,00**



### Digitale WIFI-Wetterstation 7in1

Digitale WIFI-Wetterstation für Landwirte, Hobbygärtner und Hausbesitzer die Wert auf präzise Wetterdaten legen. 7 Messfunktionen zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt. Lieferumfang: Innenstation mit Farbdisplay, Außenmessstation mit integriertem Regen- und Windmesser sowie Sonnenkollektor. Dank App-Anbindung kann die Station von überall über die Smart-Weather-App per Smartphone oder Tablet überwacht werden. Als Hauptstromquelle der Außenstation dient der integrierte Sonnenkollektor, Batterien fungieren als Notstromquelle. Batterien für Innen- (AAA) und Außenstation (AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Außen-Wetterstation inkl. Metallhalter 408x350x367 mm, Innenstation (Display) 191,6x127x28,8 mm inkl. Netzteil.

Best. Nr. W127839

EUR **199,00**



### Bau- und Stalleimer FAIE hochstabil 12 L

Hochstabiler und robuster Kunststoffeimer mit massivem Tragebügel. Liter-Skala innen. Passend zu Eimerhalterungen. Farbe olivgrün. Maße: Ø-Außen 33 cm, Ø Innen 29 cm, Höhe 25 cm.

Best. Nr. W131808 EUR **7,95**



### Kompaktkarre 350 L

Kompakte Schubkarre mit schwarzer PE-Mulde, Untergestell 2-rädrig, feuerverzinkt, Inhalt: ca. 350 Liter, Gesamtlänge: ca. 1800 mm, Muldenlänge: ca. 1400 mm, Gesamtbreite: ca. 860 mm, Muldentiefe ca. 450 mm.

Eigengewicht ca. 29 kg.  
Ausführung Best. Nr. EUR  
Fix W127491 **469,99**  
Kippbar W127492 **649,99**  
Frachtpauschale: **99,00**



### Tierwaage PS 2000

Kapazität: 1000 kg, Überlastkapazität: 150 %, Auflösung: 0,5 kg, Wiegegenauigkeit: 0,1 % (+/- 1 kg), Gewicht Plattform: 48 kg, Abmessungen Plattform (L x B x H): 1498 x 762 x 64 mm

Best. Nr. W27697 EUR **1249,00**  
Frachtpauschale: **29,00**



### Mobiler Hühnerstall

Mobiler Hühnerstall mit integriertem Fahrgestell. Korpus aus Holz, Blechdach, Metallfahrgestell. Kunststoff-Legenest zur Eientnahme von außen. 4 integrierte Tränken mit Wasserstank 55 Liter. Aufklappbares Dach. Sitzstangen im Inneren, manuelle Hühnertür, Hühnertreppe. Für ca. 25 Hühner. Abmessungen Hühnerstall ohne Fahrgestell: 190 x 165 x 90 cm (LxBxH). Gesamthöhe 150 cm. Lieferung als Bausatz.

Best. Nr. W127802 EUR **1495,00** Frachtpauschale: **139,00**



FAIE HandelsgesmbH  
Handelsstraße 9, A-4844 Regau  
Tel. 07672/716-0, Fax 07672/716-34,  
E-Mail: info@faie.at, Whatsapp: 0677 635 146 19

faie.at